





RAPPORT D'ACTIVITÉ DU COREVIH : ÉVOLUTION DES DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES


Evolution des effectifs selon le sexe




Evolution des effectifs selon la tranche d'âge au dernier recours




Evolution des effectifs selon le mode de transmission présumé (principaux modes)




Détail des Transmissions "autres"




Répartition des effectifs selon Ag Hbs




Répartition des effectifs selon la sérologie VHC




Répartition des effectifs selon le stade de la maladie



Part des patients traités par cART




Répartition des patients traités par cART depuis plus de 6 mois selon l'efficacité du traitement




- Éléments non étudiés par manque d'exhaustivité :
 - Origine géographique des patients
 - Consommation de tabac
 - Consommation d'alcool
 - Consommation de produits psychoactifs
 - Grossesses
 - Décès
 - Perdus de vue
 - Éducation thérapeutique
- Éléments non étudiés dans le cadre de cette étude
 - Impact des traitements sur les T4 seuls
 - Impact des traitements sur la charge virale seule
- Éléments non étudiés car relevant de l'activité et non de l'épidémiologie
 - Le nombre de recours
 - Le DMS
 - Le nombre d'HdJ
 - Le nombre de consultations VIH

Répartition des nouveaux patients selon le sexe



Répartition des nouveaux patients selon le moment de prise en charge





Les AES

