Institut Pierre Louis d'Épidémiologie et de Santé Publique
Pierre Louis Institute of Epidemiology and Public Health

Unité mixte de recherche en santé n° 1136 (UMR-S 1136)
Directeur : Pr Fabrice Carrat

RICE 2019

COREVIH PACA OUEST

1.1 Effectifs globaux 2
1.3 Description des patients suivis (18 ans ou plus) 5
1.4 Description des patients suivis Hommes (18 ans ou plus) 46
1.5 Description des patients suivis Femmes (18 ans ou plus) 86
1.6 Description des patients suivis Transsexuels (18 ans ou plus) 126
1.7 Description des patients suivis HSH (18 ans ou plus) 155
1.8 Description des patients suivis HSH français (18 ans ou plus) 194
1.9 Description des patients suivis HSH d'autres origines (18 ans ou plus) 232
1.10 Description des patients suivis UDI (18 ans ou plus) 266
1.11 Description des patients suivis UDI français (18 ans ou plus) 306
1.12 Description des patients suivis UDI d'autres origines (18 ans ou plus) 346
1.13 Description des patients suivis Hommes hétérosexuels français (18 ans ou plus) 380
1.14 Description des patients suivis Hommes hétérosexuels d'autres origines (18 ans ou plus) 414
1.15 Description des patients suivis Hommes hétérosexuels d'Afrique Sub-Saharienne (18 ans ou plus) 448
1.16 Description des patients suivis Femmes hétérosexuelles françaises (18 ans ou plus) 481
1.17 Description des patients suivis Femmes hétérosexuelles d'autres origines (18 ans ou plus) 516
1.18 Description des patients suivis Femmes hétérosexuelles d'Afrique Sub-Saharienne (18 ans ou plus) 551
1.20 Description des nouveaux pris en charge (18 ans ou plus) 585
1.21 Description des nouveaux pris en charge Hommes (18 ans ou plus) 607
1.22 Description des nouveaux pris en charge Femmes (18 ans ou plus) 628
1.23 Description des nouveaux pris en charge Transsexuels (18 ans ou plus) 648
1.24 Description des nouveaux pris en charge HSH (18 ans ou plus) 660
1.25 Description des nouveaux pris en charge HSH français (18 ans ou plus) 679
1.26 Description des nouveaux pris en charge HSH d'autres origines (18 ans ou plus) 698
1.27 Description des nouveaux pris en charge UDI (18 ans ou plus) 717
1.28 Description des nouveaux pris en charge UDI français (18 ans ou plus) 736
1.29 Description des nouveaux pris en charge UDI d'autres origines (18 ans ou plus) 755
1.30 Description des nouveaux pris en charge Hommes hétérosexuels français (18 ans ou plus) 772
1.31 Description des nouveaux pris en charge Hommes hétérosexuels d'autres origines (18 ans ou plus) 791
1.32 Description des nouveaux pris en charge Hommes hétérosexuels d'Afrique Sub-Saharienne (18 ans ou plus) 810
1.33 Description des nouveaux pris en charge Femmes hétérosexuelles françaises (18 ans ou plus) 829
1.34 Description des nouveaux pris en charge Femmes hétérosexuelles d'autres origines (18 ans ou plus) 848
1.35 Description des nouveaux pris en charge Femmes hétérosexuelles d'Afrique Sub-Saharienne (18 ans ou plus) 867
2.1 Evolution de l'incidence du SIDA 887
2.2 Evolution du taux d'hospitalisations complètes 888
2.3 Evolution de l'incidence des Infections parasitaires 889
2.4 Evolution de l'incidence des Infections virales 894
2.5 Evolution de l'incidence des Infections bactériennes 898
2.6 Evolution de l'incidence des Infections fongiques 907
2.7 Evolution de l'incidence des Tumeurs 909
2.8 Evolution de l'incidence des Affections neurologiques 917
2.9 Evolution de l'incidence des Autres pathologies d'intérêt 918
3.1 Combinaisons d'antirétroviraux les plus fréquemment rencontrées entre 2015 et 2019 933
3.2 Résumé des traitements antirétroviraux quel que soit le statut du patient 943
3.3 Résumé des ARV quel que soit le statut du patient 945
3.4 Résumé des traitements quel que soit le statut du patient 948
3.5 Combinaisons d'antirétroviraux les plus fréquemment rencontrées entre 2015 et 2019 chez les naïfs 956
3.6 Résumé des traitements antirétroviraux chez les naïfs 961
3.7 Résumé des ARV chez les naïfs 963
3.8 Résumé des traitements chez les naïfs 966
4.1 Evolution de l'incidence des décès 971
4.2 Evolution au cours du temps de la médiane des CD4 (en cellules/mm^3) au décès 972

1.1 Effectifs globaux

Effectifs globaux (tous les sujets inclus dans la base)

Nombre de sujets	Nombre de suivis	Délai médian de suivi (en mois) avec [IQR]	p25	p75	Délai moyen de suivi (en mois) avec écart-type	std	Nombre de personnes-années	Nombre de SIDA	Dont SIDA première fiche	Nombre de décès
16166	786791	112	31	239	138	114	185616	4498	1397	3391

Effectifs globaux (sujets ayant au moins une fiche de suivi depuis 1992)

Nombre de sujets	Nombre de suivis	Délai médian de suivi (en mois) avec [IQR]	p25	p75	Délai moyen de suivi (en mois) avec écart-type	std	Nombre de personnes-années	Nombre de SIDA	Dont SIDA première fiche	Nombre de décès
15517	786127	121	38	245	144	113	185614	4444	1343	3387

Evolution de la file active par centre depuis 2000 pour les 18 ans ou plus

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
CH Henri Duffaut - Avignon	466	452	446	458	466	451	427	378	421	372
CH de Digne les Bains	84	87	87	83	83	89	97	101	106	100
CH de Martigues	79	82	81	87	77	74	61	66	84	81
CH du pays d'Aix	431	463	477	490	496	513	522	544	530	529
CHICAS site de Gap	76	68	70	69	64	59	56	66	68	76
CHU Sainte Marguerite - AP-HM - Marseille	1026	1018	906	889	881	863	863	867	856	860
Hôpital Européen - Marseille	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hôpital Nord - AP-HM - Centre fermé	413	421	421	429	441	441	448	463	475	498
Hôpital Sainte-Musse - Toulon	648	659	678	694	710	714	737	722	666	681
Hôpital St Joseph - Marseille	111	109	96	94	110	117	139	141	161	196
IHU AP-HM - Marseille (ex-Conception)	1249	1337	1365	1382	1403	1438	1454	1432	1420	1406
Marseille - Calmette - Centre fermé	181	97	86	78	49	32	32	38	26	0
Prison des Baumettes - Marseille	108	90	79	91	87	72	55	51	56	39
SSPIM - Conception - AP-HM - Centre fermé	221	224	225	220	203	201	200	210	232	229

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
CH Henri Duffaut - Avignon	365	350	339	481	639	667	667	680	614	623
CH de Digne les Bains	93	102	94	88	89	89	88	85	91	94
CH de Martigues	85	123	112	23	141	161	188	192	192	188
CH du pays d'Aix	563	566	566	587	596	611	614	669	648	665
CHICAS site de Gap	88	100	101	128	132	130	128	133	134	137
CHU Sainte Marguerite - AP-HM - Marseille	824	842	972	783	791	794	829	933	949	968
Hôpital Européen - Marseille	0	0	19	8	15	18	392	171	320	329
Hôpital Nord - AP-HM - Centre fermé	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hôpital Sainte-Musse - Toulon	734	728	818	781	757	766	766	788	794	729
Hôpital St Joseph - Marseille	198	235	246	305	356	373	426	460	477	471
IHU AP-HM - Marseille (ex-Conception)	1416	1982	2033	2079	2117	2082	2058	1926	1955	1975
Marseille - Calmette - Centre fermé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prison des Baumettes - Marseille	27	32	22	0	0	0	0	0	0	0
SSPIM - Conception - AP-HM - Centre fermé	238	292	203	0	0	0	0	0	0	0

Evolution de la file active par région depuis 2000 pour les 18 ans ou plus

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4531	4578	4564	4605	4645	4689	4708	4689	4726	4720

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Provence-Alpes-Côte d'Azur	4817	4943	5100	4982	5340	5410	5800	5726	5864	5881

1.3 Description des patients suivis (18 ans ou plus)

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4625	100	4725	100	4754	100	5182	100	5539	100
Nouveau pris en charge										
Indéterminé	24	0.5	5	0.1	1	0.0	6	0.1	2	0.0
Nouveau pris en charge	214	4.6	174	3.7	146	3.1	171	3.3	191	3.4
Déjà pris en charge	4387	94.9	4546	96.2	4607	96.9	5005	96.6	5346	96.5
Nouveau dans la base										
Oui	404	8.7	306	6.5	252	5.3	378	7.3	414	7.5
Non	4221	91.3	4419	93.5	4502	94.7	4804	92.7	5125	92.5
Primo-infection										
Date non renseignée	4028	87.1	4069	86.1	4007	84.3	4301	83.0	4590	82.9
Date renseignée ou estimée	597	12.9	656	13.9	747	15.7	881	17.0	949	17.1
Sexe										
Hommes	3107	67.2	3144	66.5	3145	66.2	3510	67.7	3778	68.2
Femmes	1515	32.8	1579	33.4	1604	33.7	1658	32.0	1748	31.6
Transsexuels	3	0.1	2	0.0	5	0.1	14	0.3	13	0.2
Age à la dernière visite										
18 à 29 ans	311	6.7	224	4.7	187	3.9	254	4.9	268	4.8
30 à 39 ans	2369	51.2	1432	30.3	766	16.1	587	11.3	623	11.2
40 à 49 ans	1361	29.4	2147	45.4	2371	49.9	2005	38.7	1898	34.3
50 à 59 ans	427	9.2	669	14.2	990	20.8	1659	32.0	1945	35.1
60 à 69 ans	118	2.6	202	4.3	356	7.5	512	9.9	614	11.1
70 à 79 ans	37	0.8	46	1.0	70	1.5	144	2.8	169	3.1
80 ans et plus	2	0.0	5	0.1	14	0.3	21	0.4	22	0.4
Origine										
France	4159	89.9	4122	87.2	4050	85.2	4251	82.0	4528	81.7
Afrique Sub-saharienne	151	3.3	237	5.0	289	6.1	361	7.0	393	7.1
Caraïbes non-françaises	0	0	4	0.1	3	0.1	3	0.1	4	0.1
Europe de l'Est	6	0.1	11	0.2	16	0.3	27	0.5	29	0.5
Asie	17	0.4	22	0.5	29	0.6	35	0.7	40	0.7
Autres pays	292	6.3	329	7.0	367	7.7	505	9.7	545	9.8
Groupe de transmission										
Homo/bisexuel	1118	24.2	1212	25.7	1325	27.9	1697	32.7	1858	33.5
UDI	1726	37.3	1510	32.0	1334	28.1	1223	23.6	1239	22.4

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hémophile/Transfusé	92	2.0	113	2.4	109	2.3	109	2.1	112	2.0
Hétérosexuel	1483	32.1	1657	35.1	1756	36.9	1880	36.3	2001	36.1
Materno-foetal	0	0	8	0.2	23	0.5	48	0.9	58	1.0
Autre	15	0.3	20	0.4	19	0.4	26	0.5	28	0.5
Inconnu	191	4.1	205	4.3	188	4.0	199	3.8	243	4.4
Groupe de transmission x Sexe										
Homo/bisexuel	1118	24.2	1212	25.7	1325	27.9	1697	32.7	1858	33.5
Hétérosexuel homme	573	12.4	657	13.9	681	14.3	741	14.3	784	14.2
Hétérosexuel femme	910	19.7	1000	21.2	1075	22.6	1139	22.0	1217	22.0
Hétérosexuel transsexuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UDI homme	1233	26.7	1076	22.8	954	20.1	860	16.6	886	16.0
UDI femme	493	10.7	434	9.2	379	8.0	362	7.0	352	6.4
UDI transsexuel	0	0	0	0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
Autre homme	186	4.0	201	4.3	189	4.0	225	4.3	262	4.7
Autre femme	112	2.4	145	3.1	150	3.2	157	3.0	179	3.2
SIDA à la dernière visite										
Oui	918	19.8	991	21.0	1034	21.8	1125	21.7	1187	21.4
Non	3707	80.2	3734	79.0	3720	78.2	4057	78.3	4352	78.6
Traités										
Oui	4218	91.2	4191	88.7	4393	92.4	4965	95.8	5383	97.2
Non	407	8.8	534	11.3	361	7.6	217	4.2	156	2.8
Traités										
Jamais traité	326	7.0	344	7.3	245	5.2	133	2.6	88	1.6
Non traité mais antécédents	81	1.8	190	4.0	116	2.4	84	1.6	68	1.2
Traité depuis moins de 6 mois	249	5.4	246	5.2	214	4.5	300	5.8	300	5.4
Traité depuis 6 mois ou plus	3969	85.8	3945	83.5	4179	87.9	4665	90.0	5083	91.8
Hospitalisation complète										
Oui	570	12.3	417	8.8	277	5.8	258	5.0	253	4.6
Non	4055	87.7	4308	91.2	4477	94.2	4924	95.0	5286	95.4
Hospitalisation de jour										
Oui	3912	84.6	3933	83.2	2024	42.6	1169	22.6	1063	19.2
Non	713	15.4	792	16.8	2730	57.4	4013	77.4	4476	80.8
Consultation										
Oui	1638	35.4	1733	36.7	4315	90.8	5092	98.3	5451	98.4
Non	2987	64.6	2992	63.3	439	9.2	90	1.7	88	1.6

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Bilan annuel										
Oui	3	0.1	0	0	3	0.1	3	0.1	5	0.1
Non	4622	99.9	4725	100	4751	99.9	5179	99.9	5534	99.9

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5618	100	5963	100	5926	100	6078	100	6098	100
Nouveau pris en charge										
Indéterminé	2	0.0	6	0.1	2	0.0	5	0.1	1	0.0
Nouveau pris en charge	155	2.8	154	2.6	178	3.0	147	2.4	126	2.1
Déjà pris en charge	5461	97.2	5803	97.3	5746	97.0	5926	97.5	5971	97.9
Nouveau dans la base										
Oui	312	5.6	463	7.8	400	6.7	357	5.9	291	4.8
Non	5306	94.4	5500	92.2	5526	93.3	5721	94.1	5807	95.2
Primo-infection										
Date non renseignée	4680	83.3	4937	82.8	4930	83.2	5053	83.1	5101	83.7
Date renseignée ou estimée	938	16.7	1026	17.2	996	16.8	1025	16.9	997	16.3
Sexe										
Hommes	3817	67.9	4098	68.7	4062	68.5	4169	68.6	4174	68.4
Femmes	1785	31.8	1851	31.0	1850	31.2	1895	31.2	1907	31.3
Transsexuels	16	0.3	14	0.2	14	0.2	14	0.2	17	0.3
Age à la dernière visite										
18 à 29 ans	258	4.6	259	4.3	275	4.6	293	4.8	282	4.6
30 à 39 ans	608	10.8	652	10.9	636	10.7	657	10.8	658	10.8
40 à 49 ans	1697	30.2	1617	27.1	1402	23.7	1300	21.4	1188	19.5
50 à 59 ans	2151	38.3	2382	39.9	2457	41.5	2550	42.0	2541	41.7
60 à 69 ans	691	12.3	792	13.3	852	14.4	919	15.1	1018	16.7
70 à 79 ans	187	3.3	219	3.7	257	4.3	308	5.1	352	5.8
80 ans et plus	26	0.5	42	0.7	47	0.8	51	0.8	59	1.0
Origine										
France	4557	81.1	4853	81.4	4770	80.5	4833	79.5	4799	78.7
Afrique Sub-saharienne	419	7.5	437	7.3	461	7.8	515	8.5	545	8.9
Caraïbes non-françaises	7	0.1	8	0.1	8	0.1	9	0.1	9	0.1
Europe de l'Est	33	0.6	37	0.6	48	0.8	49	0.8	52	0.9

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Asie	41	0.7	46	0.8	48	0.8	51	0.8	50	0.8
Autres pays	561	10.0	582	9.8	591	10.0	621	10.2	643	10.5
Groupe de transmission										
Homo/bisexuel	1884	33.5	2166	36.3	2153	36.3	2258	37.2	2281	37.4
UDI	1226	21.8	1218	20.4	1179	19.9	1160	19.1	1130	18.5
Hémophile/Transfusé	117	2.1	116	1.9	110	1.9	108	1.8	107	1.8
Hétérosexuel	2046	36.4	2125	35.6	2137	36.1	2183	35.9	2194	36.0
Materno-foetal	61	1.1	64	1.1	67	1.1	66	1.1	67	1.1
Autre	28	0.5	30	0.5	24	0.4	26	0.4	27	0.4
Inconnu	256	4.6	244	4.1	256	4.3	277	4.6	292	4.8
Groupe de transmission x Sexe										
Homo/bisexuel	1884	33.5	2166	36.3	2153	36.3	2258	37.2	2281	37.4
Hétérosexuel homme	793	14.1	804	13.5	815	13.8	821	13.5	821	13.5
Hétérosexuel femme	1253	22.3	1321	22.2	1320	22.3	1359	22.4	1370	22.5
Hétérosexuel transsexuel	0	0	0	0	2	0.0	3	0.0	3	0.0
UDI homme	876	15.6	873	14.6	839	14.2	820	13.5	796	13.1
UDI femme	348	6.2	343	5.8	338	5.7	338	5.6	332	5.4
UDI transsexuel	2	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0	2	0.0
Autre homme	278	4.9	267	4.5	265	4.5	279	4.6	288	4.7
Autre femme	184	3.3	187	3.1	192	3.2	198	3.3	205	3.4
SIDA à la dernière visite										
Oui	1183	21.1	1223	20.5	1197	20.2	1208	19.9	1198	19.6
Non	4435	78.9	4740	79.5	4729	79.8	4870	80.1	4900	80.4
Traités										
Oui	5479	97.5	5818	97.6	5807	98.0	5959	98.0	5976	98.0
Non	139	2.5	145	2.4	119	2.0	119	2.0	122	2.0
Traités										
Jamais traité	67	1.2	77	1.3	62	1.0	52	0.9	39	0.6
Non traité mais antécédents	72	1.3	68	1.1	57	1.0	67	1.1	83	1.4
Traité depuis moins de 6 mois	253	4.5	276	4.6	284	4.8	215	3.5	201	3.3
Traité depuis 6 mois ou plus	5226	93.0	5542	92.9	5523	93.2	5744	94.5	5775	94.7
Hospitalisation complète										
Oui	212	3.8	195	3.3	154	2.6	172	2.8	238	3.9
Non	5406	96.2	5768	96.7	5772	97.4	5906	97.2	5860	96.1

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hospitalisation de jour										
Oui	1173	20.9	1222	20.5	1465	24.7	1517	25.0	2046	33.6
Non	4445	79.1	4741	79.5	4461	75.3	4561	75.0	4052	66.4
Consultation										
Oui	5556	98.9	5867	98.4	5849	98.7	5960	98.1	5870	96.3
Non	62	1.1	96	1.6	77	1.3	118	1.9	228	3.7
Bilan annuel										
Oui	43	0.8	58	1.0	32	0.5	19	0.3	3	0.0
Non	5575	99.2	5905	99.0	5894	99.5	6059	99.7	6095	100

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur										
Total	4625	100	4725	100	4754	100	5182	100	5539	100
Manquant	2495	53.9	2206	46.7	1862	39.2	1952	37.7	2149	38.8
Renseigné	2130	46.1	2519	53.3	2892	60.8	3230	62.3	3390	61.2
N'a jamais fumé	207	9.7	289	11.5	370	12.8	378	11.7	433	12.8
Ancien fumeur	965	45.3	1121	44.5	1293	44.7	1594	49.3	1648	48.6
Fumeur actuel	958	45.0	1109	44.0	1229	42.5	1258	38.9	1309	38.6

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur										
Total	5618	100	5963	100	5926	100	6078	100	6098	100
Manquant	2247	40.0	2374	39.8	2355	39.7	2374	39.1	2424	39.8
Renseigné	3371	60.0	3589	60.2	3571	60.3	3704	60.9	3674	60.2
N'a jamais fumé	438	13.0	462	12.9	472	13.2	488	13.2	491	13.4
Ancien fumeur	1620	48.1	1756	48.9	1718	48.1	1858	50.2	1817	49.5
Fumeur actuel	1313	38.9	1371	38.2	1381	38.7	1358	36.7	1366	37.2

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool										
Total	4625	100	4725	100	4754	100	5182	100	5539	100
Manquant	4228	91.4	2683	56.8	2012	42.3	2087	40.3	2344	42.3
Renseigné	397	8.6	2042	43.2	2742	57.7	3095	59.7	3195	57.7
Ne consomme pas d'alcool	248	62.5	1405	68.8	1815	66.2	1966	63.5	2035	63.7
< 4 verres/jour	63	15.9	369	18.1	506	18.5	810	26.2	845	26.4
[4;8] verres/jour	24	6.0	103	5.0	108	3.9	117	3.8	118	3.7
> 8 verres/jour	37	9.3	76	3.7	111	4.0	109	3.5	107	3.3
Consomme de l'alcool SAI	25	6.3	89	4.4	202	7.4	93	3.0	90	2.8

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool										
Total	5618	100	5963	100	5926	100	6078	100	6098	100
Manquant	2461	43.8	2730	45.8	2559	43.2	2650	43.6	2591	42.5
Renseigné	3157	56.2	3233	54.2	3367	56.8	3428	56.4	3507	57.5
Ne consomme pas d'alcool	2030	64.3	2075	64.2	2200	65.3	2247	65.5	2287	65.2
< 4 verres/jour	815	25.8	837	25.9	877	26.0	882	25.7	911	26.0
[4;8] verres/jour	122	3.9	125	3.9	109	3.2	116	3.4	116	3.3
> 8 verres/jour	102	3.2	106	3.3	102	3.0	101	2.9	99	2.8
Consomme de l'alcool SAI	88	2.8	90	2.8	79	2.3	82	2.4	94	2.7

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic										
Total	4625	100	4725	100	4754	100	5182	100	5539	100
Manquant	42	0.9	40	0.8	38	0.8	36	0.7	37	0.7
Renseigné	4583	99.1	4685	99.2	4716	99.2	5146	99.3	5502	99.3
<=1992	2590	56.5	2322	49.6	2073	44.0	1952	37.9	1982	36.0
1993 - 1996	1043	22.8	938	20.0	844	17.9	808	15.7	837	15.2
1997 - 2000	776	16.9	677	14.5	612	13.0	602	11.7	630	11.5
2001 - 2004	174	3.8	596	12.7	531	11.3	539	10.5	560	10.2
2005 - 2008	0	0	152	3.2	527	11.2	531	10.3	560	10.2
2009 - 2012	0	0	0	0	129	2.7	564	11.0	594	10.8
>=2013	0	0	0	0	0	0	150	2.9	339	6.2

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic										
Total	5618	100	5963	100	5926	100	6078	100	6098	100
Manquant	29	0.5	48	0.8	34	0.6	38	0.6	40	0.7
Renseigné	5589	99.5	5915	99.2	5892	99.4	6040	99.4	6058	99.3
<=1992	1982	35.5	2038	34.5	1962	33.3	1936	32.1	1918	31.7
1993 - 1996	823	14.7	844	14.3	809	13.7	817	13.5	788	13.0
1997 - 2000	624	11.2	628	10.6	621	10.5	609	10.1	591	9.8
2001 - 2004	556	9.9	577	9.8	543	9.2	546	9.0	531	8.8
2005 - 2008	549	9.8	582	9.8	548	9.3	558	9.2	546	9.0
2009 - 2012	580	10.4	602	10.2	597	10.1	595	9.9	586	9.7
>=2013	475	8.5	644	10.9	812	13.8	979	16.2	1098	18.1

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH														
Total	4625	100	4725	100	4754	100	5182	100	5539	100	5618	100	5963	100
Manquant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	4625	100	4725	100	4754	100	5182	100	5539	100	5618	100	5963	100
VIH-1	4576	98.9	4678	99.0	4707	99.0	5139	99.2	5493	99.2	5574	99.2	5908	99.1
VIH-2	15	0.3	17	0.4	21	0.4	19	0.4	20	0.4	15	0.3	22	0.4
VIH-1 + VIH-2	34	0.7	30	0.6	26	0.5	24	0.5	26	0.5	29	0.5	33	0.6

	Année					
	2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH						
Total	5926	100	6078	100	6098	100
Manquant	0	0	1	0.0	1	0.0
Renseigné	5926	100	6077	100	6097	100
VIH-1	5871	99.1	6022	99.1	6042	99.1
VIH-2	21	0.4	24	0.4	20	0.3
VIH-1 + VIH-2	34	0.6	31	0.5	35	0.6

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
Total	4625	100	4725	100	4754	100	5182	100	5539	100	5618	100
Manquant	120	2.6	127	2.7	196	4.1	205	4.0	281	5.1	360	6.4
Renseigné	4505	97.4	4598	97.3	4558	95.9	4977	96.0	5258	94.9	5258	93.6
<200	743	16.5	545	11.9	347	7.6	280	5.6	258	4.9	229	4.4
[200 - 350[	959	21.3	974	21.2	687	15.1	505	10.1	532	10.1	509	9.7
[350 - 500[	990	22.0	1121	24.4	1082	23.7	928	18.6	906	17.2	863	16.4
[500 - 750[	1129	25.1	1195	26.0	1439	31.6	1711	34.4	1710	32.5	1739	33.1
>=750	684	15.2	763	16.6	1003	22.0	1553	31.2	1852	35.2	1918	36.5

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
Total	5963	100	5926	100	6078	100	6098	100
Manquant	491	8.2	452	7.6	430	7.1	417	6.8
Renseigné	5472	91.8	5474	92.4	5648	92.9	5681	93.2
<200	262	4.8	246	4.5	228	4.0	227	4.0
[200 - 350[	485	8.9	471	8.6	473	8.4	482	8.5
[350 - 500[	887	16.2	899	16.4	842	14.9	859	15.1
[500 - 750[	1767	32.3	1725	31.5	1768	31.3	1874	33.0
>=750	2071	37.8	2133	39.0	2337	41.4	2239	39.4

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné										
Total	4625	100	4725	100	4754	100	5182	100	5539	100
Manquant	220	4.8	268	5.7	317	6.7	931	18.0	910	16.4
Renseigné	4405	95.2	4457	94.3	4437	93.3	4251	82.0	4629	83.6
<0.3	1115	25.3	918	20.6	518	11.7	367	8.6	370	8.0
[0.3 - 0.5[	1186	26.9	1150	25.8	890	20.1	619	14.6	637	13.8
[0.5 - 0.75[	1032	23.4	1106	24.8	1196	27.0	1028	24.2	1069	23.1
[0.75 - 1[	522	11.9	629	14.1	805	18.1	888	20.9	907	19.6
>=1	550	12.5	654	14.7	1028	23.2	1349	31.7	1646	35.6

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné										
Total	5618	100	5963	100	5926	100	6078	100	6098	100
Manquant	522	9.3	779	13.1	622	10.5	578	9.5	573	9.4
Renseigné	5096	90.7	5184	86.9	5304	89.5	5500	90.5	5525	90.6
<0.3	346	6.8	362	7.0	367	6.9	333	6.1	321	5.8
[0.3 - 0.5[	645	12.7	636	12.3	651	12.3	634	11.5	570	10.3
[0.5 - 0.75[	1162	22.8	1105	21.3	1168	22.0	1134	20.6	1118	20.2
[0.75 - 1[	1037	20.3	1066	20.6	1062	20.0	1082	19.7	1070	19.4
>=1	1906	37.4	2015	38.9	2056	38.8	2317	42.1	2446	44.3

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB										
Total	4625	100	4725	100	4754	100	5182	100	5539	100
Manquant	645	13.9	593	12.6	399	8.4	312	6.0	444	8.0
Renseigné	3980	86.1	4132	87.4	4355	91.6	4870	94.0	5095	92.0
Hep. active	592	14.9	532	12.9	385	8.8	194	4.0	202	4.0
Hep. guérie	187	4.7	283	6.8	504	11.6	923	19.0	960	18.8
Vacciné	98	2.5	204	4.9	361	8.3	865	17.8	915	18.0
Pas d'hep. active	2545	63.9	2315	56.0	1896	43.5	769	15.8	751	14.7
Ac anti-HBc isolé	162	4.1	240	5.8	374	8.6	644	13.2	677	13.3
Pas de contact	303	7.6	439	10.6	766	17.6	1432	29.4	1544	30.3
Inconnu	93	2.3	119	2.9	69	1.6	43	0.9	46	0.9

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB										
Total	5618	100	5963	100	5926	100	6078	100	6098	100
Manquant	438	7.8	601	10.1	492	8.3	482	7.9	453	7.4
Renseigné	5180	92.2	5362	89.9	5434	91.7	5596	92.1	5645	92.6
Hep. active	201	3.9	216	4.0	199	3.7	206	3.7	180	3.2
Hep. guérie	978	18.9	1020	19.0	1004	18.5	1041	18.6	1103	19.5
Vacciné	965	18.6	1036	19.3	1091	20.1	1188	21.2	1243	22.0
Pas d'hep. active	710	13.7	705	13.1	621	11.4	582	10.4	574	10.2
Ac anti-HBc isolé	681	13.1	664	12.4	678	12.5	694	12.4	688	12.2
Pas de contact	1607	31.0	1680	31.3	1809	33.3	1863	33.3	1832	32.5
Inconnu	38	0.7	41	0.8	32	0.6	22	0.4	25	0.4

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC										
Total	4625	100	4725	100	4754	100	5182	100	5539	100
Manquant	2393	51.7	2621	55.5	2635	55.4	2594	50.1	2861	51.7
Renseigné	2232	48.3	2104	44.5	2119	44.6	2588	49.9	2678	48.3
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	6	0.3	14	0.7	6	0.2	17	0.6
Pas de contact (Ac – / PCR –)	277	12.4	291	13.8	486	22.9	1060	41.0	1102	41.2
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	1790	80.2	880	41.8	979	46.2	964	37.2	967	36.1
VHC active (PCR +)	152	6.8	639	30.4	392	18.5	330	12.8	326	12.2
VHC guérie (Ac + / PCR –)	13	0.6	288	13.7	248	11.7	228	8.8	266	9.9

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC										
Total	5618	100	5963	100	5926	100	6078	100	6098	100
Manquant	2793	49.7	2903	48.7	2610	44.0	2895	47.6	2801	45.9
Renseigné	2825	50.3	3060	51.3	3316	56.0	3183	52.4	3297	54.1
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	14	0.5	18	0.6	12	0.4	7	0.2	10	0.3
Pas de contact (Ac – / PCR –)	1247	44.1	1461	47.7	1744	52.6	1619	50.9	1767	53.6
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	925	32.7	802	26.2	895	27.0	1031	32.4	949	28.8
VHC active (PCR +)	241	8.5	153	5.0	112	3.4	70	2.2	44	1.3
VHC guérie (Ac + / PCR –)	398	14.1	626	20.5	553	16.7	456	14.3	527	16.0

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)												
Total	4610	100	4708	100	4733	100	5163	100	5519	100	5603	100
Manquant	161	3.5	193	4.1	250	5.3	348	6.7	396	7.2	434	7.7
Renseigné	4449	96.5	4515	95.9	4483	94.7	4815	93.3	5123	92.8	5169	92.3
<=500 *	2678	60.2	3111	68.9	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	3610	80.5	4120	85.6	4512	88.1	4714	91.2
]50 - 200]	.	.	.	.	237	5.3	230	4.8	228	4.5	172	3.3
]200 - 500]	.	.	.	.	103	2.3	81	1.7	73	1.4	47	0.9
]500 - 10000]	950	21.4	659	14.6	280	6.2	198	4.1	160	3.1	112	2.2
]10000 - 100000]	568	12.8	540	12.0	182	4.1	130	2.7	104	2.0	88	1.7
>100000	253	5.7	205	4.5	71	1.6	56	1.2	46	0.9	36	0.7

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)								
Total	5941	100	5905	100	6053	100	6077	100
Manquant	571	9.6	436	7.4	406	6.7	379	6.2
Renseigné	5370	90.4	5469	92.6	5647	93.3	5698	93.8
<=500 *	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	4943	92.0	4977	91.0	5245	92.9	5266	92.4
]50 - 200]	154	2.9	183	3.3	161	2.9	171	3.0
]200 - 500]	63	1.2	61	1.1	45	0.8	62	1.1
]500 - 10000]	111	2.1	103	1.9	95	1.7	91	1.6
]10000 - 100000]	71	1.3	85	1.6	53	0.9	47	0.8
>100000	28	0.5	60	1.1	48	0.9	61	1.1

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)																				
Total	49	100	47	100	47	100	43	100	46	100	44	100	55	100	55	100	55	100	55	100
Manquant	37	75.5	36	76.6	32	68.1	19	44.2	27	58.7	21	47.7	26	47.3	28	50.9	26	47.3	29	52.7
Renseigné	12	24.5	11	23.4	15	31.9	24	55.8	19	41.3	23	52.3	29	52.7	27	49.1	29	52.7	26	47.3
Indétectable	11	91.7	8	72.7	13	86.7	21	87.5	18	94.7	23	100	26	89.7	27	100	28	96.6	25	96.2
Détectable et <=1000	1	8.3	1	9.1	1	6.7	2	8.3	.	.	.	.	2	6.9	.	.	.	.	1	3.8
Détectable et >1000	.	.	2	18.2	1	6.7	1	4.2	1	5.3	.	.	1	3.4	.	.	1	3.4	.	.

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités												
Total	4218	100	4191	100	4393	100	4965	100	5383	100	5479	100
Manquant	203	4.8	233	5.6	291	6.6	903	18.2	907	16.8	537	9.8
Renseigné	4015	95.2	3958	94.4	4102	93.4	4062	81.8	4476	83.2	4942	90.2
<0.3	1038	25.9	835	21.1	474	11.6	338	8.3	342	7.6	315	6.4
[0.3 - 0.5[	1086	27.0	1002	25.3	797	19.4	588	14.5	605	13.5	613	12.4
[0.5 - 0.75[	941	23.4	963	24.3	1094	26.7	977	24.1	1030	23.0	1128	22.8
[0.75 - 1[	465	11.6	572	14.5	760	18.5	858	21.1	893	20.0	1017	20.6
>=1	485	12.1	586	14.8	977	23.8	1301	32.0	1606	35.9	1869	37.8

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités								
Total	5818	100	5807	100	5959	100	5976	100
Manquant	783	13.5	633	10.9	581	9.7	581	9.7
Renseigné	5035	86.5	5174	89.1	5378	90.3	5395	90.3
<0.3	340	6.8	339	6.6	306	5.7	300	5.6
[0.3 - 0.5[	603	12.0	632	12.2	611	11.4	550	10.2
[0.5 - 0.75[	1074	21.3	1142	22.1	1113	20.7	1097	20.3
[0.75 - 1[	1042	20.7	1038	20.1	1064	19.8	1046	19.4
>=1	1976	39.2	2023	39.1	2284	42.5	2402	44.5

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus														
Total	3969	100	3945	100	4179	100	4665	100	5083	100	5226	100	5542	100
Manquant	167	4.2	190	4.8	266	6.4	828	17.7	844	16.6	494	9.5	736	13.3
Renseigné	3802	95.8	3755	95.2	3913	93.6	3837	82.3	4239	83.4	4732	90.5	4806	86.7
<0.3	953	25.1	753	20.1	437	11.2	282	7.3	270	6.4	274	5.8	278	5.8
[0.3 - 0.5[	1030	27.1	950	25.3	747	19.1	529	13.8	567	13.4	575	12.2	568	11.8
[0.5 - 0.75[	909	23.9	930	24.8	1045	26.7	929	24.2	983	23.2	1083	22.9	1019	21.2
[0.75 - 1[	446	11.7	552	14.7	733	18.7	831	21.7	858	20.2	976	20.6	1005	20.9
>=1	464	12.2	570	15.2	951	24.3	1266	33.0	1561	36.8	1824	38.5	1936	40.3

	Année					
	2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus						
Total	5523	100	5744	100	5775	100
Manquant	596	10.8	560	9.7	558	9.7
Renseigné	4927	89.2	5184	90.3	5217	90.3
<0.3	266	5.4	263	5.1	249	4.8
[0.3 - 0.5[	581	11.8	575	11.1	510	9.8
[0.5 - 0.75[	1087	22.1	1073	20.7	1067	20.5
[0.75 - 1[	1011	20.5	1027	19.8	1023	19.6
>=1	1982	40.2	2246	43.3	2368	45.4

	Age à la dernière visite									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	4625	4725	4754	5182	5539	5618	5963	5926	6078	6098
Moyenne	40.4	43.5	46.7	49.1	49.7	50.4	50.9	51.5	52.0	52.6
Ecart-type	8.6	9.0	9.6	10.5	10.7	10.8	11.0	11.3	11.6	11.8
P5	29.0	30.3	31.5	30.2	30.2	30.4	30.8	30.5	30.3	30.5
P25	35.0	38.2	41.4	43.6	44.1	44.8	45.1	45.6	45.8	46.3
Médiane	38.7	42.3	45.8	49.2	49.9	50.8	51.4	52.3	53.0	53.8
P75	44.1	47.9	51.4	54.6	55.5	56.4	57.1	57.9	58.7	59.5
P95	56.9	60.4	64.1	67.1	67.8	68.6	69.3	70.2	71.0	71.7

	Année de diagnostic									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	4583	4685	4716	5146	5502	5589	5915	5892	6040	6058
Moyenne	1992	1993	1995	1997	1998	1998	1999	1999	2000	2000
Ecart-type	5	6	7	9	9	9	10	10	10	11
P5	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985
P25	1988	1988	1989	1990	1990	1990	1990	1990	1991	1991
Médiane	1992	1993	1994	1995	1996	1996	1997	1998	1998	1999
P75	1996	1998	2001	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
P95	2000	2004	2008	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017

	Délai de séropositivité en mois (lorsque date primo renseignée)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	597	656	747	881	949	938	1026	996	1025	997
Moyenne	116	144	164	184	189	198	202	206	214	222
Ecart-type	61	77	94	109	113	115	119	123	126	128
P5	21	13	16	18	19	21	20	18	23	30
P25	71	83	80	81	85	94	99	96	100	108
Médiane	113	148	173	191	196	201	204	209	219	222
P75	158	201	238	276	282	294	303	314	323	336
P95	220	269	308	354	365	378	389	402	414	426

	Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	4505	4598	4558	4977	5258	5258	5472	5474	5648	5681
Moyenne	471	497	563	642	669	679	690	696	712	703
Ecart-type	290	292	293	318	330	326	338	336	339	332
P5	77	110	155	185	200	210	203	211	220	220
P25	268	297	364	430	444	455	459	461	480	479
Médiane	431	450	519	605	627	643	650	660	675	670
P75	628	640	720	809	848	863	884	880	906	886
P95	1000	1032	1090	1219	1260	1265	1293	1290	1327	1294

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	4405	4457	4437	4251	4629	5096	5184	5304	5500	5525
Moyenne	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Ecart-type	0.7	1.2	0.5	3.7	0.5	1.7	0.7	0.6	0.6	0.7
P5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
P25	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Médiane	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
P75	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
P95	1.3	1.4	1.6	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	4449	4515	4483	4815	5123	5169	5370	5469	5647	5698
Moyenne	31326	26709	9389	6754	4237	6236	3645	9594	7444	12293
Ecart-type	292558	208692	97716	81322	46893	150564	73113	196235	146482	217226
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	3720	1791	20	20	20	0	0	0	20	20
P95	117000	91400	14472	4323	1200	306	210	328	115	159

	Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	12	11	15	24	19	23	29	27	29	26
Moyenne	4	4230	73698	1767	1576	0	10312	9	3141	75
Ecart-type	15	13080	285360	8385	6871	0	55234	48	16821	131
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	0	216	0	0	0	0	0	0	0	250
P95	51	43592	1105213	688	29950	0	993	0	250	250

	Durée cumulée d'exposition aux ARV (en années)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	4625	4725	4754	5182	5539	5618	5963	5926	6078	6098
Moyenne	4.9	7.5	9.9	11.8	12.2	12.8	13.3	13.8	14.4	15.0
Ecart-type	3.1	4.4	5.7	7.0	7.4	7.6	7.9	8.2	8.5	8.7
P5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.8	0.8	0.8	1.0	1.3
P25	2.6	4.2	5.0	5.3	5.3	5.8	5.8	6.1	6.5	7.0
Médiane	4.9	8.2	11.3	13.5	13.6	14.4	14.7	14.9	15.4	16.0
P75	7.0	10.5	14.0	17.5	18.3	19.2	20.0	20.8	21.8	22.7
P95	10.3	14.2	18.1	21.6	22.4	23.4	24.4	25.3	26.2	27.2

	Hospitalisation complète									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	4625	4725	4754	5182	5539	5618	5963	5926	6078	6098
Moyenne	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
Ecart-type	0.9	0.7	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P95	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nombre total	1077	736	421	371	339	306	297	225	253	319

	Hospitalisation de jour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	4625	4725	4754	5182	5539	5618	5963	5926	6078	6098
Moyenne	4.3	3.8	1.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5
Ecart-type	3.9	3.7	2.9	1.1	1.2	1.2	0.9	0.9	0.8	1.0
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	6.0	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
P95	12.0	10.0	5.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Nombre total	19735	17772	5934	2033	1995	2089	1945	2189	2210	2859

	Consultation									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	4625	4725	4754	5182	5539	5618	5963	5926	6078	6098
Moyenne	0.8	0.8	3.3	3.7	3.5	3.3	3.2	3.3	3.1	2.8
Ecart-type	1.6	1.7	3.2	3.1	2.7	2.7	2.8	3.0	2.6	2.5
P5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
Médiane	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
P75	1.0	1.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0
P95	4.0	3.0	8.0	9.0	8.0	8.0	8.0	9.0	8.0	7.0
Nombre total	3925	3997	15458	18989	19229	18593	18914	19366	18767	17228

	Nombre de grossesses									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	59	56	41	25	28	27	28	24	25	19
Moyenne	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Ecart-type	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Médiane	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P95	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Nombre total	59	56	41	25	28	27	28	24	25	19

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	4015	3958	4102	4062	4476	4942	5035	5174	5378	5395
Moyenne	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Ecart-type	0.7	1.3	0.5	3.8	0.5	1.8	0.7	0.6	0.6	0.7
P5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
P25	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Médiane	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
P75	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
P95	1.3	1.4	1.6	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3802	3755	3913	3837	4239	4732	4806	4927	5184	5217
Moyenne	0.6	0.7	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Ecart-type	0.7	1.3	0.5	3.9	0.5	1.8	0.7	0.6	0.6	0.7
P5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
P25	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Médiane	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
P75	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
P95	1.3	1.4	1.6	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1

	Durée de séjour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre d'hospit. complètes avec durée renseignée	1072	714	421	347	331	284	277	215	247	314
Nombre d'hospit. complètes avec durée NR	5	22	0	24	8	22	20	10	6	5
Moyenne	12.7	13.3	10.6	10.0	12.1	8.0	13.5	8.8	10.6	8.9
Ecart-type	19.5	43.6	13.2	10.6	30.8	8.3	66.3	11.7	26.1	9.1
P5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Médiane	8.0	8.0	7.0	7.0	7.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0
P75	15.0	14.0	13.0	12.0	14.0	10.5	13.0	10.0	11.0	12.0
P95	36.0	36.0	31.0	25.0	27.0	24.0	29.0	27.0	26.0	25.0

	Situation des patients suivis à l'année N-1									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Suivis en N	3964	4151	4214	4407	4662	5006	5105	5250	5346	5472
Non suivis en N	610	541	545	791	520	533	513	713	580	606
dont décédés	107	93	59	75	52	62	46	62	46	40
dont transférés	84	72	50	112	95	131	136	158	139	151
dont ni décédés ni transférés et revenu	272	242	290	371	244	220	202	276	162	0
dont ni décédés ni transférés et non revenu	147	134	146	233	129	120	129	217	233	415

Croisement CD4xCV chez les patients suivis

Année=1997

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4268	100.0	1534	35.9	1262	29.6	930	21.8	542	12.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	1034	24.2	263	6.2	197	4.6	234	5.5	340	8.0
[200 - 350[	1126	26.4	423	9.9	349	8.2	256	6.0	98	2.3
[350 - 500[	1001	23.5	370	8.7	337	7.9	231	5.4	63	1.5
[500 - 750[	797	18.7	317	7.4	288	6.7	161	3.8	31	0.7
>=750	310	7.3	161	3.8	91	2.1	48	1.1	10	0.2

Année=2001

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4435	100.0	2676	60.3	944	21.3	563	12.7	252	5.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	721	16.3	287	6.5	120	2.7	155	3.5	159	3.6
[200 - 350[	950	21.4	509	11.5	239	5.4	150	3.4	52	1.2
[350 - 500[	976	22.0	586	13.2	239	5.4	129	2.9	22	0.5
[500 - 750[	1115	25.1	764	17.2	238	5.4	100	2.3	13	0.3
>=750	673	15.2	530	12.0	108	2.4	29	0.7	6	0.1

Année=2005

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4508	100.0	3110	69.0	657	14.6	538	11.9	203	4.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	521	11.6	243	5.4	86	1.9	101	2.2	91	2.0
[200 - 350[	950	21.1	586	13.0	168	3.7	147	3.3	49	1.1
[350 - 500[	1101	24.4	749	16.6	164	3.6	151	3.3	37	0.8
[500 - 750[	1181	26.2	899	19.9	169	3.7	98	2.2	15	0.3
>=750	755	16.7	633	14.0	70	1.6	41	0.9	11	0.2

Année=2009

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4477	100.0	3606	80.5	237	5.3	102	2.3	279	6.2	182	4.1	71	1.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	334	7.5	189	4.2	26	0.6	9	0.2	39	0.9	40	0.9	31	0.7
[200 - 350[	674	15.1	506	11.3	41	0.9	21	0.5	59	1.3	35	0.8	12	0.3
[350 - 500[	1060	23.7	831	18.6	62	1.4	32	0.7	77	1.7	43	1.0	15	0.3
[500 - 750[	1423	31.8	1203	26.9	66	1.5	23	0.5	69	1.5	50	1.1	12	0.3
>=750	986	22.0	877	19.6	42	0.9	17	0.4	35	0.8	14	0.3	1	0.0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5090	100.0	4484	88.1	226	4.4	71	1.4	160	3.1	104	2.0	45	0.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	251	4.9	144	2.8	26	0.5	4	0.1	25	0.5	31	0.6	21	0.4
[200 - 350[	521	10.2	392	7.7	39	0.8	14	0.3	35	0.7	32	0.6	9	0.2
[350 - 500[	884	17.4	762	15.0	47	0.9	20	0.4	31	0.6	16	0.3	8	0.2
[500 - 750[	1642	32.3	1496	29.4	52	1.0	18	0.4	52	1.0	19	0.4	5	0.1
>=750	1792	35.2	1690	33.2	62	1.2	15	0.3	17	0.3	6	0.1	2	0.0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5129	100.0	4677	91.2	171	3.3	46	0.9	112	2.2	87	1.7	36	0.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	221	4.3	154	3.0	9	0.2	4	0.1	17	0.3	18	0.4	19	0.4
[200 - 350[	494	9.6	395	7.7	29	0.6	12	0.2	32	0.6	21	0.4	5	0.1
[350 - 500[	844	16.5	758	14.8	31	0.6	10	0.2	20	0.4	19	0.4	6	0.1
[500 - 750[	1692	33.0	1568	30.6	62	1.2	13	0.3	25	0.5	19	0.4	5	0.1
>=750	1878	36.6	1802	35.1	40	0.8	7	0.1	18	0.4	10	0.2	1	0.0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5263	100.0	4848	92.1	151	2.9	62	1.2	109	2.1	67	1.3	26	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	234	4.4	163	3.1	15	0.3	6	0.1	16	0.3	20	0.4	14	0.3
[200 - 350[	446	8.5	367	7.0	28	0.5	8	0.2	20	0.4	18	0.3	5	0.1
[350 - 500[	849	16.1	765	14.5	31	0.6	12	0.2	27	0.5	12	0.2	2	0.0
[500 - 750[	1710	32.5	1613	30.6	44	0.8	13	0.2	23	0.4	13	0.2	4	0.1
>=750	2024	38.5	1940	36.9	33	0.6	23	0.4	23	0.4	4	0.1	1	0.0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5400	100.0	4921	91.1	176	3.3	61	1.1	99	1.8	84	1.6	59	1.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	240	4.4	162	3.0	11	0.2	6	0.1	10	0.2	21	0.4	30	0.6
[200 - 350[	458	8.5	368	6.8	25	0.5	12	0.2	21	0.4	21	0.4	11	0.2
[350 - 500[	893	16.5	797	14.8	37	0.7	16	0.3	15	0.3	18	0.3	10	0.2
[500 - 750[	1694	31.4	1575	29.2	55	1.0	15	0.3	27	0.5	17	0.3	5	0.1
>=750	2115	39.2	2019	37.4	48	0.9	12	0.2	26	0.5	7	0.1	3	0.1

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5577	100.0	5180	92.9	157	2.8	45	0.8	94	1.7	53	1.0	48	0.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	223	4.0	158	2.8	12	0.2	7	0.1	15	0.3	9	0.2	22	0.4
[200 - 350[	465	8.3	380	6.8	24	0.4	7	0.1	24	0.4	17	0.3	13	0.2
[350 - 500[	829	14.9	764	13.7	21	0.4	4	0.1	21	0.4	16	0.3	3	0.1
[500 - 750[	1751	31.4	1655	29.7	41	0.7	15	0.3	22	0.4	10	0.2	8	0.1
>=750	2309	41.4	2223	39.9	59	1.1	12	0.2	12	0.2	1	0.0	2	0.0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5620	100.0	5198	92.5	165	2.9	61	1.1	89	1.6	46	0.8	61	1.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	223	4.0	146	2.6	15	0.3	10	0.2	12	0.2	15	0.3	25	0.4
[200 - 350[	477	8.5	388	6.9	35	0.6	7	0.1	20	0.4	13	0.2	14	0.2
[350 - 500[	847	15.1	768	13.7	27	0.5	14	0.2	14	0.2	14	0.2	10	0.2
[500 - 750[	1857	33.0	1760	31.3	48	0.9	18	0.3	18	0.3	3	0.1	10	0.2
>=750	2216	39.4	2136	38.0	40	0.7	12	0.2	25	0.4	1	0.0	2	0.0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3702	100.0	1441	38.9	1050	28.4	742	20.0	469	12.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	999	27.0	260	7.0	192	5.2	226	6.1	321	8.7
[200 - 350[	1050	28.4	419	11.3	326	8.8	221	6.0	84	2.3
[350 - 500[	854	23.1	357	9.6	283	7.6	171	4.6	43	1.2
[500 - 750[	615	16.6	294	7.9	198	5.3	104	2.8	19	0.5
>=750	184	5.0	111	3.0	51	1.4	20	0.5	2	0.1

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4046	100.0	2578	63.7	807	19.9	442	10.9	219	5.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	677	16.7	280	6.9	113	2.8	137	3.4	147	3.6
[200 - 350[	894	22.1	501	12.4	220	5.4	129	3.2	44	1.1
[350 - 500[	884	21.8	579	14.3	195	4.8	92	2.3	18	0.4
[500 - 750[	998	24.7	730	18.0	198	4.9	65	1.6	5	0.1
>=750	593	14.7	488	12.1	81	2.0	19	0.5	5	0.1

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4001	100.0	3022	75.5	509	12.7	322	8.0	148	3.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	493	12.3	242	6.0	83	2.1	89	2.2	79	2.0
[200 - 350[	857	21.4	577	14.4	144	3.6	103	2.6	33	0.8
[350 - 500[	959	24.0	736	18.4	126	3.1	72	1.8	25	0.6
[500 - 750[	1028	25.7	875	21.9	109	2.7	39	1.0	5	0.1
>=750	664	16.6	592	14.8	47	1.2	19	0.5	6	0.1

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4141	100.0	3548	85.7	224	5.4	80	1.9	169	4.1	79	1.9	41	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	312	7.5	187	4.5	26	0.6	9	0.2	35	0.8	32	0.8	23	0.6
[200 - 350[	631	15.2	501	12.1	38	0.9	20	0.5	46	1.1	16	0.4	10	0.2
[350 - 500[	964	23.3	824	19.9	59	1.4	20	0.5	42	1.0	14	0.3	5	0.1
[500 - 750[	1304	31.5	1181	28.5	64	1.5	19	0.5	25	0.6	12	0.3	3	0.1
>=750	930	22.5	855	20.6	37	0.9	12	0.3	21	0.5	5	0.1	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4932	100.0	4442	90.1	216	4.4	63	1.3	118	2.4	66	1.3	27	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	231	4.7	143	2.9	22	0.4	4	0.1	21	0.4	26	0.5	15	0.3
[200 - 350[	502	10.2	391	7.9	39	0.8	14	0.3	30	0.6	23	0.5	5	0.1
[350 - 500[	856	17.4	756	15.3	45	0.9	18	0.4	24	0.5	9	0.2	4	0.1
[500 - 750[	1585	32.1	1478	30.0	50	1.0	15	0.3	34	0.7	6	0.1	2	0.0
>=750	1758	35.6	1674	33.9	60	1.2	12	0.2	9	0.2	2	0.0	1	0.0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4986	100.0	4622	92.7	157	3.1	40	0.8	92	1.8	59	1.2	16	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	204	4.1	149	3.0	8	0.2	4	0.1	17	0.3	15	0.3	11	0.2
[200 - 350[	470	9.4	389	7.8	29	0.6	11	0.2	26	0.5	13	0.3	2	0.0
[350 - 500[	823	16.5	753	15.1	30	0.6	9	0.2	16	0.3	13	0.3	2	0.0
[500 - 750[	1649	33.1	1550	31.1	55	1.1	11	0.2	22	0.4	10	0.2	1	0.0
>=750	1840	36.9	1781	35.7	35	0.7	5	0.1	11	0.2	8	0.2	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5117	100.0	4789	93.6	143	2.8	52	1.0	85	1.7	35	0.7	13	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	210	4.1	158	3.1	15	0.3	4	0.1	14	0.3	10	0.2	9	0.2
[200 - 350[	430	8.4	364	7.1	26	0.5	7	0.1	17	0.3	13	0.3	3	0.1
[350 - 500[	828	16.2	761	14.9	28	0.5	11	0.2	21	0.4	6	0.1	1	0.0
[500 - 750[	1665	32.5	1590	31.1	43	0.8	12	0.2	16	0.3	4	0.1	0	0
>=750	1984	38.8	1916	37.4	31	0.6	18	0.4	17	0.3	2	0.0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5271	100.0	4869	92.4	165	3.1	61	1.2	81	1.5	57	1.1	38	0.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	218	4.1	160	3.0	11	0.2	6	0.1	7	0.1	15	0.3	19	0.4
[200 - 350[	439	8.3	361	6.8	23	0.4	12	0.2	19	0.4	15	0.3	9	0.2
[350 - 500[	873	16.6	791	15.0	35	0.7	16	0.3	11	0.2	14	0.3	6	0.1
[500 - 750[	1657	31.4	1558	29.6	50	0.9	15	0.3	24	0.5	8	0.2	2	0.0
>=750	2084	39.5	1999	37.9	46	0.9	12	0.2	20	0.4	5	0.1	2	0.0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5462	100.0	5125	93.8	150	2.7	43	0.8	79	1.4	33	0.6	32	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	207	3.8	151	2.8	12	0.2	7	0.1	14	0.3	8	0.1	15	0.3
[200 - 350[	449	8.2	378	6.9	24	0.4	7	0.1	22	0.4	9	0.2	9	0.2
[350 - 500[	811	14.8	760	13.9	18	0.3	4	0.1	15	0.3	12	0.2	2	0.0
[500 - 750[	1720	31.5	1640	30.0	40	0.7	13	0.2	19	0.3	4	0.1	4	0.1
>=750	2275	41.7	2196	40.2	56	1.0	12	0.2	9	0.2	0	0	2	0.0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5484	100.0	5117	93.3	158	2.9	55	1.0	77	1.4	37	0.7	40	0.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	203	3.7	139	2.5	14	0.3	8	0.1	11	0.2	15	0.3	16	0.3
[200 - 350[	465	8.5	387	7.1	35	0.6	6	0.1	18	0.3	10	0.2	9	0.2
[350 - 500[	820	15.0	754	13.7	26	0.5	13	0.2	10	0.2	11	0.2	6	0.1
[500 - 750[	1828	33.3	1739	31.7	44	0.8	18	0.3	18	0.3	1	0.0	8	0.1
>=750	2168	39.5	2098	38.3	39	0.7	10	0.2	20	0.4	0	0	1	0.0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV depuis au moins 6 mois

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3092	100.0	1187	38.4	889	28.8	631	20.4	385	12.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	855	27.7	216	7.0	165	5.3	203	6.6	271	8.8
[200 - 350[	909	29.4	369	11.9	279	9.0	190	6.1	71	2.3
[350 - 500[	711	23.0	296	9.6	247	8.0	138	4.5	30	1.0
[500 - 750[	496	16.0	237	7.7	163	5.3	84	2.7	12	0.4
>=750	121	3.9	69	2.2	35	1.1	16	0.5	1	0.0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3828	100.0	2456	64.2	759	19.8	414	10.8	199	5.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	607	15.9	249	6.5	100	2.6	126	3.3	132	3.4
[200 - 350[	832	21.7	468	12.2	203	5.3	122	3.2	39	1.0
[350 - 500[	847	22.1	557	14.6	186	4.9	86	2.2	18	0.5
[500 - 750[	963	25.2	708	18.5	189	4.9	61	1.6	5	0.1
>=750	579	15.1	474	12.4	81	2.1	19	0.5	5	0.1

Année=2005

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3788	100.0	2886	76.2	472	12.5	296	7.8	134	3.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	437	11.5	216	5.7	72	1.9	80	2.1	69	1.8
[200 - 350[	799	21.1	545	14.4	129	3.4	93	2.5	32	0.8
[350 - 500[	913	24.1	701	18.5	120	3.2	68	1.8	24	0.6
[500 - 750[	987	26.1	841	22.2	104	2.7	37	1.0	5	0.1
>=750	652	17.2	583	15.4	47	1.2	18	0.5	4	0.1

Année=2009

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3942	100.0	3441	87.3	195	4.9	60	1.5	148	3.8	65	1.6	33	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	279	7.1	172	4.4	22	0.6	7	0.2	30	0.8	29	0.7	19	0.5
[200 - 350[	588	14.9	480	12.2	29	0.7	17	0.4	42	1.1	13	0.3	7	0.2
[350 - 500[	910	23.1	797	20.2	52	1.3	13	0.3	34	0.9	9	0.2	5	0.1
[500 - 750[	1254	31.8	1151	29.2	55	1.4	13	0.3	24	0.6	9	0.2	2	0.1
>=750	911	23.1	841	21.3	37	0.9	10	0.3	18	0.5	5	0.1	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4664	100.0	4279	91.7	174	3.7	41	0.9	98	2.1	53	1.1	19	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	188	4.0	127	2.7	15	0.3	1	0.0	14	0.3	21	0.5	10	0.2
[200 - 350[	454	9.7	369	7.9	27	0.6	8	0.2	27	0.6	18	0.4	5	0.1
[350 - 500[	800	17.2	725	15.5	34	0.7	12	0.3	20	0.4	8	0.2	1	0.0
[500 - 750[	1527	32.7	1435	30.8	44	0.9	13	0.3	28	0.6	5	0.1	2	0.0
>=750	1695	36.3	1623	34.8	54	1.2	7	0.2	9	0.2	1	0.0	1	0.0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4774	100.0	4484	93.9	125	2.6	33	0.7	74	1.6	45	0.9	13	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	181	3.8	139	2.9	6	0.1	2	0.0	15	0.3	11	0.2	8	0.2
[200 - 350[	438	9.2	372	7.8	22	0.5	9	0.2	21	0.4	12	0.3	2	0.0
[350 - 500[	785	16.4	729	15.3	26	0.5	8	0.2	11	0.2	9	0.2	2	0.0
[500 - 750[	1584	33.2	1505	31.5	45	0.9	10	0.2	16	0.3	7	0.1	1	0.0
>=750	1786	37.4	1739	36.4	26	0.5	4	0.1	11	0.2	6	0.1	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4891	100.0	4638	94.8	111	2.3	39	0.8	69	1.4	24	0.5	10	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	177	3.6	141	2.9	9	0.2	4	0.1	10	0.2	6	0.1	7	0.1
[200 - 350[	384	7.9	337	6.9	15	0.3	4	0.1	15	0.3	10	0.2	3	0.1
[350 - 500[	788	16.1	738	15.1	22	0.4	8	0.2	17	0.3	3	0.1	0	0
[500 - 750[	1617	33.1	1551	31.7	39	0.8	11	0.2	13	0.3	3	0.1	0	0
>=750	1925	39.4	1871	38.3	26	0.5	12	0.2	14	0.3	2	0.0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5017	100.0	4699	93.7	141	2.8	48	1.0	62	1.2	42	0.8	25	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	174	3.5	137	2.7	6	0.1	4	0.1	2	0.0	11	0.2	14	0.3
[200 - 350[	407	8.1	344	6.9	17	0.3	11	0.2	16	0.3	12	0.2	7	0.1
[350 - 500[	817	16.3	755	15.0	31	0.6	10	0.2	7	0.1	11	0.2	3	0.1
[500 - 750[	1590	31.7	1507	30.0	44	0.9	13	0.3	21	0.4	4	0.1	1	0.0
>=750	2029	40.4	1956	39.0	43	0.9	10	0.2	16	0.3	4	0.1	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5265	100.0	4983	94.6	133	2.5	36	0.7	64	1.2	25	0.5	24	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	183	3.5	141	2.7	8	0.2	4	0.1	12	0.2	7	0.1	11	0.2
[200 - 350[	417	7.9	355	6.7	21	0.4	6	0.1	21	0.4	7	0.1	7	0.1
[350 - 500[	773	14.7	736	14.0	14	0.3	4	0.1	9	0.2	8	0.2	2	0.0
[500 - 750[	1654	31.4	1588	30.2	35	0.7	11	0.2	15	0.3	3	0.1	2	0.0
>=750	2238	42.5	2163	41.1	55	1.0	11	0.2	7	0.1	0	0	2	0.0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5306	100.0	5006	94.3	138	2.6	47	0.9	58	1.1	27	0.5	30	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	175	3.3	128	2.4	10	0.2	5	0.1	7	0.1	10	0.2	15	0.3
[200 - 350[	429	8.1	367	6.9	25	0.5	5	0.1	17	0.3	8	0.2	7	0.1
[350 - 500[	783	14.8	729	13.7	24	0.5	12	0.2	7	0.1	8	0.2	3	0.1
[500 - 750[	1790	33.7	1713	32.3	41	0.8	17	0.3	14	0.3	1	0.0	4	0.1
>=750	2129	40.1	2069	39.0	38	0.7	8	0.2	13	0.2	0	0	1	0.0

Croisement CD4xCV chez les patients naïfs initiant un traitement

Année=1997

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	742	100.0	38	5.1	111	15.0	289	38.9	304	41.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	182	24.5	0	0	23	3.1	33	4.4	126	17.0
[200 - 350[	201	27.1	7	0.9	34	4.6	88	11.9	72	9.7
[350 - 500[	213	28.7	13	1.8	36	4.9	103	13.9	61	8.2
[500 - 750[	111	15.0	12	1.6	14	1.9	55	7.4	30	4.0
>=750	35	4.7	6	0.8	4	0.5	10	1.3	15	2.0

Année=2001

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	193	100.0	13	6.7	25	13.0	61	31.6	94	48.7
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	99	51.3	3	1.6	4	2.1	26	13.5	66	34.2
[200 - 350[	52	26.9	2	1.0	11	5.7	22	11.4	17	8.8
[350 - 500[	21	10.9	3	1.6	5	2.6	8	4.1	5	2.6
[500 - 750[	15	7.8	3	1.6	3	1.6	3	1.6	6	3.1
>=750	6	3.1	2	1.0	2	1.0	2	1.0	0	0

Année=2005

	Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	160	100.0	23	14.4	27	16.9	53	33.1	57	35.6
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	60	37.5	6	3.8	4	2.5	17	10.6	33	20.6
[200 - 350[	55	34.4	7	4.4	13	8.1	20	12.5	15	9.4
[350 - 500[	21	13.1	3	1.9	5	3.1	8	5.0	5	3.1
[500 - 750[	20	12.5	6	3.8	5	3.1	7	4.4	2	1.3
>=750	4	2.5	1	0.6	0	0	1	0.6	2	1.3

Année=2009

	Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	170	100.0	6	3.5	6	3.5	7	4.1	29	17.1	67	39.4	55	32.4
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	44	25.9	1	0.6	1	0.6	2	1.2	6	3.5	11	6.5	23	13.5
[200 - 350[	56	32.9	0	0	1	0.6	1	0.6	7	4.1	33	19.4	14	8.2
[350 - 500[	47	27.6	1	0.6	1	0.6	2	1.2	12	7.1	18	10.6	13	7.6
[500 - 750[	18	10.6	1	0.6	3	1.8	2	1.2	2	1.2	5	2.9	5	2.9
>=750	5	2.9	3	1.8	0	0	0	0	2	1.2	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	219	100.0	12	5.5	3	1.4	9	4.1	46	21.0	82	37.4	67	30.6
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	51	23.3	2	0.9	0	0	0	0	4	1.8	16	7.3	29	13.2
[200 - 350[	50	22.8	1	0.5	1	0.5	3	1.4	7	3.2	21	9.6	17	7.8
[350 - 500[	40	18.3	2	0.9	1	0.5	0	0	7	3.2	17	7.8	13	5.9
[500 - 750[	47	21.5	4	1.8	0	0	2	0.9	14	6.4	22	10.0	5	2.3
>=750	31	14.2	3	1.4	1	0.5	4	1.8	14	6.4	6	2.7	3	1.4

Année=2015

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	156	100.0	8	5.1	8	5.1	3	1.9	31	19.9	65	41.7	41	26.3
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	27	17.3	0	0	0	0	0	0	2	1.3	9	5.8	16	10.3
[200 - 350[	35	22.4	3	1.9	0	0	0	0	6	3.8	16	10.3	10	6.4
[350 - 500[	26	16.7	2	1.3	2	1.3	1	0.6	3	1.9	15	9.6	3	1.9
[500 - 750[	43	27.6	1	0.6	2	1.3	0	0	14	9.0	18	11.5	8	5.1
>=750	25	16.0	2	1.3	4	2.6	2	1.3	6	3.8	7	4.5	4	2.6

Année=2016

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	145	100.0	5	3.4	6	4.1	1	0.7	31	21.4	54	37.2	48	33.1
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	38	26.2	1	0.7	0	0	0	0	2	1.4	9	6.2	26	17.9
[200 - 350[	25	17.2	0	0	1	0.7	0	0	6	4.1	13	9.0	5	3.4
[350 - 500[	30	20.7	1	0.7	2	1.4	0	0	6	4.1	14	9.7	7	4.8
[500 - 750[	38	26.2	2	1.4	2	1.4	1	0.7	11	7.6	15	10.3	7	4.8
>=750	14	9.7	1	0.7	1	0.7	0	0	6	4.1	3	2.1	3	2.1

Année=2017

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	172	100.0	12	7.0	5	2.9	2	1.2	25	14.5	53	30.8	75	43.6
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	47	27.3	1	0.6	2	1.2	2	1.2	2	1.2	10	5.8	30	17.4
[200 - 350[	37	21.5	2	1.2	1	0.6	0	0	4	2.3	9	5.2	21	12.2
[350 - 500[	31	18.0	3	1.7	0	0	0	0	4	2.3	10	5.8	14	8.1
[500 - 750[	35	20.3	4	2.3	2	1.2	0	0	8	4.7	16	9.3	5	2.9
>=750	22	12.8	2	1.2	0	0	0	0	7	4.1	8	4.7	5	2.9

Année=2018

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	149	100.0	7	4.7	1	0.7	2	1.3	10	6.7	54	36.2	75	50.3
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	46	30.9	1	0.7	0	0	0	0	2	1.3	8	5.4	35	23.5
[200 - 350[	33	22.1	1	0.7	0	0	1	0.7	2	1.3	11	7.4	18	12.1
[350 - 500[	29	19.5	2	1.3	0	0	0	0	3	2.0	15	10.1	9	6.0
[500 - 750[	32	21.5	2	1.3	1	0.7	0	0	2	1.3	15	10.1	12	8.1
>=750	9	6.0	1	0.7	0	0	1	0.7	1	0.7	5	3.4	1	0.7

Année=2019

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	118	100.0	5	4.2	1	0.8	1	0.8	14	11.9	31	26.3	66	55.9
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	35	29.7	0	0	0	0	0	0	3	2.5	4	3.4	28	23.7
[200 - 350[	32	27.1	0	0	1	0.8	1	0.8	2	1.7	9	7.6	19	16.1
[350 - 500[	21	17.8	1	0.8	0	0	0	0	2	1.7	10	8.5	8	6.8
[500 - 750[	18	15.3	1	0.8	0	0	0	0	3	2.5	7	5.9	7	5.9
>=750	12	10.2	3	2.5	0	0	0	0	4	3.4	1	0.8	4	3.4

1.4 Description des patients suivis Hommes (18 ans ou plus)

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3107	100	3144	100	3145	100	3510	100	3778	100
Nouveau pris en charge										
Indéterminé	19	0.6	3	0.1	0	0	3	0.1	2	0.1
Nouveau pris en charge	140	4.5	123	3.9	107	3.4	135	3.8	155	4.1
Déjà pris en charge	2948	94.9	3018	96.0	3038	96.6	3372	96.1	3621	95.8
Nouveau dans la base										
Oui	272	8.8	220	7.0	173	5.5	286	8.1	321	8.5
Non	2835	91.2	2924	93.0	2972	94.5	3224	91.9	3457	91.5
Primo-infection										
Date non renseignée	2730	87.9	2724	86.6	2654	84.4	2896	82.5	3101	82.1
Date renseignée ou estimée	377	12.1	420	13.4	491	15.6	614	17.5	677	17.9
Sexe										
Hommes	3107	100	3144	100	3145	100	3510	100	3778	100
Age à la dernière visite										
18 à 29 ans	127	4.1	98	3.1	93	3.0	183	5.2	200	5.3
30 à 39 ans	1544	49.7	840	26.7	408	13.0	343	9.8	377	10.0
40 à 49 ans	982	31.6	1504	47.8	1590	50.6	1272	36.2	1203	31.8
50 à 59 ans	338	10.9	505	16.1	715	22.7	1206	34.4	1392	36.8
60 à 69 ans	87	2.8	158	5.0	276	8.8	385	11.0	463	12.3
70 à 79 ans	28	0.9	35	1.1	53	1.7	105	3.0	126	3.3
80 ans et plus	1	0.0	4	0.1	10	0.3	16	0.5	17	0.4
Origine										
France	2836	91.3	2813	89.5	2773	88.2	3006	85.6	3225	85.4
Afrique Sub-saharienne	71	2.3	99	3.1	109	3.5	129	3.7	150	4.0
Caraïbes non-françaises	0	0	2	0.1	2	0.1	1	0.0	2	0.1
Europe de l'Est	5	0.2	9	0.3	13	0.4	19	0.5	21	0.6
Asie	8	0.3	11	0.3	8	0.3	15	0.4	16	0.4
Autres pays	187	6.0	210	6.7	240	7.6	340	9.7	364	9.6
Groupe de transmission										
Homo/bisexuel	1115	35.9	1210	38.5	1321	42.0	1684	48.0	1846	48.9
UDI	1233	39.7	1076	34.2	954	30.3	860	24.5	886	23.5
Hémophile/Transfusé	54	1.7	64	2.0	56	1.8	59	1.7	58	1.5
Hétérosexuel	573	18.4	657	20.9	681	21.7	741	21.1	784	20.8

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Materno-foetal	0	0	1	0.0	8	0.3	25	0.7	31	0.8
Autre	11	0.4	10	0.3	10	0.3	11	0.3	12	0.3
Inconnu	121	3.9	126	4.0	115	3.7	130	3.7	161	4.3
Groupe de transmission x Origine										
Homo/bisexuel France	1031	33.2	1109	35.3	1204	38.3	1514	43.1	1657	43.9
Homo/bisexuel Af. Subsaharienne	16	0.5	23	0.7	22	0.7	28	0.8	35	0.9
Homo/bisexuel Autre origine	68	2.2	78	2.5	95	3.0	142	4.0	154	4.1
UDI France	1154	37.1	998	31.7	871	27.7	754	21.5	774	20.5
UDI Af. Subsaharienne	6	0.2	6	0.2	4	0.1	4	0.1	3	0.1
UDI Autre origine	73	2.3	72	2.3	79	2.5	102	2.9	109	2.9
Hétéro France	481	15.5	530	16.9	532	16.9	546	15.6	570	15.1
Hétéro Af. Subsaharienne	43	1.4	62	2.0	74	2.4	89	2.5	101	2.7
Hétéro Autre origine	49	1.6	65	2.1	75	2.4	106	3.0	113	3.0
Autre groupe France	170	5.5	176	5.6	166	5.3	192	5.5	224	5.9
Autre groupe Af. Subsaharienne	6	0.2	8	0.3	9	0.3	8	0.2	11	0.3
Autre groupe Autre origine	10	0.3	17	0.5	14	0.4	25	0.7	27	0.7
SIDA à la dernière visite										
Oui	672	21.6	715	22.7	728	23.1	790	22.5	840	22.2
Non	2435	78.4	2429	77.3	2417	76.9	2720	77.5	2938	77.8
Traités										
Oui	2861	92.1	2821	89.7	2911	92.6	3367	95.9	3670	97.1
Non	246	7.9	323	10.3	234	7.4	143	4.1	108	2.9
Traités										
Jamais traité	203	6.5	227	7.2	172	5.5	96	2.7	61	1.6
Non traité mais antécédents	43	1.4	96	3.1	62	2.0	47	1.3	47	1.2
Traité depuis moins de 6 mois	158	5.1	162	5.2	131	4.2	216	6.2	216	5.7
Traité depuis 6 mois ou plus	2703	87.0	2659	84.6	2780	88.4	3151	89.8	3454	91.4
Hospitalisation complète										
Oui	389	12.5	279	8.9	173	5.5	176	5.0	175	4.6
Non	2718	87.5	2865	91.1	2972	94.5	3334	95.0	3603	95.4
Hospitalisation de jour										
Oui	2590	83.4	2608	83.0	1316	41.8	788	22.5	718	19.0
Non	517	16.6	536	17.0	1829	58.2	2722	77.5	3060	81.0
Consultation										
Oui	1146	36.9	1183	37.6	2853	90.7	3437	97.9	3719	98.4

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Non	1961	63.1	1961	62.4	292	9.3	73	2.1	59	1.6
Bilan annuel										
Oui	2	0.1	0	0	2	0.1	2	0.1	4	0.1
Non	3105	99.9	3144	100	3143	99.9	3508	99.9	3774	99.9

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3817	100	4098	100	4062	100	4169	100	4174	100
Nouveau pris en charge										
Indéterminé	0	0	4	0.1	1	0.0	4	0.1	1	0.0
Nouveau pris en charge	124	3.2	120	2.9	136	3.3	102	2.4	89	2.1
Déjà pris en charge	3693	96.8	3974	97.0	3925	96.6	4063	97.5	4084	97.8
Nouveau dans la base										
Oui	230	6.0	352	8.6	302	7.4	247	5.9	216	5.2
Non	3587	94.0	3746	91.4	3760	92.6	3922	94.1	3958	94.8
Primo-infection										
Date non renseignée	3146	82.4	3343	81.6	3330	82.0	3406	81.7	3439	82.4
Date renseignée ou estimée	671	17.6	755	18.4	732	18.0	763	18.3	735	17.6
Sexe										
Hommes	3817	100	4098	100	4062	100	4169	100	4174	100
Age à la dernière visite										
18 à 29 ans	190	5.0	183	4.5	202	5.0	195	4.7	181	4.3
30 à 39 ans	368	9.6	439	10.7	422	10.4	446	10.7	458	11.0
40 à 49 ans	1061	27.8	1011	24.7	884	21.8	823	19.7	749	17.9
50 à 59 ans	1509	39.5	1682	41.0	1700	41.9	1760	42.2	1735	41.6
60 à 69 ans	525	13.8	588	14.3	626	15.4	676	16.2	743	17.8
70 à 79 ans	144	3.8	164	4.0	195	4.8	231	5.5	265	6.3
80 ans et plus	20	0.5	31	0.8	33	0.8	38	0.9	43	1.0
Origine										
France	3246	85.0	3499	85.4	3440	84.7	3498	83.9	3476	83.3
Afrique Sub-saharienne	154	4.0	158	3.9	168	4.1	188	4.5	200	4.8
Caraïbes non-françaises	4	0.1	6	0.1	6	0.1	7	0.2	7	0.2
Europe de l'Est	23	0.6	24	0.6	30	0.7	29	0.7	33	0.8
Asie	16	0.4	20	0.5	23	0.6	26	0.6	26	0.6

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Autres pays	374	9.8	391	9.5	395	9.7	421	10.1	432	10.3
Groupe de transmission										
Homo/bisexuel	1870	49.0	2154	52.6	2143	52.8	2249	53.9	2269	54.4
UDI	876	22.9	873	21.3	839	20.7	820	19.7	796	19.1
Hémophile/Transfusé	63	1.7	60	1.5	55	1.4	53	1.3	53	1.3
Hétérosexuel	793	20.8	804	19.6	815	20.1	821	19.7	821	19.7
Materno-foetal	34	0.9	32	0.8	32	0.8	29	0.7	29	0.7
Autre	12	0.3	14	0.3	11	0.3	11	0.3	12	0.3
Inconnu	169	4.4	161	3.9	167	4.1	186	4.5	194	4.6
Groupe de transmission x Origine										
Homo/bisexuel France	1669	43.7	1930	47.1	1903	46.8	1990	47.7	1996	47.8
Homo/bisexuel Af. Subsaharienne	37	1.0	39	1.0	42	1.0	44	1.1	48	1.1
Homo/bisexuel Autre origine	164	4.3	185	4.5	198	4.9	215	5.2	225	5.4
UDI France	763	20.0	758	18.5	732	18.0	705	16.9	681	16.3
UDI Af. Subsaharienne	2	0.1	5	0.1	4	0.1	4	0.1	4	0.1
UDI Autre origine	111	2.9	110	2.7	103	2.5	111	2.7	111	2.7
Hétéro France	582	15.2	589	14.4	588	14.5	580	13.9	570	13.7
Hétéro Af. Subsaharienne	99	2.6	100	2.4	109	2.7	121	2.9	127	3.0
Hétéro Autre origine	112	2.9	115	2.8	118	2.9	120	2.9	124	3.0
Autre groupe France	232	6.1	222	5.4	217	5.3	223	5.3	229	5.5
Autre groupe Af. Subsaharienne	16	0.4	14	0.3	13	0.3	19	0.5	21	0.5
Autre groupe Autre origine	30	0.8	31	0.8	35	0.9	37	0.9	38	0.9
SIDA à la dernière visite										
Oui	837	21.9	883	21.5	864	21.3	866	20.8	861	20.6
Non	2980	78.1	3215	78.5	3198	78.7	3303	79.2	3313	79.4
Traités										
Oui	3720	97.5	3999	97.6	3978	97.9	4086	98.0	4098	98.2
Non	97	2.5	99	2.4	84	2.1	83	2.0	76	1.8
Traités										
Jamais traité	50	1.3	54	1.3	44	1.1	35	0.8	26	0.6
Non traité mais antécédents	47	1.2	45	1.1	40	1.0	48	1.2	50	1.2
Traité depuis moins de 6 mois	177	4.6	191	4.7	207	5.1	141	3.4	137	3.3
Traité depuis 6 mois ou plus	3543	92.8	3808	92.9	3771	92.8	3945	94.6	3961	94.9
Hospitalisation complète										
Oui	152	4.0	130	3.2	103	2.5	121	2.9	163	3.9

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Non	3665	96.0	3968	96.8	3959	97.5	4048	97.1	4011	96.1
Hospitalisation de jour										
Oui	795	20.8	793	19.4	989	24.3	1039	24.9	1418	34.0
Non	3022	79.2	3305	80.6	3073	75.7	3130	75.1	2756	66.0
Consultation										
Oui	3770	98.8	4027	98.3	4011	98.7	4075	97.7	3983	95.4
Non	47	1.2	71	1.7	51	1.3	94	2.3	191	4.6
Bilan annuel										
Oui	27	0.7	51	1.2	27	0.7	11	0.3	1	0.0
Non	3790	99.3	4047	98.8	4035	99.3	4158	99.7	4173	100

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur										
Total	3107	100	3144	100	3145	100	3510	100	3778	100
Manquant	1677	54.0	1437	45.7	1174	37.3	1240	35.3	1386	36.7
Renseigné	1430	46.0	1707	54.3	1971	62.7	2270	64.7	2392	63.3
N'a jamais fumé	133	9.3	171	10.0	215	10.9	245	10.8	284	11.9
Ancien fumeur	644	45.0	754	44.2	886	45.0	1102	48.5	1149	48.0
Fumeur actuel	653	45.7	782	45.8	870	44.1	923	40.7	959	40.1

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur										
Total	3817	100	4098	100	4062	100	4169	100	4174	100
Manquant	1451	38.0	1543	37.7	1521	37.4	1532	36.7	1559	37.4
Renseigné	2366	62.0	2555	62.3	2541	62.6	2637	63.3	2615	62.6
N'a jamais fumé	289	12.2	308	12.1	315	12.4	326	12.4	324	12.4
Ancien fumeur	1116	47.2	1233	48.3	1204	47.4	1309	49.6	1282	49.0
Fumeur actuel	961	40.6	1014	39.7	1022	40.2	1002	38.0	1009	38.6

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool										
Total	3107	100	3144	100	3145	100	3510	100	3778	100
Manquant	2833	91.2	1785	56.8	1349	42.9	1413	40.3	1603	42.4
Renseigné	274	8.8	1359	43.2	1796	57.1	2097	59.7	2175	57.6
Ne consomme pas d'alcool	156	56.9	867	63.8	1084	60.4	1213	57.8	1263	58.1
< 4 verres/jour	47	17.2	280	20.6	392	21.8	632	30.1	658	30.3
[4;8] verres/jour	20	7.3	89	6.5	85	4.7	101	4.8	98	4.5
> 8 verres/jour	30	10.9	59	4.3	86	4.8	82	3.9	87	4.0
Consomme de l'alcool SAI	21	7.7	64	4.7	149	8.3	69	3.3	69	3.2

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool										
Total	3817	100	4098	100	4062	100	4169	100	4174	100
Manquant	1683	44.1	1898	46.3	1753	43.2	1815	43.5	1776	42.5
Renseigné	2134	55.9	2200	53.7	2309	56.8	2354	56.5	2398	57.5
Ne consomme pas d'alcool	1248	58.5	1288	58.5	1377	59.6	1408	59.8	1419	59.2
< 4 verres/jour	630	29.5	649	29.5	691	29.9	694	29.5	721	30.1
[4;8] verres/jour	103	4.8	105	4.8	95	4.1	104	4.4	100	4.2
> 8 verres/jour	83	3.9	86	3.9	82	3.6	83	3.5	82	3.4
Consomme de l'alcool SAI	70	3.3	72	3.3	64	2.8	65	2.8	76	3.2

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic										
Total	3107	100	3144	100	3145	100	3510	100	3778	100
Manquant	27	0.9	27	0.9	27	0.9	30	0.9	29	0.8
Renseigné	3080	99.1	3117	99.1	3118	99.1	3480	99.1	3749	99.2
<=1992	1774	57.6	1581	50.7	1388	44.5	1313	37.7	1329	35.4
1993 - 1996	690	22.4	615	19.7	543	17.4	515	14.8	537	14.3
1997 - 2000	503	16.3	425	13.6	385	12.3	375	10.8	393	10.5
2001 - 2004	113	3.7	385	12.4	346	11.1	337	9.7	351	9.4
2005 - 2008	0	0	111	3.6	360	11.5	375	10.8	394	10.5
2009 - 2012	0	0	0	0	96	3.1	443	12.7	470	12.5
>=2013	0	0	0	0	0	0	122	3.5	275	7.3

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic										
Total	3817	100	4098	100	4062	100	4169	100	4174	100
Manquant	20	0.5	37	0.9	26	0.6	28	0.7	31	0.7
Renseigné	3797	99.5	4061	99.1	4036	99.4	4141	99.3	4143	99.3
<=1992	1333	35.1	1372	33.8	1306	32.4	1285	31.0	1264	30.5
1993 - 1996	526	13.9	543	13.4	513	12.7	522	12.6	495	11.9
1997 - 2000	378	10.0	389	9.6	380	9.4	376	9.1	366	8.8
2001 - 2004	348	9.2	359	8.8	339	8.4	348	8.4	338	8.2
2005 - 2008	382	10.1	415	10.2	388	9.6	396	9.6	383	9.2
2009 - 2012	451	11.9	472	11.6	474	11.7	466	11.3	464	11.2
>=2013	379	10.0	511	12.6	636	15.8	748	18.1	833	20.1

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH														
Total	3107	100	3144	100	3145	100	3510	100	3778	100	3817	100	4098	100
Manquant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	3107	100	3144	100	3145	100	3510	100	3778	100	3817	100	4098	100
VIH-1	3083	99.2	3122	99.3	3123	99.3	3489	99.4	3755	99.4	3792	99.3	4069	99.3
VIH-2	6	0.2	7	0.2	9	0.3	8	0.2	8	0.2	8	0.2	10	0.2
VIH-1 + VIH-2	18	0.6	15	0.5	13	0.4	13	0.4	15	0.4	17	0.4	19	0.5

	Année					
	2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH						
Total	4062	100	4169	100	4174	100
Manquant	0	0	1	0.0	1	0.0
Renseigné	4062	100	4168	100	4173	100
VIH-1	4033	99.3	4141	99.4	4143	99.3
VIH-2	9	0.2	10	0.2	9	0.2
VIH-1 + VIH-2	20	0.5	17	0.4	21	0.5

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
Total	3107	100	3144	100	3145	100	3510	100	3778	100	3817	100
Manquant	90	2.9	86	2.7	135	4.3	143	4.1	196	5.2	251	6.6
Renseigné	3017	97.1	3058	97.3	3010	95.7	3367	95.9	3582	94.8	3566	93.4
<200	537	17.8	393	12.9	246	8.2	197	5.9	192	5.4	165	4.6
[200 - 350[	654	21.7	656	21.5	481	16.0	364	10.8	392	10.9	371	10.4
[350 - 500[	648	21.5	726	23.7	737	24.5	668	19.8	665	18.6	614	17.2
[500 - 750[	742	24.6	807	26.4	934	31.0	1176	34.9	1184	33.1	1230	34.5
>=750	436	14.5	476	15.6	612	20.3	962	28.6	1149	32.1	1186	33.3

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
Total	4098	100	4062	100	4169	100	4174	100
Manquant	352	8.6	344	8.5	306	7.3	319	7.6
Renseigné	3746	91.4	3718	91.5	3863	92.7	3855	92.4
<200	190	5.1	193	5.2	178	4.6	180	4.7
[200 - 350[	328	8.8	323	8.7	342	8.9	332	8.6
[350 - 500[	668	17.8	664	17.9	607	15.7	621	16.1
[500 - 750[	1255	33.5	1227	33.0	1256	32.5	1332	34.6
>=750	1305	34.8	1311	35.3	1480	38.3	1390	36.1

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné										
Total	3107	100	3144	100	3145	100	3510	100	3778	100
Manquant	161	5.2	182	5.8	220	7.0	656	18.7	642	17.0
Renseigné	2946	94.8	2962	94.2	2925	93.0	2854	81.3	3136	83.0
<0.3	848	28.8	683	23.1	375	12.8	282	9.9	288	9.2
[0.3 - 0.5[	815	27.7	789	26.6	639	21.8	467	16.4	494	15.8
[0.5 - 0.75[	663	22.5	735	24.8	810	27.7	745	26.1	765	24.4
[0.75 - 1[	319	10.8	392	13.2	530	18.1	582	20.4	610	19.5
>=1	301	10.2	363	12.3	571	19.5	778	27.3	979	31.2

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné										
Total	3817	100	4098	100	4062	100	4169	100	4174	100
Manquant	372	9.7	576	14.1	461	11.3	415	10.0	428	10.3
Renseigné	3445	90.3	3522	85.9	3601	88.7	3754	90.0	3746	89.7
<0.3	261	7.6	277	7.9	285	7.9	268	7.1	254	6.8
[0.3 - 0.5[	493	14.3	475	13.5	489	13.6	480	12.8	417	11.1
[0.5 - 0.75[	845	24.5	818	23.2	867	24.1	847	22.6	846	22.6
[0.75 - 1[	721	20.9	746	21.2	753	20.9	770	20.5	760	20.3
>=1	1125	32.7	1206	34.2	1207	33.5	1389	37.0	1469	39.2

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB										
Total	3107	100	3144	100	3145	100	3510	100	3778	100
Manquant	416	13.4	389	12.4	261	8.3	209	6.0	312	8.3
Renseigné	2691	86.6	2755	87.6	2884	91.7	3301	94.0	3466	91.7
Hep. active	464	17.2	415	15.1	290	10.1	143	4.3	148	4.3
Hep. guérie	148	5.5	222	8.1	410	14.2	718	21.8	748	21.6
Vacciné	51	1.9	117	4.2	233	8.1	617	18.7	668	19.3
Pas d'hep. active	1689	62.8	1505	54.6	1202	41.7	497	15.1	487	14.1
Ac anti-HBc isolé	111	4.1	165	6.0	272	9.4	460	13.9	486	14.0
Pas de contact	168	6.2	256	9.3	428	14.8	835	25.3	898	25.9
Inconnu	60	2.2	75	2.7	49	1.7	31	0.9	31	0.9

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB										
Total	3817	100	4098	100	4062	100	4169	100	4174	100
Manquant	303	7.9	437	10.7	345	8.5	333	8.0	316	7.6
Renseigné	3514	92.1	3661	89.3	3717	91.5	3836	92.0	3858	92.4
Hep. active	144	4.1	158	4.3	145	3.9	148	3.9	130	3.4
Hep. guérie	761	21.7	785	21.4	779	21.0	805	21.0	844	21.9
Vacciné	705	20.1	756	20.7	800	21.5	882	23.0	929	24.1
Pas d'hep. active	453	12.9	447	12.2	391	10.5	364	9.5	350	9.1
Ac anti-HBc isolé	488	13.9	487	13.3	489	13.2	501	13.1	493	12.8
Pas de contact	938	26.7	998	27.3	1090	29.3	1119	29.2	1092	28.3
Inconnu	25	0.7	30	0.8	23	0.6	17	0.4	20	0.5

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC										
Total	3107	100	3144	100	3145	100	3510	100	3778	100
Manquant	1554	50.0	1696	53.9	1662	52.8	1668	47.5	1862	49.3
Renseigné	1553	50.0	1448	46.1	1483	47.2	1842	52.5	1916	50.7
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	3	0.2	14	0.9	6	0.3	14	0.7
Pas de contact (Ac – / PCR –)	170	10.9	192	13.3	337	22.7	785	42.6	809	42.2
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	1266	81.5	602	41.6	659	44.4	654	35.5	661	34.5
VHC active (PCR +)	109	7.0	451	31.1	294	19.8	238	12.9	236	12.3
VHC guérie (Ac + / PCR –)	8	0.5	200	13.8	179	12.1	159	8.6	196	10.2

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC										
Total	3817	100	4098	100	4062	100	4169	100	4174	100
Manquant	1795	47.0	1912	46.7	1693	41.7	1897	45.5	1828	43.8
Renseigné	2022	53.0	2186	53.3	2369	58.3	2272	54.5	2346	56.2
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	10	0.5	17	0.8	10	0.4	6	0.3	9	0.4
Pas de contact (Ac – / PCR –)	910	45.0	1052	48.1	1269	53.6	1174	51.7	1276	54.4
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	628	31.1	543	24.8	618	26.1	704	31.0	642	27.4
VHC active (PCR +)	176	8.7	106	4.8	78	3.3	50	2.2	32	1.4
VHC guérie (Ac + / PCR –)	298	14.7	468	21.4	394	16.6	338	14.9	387	16.5

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)												
Total	3101	100	3137	100	3136	100	3502	100	3770	100	3809	100
Manquant	122	3.9	127	4.0	172	5.5	239	6.8	268	7.1	300	7.9
Renseigné	2979	96.1	3010	96.0	2964	94.5	3263	93.2	3502	92.9	3509	92.1
<=500 *	1796	60.3	2116	70.3	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	2398	80.9	2779	85.2	3093	88.3	3195	91.1
]50 - 200]	.	.	.	.	170	5.7	156	4.8	150	4.3	132	3.8
]200 - 500]	.	.	.	.	57	1.9	56	1.7	51	1.5	29	0.8
]500 - 10000]	611	20.5	396	13.2	170	5.7	135	4.1	107	3.1	73	2.1
]10000 - 100000]	395	13.3	350	11.6	119	4.0	96	2.9	68	1.9	60	1.7
>100000	177	5.9	148	4.9	50	1.7	41	1.3	33	0.9	20	0.6

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)								
Total	4088	100	4053	100	4158	100	4164	100
Manquant	435	10.6	330	8.1	295	7.1	280	6.7
Renseigné	3653	89.4	3723	91.9	3863	92.9	3884	93.3
<=500 *	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	3361	92.0	3394	91.2	3582	92.7	3600	92.7
]50 - 200]	104	2.8	129	3.5	111	2.9	111	2.9
]200 - 500]	43	1.2	38	1.0	27	0.7	37	1.0
]500 - 10000]	72	2.0	67	1.8	68	1.8	57	1.5
]10000 - 100000]	52	1.4	56	1.5	36	0.9	30	0.8
>100000	21	0.6	39	1.0	39	1.0	49	1.3

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)																				
Total	24	100	22	100	22	100	21	100	23	100	25	100	29	100	29	100	27	100	30	100
Manquant	19	79.2	19	86.4	14	63.6	11	52.4	15	65.2	14	56.0	16	55.2	18	62.1	16	59.3	20	66.7
Renseigné	5	20.8	3	13.6	8	36.4	10	47.6	8	34.8	11	44.0	13	44.8	11	37.9	11	40.7	10	33.3
Indétectable	5	100	2	66.7	7	87.5	9	90.0	7	87.5	11	100	12	92.3	11	100	10	90.9	10	100
Détectable et <=1000	.	.	1	33.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Détectable et >1000	.	.	.	.	1	12.5	1	10.0	1	12.5	.	.	1	7.7	.	.	1	9.1	.	.

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités												
Total	2861	100	2821	100	2911	100	3367	100	3670	100	3720	100
Manquant	146	5.1	161	5.7	190	6.5	641	19.0	643	17.5	385	10.3
Renseigné	2715	94.9	2660	94.3	2721	93.5	2726	81.0	3027	82.5	3335	89.7
<0.3	789	29.1	629	23.6	348	12.8	260	9.5	265	8.8	241	7.2
[0.3 - 0.5[	758	27.9	698	26.2	580	21.3	445	16.3	472	15.6	472	14.2
[0.5 - 0.75[	613	22.6	647	24.3	747	27.5	711	26.1	734	24.2	818	24.5
[0.75 - 1[	290	10.7	361	13.6	501	18.4	563	20.7	602	19.9	705	21.1
>=1	265	9.8	325	12.2	545	20.0	747	27.4	954	31.5	1099	33.0

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités								
Total	3999	100	3978	100	4086	100	4098	100
Manquant	581	14.5	466	11.7	421	10.3	433	10.6
Renseigné	3418	85.5	3512	88.3	3665	89.7	3665	89.4
<0.3	259	7.6	265	7.5	247	6.7	238	6.5
[0.3 - 0.5[	449	13.1	473	13.5	461	12.6	402	11.0
[0.5 - 0.75[	795	23.3	847	24.1	830	22.6	830	22.6
[0.75 - 1[	732	21.4	736	21.0	757	20.7	746	20.4
>=1	1183	34.6	1191	33.9	1370	37.4	1449	39.5

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus														
Total	2703	100	2659	100	2780	100	3151	100	3454	100	3543	100	3808	100
Manquant	126	4.7	138	5.2	174	6.3	588	18.7	589	17.1	355	10.0	542	14.2
Renseigné	2577	95.3	2521	94.8	2606	93.7	2563	81.3	2865	82.9	3188	90.0	3266	85.8
<0.3	726	28.2	571	22.6	322	12.4	220	8.6	213	7.4	211	6.6	217	6.6
[0.3 - 0.5[	721	28.0	658	26.1	548	21.0	403	15.7	443	15.5	445	14.0	431	13.2
[0.5 - 0.75[	594	23.1	624	24.8	718	27.6	680	26.5	704	24.6	783	24.6	758	23.2
[0.75 - 1[	282	10.9	348	13.8	485	18.6	540	21.1	579	20.2	678	21.3	706	21.6
>=1	254	9.9	320	12.7	533	20.5	720	28.1	926	32.3	1071	33.6	1154	35.3

	Année					
	2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus						
Total	3771	100	3945	100	3961	100
Manquant	441	11.7	404	10.2	419	10.6
Renseigné	3330	88.3	3541	89.8	3542	89.4
<0.3	209	6.3	217	6.1	201	5.7
[0.3 - 0.5[	432	13.0	436	12.3	372	10.5
[0.5 - 0.75[	808	24.3	804	22.7	809	22.8
[0.75 - 1[	716	21.5	734	20.7	731	20.6
>=1	1165	35.0	1350	38.1	1429	40.3

	Age à la dernière visite									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3107	3144	3145	3510	3778	3817	4098	4062	4169	4174
Moyenne	41.3	44.6	47.7	49.7	50.3	51.0	51.4	51.9	52.4	53.1
Ecart-type	8.5	8.9	9.4	10.7	10.9	11.1	11.2	11.6	11.8	11.9
P5	30.5	32.1	33.6	29.7	29.6	30.0	30.6	30.1	30.4	30.9
P25	35.8	39.2	42.4	44.4	44.7	45.4	45.7	46.0	46.3	46.7
Médiane	39.4	43.0	46.6	49.7	50.5	51.4	52.0	52.8	53.6	54.3
P75	45.2	49.0	52.5	55.5	56.3	57.2	57.7	58.5	59.2	60.1
P95	57.9	61.4	65.1	67.8	68.4	69.2	69.8	70.8	71.5	72.0

	Année de diagnostic									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3080	3117	3118	3480	3749	3797	4061	4036	4141	4143
Moyenne	1992	1993	1995	1997	1998	1998	1999	2000	2000	2001
Ecart-type	5	6	7	9	9	10	10	10	11	11
P5	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985
P25	1987	1988	1989	1990	1990	1990	1990	1990	1991	1991
Médiane	1991	1992	1994	1996	1997	1997	1998	1999	1999	2000
P75	1995	1998	2001	2005	2007	2007	2008	2009	2010	2011
P95	2000	2004	2008	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017

	Délai de séropositivité en mois (lorsque date primo renseignée)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	377	420	491	614	677	671	755	732	763	735
Moyenne	115	141	157	167	173	181	185	186	194	202
Ecart-type	61	78	95	111	115	117	120	124	126	128
P5	20	10	14	14	14	18	16	15	20	26
P25	73	77	66	68	69	77	76	76	84	91
Médiane	113	144	167	160	164	172	171	163	171	177
P75	158	198	233	261	269	281	288	293	301	317
P95	220	269	308	353	363	376	384	395	409	421

	Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3017	3058	3010	3367	3582	3566	3746	3718	3863	3855
Moyenne	459	486	547	622	644	656	668	668	684	678
Ecart-type	281	285	287	308	318	314	323	318	319	316
P5	67	97	145	179	190	205	198	197	210	210
P25	259	287	354	420	427	443	451	449	467	466
Médiane	421	443	506	590	608	623	629	636	650	646
P75	618	630	696	783	813	830	843	847	871	850
P95	978	1006	1076	1181	1207	1225	1238	1230	1254	1237

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	2946	2962	2925	2854	3136	3445	3522	3601	3754	3746
Moyenne	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0
Ecart-type	0.8	0.5	0.4	0.5	0.5	2.1	0.7	0.5	0.6	0.5
P5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
P25	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
Médiane	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
P75	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
P95	1.2	1.3	1.5	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	2979	3010	2964	3263	3502	3509	3653	3723	3863	3884
Moyenne	26793	29482	8206	6363	3780	5022	4364	8883	9097	14861
Ecart-type	123337	236667	77407	68045	37328	99173	85973	167175	165975	247806
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	3950	1510	20	20	0	0	0	0	20	20
P95	130000	100000	16768	4953	1071	233	215	255	118	144

	Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	5	3	8	10	8	11	13	11	11	10
Moyenne	0	72	138152	4113	3744	0	22904	23	8236	75
Ecart-type	0	125	390752	13005	10589	0	82506	75	27317	121
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	0	216	0	0	0	0	0	0	0	250
P95	0	216	1105213	41126	29950	0	297500	250	90600	250

	Durée cumulée d'exposition aux ARV (en années)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3107	3144	3145	3510	3778	3817	4098	4062	4169	4174
Moyenne	5.0	7.6	9.9	11.6	11.9	12.5	13.0	13.3	14.0	14.6
Ecart-type	3.2	4.4	5.8	7.2	7.6	7.8	8.0	8.3	8.6	8.8
P5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.7	0.6	0.7	1.0	1.2
P25	2.7	4.4	5.1	4.7	4.5	4.9	5.2	5.3	5.8	6.4
Médiane	4.9	8.3	11.4	13.2	13.3	13.9	14.0	14.0	14.5	14.9
P75	7.1	10.5	14.1	17.5	18.2	19.1	20.0	20.8	21.7	22.6
P95	10.5	14.4	18.4	21.8	22.5	23.5	24.4	25.3	26.3	27.3

	Hospitalisation complète									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3107	3144	3145	3510	3778	3817	4098	4062	4169	4174
Moyenne	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1
Ecart-type	0.9	0.7	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P95	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nombre total	746	510	268	262	248	220	208	161	184	216

	Hospitalisation de jour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3107	3144	3145	3510	3778	3817	4098	4062	4169	4174
Moyenne	4.2	3.7	1.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5
Ecart-type	3.9	3.6	2.2	1.1	1.3	1.2	0.9	0.9	0.9	1.0
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	6.0	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
P95	12.0	10.0	5.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
Nombre total	13161	11632	3651	1367	1372	1394	1248	1466	1507	1934

	Consultation									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3107	3144	3145	3510	3778	3817	4098	4062	4169	4174
Moyenne	0.9	0.9	3.2	3.6	3.4	3.3	3.1	3.2	3.0	2.7
Ecart-type	1.7	1.6	2.7	3.0	2.7	2.7	2.8	3.0	2.6	2.5
P5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0
Médiane	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
P75	1.0	1.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0
P95	4.0	4.0	8.0	9.0	8.0	8.0	8.0	9.0	8.0	7.0
Nombre total	2810	2747	10083	12750	12961	12503	12839	13124	12496	11446

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	2715	2660	2721	2726	3027	3335	3418	3512	3665	3665
Moyenne	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0
Ecart-type	0.8	0.5	0.4	0.5	0.5	2.1	0.7	0.5	0.6	0.5
P5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
P25	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
Médiane	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
P75	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
P95	1.2	1.3	1.5	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	2577	2521	2606	2563	2865	3188	3266	3330	3541	3542
Moyenne	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0
Ecart-type	0.8	0.5	0.4	0.5	0.5	2.2	0.7	0.5	0.6	0.5
P5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
P25	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
Médiane	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
P75	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2
P95	1.2	1.3	1.5	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9

	Durée de séjour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre d'hospit. complètes avec durée renseignée	742	502	268	248	242	202	194	156	179	212
Nombre d'hospit. complètes avec durée NR	4	8	0	14	6	18	14	5	5	4
Moyenne	12.5	11.9	11.4	9.9	13.0	8.3	10.0	8.5	10.6	9.1
Ecart-type	20.1	12.7	14.8	11.0	35.6	9.1	11.9	11.9	29.0	9.5
P5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0
Médiane	8.0	8.0	8.0	7.0	7.0	5.0	6.5	5.0	6.0	6.0
P75	14.0	15.0	14.0	12.0	14.0	11.0	13.0	8.5	11.0	12.0
P95	35.0	36.0	32.0	26.0	25.0	25.0	31.0	27.0	26.0	29.0

	Situation des patients suivis à l'année N-1									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Suivis en N	2655	2740	2789	2947	3149	3394	3459	3568	3646	3720
Non suivis en N	441	376	375	516	361	384	358	530	416	449
dont décédés	85	71	48	56	36	43	38	49	35	35
dont transférés	62	51	35	84	69	95	92	111	101	122
dont ni décédés ni transférés et revenu	189	169	198	238	170	155	136	212	119	0
dont ni décédés ni transférés et non revenu	105	85	94	138	86	91	92	158	161	292

Croisement CD4xCV chez les patients suivis

Année=1997

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	2972	100.0	1062	35.7	835	28.1	662	22.3	413	13.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	794	26.7	214	7.2	143	4.8	177	6.0	260	8.7
[200 - 350[	778	26.2	292	9.8	219	7.4	194	6.5	73	2.5
[350 - 500[	684	23.0	255	8.6	224	7.5	157	5.3	48	1.6
[500 - 750[	525	17.7	208	7.0	189	6.4	103	3.5	25	0.8
>=750	191	6.4	93	3.1	60	2.0	31	1.0	7	0.2

Année=2001

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	2967	100.0	1794	60.5	606	20.4	390	13.1	177	6.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	520	17.5	205	6.9	87	2.9	107	3.6	121	4.1
[200 - 350[	647	21.8	351	11.8	155	5.2	111	3.7	30	1.0
[350 - 500[	639	21.5	404	13.6	136	4.6	85	2.9	14	0.5
[500 - 750[	731	24.6	503	17.0	152	5.1	67	2.3	9	0.3
>=750	430	14.5	331	11.2	76	2.6	20	0.7	3	0.1

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3004	100.0	2115	70.4	395	13.1	348	11.6	146	4.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	377	12.5	180	6.0	49	1.6	73	2.4	75	2.5
[200 - 350[	644	21.4	424	14.1	102	3.4	87	2.9	31	1.0
[350 - 500[	714	23.8	511	17.0	87	2.9	97	3.2	19	0.6
[500 - 750[	799	26.6	605	20.1	113	3.8	67	2.2	14	0.5
>=750	470	15.6	395	13.1	44	1.5	24	0.8	7	0.2

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	2959	100.0	2395	80.9	170	5.7	56	1.9	169	5.7	119	4.0	50	1.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	238	8.0	139	4.7	17	0.6	7	0.2	28	0.9	24	0.8	23	0.8
[200 - 350[	472	16.0	366	12.4	31	1.0	14	0.5	33	1.1	19	0.6	9	0.3
[350 - 500[	725	24.5	587	19.8	47	1.6	15	0.5	38	1.3	29	1.0	9	0.3
[500 - 750[	920	31.1	773	26.1	44	1.5	10	0.3	47	1.6	38	1.3	8	0.3
>=750	604	20.4	530	17.9	31	1.0	10	0.3	23	0.8	9	0.3	1	0.0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3482	100.0	3076	88.3	149	4.3	50	1.4	107	3.1	68	2.0	32	0.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	186	5.3	112	3.2	21	0.6	3	0.1	16	0.5	19	0.5	15	0.4
[200 - 350[	384	11.0	290	8.3	28	0.8	12	0.3	25	0.7	22	0.6	7	0.2
[350 - 500[	653	18.8	575	16.5	32	0.9	13	0.4	17	0.5	11	0.3	5	0.1
[500 - 750[	1140	32.7	1043	30.0	34	1.0	9	0.3	37	1.1	13	0.4	4	0.1
>=750	1119	32.1	1056	30.3	34	1.0	13	0.4	12	0.3	3	0.1	1	0.0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3483	100.0	3171	91.0	131	3.8	29	0.8	73	2.1	59	1.7	20	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	157	4.5	115	3.3	7	0.2	4	0.1	12	0.3	11	0.3	8	0.2
[200 - 350[	363	10.4	296	8.5	21	0.6	9	0.3	23	0.7	12	0.3	2	0.1
[350 - 500[	599	17.2	537	15.4	26	0.7	4	0.1	11	0.3	15	0.4	6	0.2
[500 - 750[	1201	34.5	1117	32.1	48	1.4	6	0.2	14	0.4	13	0.4	3	0.1
>=750	1163	33.4	1106	31.8	29	0.8	6	0.2	13	0.4	8	0.2	1	0.0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3584	100.0	3300	92.1	102	2.8	42	1.2	71	2.0	49	1.4	20	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	167	4.7	115	3.2	10	0.3	5	0.1	11	0.3	15	0.4	11	0.3
[200 - 350[	297	8.3	253	7.1	16	0.4	5	0.1	12	0.3	9	0.3	2	0.1
[350 - 500[	636	17.7	575	16.0	24	0.7	8	0.2	17	0.5	10	0.3	2	0.1
[500 - 750[	1213	33.8	1142	31.9	29	0.8	9	0.3	17	0.5	12	0.3	4	0.1
>=750	1271	35.5	1215	33.9	23	0.6	15	0.4	14	0.4	3	0.1	1	0.0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3671	100.0	3353	91.3	123	3.4	38	1.0	64	1.7	55	1.5	38	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	188	5.1	132	3.6	9	0.2	6	0.2	4	0.1	17	0.5	20	0.5
[200 - 350[	316	8.6	266	7.2	15	0.4	7	0.2	13	0.4	9	0.2	6	0.2
[350 - 500[	659	18.0	588	16.0	29	0.8	9	0.2	13	0.4	13	0.4	7	0.2
[500 - 750[	1208	32.9	1127	30.7	39	1.1	9	0.2	18	0.5	12	0.3	3	0.1
>=750	1300	35.4	1240	33.8	31	0.8	7	0.2	16	0.4	4	0.1	2	0.1

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3815	100.0	3536	92.7	110	2.9	27	0.7	67	1.8	36	0.9	39	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	175	4.6	126	3.3	11	0.3	6	0.2	11	0.3	3	0.1	18	0.5
[200 - 350[	337	8.8	274	7.2	20	0.5	3	0.1	16	0.4	14	0.4	10	0.3
[350 - 500[	596	15.6	548	14.4	15	0.4	2	0.1	17	0.4	11	0.3	3	0.1
[500 - 750[	1248	32.7	1180	30.9	30	0.8	9	0.2	15	0.4	7	0.2	7	0.2
>=750	1459	38.2	1408	36.9	34	0.9	7	0.2	8	0.2	1	0.0	1	0.0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3818	100.0	3544	92.8	105	2.8	36	0.9	55	1.4	29	0.8	49	1.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	176	4.6	117	3.1	12	0.3	6	0.2	11	0.3	12	0.3	18	0.5
[200 - 350[	328	8.6	273	7.2	23	0.6	2	0.1	13	0.3	7	0.2	10	0.3
[350 - 500[	614	16.1	557	14.6	18	0.5	13	0.3	9	0.2	8	0.2	9	0.2
[500 - 750[	1322	34.6	1259	33.0	29	0.8	10	0.3	12	0.3	2	0.1	10	0.3
>=750	1378	36.1	1338	35.0	23	0.6	5	0.1	10	0.3	0	0	2	0.1

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV

Année=1997

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	2603	100.0	1008	38.7	698	26.8	539	20.7	358	13.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	770	29.6	211	8.1	140	5.4	172	6.6	247	9.5
[200 - 350[	725	27.9	289	11.1	207	8.0	167	6.4	62	2.4
[350 - 500[	585	22.5	247	9.5	189	7.3	118	4.5	31	1.2
[500 - 750[	406	15.6	191	7.3	130	5.0	69	2.7	16	0.6
>=750	117	4.5	70	2.7	32	1.2	13	0.5	2	0.1

Année=2001

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	2732	100.0	1735	63.5	537	19.7	307	11.2	153	5.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	492	18.0	200	7.3	84	3.1	97	3.6	111	4.1
[200 - 350[	613	22.4	346	12.7	145	5.3	95	3.5	27	1.0
[350 - 500[	588	21.5	399	14.6	119	4.4	59	2.2	11	0.4
[500 - 750[	653	23.9	477	17.5	131	4.8	43	1.6	2	0.1
>=750	386	14.1	313	11.5	58	2.1	13	0.5	2	0.1

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		**<=500**		**]500 - 10000]**		**]10000 - 100000]**		**>100000**	
	N	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
Total	2700	100.0	2062	76.4	316	11.7	212	7.9	110	4.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	358	13.3	179	6.6	49	1.8	63	2.3	67	2.5
[200 - 350[	592	21.9	418	15.5	91	3.4	61	2.3	22	0.8
[350 - 500[	646	23.9	505	18.7	74	2.7	54	2.0	13	0.5
[500 - 750[	690	25.6	587	21.7	73	2.7	25	0.9	5	0.2
>=750	414	15.3	373	13.8	29	1.1	9	0.3	3	0.1

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		**<=50**		**]50 - 200]**		**]200 - 500]**		**]500 - 10000]**		**]10000 - 100000]**		**>100000**	
	N	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
Total	2750	100.0	2360	85.8	159	5.8	43	1.6	108	3.9	48	1.7	32	1.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	225	8.2	137	5.0	17	0.6	7	0.3	25	0.9	20	0.7	19	0.7
[200 - 350[	447	16.3	363	13.2	29	1.1	13	0.5	25	0.9	9	0.3	8	0.3
[350 - 500[	671	24.4	583	21.2	44	1.6	9	0.3	26	0.9	7	0.3	2	0.1
[500 - 750[	838	30.5	758	27.6	42	1.5	8	0.3	18	0.7	9	0.3	3	0.1
>=750	569	20.7	519	18.9	27	1.0	6	0.2	14	0.5	3	0.1	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3372	100.0	3045	90.3	144	4.3	45	1.3	78	2.3	41	1.2	19	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	173	5.1	111	3.3	18	0.5	3	0.1	14	0.4	16	0.5	11	0.3
[200 - 350[	369	10.9	289	8.6	28	0.8	12	0.4	22	0.7	15	0.4	3	0.1
[350 - 500[	633	18.8	570	16.9	32	0.9	11	0.3	12	0.4	5	0.1	3	0.1
[500 - 750[	1100	32.6	1029	30.5	32	0.9	9	0.3	24	0.7	4	0.1	2	0.1
>=750	1097	32.5	1046	31.0	34	1.0	10	0.3	6	0.2	1	0.0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3382	100.0	3131	92.6	122	3.6	25	0.7	59	1.7	39	1.2	6	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	147	4.3	110	3.3	6	0.2	4	0.1	12	0.4	11	0.3	4	0.1
[200 - 350[	350	10.3	293	8.7	21	0.6	8	0.2	20	0.6	8	0.2	0	0
[350 - 500[	583	17.2	533	15.8	26	0.8	4	0.1	8	0.2	10	0.3	2	0.1
[500 - 750[	1169	34.6	1104	32.6	44	1.3	5	0.1	12	0.4	4	0.1	0	0
>=750	1133	33.5	1091	32.3	25	0.7	4	0.1	7	0.2	6	0.2	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3483	100.0	3264	93.7	97	2.8	34	1.0	56	1.6	22	0.6	10	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	150	4.3	112	3.2	10	0.3	3	0.1	10	0.3	7	0.2	8	0.2
[200 - 350[	287	8.2	250	7.2	15	0.4	4	0.1	11	0.3	6	0.2	1	0.0
[350 - 500[	620	17.8	572	16.4	22	0.6	8	0.2	13	0.4	4	0.1	1	0.0
[500 - 750[	1179	33.9	1126	32.3	28	0.8	8	0.2	13	0.4	4	0.1	0	0
>=750	1247	35.8	1204	34.6	22	0.6	11	0.3	9	0.3	1	0.0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3582	100.0	3318	92.6	118	3.3	38	1.1	53	1.5	35	1.0	20	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	171	4.8	130	3.6	9	0.3	6	0.2	3	0.1	12	0.3	11	0.3
[200 - 350[	306	8.5	261	7.3	14	0.4	7	0.2	12	0.3	7	0.2	5	0.1
[350 - 500[	642	17.9	584	16.3	28	0.8	9	0.3	9	0.3	9	0.3	3	0.1
[500 - 750[	1180	32.9	1114	31.1	37	1.0	9	0.3	15	0.4	5	0.1	0	0
>=750	1283	35.8	1229	34.3	30	0.8	7	0.2	14	0.4	2	0.1	1	0.0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3729	100.0	3496	93.8	106	2.8	26	0.7	56	1.5	19	0.5	26	0.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	164	4.4	121	3.2	11	0.3	6	0.2	11	0.3	2	0.1	13	0.3
[200 - 350[	324	8.7	273	7.3	20	0.5	3	0.1	15	0.4	7	0.2	6	0.2
[350 - 500[	581	15.6	544	14.6	13	0.3	2	0.1	12	0.3	8	0.2	2	0.1
[500 - 750[	1223	32.8	1167	31.3	29	0.8	8	0.2	13	0.3	2	0.1	4	0.1
>=750	1437	38.5	1391	37.3	33	0.9	7	0.2	5	0.1	0	0	1	0.0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3732	100.0	3494	93.6	102	2.7	32	0.9	49	1.3	24	0.6	31	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	159	4.3	111	3.0	11	0.3	5	0.1	10	0.3	12	0.3	10	0.3
[200 - 350[	319	8.5	273	7.3	23	0.6	1	0.0	11	0.3	5	0.1	6	0.2
[350 - 500[	594	15.9	544	14.6	18	0.5	12	0.3	7	0.2	7	0.2	6	0.2
[500 - 750[	1302	34.9	1245	33.4	27	0.7	10	0.3	12	0.3	0	0	8	0.2
>=750	1358	36.4	1321	35.4	23	0.6	4	0.1	9	0.2	0	0	1	0.0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV depuis au moins 6 mois

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	2176	100.0	833	38.3	590	27.1	457	21.0	296	13.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	658	30.2	175	8.0	123	5.7	153	7.0	207	9.5
[200 - 350[	632	29.0	255	11.7	178	8.2	145	6.7	54	2.5
[350 - 500[	483	22.2	201	9.2	163	7.5	96	4.4	23	1.1
[500 - 750[	326	15.0	157	7.2	104	4.8	54	2.5	11	0.5
>=750	77	3.5	45	2.1	22	1.0	9	0.4	1	0.0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	2596	100.0	1656	63.8	509	19.6	294	11.3	137	5.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	439	16.9	177	6.8	74	2.9	90	3.5	98	3.8
[200 - 350[	579	22.3	326	12.6	135	5.2	94	3.6	24	0.9
[350 - 500[	568	21.9	385	14.8	115	4.4	57	2.2	11	0.4
[500 - 750[	634	24.4	465	17.9	127	4.9	40	1.5	2	0.1
>=750	376	14.5	303	11.7	58	2.2	13	0.5	2	0.1

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		**<=500**		**]500 - 10000]**		**]10000 - 100000]**		**>100000**	
	N	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
Total	2555	100.0	1969	77.1	290	11.4	197	7.7	99	3.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	314	12.3	156	6.1	43	1.7	58	2.3	57	2.2
[200 - 350[	551	21.6	394	15.4	80	3.1	55	2.2	22	0.9
[350 - 500[	617	24.1	482	18.9	70	2.7	52	2.0	13	0.5
[500 - 750[	664	26.0	568	22.2	68	2.7	23	0.9	5	0.2
>=750	409	16.0	369	14.4	29	1.1	9	0.4	2	0.1

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		**<=50**		**]50 - 200]**		**]200 - 500]**		**]500 - 10000]**		**]10000 - 100000]**		**>100000**	
	N	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
Total	2628	100.0	2298	87.4	141	5.4	31	1.2	92	3.5	40	1.5	26	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	200	7.6	126	4.8	14	0.5	5	0.2	20	0.8	19	0.7	16	0.6
[200 - 350[	419	15.9	350	13.3	21	0.8	12	0.5	23	0.9	7	0.3	6	0.2
[350 - 500[	640	24.4	568	21.6	41	1.6	4	0.2	21	0.8	4	0.2	2	0.1
[500 - 750[	815	31.0	745	28.3	38	1.4	6	0.2	17	0.6	7	0.3	2	0.1
>=750	554	21.1	509	19.4	27	1.0	4	0.2	11	0.4	3	0.1	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3179	100.0	2929	92.1	113	3.6	25	0.8	64	2.0	34	1.1	14	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	143	4.5	98	3.1	13	0.4	1	0.0	9	0.3	14	0.4	8	0.3
[200 - 350[	333	10.5	273	8.6	18	0.6	6	0.2	20	0.6	13	0.4	3	0.1
[350 - 500[	591	18.6	548	17.2	23	0.7	6	0.2	9	0.3	4	0.1	1	0.0
[500 - 750[	1058	33.3	998	31.4	28	0.9	7	0.2	20	0.6	3	0.1	2	0.1
>=750	1054	33.2	1012	31.8	31	1.0	5	0.2	6	0.2	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3236	100.0	3040	93.9	100	3.1	18	0.6	44	1.4	29	0.9	5	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	131	4.0	103	3.2	5	0.2	2	0.1	10	0.3	8	0.2	3	0.1
[200 - 350[	328	10.1	280	8.7	17	0.5	6	0.2	17	0.5	8	0.2	0	0
[350 - 500[	557	17.2	520	16.1	22	0.7	3	0.1	4	0.1	6	0.2	2	0.1
[500 - 750[	1117	34.5	1070	33.1	35	1.1	4	0.1	6	0.2	2	0.1	0	0
>=750	1103	34.1	1067	33.0	21	0.6	3	0.1	7	0.2	5	0.2	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3331	100.0	3164	95.0	76	2.3	25	0.8	47	1.4	12	0.4	7	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	126	3.8	99	3.0	6	0.2	3	0.1	8	0.2	4	0.1	6	0.2
[200 - 350[	264	7.9	236	7.1	11	0.3	3	0.1	10	0.3	3	0.1	1	0.0
[350 - 500[	595	17.9	560	16.8	17	0.5	6	0.2	11	0.3	1	0.0	0	0
[500 - 750[	1141	34.3	1096	32.9	25	0.8	7	0.2	10	0.3	3	0.1	0	0
>=750	1205	36.2	1173	35.2	17	0.5	6	0.2	8	0.2	1	0.0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3400	100.0	3193	93.9	101	3.0	31	0.9	39	1.1	23	0.7	13	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	139	4.1	111	3.3	6	0.2	4	0.1	2	0.1	8	0.2	8	0.2
[200 - 350[	285	8.4	249	7.3	10	0.3	7	0.2	10	0.3	5	0.1	4	0.1
[350 - 500[	600	17.6	557	16.4	25	0.7	6	0.2	5	0.1	6	0.2	1	0.0
[500 - 750[	1132	33.3	1076	31.6	33	1.0	8	0.2	12	0.4	3	0.1	0	0
>=750	1244	36.6	1200	35.3	27	0.8	6	0.2	10	0.3	1	0.0	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3601	100.0	3409	94.7	92	2.6	21	0.6	47	1.3	14	0.4	18	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	145	4.0	114	3.2	7	0.2	3	0.1	10	0.3	2	0.1	9	0.2
[200 - 350[	302	8.4	258	7.2	17	0.5	3	0.1	14	0.4	6	0.2	4	0.1
[350 - 500[	555	15.4	528	14.7	10	0.3	2	0.1	9	0.2	4	0.1	2	0.1
[500 - 750[	1185	32.9	1138	31.6	26	0.7	7	0.2	10	0.3	2	0.1	2	0.1
>=750	1414	39.3	1371	38.1	32	0.9	6	0.2	4	0.1	0	0	1	0.0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3610	100.0	3419	94.7	88	2.4	28	0.8	36	1.0	17	0.5	22	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	139	3.9	104	2.9	7	0.2	3	0.1	6	0.2	9	0.2	10	0.3
[200 - 350[	296	8.2	261	7.2	16	0.4	1	0.0	11	0.3	3	0.1	4	0.1
[350 - 500[	568	15.7	527	14.6	17	0.5	11	0.3	5	0.1	5	0.1	3	0.1
[500 - 750[	1277	35.4	1228	34.0	26	0.7	10	0.3	9	0.2	0	0	4	0.1
>=750	1330	36.8	1299	36.0	22	0.6	3	0.1	5	0.1	0	0	1	0.0

Croisement CD4xCV chez les patients naïfs initiant un traitement

Année=1997

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	525	100.0	22	4.2	72	13.7	202	38.5	229	43.6
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	140	26.7	0	0	19	3.6	29	5.5	92	17.5
[200 - 350[	138	26.3	7	1.3	19	3.6	54	10.3	58	11.0
[350 - 500[	154	29.3	8	1.5	26	5.0	76	14.5	44	8.4
[500 - 750[	74	14.1	6	1.1	7	1.3	37	7.0	24	4.6
>=750	19	3.6	1	0.2	1	0.2	6	1.1	11	2.1

Année=2001

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	132	100.0	8	6.1	15	11.4	38	28.8	71	53.8
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	76	57.6	2	1.5	4	3.0	18	13.6	52	39.4
[200 - 350[	32	24.2	1	0.8	6	4.5	12	9.1	13	9.8
[350 - 500[	13	9.8	2	1.5	3	2.3	5	3.8	3	2.3
[500 - 750[	8	6.1	3	2.3	0	0	2	1.5	3	2.3
>=750	3	2.3	0	0	2	1.5	1	0.8	0	0

Année=2005

	Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	114	100.0	16	14.0	16	14.0	38	33.3	44	38.6
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	45	39.5	4	3.5	1	0.9	14	12.3	26	22.8
[200 - 350[	40	35.1	7	6.1	8	7.0	14	12.3	11	9.6
[350 - 500[	17	14.9	3	2.6	3	2.6	7	6.1	4	3.5
[500 - 750[	10	8.8	2	1.8	4	3.5	3	2.6	1	0.9
>=750	2	1.8	0	0	0	0	0	0	2	1.8

Année=2009

	Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	108	100.0	3	2.8	4	3.7	3	2.8	17	15.7	39	36.1	42	38.9
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	28	25.9	1	0.9	1	0.9	2	1.9	3	2.8	7	6.5	14	13.0
[200 - 350[	35	32.4	0	0	1	0.9	0	0	4	3.7	19	17.6	11	10.2
[350 - 500[	30	27.8	0	0	0	0	1	0.9	7	6.5	10	9.3	12	11.1
[500 - 750[	12	11.1	0	0	2	1.9	0	0	2	1.9	3	2.8	5	4.6
>=750	3	2.8	2	1.9	0	0	0	0	1	0.9	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	182	100.0	11	6.0	3	1.6	7	3.8	36	19.8	64	35.2	61	33.5
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	44	24.2	2	1.1	0	0	0	0	3	1.6	10	5.5	29	15.9
[200 - 350[	42	23.1	1	0.5	1	0.5	3	1.6	7	3.8	14	7.7	16	8.8
[350 - 500[	34	18.7	2	1.1	1	0.5	0	0	6	3.3	16	8.8	9	4.9
[500 - 750[	38	20.9	4	2.2	0	0	2	1.1	10	5.5	18	9.9	4	2.2
>=750	24	13.2	2	1.1	1	0.5	2	1.1	10	5.5	6	3.3	3	1.6

Année=2015

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	117	100.0	4	3.4	5	4.3	2	1.7	22	18.8	53	45.3	31	26.5
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	20	17.1	0	0	0	0	0	0	1	0.9	7	6.0	12	10.3
[200 - 350[	26	22.2	1	0.9	0	0	0	0	4	3.4	13	11.1	8	6.8
[350 - 500[	22	18.8	1	0.9	1	0.9	1	0.9	2	1.7	14	12.0	3	2.6
[500 - 750[	34	29.1	0	0	1	0.9	0	0	11	9.4	17	14.5	5	4.3
>=750	15	12.8	2	1.7	3	2.6	1	0.9	4	3.4	2	1.7	3	2.6

Année=2016

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	110	100.0	3	2.7	4	3.6	1	0.9	20	18.2	46	41.8	36	32.7
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	27	24.5	0	0	0	0	0	0	2	1.8	7	6.4	18	16.4
[200 - 350[	16	14.5	0	0	1	0.9	0	0	0	0	12	10.9	3	2.7
[350 - 500[	26	23.6	1	0.9	2	1.8	0	0	5	4.5	12	10.9	6	5.5
[500 - 750[	31	28.2	1	0.9	1	0.9	1	0.9	9	8.2	12	10.9	7	6.4
>=750	10	9.1	1	0.9	0	0	0	0	4	3.6	3	2.7	2	1.8

Année=2017

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	135	100.0	7	5.2	3	2.2	20	14.8	46	34.1	59	43.7
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)												
<200	32	23.7	1	0.7	2	1.5	1	0.7	9	6.7	19	14.1
[200 - 350[	31	23.0	1	0.7	0	0	3	2.2	8	5.9	19	14.1
[350 - 500[	25	18.5	2	1.5	0	0	4	3.0	7	5.2	12	8.9
[500 - 750[	27	20.0	2	1.5	1	0.7	6	4.4	14	10.4	4	3.0
>=750	20	14.8	1	0.7	0	0	6	4.4	8	5.9	5	3.7

Année=2018

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	106	100.0	4	3.8	6	5.7	38	35.8	58	54.7
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	33	31.1	1	0.9	0	0	7	6.6	25	23.6
[200 - 350[	26	24.5	1	0.9	2	1.9	6	5.7	17	16.0
[350 - 500[	19	17.9	1	0.9	2	1.9	11	10.4	5	4.7
[500 - 750[	21	19.8	0	0	1	0.9	10	9.4	10	9.4
>=750	7	6.6	1	0.9	1	0.9	4	3.8	1	0.9

Année=2019

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	89	100.0	3	3.4	1	1.1	1	1.1	11	12.4	20	22.5	53	59.6
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	28	31.5	0	0	0	0	0	0	3	3.4	3	3.4	22	24.7
[200 - 350[	22	24.7	0	0	1	1.1	1	1.1	1	1.1	4	4.5	15	16.9
[350 - 500[	16	18.0	1	1.1	0	0	0	0	1	1.1	6	6.7	8	9.0
[500 - 750[	16	18.0	1	1.1	0	0	0	0	3	3.4	6	6.7	6	6.7
>=750	7	7.9	1	1.1	0	0	0	0	3	3.4	1	1.1	2	2.2

1.5 Description des patients suivis Femmes (18 ans ou plus)

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1515	100	1579	100	1604	100	1658	100	1748	100
Nouveau pris en charge										
Indéterminé	5	0.3	2	0.1	1	0.1	3	0.2	0	0
Nouveau pris en charge	74	4.9	50	3.2	39	2.4	35	2.1	36	2.1
Déjà pris en charge	1436	94.8	1527	96.7	1564	97.5	1620	97.7	1712	97.9
Nouveau dans la base										
Oui	132	8.7	85	5.4	79	4.9	87	5.2	92	5.3
Non	1383	91.3	1494	94.6	1525	95.1	1571	94.8	1656	94.7
Primo-infection										
Date non renseignée	1295	85.5	1343	85.1	1348	84.0	1393	84.0	1478	84.6
Date renseignée ou estimée	220	14.5	236	14.9	256	16.0	265	16.0	270	15.4
Sexe										
Femmes	1515	100	1579	100	1604	100	1658	100	1748	100
Age à la dernière visite										
18 à 29 ans	184	12.1	126	8.0	93	5.8	69	4.2	67	3.8
30 à 39 ans	824	54.4	591	37.4	357	22.3	238	14.4	238	13.6
40 à 49 ans	378	25.0	642	40.7	780	48.6	730	44.0	694	39.7
50 à 59 ans	88	5.8	164	10.4	273	17.0	452	27.3	552	31.6
60 à 69 ans	31	2.0	44	2.8	80	5.0	126	7.6	150	8.6
70 à 79 ans	9	0.6	11	0.7	17	1.1	38	2.3	42	2.4
80 ans et plus	1	0.1	1	0.1	4	0.2	5	0.3	5	0.3
Origine										
France	1320	87.1	1307	82.8	1272	79.3	1234	74.4	1294	74.0
Afrique Sub-saharienne	80	5.3	138	8.7	180	11.2	232	14.0	243	13.9
Caraïbes non-françaises	0	0	2	0.1	1	0.1	2	0.1	2	0.1
Europe de l'Est	1	0.1	2	0.1	3	0.2	8	0.5	8	0.5
Asie	9	0.6	11	0.7	21	1.3	20	1.2	24	1.4
Autres pays	105	6.9	119	7.5	127	7.9	162	9.8	177	10.1
Groupe de transmission										
UDI	493	32.5	434	27.5	379	23.6	362	21.8	352	20.1
Hémophile/Transfusé	38	2.5	49	3.1	53	3.3	50	3.0	54	3.1
Hétérosexuel	910	60.1	1000	63.3	1075	67.0	1139	68.7	1217	69.6
Materno-foetal	0	0	7	0.4	15	0.9	23	1.4	27	1.5

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Autre	4	0.3	10	0.6	9	0.6	15	0.9	16	0.9
Inconnu	70	4.6	79	5.0	73	4.6	69	4.2	82	4.7
Groupe de transmission x Origine										
UDI France	459	30.3	402	25.5	345	21.5	333	20.1	323	18.5
UDI Af. Subsaharienne	3	0.2	3	0.2	6	0.4	4	0.2	5	0.3
UDI Autre origine	31	2.0	29	1.8	28	1.7	25	1.5	24	1.4
Hétéro France	773	51.0	797	50.5	816	50.9	798	48.1	855	48.9
Hétéro Af. Subsaharienne	63	4.2	112	7.1	150	9.4	194	11.7	203	11.6
Hétéro Autre origine	74	4.9	91	5.8	109	6.8	147	8.9	159	9.1
Autre groupe France	88	5.8	108	6.8	111	6.9	103	6.2	116	6.6
Autre groupe Af. Subsaharienne	14	0.9	23	1.5	24	1.5	34	2.1	35	2.0
Autre groupe Autre origine	10	0.7	14	0.9	15	0.9	20	1.2	28	1.6
SIDA à la dernière visite										
Oui	246	16.2	276	17.5	306	19.1	333	20.1	344	19.7
Non	1269	83.8	1303	82.5	1298	80.9	1325	79.9	1404	80.3
Traités										
Oui	1354	89.4	1369	86.7	1477	92.1	1585	95.6	1700	97.3
Non	161	10.6	210	13.3	127	7.9	73	4.4	48	2.7
Traités										
Jamais traité	123	8.1	116	7.3	73	4.6	37	2.2	27	1.5
Non traité mais antécédents	38	2.5	94	6.0	54	3.4	36	2.2	21	1.2
Traité depuis moins de 6 mois	91	6.0	84	5.3	83	5.2	82	4.9	84	4.8
Traité depuis 6 mois ou plus	1263	83.4	1285	81.4	1394	86.9	1503	90.7	1616	92.4
Hospitalisation complète										
Oui	181	11.9	138	8.7	104	6.5	81	4.9	78	4.5
Non	1334	88.1	1441	91.3	1500	93.5	1577	95.1	1670	95.5
Hospitalisation de jour										
Oui	1319	87.1	1324	83.9	706	44.0	378	22.8	344	19.7
Non	196	12.9	255	16.1	898	56.0	1280	77.2	1404	80.3
Consultation										
Oui	491	32.4	548	34.7	1458	90.9	1641	99.0	1719	98.3
Non	1024	67.6	1031	65.3	146	9.1	17	1.0	29	1.7
Bilan annuel										
Oui	1	0.1	0	0	1	0.1	1	0.1	1	0.1
Non	1514	99.9	1579	100	1603	99.9	1657	99.9	1747	99.9

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1785	100	1851	100	1850	100	1895	100	1907	100
Nouveau pris en charge										
Indéterminé	2	0.1	2	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0
Nouveau pris en charge	31	1.7	33	1.8	41	2.2	44	2.3	36	1.9
Déjà pris en charge	1752	98.2	1816	98.1	1808	97.7	1850	97.6	1871	98.1
Nouveau dans la base										
Oui	81	4.5	110	5.9	96	5.2	108	5.7	74	3.9
Non	1704	95.5	1741	94.1	1754	94.8	1787	94.3	1833	96.1
Primo-infection										
Date non renseignée	1520	85.2	1581	85.4	1587	85.8	1634	86.2	1647	86.4
Date renseignée ou estimée	265	14.8	270	14.6	263	14.2	261	13.8	260	13.6
Sexe										
Femmes	1785	100	1851	100	1850	100	1895	100	1907	100
Age à la dernière visite										
18 à 29 ans	67	3.8	75	4.1	73	3.9	98	5.2	101	5.3
30 à 39 ans	233	13.1	208	11.2	207	11.2	206	10.9	196	10.3
40 à 49 ans	632	35.4	602	32.5	515	27.8	473	25.0	433	22.7
50 à 59 ans	640	35.9	699	37.8	756	40.9	788	41.6	802	42.1
60 à 69 ans	165	9.2	202	10.9	224	12.1	241	12.7	273	14.3
70 à 79 ans	42	2.4	54	2.9	61	3.3	76	4.0	86	4.5
80 ans et plus	6	0.3	11	0.6	14	0.8	13	0.7	16	0.8
Origine										
France	1299	72.8	1344	72.6	1322	71.5	1327	70.0	1313	68.9
Afrique Sub-saharienne	265	14.8	279	15.1	293	15.8	327	17.3	345	18.1
Caraïbes non-françaises	3	0.2	2	0.1	2	0.1	2	0.1	2	0.1
Europe de l'Est	10	0.6	13	0.7	18	1.0	20	1.1	19	1.0
Asie	25	1.4	26	1.4	25	1.4	25	1.3	24	1.3
Autres pays	183	10.3	187	10.1	190	10.3	194	10.2	204	10.7
Groupe de transmission										
UDI	348	19.5	343	18.5	338	18.3	338	17.8	332	17.4
Hémophile/Transfusé	54	3.0	56	3.0	55	3.0	55	2.9	54	2.8
Hétérosexuel	1253	70.2	1321	71.4	1320	71.4	1359	71.7	1370	71.8
Materno-foetal	27	1.5	32	1.7	35	1.9	37	2.0	38	2.0
Autre	16	0.9	16	0.9	13	0.7	15	0.8	15	0.8

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Inconnu	87	4.9	83	4.5	89	4.8	91	4.8	98	5.1
Groupe de transmission x Origine										
UDI France	318	17.8	312	16.9	308	16.6	310	16.4	301	15.8
UDI Af. Subsaharienne	4	0.2	5	0.3	5	0.3	4	0.2	5	0.3
UDI Autre origine	26	1.5	26	1.4	25	1.4	24	1.3	26	1.4
Hétéro France	861	48.2	911	49.2	895	48.4	902	47.6	894	46.9
Hétéro Af. Subsaharienne	225	12.6	237	12.8	246	13.3	273	14.4	285	14.9
Hétéro Autre origine	167	9.4	173	9.3	179	9.7	184	9.7	191	10.0
Autre groupe France	120	6.7	121	6.5	119	6.4	115	6.1	118	6.2
Autre groupe Af. Subsaharienne	36	2.0	37	2.0	42	2.3	50	2.6	55	2.9
Autre groupe Autre origine	28	1.6	29	1.6	31	1.7	33	1.7	32	1.7
SIDA à la dernière visite										
Oui	343	19.2	337	18.2	330	17.8	339	17.9	334	17.5
Non	1442	80.8	1514	81.8	1520	82.2	1556	82.1	1573	82.5
Traités										
Oui	1743	97.6	1806	97.6	1815	98.1	1859	98.1	1862	97.6
Non	42	2.4	45	2.4	35	1.9	36	1.9	45	2.4
Traités										
Jamais traité	17	1.0	23	1.2	18	1.0	17	0.9	12	0.6
Non traité mais antécédents	25	1.4	22	1.2	17	0.9	19	1.0	33	1.7
Traité depuis moins de 6 mois	74	4.1	83	4.5	76	4.1	70	3.7	64	3.4
Traité depuis 6 mois ou plus	1669	93.5	1723	93.1	1739	94.0	1789	94.4	1798	94.3
Hospitalisation complète										
Oui	60	3.4	65	3.5	51	2.8	51	2.7	74	3.9
Non	1725	96.6	1786	96.5	1799	97.2	1844	97.3	1833	96.1
Hospitalisation de jour										
Oui	376	21.1	428	23.1	474	25.6	476	25.1	624	32.7
Non	1409	78.9	1423	76.9	1376	74.4	1419	74.9	1283	67.3
Consultation										
Oui	1770	99.2	1826	98.6	1824	98.6	1871	98.7	1871	98.1
Non	15	0.8	25	1.4	26	1.4	24	1.3	36	1.9
Bilan annuel										
Oui	16	0.9	7	0.4	4	0.2	8	0.4	2	0.1
Non	1769	99.1	1844	99.6	1846	99.8	1887	99.6	1905	99.9

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur										
Total	1515	100	1579	100	1604	100	1658	100	1748	100
Manquant	817	53.9	769	48.7	687	42.8	708	42.7	758	43.4
Renseigné	698	46.1	810	51.3	917	57.2	950	57.3	990	56.6
N'a jamais fumé	74	10.6	118	14.6	155	16.9	133	14.0	149	15.1
Ancien fumeur	320	45.8	366	45.2	406	44.3	488	51.4	498	50.3
Fumeur actuel	304	43.6	326	40.2	356	38.8	329	34.6	343	34.6

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur										
Total	1785	100	1851	100	1850	100	1895	100	1907	100
Manquant	791	44.3	827	44.7	828	44.8	837	44.2	858	45.0
Renseigné	994	55.7	1024	55.3	1022	55.2	1058	55.8	1049	55.0
N'a jamais fumé	148	14.9	152	14.8	156	15.3	162	15.3	167	15.9
Ancien fumeur	501	50.4	520	50.8	512	50.1	546	51.6	530	50.5
Fumeur actuel	345	34.7	352	34.4	354	34.6	350	33.1	352	33.6

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool										
Total	1515	100	1579	100	1604	100	1658	100	1748	100
Manquant	1393	91.9	898	56.9	661	41.2	668	40.3	734	42.0
Renseigné	122	8.1	681	43.1	943	58.8	990	59.7	1014	58.0
Ne consomme pas d'alcool	92	75.4	537	78.9	730	77.4	751	75.9	771	76.0
< 4 verres/jour	16	13.1	89	13.1	114	12.1	176	17.8	186	18.3
[4;8] verres/jour	3	2.5	13	1.9	22	2.3	15	1.5	19	1.9
> 8 verres/jour	7	5.7	17	2.5	24	2.5	27	2.7	20	2.0
Consomme de l'alcool SAI	4	3.3	25	3.7	53	5.6	21	2.1	18	1.8

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool										
Total	1785	100	1851	100	1850	100	1895	100	1907	100
Manquant	769	43.1	826	44.6	798	43.1	827	43.6	806	42.3
Renseigné	1016	56.9	1025	55.4	1052	56.9	1068	56.4	1101	57.7
Ne consomme pas d'alcool	780	76.8	785	76.6	821	78.0	837	78.4	865	78.6
< 4 verres/jour	183	18.0	185	18.0	185	17.6	186	17.4	187	17.0
[4;8] verres/jour	18	1.8	19	1.9	13	1.2	11	1.0	14	1.3
> 8 verres/jour	19	1.9	20	2.0	20	1.9	17	1.6	17	1.5
Consomme de l'alcool SAI	16	1.6	16	1.6	13	1.2	17	1.6	18	1.6

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic										
Total	1515	100	1579	100	1604	100	1658	100	1748	100
Manquant	15	1.0	13	0.8	11	0.7	6	0.4	8	0.5
Renseigné	1500	99.0	1566	99.2	1593	99.3	1652	99.6	1740	99.5
<=1992	816	54.4	741	47.3	685	43.0	638	38.6	651	37.4
1993 - 1996	352	23.5	322	20.6	300	18.8	290	17.6	298	17.1
1997 - 2000	271	18.1	252	16.1	226	14.2	226	13.7	236	13.6
2001 - 2004	61	4.1	211	13.5	184	11.6	200	12.1	207	11.9
2005 - 2008	0	0	40	2.6	165	10.4	153	9.3	164	9.4
2009 - 2012	0	0	0	0	33	2.1	118	7.1	121	7.0
>=2013	0	0	0	0	0	0	27	1.6	63	3.6

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic										
Total	1785	100	1851	100	1850	100	1895	100	1907	100
Manquant	9	0.5	11	0.6	8	0.4	10	0.5	9	0.5
Renseigné	1776	99.5	1840	99.4	1842	99.6	1885	99.5	1898	99.5
<=1992	647	36.4	664	36.1	654	35.5	649	34.4	652	34.4
1993 - 1996	294	16.6	298	16.2	294	16.0	293	15.5	290	15.3
1997 - 2000	245	13.8	238	12.9	240	13.0	232	12.3	223	11.7
2001 - 2004	206	11.6	216	11.7	201	10.9	195	10.3	190	10.0
2005 - 2008	164	9.2	165	9.0	159	8.6	160	8.5	162	8.5
2009 - 2012	125	7.0	127	6.9	119	6.5	128	6.8	120	6.3
>=2013	95	5.3	132	7.2	175	9.5	228	12.1	261	13.8

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH														
Total	1515	100	1579	100	1604	100	1658	100	1748	100	1785	100	1851	100
Renseigné	1515	100	1579	100	1604	100	1658	100	1748	100	1785	100	1851	100
VIH-1	1490	98.3	1554	98.4	1579	98.4	1636	98.7	1725	98.7	1766	98.9	1825	98.6
VIH-2	9	0.6	10	0.6	12	0.7	11	0.7	12	0.7	7	0.4	12	0.6
VIH-1 + VIH-2	16	1.1	15	0.9	13	0.8	11	0.7	11	0.6	12	0.7	14	0.8

	Année					
	2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH						
Total	1850	100	1895	100	1907	100
Renseigné	1850	100	1895	100	1907	100
VIH-1	1824	98.6	1867	98.5	1882	98.7
VIH-2	12	0.6	14	0.7	11	0.6
VIH-1 + VIH-2	14	0.8	14	0.7	14	0.7

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
Total	1515	100	1579	100	1604	100	1658	100	1748	100	1785	100
Manquant	30	2.0	40	2.5	60	3.7	61	3.7	84	4.8	106	5.9
Renseigné	1485	98.0	1539	97.5	1544	96.3	1597	96.3	1664	95.2	1679	94.1
<200	206	13.9	152	9.9	101	6.5	83	5.2	66	4.0	64	3.8
[200 - 350[	304	20.5	318	20.7	206	13.3	140	8.8	140	8.4	137	8.2
[350 - 500[	342	23.0	395	25.7	344	22.3	259	16.2	239	14.4	248	14.8
[500 - 750[	386	26.0	387	25.1	503	32.6	528	33.1	519	31.2	504	30.0
>=750	247	16.6	287	18.6	390	25.3	587	36.8	700	42.1	726	43.2

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
Total	1851	100	1850	100	1895	100	1907	100
Manquant	138	7.5	106	5.7	122	6.4	96	5.0
Renseigné	1713	92.5	1744	94.3	1773	93.6	1811	95.0
<200	71	4.1	52	3.0	50	2.8	47	2.6
[200 - 350[	157	9.2	148	8.5	130	7.3	150	8.3
[350 - 500[	218	12.7	233	13.4	233	13.1	234	12.9
[500 - 750[	508	29.7	494	28.3	510	28.8	535	29.5
>=750	759	44.3	817	46.8	850	47.9	845	46.7

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné										
Total	1515	100	1579	100	1604	100	1658	100	1748	100
Manquant	59	3.9	85	5.4	96	6.0	273	16.5	264	15.1
Renseigné	1456	96.1	1494	94.6	1508	94.0	1385	83.5	1484	84.9
<0.3	266	18.3	235	15.7	143	9.5	85	6.1	82	5.5
[0.3 - 0.5[	369	25.3	360	24.1	251	16.6	151	10.9	141	9.5
[0.5 - 0.75[	369	25.3	371	24.8	384	25.5	277	20.0	302	20.4
[0.75 - 1[	203	13.9	237	15.9	273	18.1	301	21.7	293	19.7
>=1	249	17.1	291	19.5	457	30.3	571	41.2	666	44.9

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné										
Total	1785	100	1851	100	1850	100	1895	100	1907	100
Manquant	147	8.2	201	10.9	158	8.5	160	8.4	142	7.4
Renseigné	1638	91.8	1650	89.1	1692	91.5	1735	91.6	1765	92.6
<0.3	84	5.1	84	5.1	81	4.8	65	3.7	66	3.7
[0.3 - 0.5[	151	9.2	161	9.8	162	9.6	153	8.8	153	8.7
[0.5 - 0.75[	312	19.0	282	17.1	294	17.4	282	16.3	266	15.1
[0.75 - 1[	312	19.0	317	19.2	307	18.1	310	17.9	307	17.4
>=1	779	47.6	806	48.8	848	50.1	925	53.3	973	55.1

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB										
Total	1515	100	1579	100	1604	100	1658	100	1748	100
Manquant	228	15.0	203	12.9	137	8.5	100	6.0	129	7.4
Renseigné	1287	85.0	1376	87.1	1467	91.5	1558	94.0	1619	92.6
Hep. active	127	9.9	117	8.5	95	6.5	50	3.2	53	3.3
Hep. guérie	39	3.0	61	4.4	93	6.3	202	13.0	209	12.9
Vacciné	47	3.7	87	6.3	127	8.7	246	15.8	245	15.1
Pas d'hep. active	855	66.4	809	58.8	692	47.2	270	17.3	262	16.2
Ac anti-HBc isolé	51	4.0	75	5.5	102	7.0	183	11.7	191	11.8
Pas de contact	135	10.5	183	13.3	338	23.0	595	38.2	644	39.8
Inconnu	33	2.6	44	3.2	20	1.4	12	0.8	15	0.9

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB										
Total	1785	100	1851	100	1850	100	1895	100	1907	100
Manquant	132	7.4	162	8.8	144	7.8	148	7.8	133	7.0
Renseigné	1653	92.6	1689	91.2	1706	92.2	1747	92.2	1774	93.0
Hep. active	56	3.4	57	3.4	53	3.1	57	3.3	49	2.8
Hep. guérie	214	12.9	231	13.7	223	13.1	231	13.2	252	14.2
Vacciné	258	15.6	279	16.5	290	17.0	305	17.5	313	17.6
Pas d'hep. active	255	15.4	256	15.2	229	13.4	218	12.5	224	12.6
Ac anti-HBc isolé	192	11.6	176	10.4	187	11.0	191	10.9	194	10.9
Pas de contact	665	40.2	679	40.2	715	41.9	740	42.4	737	41.5
Inconnu	13	0.8	11	0.7	9	0.5	5	0.3	5	0.3

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC										
Total	1515	100	1579	100	1604	100	1658	100	1748	100
Manquant	836	55.2	923	58.5	969	60.4	917	55.3	989	56.6
Renseigné	679	44.8	656	41.5	635	39.6	741	44.7	759	43.4
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	3	0.5	0	0	0	0	3	0.4
Pas de contact (Ac – / PCR –)	107	15.8	99	15.1	149	23.5	271	36.6	291	38.3
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	524	77.2	278	42.4	320	50.4	310	41.8	305	40.2
VHC active (PCR +)	43	6.3	188	28.7	97	15.3	91	12.3	90	11.9
VHC guérie (Ac + / PCR –)	5	0.7	88	13.4	69	10.9	69	9.3	70	9.2

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC										
Total	1785	100	1851	100	1850	100	1895	100	1907	100
Manquant	987	55.3	983	53.1	911	49.2	990	52.2	964	50.6
Renseigné	798	44.7	868	46.9	939	50.8	905	47.8	943	49.4
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	4	0.5	1	0.1	2	0.2	1	0.1	1	0.1
Pas de contact (Ac – / PCR –)	334	41.9	405	46.7	469	49.9	441	48.7	485	51.4
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	296	37.1	259	29.8	276	29.4	326	36.0	305	32.3
VHC active (PCR +)	65	8.1	46	5.3	34	3.6	20	2.2	12	1.3
VHC guérie (Ac + / PCR –)	99	12.4	157	18.1	158	16.8	117	12.9	140	14.8

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)												
Total	1506	100	1569	100	1592	100	1647	100	1736	100	1778	100
Manquant	39	2.6	65	4.1	77	4.8	108	6.6	127	7.3	132	7.4
Renseigné	1467	97.4	1504	95.9	1515	95.2	1539	93.4	1609	92.7	1646	92.6
<=500 *	880	60.0	995	66.2	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	1209	79.8	1333	86.6	1410	87.6	1508	91.6
]50 - 200]	.	.	.	.	66	4.4	70	4.5	78	4.8	38	2.3
]200 - 500]	.	.	.	.	46	3.0	24	1.6	21	1.3	18	1.1
]500 - 10000]	339	23.1	263	17.5	110	7.3	63	4.1	52	3.2	39	2.4
]10000 - 100000]	172	11.7	189	12.6	63	4.2	34	2.2	35	2.2	27	1.6
>100000	76	5.2	57	3.8	21	1.4	15	1.0	13	0.8	16	1.0

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)								
Total	1839	100	1838	100	1881	100	1896	100
Manquant	135	7.3	104	5.7	110	5.8	97	5.1
Renseigné	1704	92.7	1734	94.3	1771	94.2	1799	94.9
<=500 *	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	1572	92.3	1572	90.7	1652	93.3	1652	91.8
]50 - 200]	49	2.9	54	3.1	48	2.7	59	3.3
]200 - 500]	20	1.2	23	1.3	18	1.0	25	1.4
]500 - 10000]	38	2.2	36	2.1	27	1.5	34	1.9
]10000 - 100000]	18	1.1	29	1.7	17	1.0	17	0.9
>100000	7	0.4	20	1.2	9	0.5	12	0.7

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)																				
Total	25	100	25	100	25	100	22	100	23	100	19	100	26	100	26	100	28	100	25	100
Manquant	18	72.0	17	68.0	18	72.0	8	36.4	12	52.2	7	36.8	10	38.5	10	38.5	10	35.7	9	36.0
Renseigné	7	28.0	8	32.0	7	28.0	14	63.6	11	47.8	12	63.2	16	61.5	16	61.5	18	64.3	16	64.0
Indétectable	6	85.7	6	75.0	6	85.7	12	85.7	11	100	12	100	14	87.5	16	100	18	100	15	93.8
Détectable et <=1000	1	14.3	.	.	1	14.3	2	14.3	.	.	.	.	2	12.5	.	.	.	.	1	6.3
Détectable et >1000	.	.	2	25.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités												
Total	1354	100	1369	100	1477	100	1585	100	1700	100	1743	100
Manquant	57	4.2	72	5.3	100	6.8	260	16.4	260	15.3	149	8.5
Renseigné	1297	95.8	1297	94.7	1377	93.2	1325	83.6	1440	84.7	1594	91.5
<0.3	248	19.1	206	15.9	126	9.2	78	5.9	77	5.3	73	4.6
[0.3 - 0.5[	326	25.1	303	23.4	217	15.8	142	10.7	131	9.1	140	8.8
[0.5 - 0.75[	328	25.3	316	24.4	345	25.1	261	19.7	294	20.4	305	19.1
[0.75 - 1[	175	13.5	211	16.3	257	18.7	290	21.9	287	19.9	308	19.3
>=1	220	17.0	261	20.1	432	31.4	554	41.8	651	45.2	768	48.2

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités								
Total	1806	100	1815	100	1859	100	1862	100
Manquant	198	11.0	164	9.0	157	8.4	146	7.8
Renseigné	1608	89.0	1651	91.0	1702	91.6	1716	92.2
<0.3	81	5.0	73	4.4	59	3.5	61	3.6
[0.3 - 0.5[	154	9.6	159	9.6	149	8.8	148	8.6
[0.5 - 0.75[	275	17.1	288	17.4	278	16.3	261	15.2
[0.75 - 1[	307	19.1	300	18.2	305	17.9	297	17.3
>=1	791	49.2	831	50.3	911	53.5	949	55.3

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus														
Total	1263	100	1285	100	1394	100	1503	100	1616	100	1669	100	1723	100
Manquant	41	3.2	52	4.0	91	6.5	239	15.9	251	15.5	136	8.1	192	11.1
Renseigné	1222	96.8	1233	96.0	1303	93.5	1264	84.1	1365	84.5	1533	91.9	1531	88.9
<0.3	226	18.5	182	14.8	115	8.8	62	4.9	57	4.2	63	4.1	61	4.0
[0.3 - 0.5[	307	25.1	291	23.6	199	15.3	125	9.9	122	8.9	129	8.4	137	8.9
[0.5 - 0.75[	315	25.8	306	24.8	325	24.9	245	19.4	277	20.3	296	19.3	257	16.8
[0.75 - 1[	164	13.4	204	16.5	246	18.9	286	22.6	275	20.1	294	19.2	296	19.3
>=1	210	17.2	250	20.3	418	32.1	546	43.2	634	46.4	751	49.0	780	50.9

	Année					
	2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus						
Total	1739	100	1789	100	1798	100
Manquant	153	8.8	154	8.6	137	7.6
Renseigné	1586	91.2	1635	91.4	1661	92.4
<0.3	56	3.5	46	2.8	47	2.8
[0.3 - 0.5[	149	9.4	138	8.4	138	8.3
[0.5 - 0.75[	272	17.2	265	16.2	252	15.2
[0.75 - 1[	293	18.5	292	17.9	289	17.4
>=1	816	51.5	894	54.7	935	56.3

	Age à la dernière visite									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	1515	1579	1604	1658	1748	1785	1851	1850	1895	1907
Moyenne	38.5	41.5	44.7	47.8	48.6	49.3	50.0	50.7	51.0	51.7
Ecart-type	8.5	8.9	9.5	10.0	10.1	10.2	10.5	10.8	11.2	11.5
P5	26.8	28.3	29.1	30.7	31.5	32.0	31.4	31.4	29.7	29.6
P25	33.3	36.1	39.3	42.5	42.9	43.8	44.1	44.9	45.1	45.7
Médiane	37.3	40.8	44.1	47.7	48.7	49.6	50.3	51.3	52.0	52.7
P75	42.1	45.7	49.6	53.1	53.9	54.7	55.7	56.6	57.3	58.2
P95	55.1	58.1	61.9	65.7	66.1	66.8	68.0	68.9	69.7	70.6

	Année de diagnostic									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	1500	1566	1593	1652	1740	1776	1840	1842	1885	1898
Moyenne	1992	1994	1995	1996	1997	1997	1997	1998	1998	1999
Ecart-type	5	6	7	8	8	8	9	9	10	10
P5	1985	1985	1985	1986	1986	1985	1986	1986	1986	1986
P25	1988	1989	1989	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990
Médiane	1992	1993	1994	1995	1995	1996	1996	1996	1997	1997
P75	1996	1998	2000	2002	2003	2003	2004	2004	2006	2006
P95	2000	2004	2007	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017

	Délai de séropositivité en mois (lorsque date primo renseignée)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	220	236	256	265	270	265	270	263	261	260
Moyenne	116	150	177	224	232	240	251	260	271	280
Ecart-type	61	74	89	93	94	98	100	103	107	109
P5	24	20	27	53	59	59	67	62	69	66
P25	64	92	113	161	173	175	184	186	197	202
Médiane	118	152	184	236	242	252	267	276	288	299
P75	164	205	249	296	304	315	327	339	352	363
P95	221	269	314	363	374	387	401	413	425	436

	Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1485	1539	1544	1597	1664	1679	1713	1744	1773	1811
Moyenne	495	518	592	682	724	729	738	756	773	757
Ecart-type	306	304	302	335	348	347	365	364	372	357
P5	92	136	171	194	220	230	216	244	246	246
P25	286	314	386	454	484	486	490	501	516	513
Médiane	444	465	550	644	680	691	690	719	731	722
P75	653	663	752	862	922	935	940	966	978	950
P95	1056	1087	1127	1292	1359	1314	1379	1385	1421	1410

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1456	1494	1508	1385	1484	1638	1650	1692	1735	1765
Moyenne	0.7	0.8	0.8	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
Ecart-type	0.5	2.0	0.6	6.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.9
P5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
P25	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
Médiane	0.5	0.6	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
P75	0.8	0.9	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5
P95	1.5	1.6	1.8	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1467	1504	1515	1539	1609	1646	1704	1734	1771	1799
Moyenne	40583	21169	11729	7638	5248	8846	2105	11067	3893	6852
Ecart-type	478183	136459	128576	104298	63000	224129	31588	247895	91204	129806
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	80	40	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	3230	2245	20	20	20	0	0	0	0	0
P95	104000	68400	12447	2087	1471	468	174	499	107	200

	Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	7	8	7	14	11	12	16	16	18	16
Moyenne	7	5789	37	91	0	0	81	0	28	75
Ecart-type	19	15304	99	233	0	0	251	0	81	141
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	0	1359	0	0	0	0	0	0	0	125
P95	51	43592	262	688	0	0	993	0	250	445

	Durée cumulée d'exposition aux ARV (en années)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1515	1579	1604	1658	1748	1785	1851	1850	1895	1907
Moyenne	4.8	7.3	9.7	12.4	12.9	13.6	14.1	14.8	15.3	16.0
Ecart-type	3.1	4.3	5.6	6.6	6.9	7.1	7.5	7.7	8.1	8.4
P5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.0	1.1	1.1	1.2	1.5
P25	2.5	3.9	4.9	6.8	6.8	7.3	7.7	8.4	8.5	8.8
Médiane	4.8	8.0	11.1	13.9	14.4	15.1	15.7	16.4	17.0	17.6
P75	6.8	10.3	13.9	17.5	18.3	19.2	20.2	21.0	22.0	22.8
P95	9.7	13.8	17.5	21.4	22.3	23.3	24.3	25.2	26.2	27.1

	Hospitalisation complète									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1515	1579	1604	1658	1748	1785	1851	1850	1895	1907
Moyenne	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Ecart-type	0.8	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P95	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nombre total	331	226	153	108	91	86	89	64	69	102

	Hospitalisation de jour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1515	1579	1604	1658	1748	1785	1851	1850	1895	1907
Moyenne	4.3	3.9	1.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
Ecart-type	3.8	3.7	3.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	1.0
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	6.0	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
P95	12.0	10.0	6.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Nombre total	6554	6137	2274	662	621	687	696	720	701	921

	Consultation									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1515	1579	1604	1658	1748	1785	1851	1850	1895	1907
Moyenne	0.7	0.8	3.3	3.7	3.6	3.4	3.3	3.4	3.3	3.0
Ecart-type	1.4	1.7	3.9	3.2	2.6	2.6	2.8	2.9	2.6	2.6
P5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
Médiane	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0
P75	1.0	1.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
P95	3.0	3.0	8.0	10.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.0	8.0
Nombre total	1113	1247	5359	6196	6234	6059	6038	6200	6234	5745

	Nombre de grossesses									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	59	56	41	25	28	27	28	24	25	19
Moyenne	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Ecart-type	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Médiane	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P95	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Nombre total	59	56	41	25	28	27	28	24	25	19

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1297	1297	1377	1325	1440	1594	1608	1651	1702	1716
Moyenne	0.6	0.8	0.9	1.2	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
Ecart-type	0.4	2.1	0.6	6.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.9
P5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
P25	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Médiane	0.5	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
P75	0.8	0.9	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5
P95	1.5	1.6	1.8	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1222	1233	1303	1264	1365	1533	1531	1586	1635	1661
Moyenne	0.6	0.8	0.9	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
Ecart-type	0.4	2.2	0.6	6.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.9
P5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
P25	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Médiane	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1
P75	0.8	0.9	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5
P95	1.5	1.6	1.8	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4

	Durée de séjour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre d'hospit. complètes avec durée renseignée	330	212	153	98	89	82	83	59	68	101
Nombre d'hospit. complètes avec durée NR	1	14	0	10	2	4	6	5	1	1
Moyenne	13.1	16.5	9.2	9.9	9.7	7.2	21.6	9.6	10.5	8.6
Ecart-type	18.1	77.6	9.7	9.6	8.3	5.9	120	11.1	16.1	8.3
P5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	3.0
Médiane	8.0	8.0	6.0	7.0	7.0	5.0	6.0	6.0	6.5	6.0
P75	15.0	14.0	11.0	13.0	12.0	10.0	13.0	12.0	11.0	12.0
P95	38.0	34.0	25.0	24.0	28.0	20.0	24.0	25.0	34.0	22.0

	Situation des patients suivis à l'année N-1									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Suivis en N	1306	1410	1420	1451	1502	1600	1633	1671	1690	1739
Non suivis en N	169	164	170	274	156	148	152	180	160	156
dont décédés	22	22	11	19	16	19	8	13	11	5
dont transférés	22	21	15	28	26	35	43	45	37	29
dont ni décédés ni transférés et revenu	83	72	92	132	72	65	64	63	42	0
dont ni décédés ni transférés et non revenu	42	49	52	95	42	29	37	59	70	122

Croisement CD4xCV chez les patients suivis

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1294	100.0	471	36.4	426	32.9	268	20.7	129	10.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	240	18.5	49	3.8	54	4.2	57	4.4	80	6.2
[200 - 350[	348	26.9	131	10.1	130	10.0	62	4.8	25	1.9
[350 - 500[	317	24.5	115	8.9	113	8.7	74	5.7	15	1.2
[500 - 750[	271	20.9	109	8.4	98	7.6	58	4.5	6	0.5
>=750	118	9.1	67	5.2	31	2.4	17	1.3	3	0.2

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1465	100.0	880	60.1	338	23.1	172	11.7	75	5.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	201	13.7	82	5.6	33	2.3	48	3.3	38	2.6
[200 - 350[	302	20.6	157	10.7	84	5.7	39	2.7	22	1.5
[350 - 500[	337	23.0	182	12.4	103	7.0	44	3.0	8	0.5
[500 - 750[	383	26.1	261	17.8	86	5.9	32	2.2	4	0.3
>=750	242	16.5	198	13.5	32	2.2	9	0.6	3	0.2

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		**<=500**		**]500 - 10000]**		**]10000 - 100000]**		**>100000**	
	N	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
Total	1503	100.0	995	66.2	262	17.4	189	12.6	57	3.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	144	9.6	63	4.2	37	2.5	28	1.9	16	1.1
[200 - 350[	306	20.4	162	10.8	66	4.4	60	4.0	18	1.2
[350 - 500[	387	25.7	238	15.8	77	5.1	54	3.6	18	1.2
[500 - 750[	381	25.3	294	19.6	56	3.7	30	2.0	1	0.1
>=750	285	19.0	238	15.8	26	1.7	17	1.1	4	0.3

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		**<=50**		**]50 - 200]**		**]200 - 500]**		**]500 - 10000]**		**]10000 - 100000]**		**>100000**	
	N	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
Total	1514	100.0	1208	79.8	66	4.4	46	3.0	110	7.3	63	4.2	21	1.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	96	6.3	50	3.3	9	0.6	2	0.1	11	0.7	16	1.1	8	0.5
[200 - 350[	202	13.3	140	9.2	10	0.7	7	0.5	26	1.7	16	1.1	3	0.2
[350 - 500[	334	22.1	244	16.1	14	0.9	17	1.1	39	2.6	14	0.9	6	0.4
[500 - 750[	501	33.1	428	28.3	22	1.5	13	0.9	22	1.5	12	0.8	4	0.3
>=750	381	25.2	346	22.9	11	0.7	7	0.5	12	0.8	5	0.3	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1596	100.0	1399	87.7	77	4.8	20	1.3	52	3.3	35	2.2	13	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	65	4.1	32	2.0	5	0.3	1	0.1	9	0.6	12	0.8	6	0.4
[200 - 350[	137	8.6	102	6.4	11	0.7	2	0.1	10	0.6	10	0.6	2	0.1
[350 - 500[	229	14.3	187	11.7	15	0.9	6	0.4	14	0.9	4	0.3	3	0.2
[500 - 750[	495	31.0	447	28.0	18	1.1	9	0.6	14	0.9	6	0.4	1	0.1
>=750	670	42.0	631	39.5	28	1.8	2	0.1	5	0.3	3	0.2	1	0.1

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1633	100.0	1496	91.6	38	2.3	17	1.0	39	2.4	27	1.7	16	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	64	3.9	39	2.4	2	0.1	0	0	5	0.3	7	0.4	11	0.7
[200 - 350[	130	8.0	99	6.1	8	0.5	3	0.2	9	0.6	8	0.5	3	0.2
[350 - 500[	244	14.9	221	13.5	4	0.2	6	0.4	9	0.6	4	0.2	0	0
[500 - 750[	486	29.8	446	27.3	14	0.9	7	0.4	11	0.7	6	0.4	2	0.1
>=750	709	43.4	691	42.3	10	0.6	1	0.1	5	0.3	2	0.1	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1666	100.0	1538	92.3	48	2.9	20	1.2	37	2.2	17	1.0	6	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	66	4.0	48	2.9	5	0.3	1	0.1	5	0.3	4	0.2	3	0.2
[200 - 350[	149	8.9	114	6.8	12	0.7	3	0.2	8	0.5	9	0.5	3	0.2
[350 - 500[	212	12.7	190	11.4	6	0.4	4	0.2	10	0.6	2	0.1	0	0
[500 - 750[	493	29.6	467	28.0	15	0.9	4	0.2	6	0.4	1	0.1	0	0
>=750	746	44.8	719	43.2	10	0.6	8	0.5	8	0.5	1	0.1	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1717	100.0	1557	90.7	53	3.1	23	1.3	35	2.0	29	1.7	20	1.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	51	3.0	30	1.7	2	0.1	0	0	6	0.3	4	0.2	9	0.5
[200 - 350[	142	8.3	102	5.9	10	0.6	5	0.3	8	0.5	12	0.7	5	0.3
[350 - 500[	232	13.5	207	12.1	8	0.5	7	0.4	2	0.1	5	0.3	3	0.2
[500 - 750[	482	28.1	444	25.9	16	0.9	6	0.3	9	0.5	5	0.3	2	0.1
>=750	810	47.2	774	45.1	17	1.0	5	0.3	10	0.6	3	0.2	1	0.1

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1750	100.0	1634	93.4	45	2.6	18	1.0	27	1.5	17	1.0	9	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	48	2.7	32	1.8	1	0.1	1	0.1	4	0.2	6	0.3	4	0.2
[200 - 350[	127	7.3	105	6.0	4	0.2	4	0.2	8	0.5	3	0.2	3	0.2
[350 - 500[	231	13.2	214	12.2	6	0.3	2	0.1	4	0.2	5	0.3	0	0
[500 - 750[	501	28.6	473	27.0	11	0.6	6	0.3	7	0.4	3	0.2	1	0.1
>=750	843	48.2	810	46.3	23	1.3	5	0.3	4	0.2	0	0	1	0.1

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1787	100.0	1640	91.8	59	3.3	25	1.4	34	1.9	17	1.0	12	0.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	47	2.6	29	1.6	3	0.2	4	0.2	1	0.1	3	0.2	7	0.4
[200 - 350[	149	8.3	115	6.4	12	0.7	5	0.3	7	0.4	6	0.3	4	0.2
[350 - 500[	229	12.8	207	11.6	9	0.5	1	0.1	5	0.3	6	0.3	1	0.1
[500 - 750[	528	29.5	495	27.7	18	1.0	8	0.4	6	0.3	1	0.1	0	0
>=750	834	46.7	794	44.4	17	1.0	7	0.4	15	0.8	1	0.1	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV

Année=1997

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1097	100.0	432	39.4	351	32.0	203	18.5	111	10.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	229	20.9	49	4.5	52	4.7	54	4.9	74	6.7
[200 - 350[	325	29.6	130	11.9	119	10.8	54	4.9	22	2.0
[350 - 500[	269	24.5	110	10.0	94	8.6	53	4.8	12	1.1
[500 - 750[	208	19.0	103	9.4	67	6.1	35	3.2	3	0.3
>=750	66	6.0	40	3.6	19	1.7	7	0.6	0	0

Année=2001

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1311	100.0	841	64.1	270	20.6	134	10.2	66	5.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	185	14.1	80	6.1	29	2.2	40	3.1	36	2.7
[200 - 350[	280	21.4	154	11.7	75	5.7	34	2.6	17	1.3
[350 - 500[	296	22.6	180	13.7	76	5.8	33	2.5	7	0.5
[500 - 750[	344	26.2	253	19.3	67	5.1	21	1.6	3	0.2
>=750	206	15.7	174	13.3	23	1.8	6	0.5	3	0.2

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1300	100.0	960	73.8	193	14.8	109	8.4	38	2.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	135	10.4	63	4.8	34	2.6	26	2.0	12	0.9
[200 - 350[	265	20.4	159	12.2	53	4.1	42	3.2	11	0.8
[350 - 500[	313	24.1	231	17.8	52	4.0	18	1.4	12	0.9
[500 - 750[	337	25.9	288	22.2	36	2.8	13	1.0	0	0
>=750	250	19.2	219	16.8	18	1.4	10	0.8	3	0.2

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1387	100.0	1185	85.4	64	4.6	37	2.7	61	4.4	31	2.2	9	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	87	6.3	50	3.6	9	0.6	2	0.1	10	0.7	12	0.9	4	0.3
[200 - 350[	184	13.3	138	9.9	9	0.6	7	0.5	21	1.5	7	0.5	2	0.1
[350 - 500[	292	21.1	241	17.4	14	1.0	11	0.8	16	1.2	7	0.5	3	0.2
[500 - 750[	464	33.5	421	30.4	22	1.6	11	0.8	7	0.5	3	0.2	0	0
>=750	360	26.0	335	24.2	10	0.7	6	0.4	7	0.5	2	0.1	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1548	100.0	1388	89.7	72	4.7	17	1.1	39	2.5	24	1.6	8	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	58	3.7	32	2.1	4	0.3	1	0.1	7	0.5	10	0.6	4	0.3
[200 - 350[	133	8.6	102	6.6	11	0.7	2	0.1	8	0.5	8	0.5	2	0.1
[350 - 500[	221	14.3	186	12.0	13	0.8	6	0.4	12	0.8	3	0.2	1	0.1
[500 - 750[	478	30.9	443	28.6	18	1.2	6	0.4	9	0.6	2	0.1	0	0
>=750	658	42.5	625	40.4	26	1.7	2	0.1	3	0.2	1	0.1	1	0.1

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1591	100.0	1481	93.1	33	2.1	15	0.9	33	2.1	19	1.2	10	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	57	3.6	39	2.5	2	0.1	0	0	5	0.3	4	0.3	7	0.4
[200 - 350[	119	7.5	96	6.0	8	0.5	3	0.2	6	0.4	4	0.3	2	0.1
[350 - 500[	239	15.0	220	13.8	3	0.2	5	0.3	8	0.5	3	0.2	0	0
[500 - 750[	475	29.9	441	27.7	11	0.7	6	0.4	10	0.6	6	0.4	1	0.1
>=750	701	44.1	685	43.1	9	0.6	1	0.1	4	0.3	2	0.1	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1623	100.0	1516	93.4	45	2.8	18	1.1	28	1.7	13	0.8	3	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	60	3.7	46	2.8	5	0.3	1	0.1	4	0.2	3	0.2	1	0.1
[200 - 350[	143	8.8	114	7.0	11	0.7	3	0.2	6	0.4	7	0.4	2	0.1
[350 - 500[	207	12.8	189	11.6	5	0.3	3	0.2	8	0.5	2	0.1	0	0
[500 - 750[	482	29.7	460	28.3	15	0.9	4	0.2	3	0.2	0	0	0	0
>=750	731	45.0	707	43.6	9	0.6	7	0.4	7	0.4	1	0.1	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1677	100.0	1540	91.8	47	2.8	23	1.4	28	1.7	22	1.3	17	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	46	2.7	30	1.8	2	0.1	0	0	4	0.2	3	0.2	7	0.4
[200 - 350[	133	7.9	100	6.0	9	0.5	5	0.3	7	0.4	8	0.5	4	0.2
[350 - 500[	229	13.7	205	12.2	7	0.4	7	0.4	2	0.1	5	0.3	3	0.2
[500 - 750[	473	28.2	440	26.2	13	0.8	6	0.4	9	0.5	3	0.2	2	0.1
>=750	796	47.5	765	45.6	16	1.0	5	0.3	6	0.4	3	0.2	1	0.1

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1721	100.0	1619	94.1	42	2.4	17	1.0	23	1.3	14	0.8	6	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	43	2.5	30	1.7	1	0.1	1	0.1	3	0.2	6	0.3	2	0.1
[200 - 350[	124	7.2	104	6.0	4	0.2	4	0.2	7	0.4	2	0.1	3	0.2
[350 - 500[	228	13.2	214	12.4	5	0.3	2	0.1	3	0.2	4	0.2	0	0
[500 - 750[	495	28.8	471	27.4	11	0.6	5	0.3	6	0.3	2	0.1	0	0
>=750	831	48.3	800	46.5	21	1.2	5	0.3	4	0.2	0	0	1	0.1

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1737	100.0	1609	92.6	55	3.2	23	1.3	28	1.6	13	0.7	9	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	44	2.5	28	1.6	3	0.2	3	0.2	1	0.1	3	0.2	6	0.3
[200 - 350[	146	8.4	114	6.6	12	0.7	5	0.3	7	0.4	5	0.3	3	0.2
[350 - 500[	222	12.8	206	11.9	8	0.5	1	0.1	3	0.2	4	0.2	0	0
[500 - 750[	519	29.9	488	28.1	16	0.9	8	0.5	6	0.3	1	0.1	0	0
>=750	806	46.4	773	44.5	16	0.9	6	0.3	11	0.6	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV depuis au moins 6 mois

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	915	100.0	354	38.7	298	32.6	174	19.0	89	9.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	197	21.5	41	4.5	42	4.6	50	5.5	64	7.0
[200 - 350[	277	30.3	114	12.5	101	11.0	45	4.9	17	1.9
[350 - 500[	228	24.9	95	10.4	84	9.2	42	4.6	7	0.8
[500 - 750[	169	18.5	80	8.7	58	6.3	30	3.3	1	0.1
>=750	44	4.8	24	2.6	13	1.4	7	0.8	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1229	100.0	798	64.9	250	20.3	119	9.7	62	5.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	168	13.7	72	5.9	26	2.1	36	2.9	34	2.8
[200 - 350[	252	20.5	141	11.5	68	5.5	28	2.3	15	1.2
[350 - 500[	279	22.7	172	14.0	71	5.8	29	2.4	7	0.6
[500 - 750[	328	26.7	243	19.8	62	5.0	20	1.6	3	0.2
>=750	202	16.4	170	13.8	23	1.9	6	0.5	3	0.2

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1232	100.0	917	74.4	182	14.8	98	8.0	35	2.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	123	10.0	60	4.9	29	2.4	22	1.8	12	1.0
[200 - 350[	248	20.1	151	12.3	49	4.0	38	3.1	10	0.8
[350 - 500[	296	24.0	219	17.8	50	4.1	16	1.3	11	0.9
[500 - 750[	322	26.1	273	22.2	36	2.9	13	1.1	0	0
>=750	243	19.7	214	17.4	18	1.5	9	0.7	2	0.2

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1310	100.0	1140	87.0	53	4.0	29	2.2	56	4.3	25	1.9	7	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	79	6.0	46	3.5	8	0.6	2	0.2	10	0.8	10	0.8	3	0.2
[200 - 350[	169	12.9	130	9.9	8	0.6	5	0.4	19	1.5	6	0.5	1	0.1
[350 - 500[	269	20.5	229	17.5	10	0.8	9	0.7	13	1.0	5	0.4	3	0.2
[500 - 750[	437	33.4	404	30.8	17	1.3	7	0.5	7	0.5	2	0.2	0	0
>=750	356	27.2	331	25.3	10	0.8	6	0.5	7	0.5	2	0.2	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1473	100.0	1341	91.0	61	4.1	15	1.0	33	2.2	18	1.2	5	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	45	3.1	29	2.0	2	0.1	0	0	5	0.3	7	0.5	2	0.1
[200 - 350[	121	8.2	96	6.5	9	0.6	2	0.1	7	0.5	5	0.3	2	0.1
[350 - 500[	207	14.1	177	12.0	11	0.7	5	0.3	11	0.7	3	0.2	0	0
[500 - 750[	462	31.4	431	29.3	16	1.1	6	0.4	7	0.5	2	0.1	0	0
>=750	638	43.3	608	41.3	23	1.6	2	0.1	3	0.2	1	0.1	1	0.1

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1527	100.0	1435	94.0	23	1.5	15	1.0	30	2.0	16	1.0	8	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	50	3.3	36	2.4	1	0.1	0	0	5	0.3	3	0.2	5	0.3
[200 - 350[	110	7.2	92	6.0	5	0.3	3	0.2	4	0.3	4	0.3	2	0.1
[350 - 500[	227	14.9	209	13.7	3	0.2	5	0.3	7	0.5	3	0.2	0	0
[500 - 750[	462	30.3	430	28.2	10	0.7	6	0.4	10	0.7	5	0.3	1	0.1
>=750	678	44.4	668	43.7	4	0.3	1	0.1	4	0.3	1	0.1	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1550	100.0	1465	94.5	34	2.2	14	0.9	22	1.4	12	0.8	3	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	51	3.3	42	2.7	3	0.2	1	0.1	2	0.1	2	0.1	1	0.1
[200 - 350[	120	7.7	101	6.5	4	0.3	1	0.1	5	0.3	7	0.5	2	0.1
[350 - 500[	192	12.4	178	11.5	4	0.3	2	0.1	6	0.4	2	0.1	0	0
[500 - 750[	472	30.5	451	29.1	14	0.9	4	0.3	3	0.2	0	0	0	0
>=750	715	46.1	693	44.7	9	0.6	6	0.4	6	0.4	1	0.1	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1606	100.0	1496	93.2	40	2.5	17	1.1	23	1.4	19	1.2	11	0.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	34	2.1	26	1.6	0	0	0	0	0	0	3	0.2	5	0.3
[200 - 350[	122	7.6	95	5.9	7	0.4	4	0.2	6	0.4	7	0.4	3	0.2
[350 - 500[	216	13.4	197	12.3	6	0.4	4	0.2	2	0.1	5	0.3	2	0.1
[500 - 750[	454	28.3	427	26.6	11	0.7	5	0.3	9	0.6	1	0.1	1	0.1
>=750	780	48.6	751	46.8	16	1.0	4	0.2	6	0.4	3	0.2	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1656	100.0	1568	94.7	39	2.4	15	0.9	17	1.0	11	0.7	6	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	38	2.3	27	1.6	1	0.1	1	0.1	2	0.1	5	0.3	2	0.1
[200 - 350[	114	6.9	96	5.8	4	0.2	3	0.2	7	0.4	1	0.1	3	0.2
[350 - 500[	217	13.1	207	12.5	4	0.2	2	0.1	0	0	4	0.2	0	0
[500 - 750[	468	28.3	449	27.1	9	0.5	4	0.2	5	0.3	1	0.1	0	0
>=750	819	49.5	789	47.6	21	1.3	5	0.3	3	0.2	0	0	1	0.1

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1681	100.0	1573	93.6	49	2.9	19	1.1	22	1.3	10	0.6	8	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	36	2.1	24	1.4	3	0.2	2	0.1	1	0.1	1	0.1	5	0.3
[200 - 350[	133	7.9	106	6.3	9	0.5	4	0.2	6	0.4	5	0.3	3	0.2
[350 - 500[	211	12.6	198	11.8	7	0.4	1	0.1	2	0.1	3	0.2	0	0
[500 - 750[	506	30.1	479	28.5	14	0.8	7	0.4	5	0.3	1	0.1	0	0
>=750	795	47.3	766	45.6	16	1.0	5	0.3	8	0.5	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients naïfs initiant un traitement

Année=1997

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	215	100.0	16	7.4	39	18.1	86	40.0	74	34.4
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	42	19.5	0	0	4	1.9	4	1.9	34	15.8
[200 - 350[	62	28.8	0	0	15	7.0	33	15.3	14	6.5
[350 - 500[	59	27.4	5	2.3	10	4.7	27	12.6	17	7.9
[500 - 750[	37	17.2	6	2.8	7	3.3	18	8.4	6	2.8
>=750	15	7.0	5	2.3	3	1.4	4	1.9	3	1.4

Année=2001

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	61	100.0	5	8.2	10	16.4	23	37.7	23	37.7
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	23	37.7	1	1.6	0	0	8	13.1	14	23.0
[200 - 350[	20	32.8	1	1.6	5	8.2	10	16.4	4	6.6
[350 - 500[	8	13.1	1	1.6	2	3.3	3	4.9	2	3.3
[500 - 750[	7	11.5	0	0	3	4.9	1	1.6	3	4.9
>=750	3	4.9	2	3.3	0	0	1	1.6	0	0

Année=2005

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	46	100.0	7	15.2	11	23.9	15	32.6	13	28.3
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	15	32.6	2	4.3	3	6.5	3	6.5	7	15.2
[200 - 350[	15	32.6	0	0	5	10.9	6	13.0	4	8.7
[350 - 500[	4	8.7	0	0	2	4.3	1	2.2	1	2.2
[500 - 750[	10	21.7	4	8.7	1	2.2	4	8.7	1	2.2
>=750	2	4.3	1	2.2	0	0	1	2.2	0	0

Année=2009

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	62	100.0	3	4.8	2	3.2	4	6.5	12	19.4	28	45.2	13	21.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	16	25.8	0	0	0	0	0	0	3	4.8	4	6.5	9	14.5
[200 - 350[	21	33.9	0	0	0	0	1	1.6	3	4.8	14	22.6	3	4.8
[350 - 500[	17	27.4	1	1.6	1	1.6	1	1.6	5	8.1	8	12.9	1	1.6
[500 - 750[	6	9.7	1	1.6	1	1.6	2	3.2	0	0	2	3.2	0	0
>=750	2	3.2	1	1.6	0	0	0	0	1	1.6	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
			<=50		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	37	100.0	1	2.7	2	5.4	10	27.0	18	48.6	6	16.2
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)												
<200	7	18.9	0	0	0	0	1	2.7	6	16.2	0	0
[200 - 350[	8	21.6	0	0	0	0	0	0	7	18.9	1	2.7
[350 - 500[	6	16.2	0	0	0	0	1	2.7	1	2.7	4	10.8
[500 - 750[	9	24.3	0	0	0	0	4	10.8	4	10.8	1	2.7
>=750	7	18.9	1	2.7	2	5.4	4	10.8	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	39	100.0	4	10.3	3	7.7	1	2.6	9	23.1	12	30.8	10	25.6
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	7	17.9	0	0	0	0	0	0	1	2.6	2	5.1	4	10.3
[200 - 350[	9	23.1	2	5.1	0	0	0	0	2	5.1	3	7.7	2	5.1
[350 - 500[	4	10.3	1	2.6	1	2.6	0	0	1	2.6	1	2.6	0	0
[500 - 750[	9	23.1	1	2.6	1	2.6	0	0	3	7.7	1	2.6	3	7.7
>=750	10	25.6	0	0	1	2.6	1	2.6	2	5.1	5	12.8	1	2.6

Année=2016

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	34	100.0	2	5.9	2	5.9	10	29.4	8	23.5	12	35.3
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)												
<200	11	32.4	1	2.9	0	0	0	0	2	5.9	8	23.5
[200 - 350[	9	26.5	0	0	0	0	6	17.6	1	2.9	2	5.9
[350 - 500[	4	11.8	0	0	0	0	1	2.9	2	5.9	1	2.9
[500 - 750[	7	20.6	1	2.9	1	2.9	2	5.9	3	8.8	0	0
>=750	3	8.8	0	0	1	2.9	1	2.9	0	0	1	2.9

Année=2017

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	36	100.0	5	13.9	1	2.8	2	5.6	5	13.9	7	19.4	16	44.4
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	15	41.7	0	0	0	0	2	5.6	1	2.8	1	2.8	11	30.6
[200 - 350[	5	13.9	1	2.8	0	0	0	0	1	2.8	1	2.8	2	5.6
[350 - 500[	6	16.7	1	2.8	0	0	0	0	0	0	3	8.3	2	5.6
[500 - 750[	8	22.2	2	5.6	1	2.8	0	0	2	5.6	2	5.6	1	2.8
>=750	2	5.6	1	2.8	0	0	0	0	1	2.8	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	42	100.0	3	7.1	1	2.4	2	4.8	4	9.5	16	38.1	16	38.1
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	13	31.0	0	0	0	0	0	0	2	4.8	1	2.4	10	23.8
[200 - 350[	7	16.7	0	0	0	0	1	2.4	0	0	5	11.9	1	2.4
[350 - 500[	10	23.8	1	2.4	0	0	0	0	1	2.4	4	9.5	4	9.5
[500 - 750[	10	23.8	2	4.8	1	2.4	0	0	1	2.4	5	11.9	1	2.4
>=750	2	4.8	0	0	0	0	1	2.4	0	0	1	2.4	0	0

Année=2019

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	29	100.0	2	6.9	3	10.3	11	37.9	13	44.8
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	7	24.1	0	0	0	0	1	3.4	6	20.7
[200 - 350[	10	34.5	0	0	1	3.4	5	17.2	4	13.8
[350 - 500[	5	17.2	0	0	1	3.4	4	13.8	0	0
[500 - 750[	2	6.9	0	0	0	0	1	3.4	1	3.4
>=750	5	17.2	2	6.9	1	3.4	0	0	2	6.9

1.6 Description des patients suivis Transsexuels (18 ans ou plus)

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3	100	2	100	5	100	14	100	13	100	16	100	14	100	14	100	14	100	17	100
Nouveau pris en charge																				
Nouveau pris en charge	0	0	1	50.0	0	0	1	7.1	0	0	0	0	1	7.1	1	7.1	1	7.1	1	5.9
Déjà pris en charge	3	100	1	50.0	5	100	13	92.9	13	100	16	100	13	92.9	13	92.9	13	92.9	16	94.1
Nouveau dans la base																				
Oui	0	0	1	50.0	0	0	5	35.7	1	7.7	1	6.3	1	7.1	2	14.3	2	14.3	1	5.9
Non	3	100	1	50.0	5	100	9	64.3	12	92.3	15	93.8	13	92.9	12	85.7	12	85.7	16	94.1
Primo-infection																				
Date non renseignée	3	100	2	100	5	100	12	85.7	11	84.6	14	87.5	13	92.9	13	92.9	13	92.9	15	88.2
Date renseignée ou estimée	0	0	0	0	0	0	2	14.3	2	15.4	2	12.5	1	7.1	1	7.1	1	7.1	2	11.8
Sexe																				
Transsexuels	3	100	2	100	5	100	14	100	13	100	16	100	14	100	14	100	14	100	17	100
Age à la dernière visite																				
18 à 29 ans	0	0	0	0	1	20.0	2	14.3	1	7.7	1	6.3	1	7.1	0	0	0	0	0	0
30 à 39 ans	1	33.3	1	50.0	1	20.0	6	42.9	8	61.5	7	43.8	5	35.7	7	50.0	5	35.7	4	23.5
40 à 49 ans	1	33.3	1	50.0	1	20.0	3	21.4	1	7.7	4	25.0	4	28.6	3	21.4	4	28.6	6	35.3
50 à 59 ans	1	33.3	0	0	2	40.0	1	7.1	1	7.7	2	12.5	1	7.1	1	7.1	2	14.3	4	23.5
60 à 69 ans	0	0	0	0	0	0	1	7.1	1	7.7	1	6.3	2	14.3	2	14.3	2	14.3	2	11.8
70 à 79 ans	0	0	0	0	0	0	1	7.1	1	7.7	1	6.3	1	7.1	1	7.1	1	7.1	1	5.9
Origine																				
France	3	100	2	100	5	100	11	78.6	9	69.2	12	75.0	10	71.4	8	57.1	8	57.1	10	58.8
Autres pays	0	0	0	0	0	0	3	21.4	4	30.8	4	25.0	4	28.6	6	42.9	6	42.9	7	41.2
Groupe de transmission																				
Homo/bisexuel	3	100	2	100	4	80.0	13	92.9	12	92.3	14	87.5	12	85.7	10	71.4	9	64.3	12	70.6
UDI	0	0	0	0	1	20.0	1	7.1	1	7.7	2	12.5	2	14.3	2	14.3	2	14.3	2	11.8
Hétérosexuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14.3	3	21.4	3	17.6
Groupe de transmission x Origine																				
Homo/bisexuel France	3	100	2	100	4	80.0	10	71.4	8	61.5	10	62.5	8	57.1	6	42.9	6	42.9	8	47.1
Homo/bisexuel Autre origine	0	0	0	0	0	0	3	21.4	4	30.8	4	25.0	4	28.6	4	28.6	3	21.4	4	23.5
UDI France	0	0	0	0	1	20.0	1	7.1	1	7.7	2	12.5	2	14.3	2	14.3	2	14.3	2	11.8
Hétéro Autre origine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14.3	3	21.4	3	17.6

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SIDA à la dernière visite																				
Oui	0	0	0	0	0	0	2	14.3	3	23.1	3	18.8	3	21.4	3	21.4	3	21.4	3	17.6
Non	3	100	2	100	5	100	12	85.7	10	76.9	13	81.3	11	78.6	11	78.6	11	78.6	14	82.4
Traités																				
Oui	3	100	1	50.0	5	100	13	92.9	13	100	16	100	13	92.9	14	100	14	100	16	94.1
Non	0	0	1	50.0	0	0	1	7.1	0	0	0	0	1	7.1	0	0	0	0	1	5.9
Traités																				
Jamais traité	0	0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.9
Non traité mais antécédents	0	0	0	0	0	0	1	7.1	0	0	0	0	1	7.1	0	0	0	0	0	0
Traité depuis moins de 6 mois	0	0	0	0	0	0	2	14.3	0	0	2	12.5	2	14.3	1	7.1	4	28.6	0	0
Traité depuis 6 mois ou plus	3	100	1	50.0	5	100	11	78.6	13	100	14	87.5	11	78.6	13	92.9	10	71.4	16	94.1
Hospitalisation complète																				
Oui	0	0	0	0	0	0	1	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.9
Non	3	100	2	100	5	100	13	92.9	13	100	16	100	14	100	14	100	14	100	16	94.1
Hospitalisation de jour																				
Oui	3	100	1	50.0	2	40.0	3	21.4	1	7.7	2	12.5	1	7.1	2	14.3	2	14.3	4	23.5
Non	0	0	1	50.0	3	60.0	11	78.6	12	92.3	14	87.5	13	92.9	12	85.7	12	85.7	13	76.5
Consultation																				
Oui	1	33.3	2	100	4	80.0	14	100	13	100	16	100	14	100	14	100	14	100	16	94.1
Non	2	66.7	0	0	1	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.9
Bilan annuel																				
Oui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.1	0	0	0	0
Non	3	100	2	100	5	100	14	100	13	100	16	100	14	100	13	92.9	14	100	17	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	3	100	2	100	5	100	14	100	13	100	16	100	14	100	14	100	14	100	17	100
Manquant	1	33.3	0	0	1	20.0	4	28.6	5	38.5	5	31.3	4	28.6	6	42.9	5	35.7	7	41.2
Renseigné	2	66.7	2	100	4	80.0	10	71.4	8	61.5	11	68.8	10	71.4	8	57.1	9	64.3	10	58.8
N'a jamais fumé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.1	2	20.0	1	12.5	0	0	0	0
Ancien fumeur	1	50.0	1	50.0	1	25.0	4	40.0	1	12.5	3	27.3	3	30.0	2	25.0	3	33.3	5	50.0
Fumeur actuel	1	50.0	1	50.0	3	75.0	6	60.0	7	87.5	7	63.6	5	50.0	5	62.5	6	66.7	5	50.0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool																				
Total	3	100	2	100	5	100	14	100	13	100	16	100	14	100	14	100	14	100	17	100
Manquant	2	66.7	0	0	2	40.0	6	42.9	7	53.8	9	56.3	6	42.9	8	57.1	8	57.1	9	52.9
Renseigné	1	33.3	2	100	3	60.0	8	57.1	6	46.2	7	43.8	8	57.1	6	42.9	6	42.9	8	47.1
Ne consomme pas d'alcool	0	0	1	50.0	1	33.3	2	25.0	1	16.7	2	28.6	2	25.0	2	33.3	2	33.3	3	37.5
< 4 verres/jour	0	0	0	0	0	0	2	25.0	1	16.7	2	28.6	3	37.5	1	16.7	2	33.3	3	37.5
[4;8] verres/jour	1	100	1	50.0	1	33.3	1	12.5	1	16.7	1	14.3	1	12.5	1	16.7	1	16.7	2	25.0
> 8 verres/jour	0	0	0	0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.7	0	0
Consomme de l'alcool SAI	0	0	0	0	0	0	3	37.5	3	50.0	2	28.6	2	25.0	2	33.3	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	3	100	2	100	5	100	14	100	13	100	16	100	14	100	14	100	14	100	17	100
Renseigné	3	100	2	100	5	100	14	100	13	100	16	100	14	100	14	100	14	100	17	100
<=1992	0	0	0	0	0	0	1	7.1	2	15.4	2	12.5	2	14.3	2	14.3	2	14.3	2	11.8
1993 - 1996	1	33.3	1	50.0	1	20.0	3	21.4	2	15.4	3	18.8	3	21.4	2	14.3	2	14.3	3	17.6
1997 - 2000	2	66.7	0	0	1	20.0	1	7.1	1	7.7	1	6.3	1	7.1	1	7.1	1	7.1	2	11.8
2001 - 2004	0	0	0	0	1	20.0	2	14.3	2	15.4	2	12.5	2	14.3	3	21.4	3	21.4	3	17.6
2005 - 2008	0	0	1	50.0	2	40.0	3	21.4	2	15.4	3	18.8	2	14.3	1	7.1	2	14.3	1	5.9
2009 - 2012	0	0	0	0	0	0	3	21.4	3	23.1	4	25.0	3	21.4	4	28.6	1	7.1	2	11.8
>=2013	0	0	0	0	0	0	1	7.1	1	7.7	1	6.3	1	7.1	1	7.1	3	21.4	4	23.5

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH																				
Total	3	100	2	100	5	100	14	100	13	100	16	100	14	100	14	100	14	100	17	100
Renseigné	3	100	2	100	5	100	14	100	13	100	16	100	14	100	14	100	14	100	17	100
VIH-1	3	100	2	100	5	100	14	100	13	100	16	100	14	100	14	100	14	100	17	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	3	100	2	100	5	100	14	100	13	100	16	100	14	100	14	100	14	100	17	100
Manquant	0	0	1	50.0	1	20.0	1	7.1	1	7.7	3	18.8	1	7.1	2	14.3	2	14.3	2	11.8
Renseigné	3	100	1	50.0	4	80.0	13	92.9	12	92.3	13	81.3	13	92.9	12	85.7	12	85.7	15	88.2
<200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.7	1	8.3	0	0	0	0
[200 - 350[	1	33.3	0	0	0	0	1	7.7	0	0	1	7.7	0	0	0	0	1	8.3	0	0
[350 - 500[	0	0	0	0	1	25.0	1	7.7	2	16.7	1	7.7	1	7.7	2	16.7	2	16.7	4	26.7
[500 - 750[	1	33.3	1	100	2	50.0	7	53.8	7	58.3	5	38.5	4	30.8	4	33.3	2	16.7	7	46.7
>=750	1	33.3	0	0	1	25.0	4	30.8	3	25.0	6	46.2	7	53.8	5	41.7	7	58.3	4	26.7

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	3	100	2	100	5	100	14	100	13	100	16	100	14	100	14	100	14	100	17	100
Manquant	0	0	1	50.0	1	20.0	2	14.3	4	30.8	3	18.8	2	14.3	3	21.4	3	21.4	3	17.6
Renseigné	3	100	1	50.0	4	80.0	12	85.7	9	69.2	13	81.3	12	85.7	11	78.6	11	78.6	14	82.4
<0.3	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.7	1	8.3	1	9.1	0	0	1	7.1
[0.3 - 0.5[	2	66.7	1	100	0	0	1	8.3	2	22.2	1	7.7	0	0	0	0	1	9.1	0	0
[0.5 - 0.75[	0	0	0	0	2	50.0	6	50.0	2	22.2	5	38.5	5	41.7	7	63.6	5	45.5	6	42.9
[0.75 - 1[	0	0	0	0	2	50.0	5	41.7	4	44.4	4	30.8	3	25.0	2	18.2	2	18.2	3	21.4
>=1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11.1	2	15.4	3	25.0	1	9.1	3	27.3	4	28.6

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB																				
Total	3	100	2	100	5	100	14	100	13	100	16	100	14	100	14	100	14	100	17	100
Manquant	1	33.3	1	50.0	1	20.0	3	21.4	3	23.1	3	18.8	2	14.3	3	21.4	1	7.1	4	23.5
Renseigné	2	66.7	1	50.0	4	80.0	11	78.6	10	76.9	13	81.3	12	85.7	11	78.6	13	92.9	13	76.5
Hep. active	1	50.0	0	0	0	0	1	9.1	1	10.0	1	7.7	1	8.3	1	9.1	1	7.7	1	7.7
Hep. guérie	0	0	0	0	1	25.0	3	27.3	3	30.0	3	23.1	4	33.3	2	18.2	5	38.5	7	53.8
Vacciné	0	0	0	0	1	25.0	2	18.2	2	20.0	2	15.4	1	8.3	1	9.1	1	7.7	1	7.7
Pas d'hep. active	1	50.0	1	100	2	50.0	2	18.2	2	20.0	2	15.4	2	16.7	1	9.1	0	0	0	0
Ac anti-HBc isolé	0	0	0	0	0	0	1	9.1	0	0	1	7.7	1	8.3	2	18.2	2	15.4	1	7.7
Pas de contact	0	0	0	0	0	0	2	18.2	2	20.0	4	30.8	3	25.0	4	36.4	4	30.8	3	23.1

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC																				
Total	3	100	2	100	5	100	14	100	13	100	16	100	14	100	14	100	14	100	17	100
Manquant	3	100	2	100	4	80.0	9	64.3	10	76.9	11	68.8	8	57.1	6	42.9	8	57.1	9	52.9
Renseigné	0	0	0	0	1	20.0	5	35.7	3	23.1	5	31.3	6	42.9	8	57.1	6	42.9	8	47.1
Pas de contact (Ac – / PCR –)	0	0	0	0	0	0	4	80.0	2	66.7	3	60.0	4	66.7	6	75.0	4	66.7	6	75.0
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3	1	20.0	0	0	1	12.5	1	16.7	2	25.0
VHC active (PCR +)	0	0	0	0	1	100	1	20.0	0	0	0	0	1	16.7	0	0	0	0	0	0
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.0	1	16.7	1	12.5	1	16.7	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)																				
Total	3	100	2	100	5	100	14	100	13	100	16	100	14	100	14	100	14	100	17	100
Manquant	.	.	1	50.0	1	20.0	1	7.1	1	7.7	2	12.5	1	7.1	2	14.3	1	7.1	2	11.8
Renseigné	3	100	1	50.0	4	80.0	13	92.9	12	92.3	14	87.5	13	92.9	12	85.7	13	92.9	15	88.2
<=500 *	2	66.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	3	75.0	8	61.5	9	75.0	11	78.6	10	76.9	11	91.7	11	84.6	14	93.3
]50 - 200]	.	.	.	.	1	25.0	4	30.8	.	.	2	14.3	1	7.7	.	.	2	15.4	1	6.7
]200 - 500]	.	.	.	.	.	.	1	7.7	1	8.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
]500 - 10000]	.	.	.	.	.	.	.	.	1	8.3	.	.	1	7.7	.	.	.	.	.	.
]10000 - 100000]	1	33.3	1	100	.	.	.	.	1	8.3	1	7.1	1	7.7	.	.	.	.	.	.
>100000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	8.3	.	.	.	.

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités																				
Total	3	100	1	100	5	100	13	100	13	100	16	100	13	100	14	100	14	100	16	100
Manquant	.	.	.	.	1	20.0	2	15.4	4	30.8	3	18.8	4	30.8	3	21.4	3	21.4	2	12.5
Renseigné	3	100	1	100	4	80.0	11	84.6	9	69.2	13	81.3	9	69.2	11	78.6	11	78.6	14	87.5
<0.3	1	33.3	.	.	.	.	.	.	.	.	1	7.7	.	.	1	9.1	.	.	1	7.1
[0.3 - 0.5[	2	66.7	1	100	.	.	1	9.1	2	22.2	1	7.7	.	.	.	.	1	9.1	.	.
[0.5 - 0.75[	.	.	.	.	2	50.0	5	45.5	2	22.2	5	38.5	4	44.4	7	63.6	5	45.5	6	42.9
[0.75 - 1[	.	.	.	.	2	50.0	5	45.5	4	44.4	4	30.8	3	33.3	2	18.2	2	18.2	3	21.4
>=1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	11.1	2	15.4	2	22.2	1	9.1	3	27.3	4	28.6

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus																				
Total	3	100	1	100	5	100	11	100	13	100	14	100	11	100	13	100	10	100	16	100
Manquant	.	.	.	.	1	20.0	1	9.1	4	30.8	3	21.4	2	18.2	2	15.4	2	20.0	2	12.5
Renseigné	3	100	1	100	4	80.0	10	90.9	9	69.2	11	78.6	9	81.8	11	84.6	8	80.0	14	87.5
<0.3	1	33.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	9.1	.	.	1	7.1
[0.3 - 0.5[	2	66.7	1	100	.	.	1	10.0	2	22.2	1	9.1	.	.	.	.	1	12.5	.	.
[0.5 - 0.75[	.	.	.	.	2	50.0	4	40.0	2	22.2	4	36.4	4	44.4	7	63.6	4	50.0	6	42.9
[0.75 - 1[	.	.	.	.	2	50.0	5	50.0	4	44.4	4	36.4	3	33.3	2	18.2	1	12.5	3	21.4
>=1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	11.1	2	18.2	2	22.2	1	9.1	2	25.0	4	28.6

	Age à la dernière visite									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3	2	5	14	13	16	14	14	14	17
Moyenne	44.2	43.7	42.7	42.5	42.4	44.8	47.1	47.3	47.8	47.8
Ecart-type	6.8	8.8	12.9	12.9	13.5	12.4	12.8	13.4	13.3	13.1
P5	36.7	37.5	29.5	27.4	28.4	28.7	29.6	30.7	31.7	32.0
P25	36.7	37.5	31.1	34.6	35.5	36.6	37.7	38.8	39.2	40.4
Médiane	46.0	43.7	41.4	37.0	36.9	41.3	45.9	43.3	41.5	42.9
P75	50.0	49.9	53.8	45.6	43.2	51.1	55.8	56.8	57.5	54.8
P95	50.0	49.9	57.8	71.4	72.6	73.4	74.6	75.6	76.3	77.3

	Année de diagnostic									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3	2	5	14	13	16	14	14	14	17
Moyenne	1998	2000	2002	2003	2003	2003	2002	2003	2003	2004
Ecart-type	3	7	5	7	8	8	9	9	10	10
P5	1995	1995	1995	1990	1988	1985	1985	1985	1985	1985
P25	1995	1995	2000	1996	1996	1996	1995	1996	1996	1996
Médiane	1998	2000	2004	2005	2004	2005	2003	2003	2003	2002
P75	2000	2005	2005	2011	2011	2011	2011	2011	2011	2011
P95	2000	2005	2006	2013	2013	2013	2016	2017	2018	2019

	Délai de séropositivité en mois (lorsque date primo renseignée)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	0	0	0	2	2	2	1	1	1	2
Moyenne	.	.	.	145	156	169	322	335	343	183
Ecart-type	.	.	.	196	201	196	.	.	.	243
P5	.	.	.	7	14	30	322	335	343	11
P25	.	.	.	7	14	30	322	335	343	11
Médiane	.	.	.	145	156	169	322	335	343	183
P75	.	.	.	284	298	308	322	335	343	355
P95	.	.	.	284	298	308	322	335	343	355

	Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3	1	4	13	12	13	13	12	12	15
Moyenne	619	580	717	722	689	736	778	734	770	697
Ecart-type	395	.	197	245	204	278	321	377	359	307
P5	274	580	470	340	440	337	179	141	329	350
P25	274	580	585	600	564	520	605	501	504	395
Médiane	532	580	724	714	645	690	750	669	778	722
P75	1050	580	849	858	800	895	930	950	877	763
P95	1050	580	950	1217	1120	1327	1420	1600	1690	1450

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3	1	4	12	9	13	12	11	11	14
Moyenne	0.4	0.3	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8
Ecart-type	0.1	.	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
P5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2
P25	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
Médiane	0.5	0.3	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8
P75	0.5	0.3	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	1.1	1.1
P95	0.5	0.3	0.8	0.9	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.5

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3	1	4	13	12	14	13	12	13	15
Moyenne	6967	12200	18	46	2205	3681	3469	17341	18	18
Ecart-type	12067	.	37	67	6771	13706	11329	60042	33	28
P5	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	12200	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	0	12200	0	0	10	0	0	0	0	0
P75	20900	12200	37	79	221	0	48	31	31	35
P95	20900	12200	73	213	23600	51300	41000	208000	108	97

	Durée cumulée d'exposition aux ARV (en années)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3	2	5	14	13	16	14	14	14	17
Moyenne	3.4	4.3	5.7	6.9	6.9	8.8	10.1	10.0	10.5	11.7
Ecart-type	1.5	6.1	5.0	5.8	5.0	5.8	6.2	6.0	6.8	7.6
P5	1.8	0.0	1.3	0.1	0.7	2.0	0.0	0.2	0.3	0.0
P25	1.8	0.0	2.2	2.4	3.4	3.8	5.0	5.7	7.3	7.5
Médiane	3.7	4.3	2.8	5.9	6.4	7.4	9.0	9.3	10.3	11.5
P75	4.7	8.6	9.6	11.5	7.6	14.6	16.6	15.2	16.4	19.0
P95	4.7	8.6	12.4	17.3	17.3	18.6	19.5	20.5	21.5	22.7

	Hospitalisation complète									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3	2	5	14	13	16	14	14	14	17
Moyenne	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Ecart-type	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P95	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Nombre total	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

	Hospitalisation de jour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3	2	5	14	13	16	14	14	14	17
Moyenne	6.7	1.5	1.8	0.3	0.2	0.5	0.1	0.2	0.1	0.2
Ecart-type	4.7	2.1	2.5	0.6	0.6	1.5	0.3	0.6	0.4	0.4
P5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	5.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	12.0	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P95	12.0	3.0	5.0	2.0	2.0	6.0	1.0	2.0	1.0	1.0
Nombre total	20	3	9	4	2	8	1	3	2	4

	Consultation									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3	2	5	14	13	16	14	14	14	17
Moyenne	0.7	1.5	3.2	3.1	2.6	1.9	2.6	3.0	2.6	2.2
Ecart-type	1.2	0.7	3.8	1.9	1.4	0.7	1.2	2.4	2.0	1.8
P5	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
P25	0.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.5	2.0	1.0	1.0	1.0
Médiane	0.0	1.5	1.0	3.0	3.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0
P75	2.0	2.0	5.0	4.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P95	2.0	2.0	9.0	7.0	5.0	3.0	5.0	9.0	7.0	7.0
Nombre total	2	3	16	43	34	31	37	42	37	37

	Nombre de grossesses									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moyenne	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ecart-type	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Médiane	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P95	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Nombre total	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3	1	4	11	9	13	9	11	11	14
Moyenne	0.4	0.3	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8
Ecart-type	0.1	.	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4
P5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.6	0.2	0.4	0.2
P25	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
Médiane	0.5	0.3	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8
P75	0.5	0.3	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1
P95	0.5	0.3	0.8	0.9	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.5

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3	1	4	10	9	11	9	11	8	14
Moyenne	0.4	0.3	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8	0.8
Ecart-type	0.1	.	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4
P5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.6	0.2	0.4	0.2
P25	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
Médiane	0.5	0.3	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8
P75	0.5	0.3	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1
P95	0.5	0.3	0.8	0.9	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.5

	Durée de séjour	
	2013	**2019**
Nombre d'hospit. complètes avec durée renseignée	1	1
Nombre d'hospit. complètes avec durée NR	0	0
Moyenne	15.0	4.0
Ecart-type	.	.
P5	15.0	4.0
P25	15.0	4.0
Médiane	15.0	4.0
P75	15.0	4.0
P95	15.0	4.0

	Situation des patients suivis à l'année N-1									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Suivis en N	3	1	5	9	11	12	13	11	10	13
Non suivis en N	0	1	0	1	3	1	3	3	4	1
dont décédés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dont transférés	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0
dont ni décédés ni transférés et revenu	0	1	0	1	2	0	2	1	1	0
dont ni décédés ni transférés et non revenu	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1

Croisement CD4xCV chez les patients suivis

Année=1997

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL) <=500		]500 - 10000]	
	N	%	N	%	N	%
Total	2	100.0	1	50.0	1	50.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[500 - 750[	1	50.0	0	0	1	50.0
>=750	1	50.0	1	50.0	0	0

Année=2001

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL) <=500		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%
Total	3	100.0	2	66.7	1	33.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[200 - 350[	1	33.3	1	33.3	0	0
[500 - 750[	1	33.3	0	0	1	33.3
>=750	1	33.3	1	33.3	0	0

Année=2005

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)	
			]10000 - 100000]	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)				
[500 - 750[	1	100.0	1	100.0

Année=2009

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
			<=50		]50 - 200]	
	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	3	75.0	1	25.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[350 - 500[	1	25.0	0	0	1	25.0
[500 - 750[	2	50.0	2	50.0	0	0
>=750	1	25.0	1	25.0	0	0

Année=2014

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=50		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	9	75.0	1	8.3	1	8.3	1	8.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
[350 - 500[	2	16.7	0	0	1	8.3	0	0	1	8.3
[500 - 750[	7	58.3	6	50.0	0	0	1	8.3	0	0
>=750	3	25.0	3	25.0	0	0	0	0	0	0

Année=2015

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
	Total		<=50		]50 - 200]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	13	100.0	10	76.9	2	15.4	1	7.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
[200 - 350[	1	7.7	0	0	0	0	1	7.7
[350 - 500[	1	7.7	0	0	1	7.7	0	0
[500 - 750[	5	38.5	5	38.5	0	0	0	0
>=750	6	46.2	5	38.5	1	7.7	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	13	100.0	10	76.9	1	7.7	1	7.7	1	7.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	1	7.7	0	0	0	0	0	0	1	7.7
[350 - 500[	1	7.7	0	0	1	7.7	0	0	0	0
[500 - 750[	4	30.8	4	30.8	0	0	0	0	0	0
>=750	7	53.8	6	46.2	0	0	1	7.7	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
			<=50		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	11	91.7	1	8.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
<200	1	8.3	0	0	1	8.3
[350 - 500[	2	16.7	2	16.7	0	0
[500 - 750[	4	33.3	4	33.3	0	0
>=750	5	41.7	5	41.7	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL) <=50		]50 - 200]	
	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	10	83.3	2	16.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[200 - 350[	1	8.3	1	8.3	0	0
[350 - 500[	2	16.7	2	16.7	0	0
[500 - 750[	2	16.7	2	16.7	0	0
>=750	7	58.3	5	41.7	2	16.7

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL) <=50		]50 - 200]	
	N	%	N	%	N	%
Total	15	100.0	14	93.3	1	6.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[350 - 500[	4	26.7	4	26.7	0	0
[500 - 750[	7	46.7	6	40.0	1	6.7
>=750	4	26.7	4	26.7	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV

Année=1997

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL) <=500		]500 - 10000]	
	N	%	N	%	N	%
Total	2	100.0	1	50.0	1	50.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[500 - 750[	1	50.0	0	0	1	50.0
>=750	1	50.0	1	50.0	0	0

Année=2001

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL) <=500		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%
Total	3	100.0	2	66.7	1	33.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[200 - 350[	1	33.3	1	33.3	0	0
[500 - 750[	1	33.3	0	0	1	33.3
>=750	1	33.3	1	33.3	0	0

Année=2005

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)	
			]10000 - 100000]	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)				
[500 - 750[	1	100.0	1	100.0

Année=2009

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
			<=50		]50 - 200]	
	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	3	75.0	1	25.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[350 - 500[	1	25.0	0	0	1	25.0
[500 - 750[	2	50.0	2	50.0	0	0
>=750	1	25.0	1	25.0	0	0

Année=2014

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=50		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	9	75.0	1	8.3	1	8.3	1	8.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
[350 - 500[	2	16.7	0	0	1	8.3	0	0	1	8.3
[500 - 750[	7	58.3	6	50.0	0	0	1	8.3	0	0
>=750	3	25.0	3	25.0	0	0	0	0	0	0

Année=2015

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
	Total		<=50		]50 - 200]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	13	100.0	10	76.9	2	15.4	1	7.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
[200 - 350[	1	7.7	0	0	0	0	1	7.7
[350 - 500[	1	7.7	0	0	1	7.7	0	0
[500 - 750[	5	38.5	5	38.5	0	0	0	0
>=750	6	46.2	5	38.5	1	7.7	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	11	100.0	9	81.8	1	9.1	1	9.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
[350 - 500[	1	9.1	0	0	1	9.1	0	0
[500 - 750[	4	36.4	4	36.4	0	0	0	0
>=750	6	54.5	5	45.5	0	0	1	9.1

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
			<=50		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	11	91.7	1	8.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
<200	1	8.3	0	0	1	8.3
[350 - 500[	2	16.7	2	16.7	0	0
[500 - 750[	4	33.3	4	33.3	0	0
>=750	5	41.7	5	41.7	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
			<=50		]50 - 200]	
	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	10	83.3	2	16.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[200 - 350[	1	8.3	1	8.3	0	0
[350 - 500[	2	16.7	2	16.7	0	0
[500 - 750[	2	16.7	2	16.7	0	0
>=750	7	58.3	5	41.7	2	16.7

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
			<=50		]50 - 200]	
	N	%	N	%	N	%
Total	15	100.0	14	93.3	1	6.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[350 - 500[	4	26.7	4	26.7	0	0
[500 - 750[	7	46.7	6	40.0	1	6.7
>=750	4	26.7	4	26.7	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV depuis au moins 6 mois

Année=1997

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)]500 - 10000]	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)				
[500 - 750[	1	100.0	1	100.0

Année=2001

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL) <=500		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%
Total	3	100.0	2	66.7	1	33.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[200 - 350[	1	33.3	1	33.3	0	0
[500 - 750[	1	33.3	0	0	1	33.3
>=750	1	33.3	1	33.3	0	0

Année=2005

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)	
			]10000 - 100000]	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)				
[500 - 750[	1	100.0	1	100.0

Année=2009

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
			<=50		]50 - 200]	
	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	3	75.0	1	25.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[350 - 500[	1	25.0	0	0	1	25.0
[500 - 750[	2	50.0	2	50.0	0	0
>=750	1	25.0	1	25.0	0	0

Année=2014

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=50		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	9	75.0	1	8.3	1	8.3	1	8.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
[350 - 500[	2	16.7	0	0	1	8.3	0	0	1	8.3
[500 - 750[	7	58.3	6	50.0	0	0	1	8.3	0	0
>=750	3	25.0	3	25.0	0	0	0	0	0	0

Année=2015

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
	Total		<=50		]50 - 200]	
	N	%	N	%	N	%
Total	11	100.0	9	81.8	2	18.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[350 - 500[	1	9.1	0	0	1	9.1
[500 - 750[	5	45.5	5	45.5	0	0
>=750	5	45.5	4	36.4	1	9.1

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
			<=50		]50 - 200]	
	N	%	N	%	N	%
Total	10	100.0	9	90.0	1	10.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[350 - 500[	1	10.0	0	0	1	10.0
[500 - 750[	4	40.0	4	40.0	0	0
>=750	5	50.0	5	50.0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
			<=50		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	11	100.0	10	90.9	1	9.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
<200	1	9.1	0	0	1	9.1
[350 - 500[	1	9.1	1	9.1	0	0
[500 - 750[	4	36.4	4	36.4	0	0
>=750	5	45.5	5	45.5	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL) <=50		]50 - 200]	
	N	%	N	%	N	%
Total	8	100.0	6	75.0	2	25.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[200 - 350[	1	12.5	1	12.5	0	0
[350 - 500[	1	12.5	1	12.5	0	0
[500 - 750[	1	12.5	1	12.5	0	0
>=750	5	62.5	3	37.5	2	25.0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL) <=50		]50 - 200]	
	N	%	N	%	N	%
Total	15	100.0	14	93.3	1	6.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[350 - 500[	4	26.7	4	26.7	0	0
[500 - 750[	7	46.7	6	40.0	1	6.7
>=750	4	26.7	4	26.7	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients naïfs initiant un traitement

Année=1997

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)			
			]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	2	100.0	1	50.0	1	50.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)						
[200 - 350[	1	50.0	1	50.0	0	0
>=750	1	50.0	0	0	1	50.0

Année=2016

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)	
			]500 - 10000]	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)				
>=750	1	100.0	1	100.0

Année=2017

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)]50 - 200]	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)				
[200 - 350[	1	100.0	1	100.0

Année=2018

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL) >100000	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)				
[500 - 750[	1	100.0	1	100.0

1.7 Description des patients suivis HSH (18 ans ou plus)

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1118	100	1212	100	1325	100	1697	100	1858	100
Nouveau pris en charge										
Indéterminé	3	0.3	1	0.1	0	0	2	0.1	1	0.1
Nouveau pris en charge	46	4.1	61	5.0	67	5.1	89	5.2	101	5.4
Déjà pris en charge	1069	95.6	1150	94.9	1258	94.9	1606	94.6	1756	94.5
Nouveau dans la base										
Oui	102	9.1	112	9.2	104	7.8	177	10.4	207	11.1
Non	1016	90.9	1100	90.8	1221	92.2	1520	89.6	1651	88.9
Primo-infection										
Date non renseignée	911	81.5	984	81.2	1034	78.0	1299	76.5	1414	76.1
Date renseignée ou estimée	207	18.5	228	18.8	291	22.0	398	23.5	444	23.9
Sexe										
Hommes	1115	99.7	1210	99.8	1321	99.7	1684	99.2	1846	99.4
Transsexuels	3	0.3	2	0.2	4	0.3	13	0.8	12	0.6
Age à la dernière visite										
18 à 29 ans	78	7.0	57	4.7	60	4.5	131	7.7	143	7.7
30 à 39 ans	455	40.7	334	27.6	221	16.7	252	14.8	289	15.6
40 à 49 ans	371	33.2	475	39.2	544	41.1	560	33.0	554	29.8
50 à 59 ans	163	14.6	257	21.2	331	25.0	484	28.5	555	29.9
60 à 69 ans	37	3.3	72	5.9	139	10.5	211	12.4	252	13.6
70 à 79 ans	14	1.3	14	1.2	26	2.0	53	3.1	58	3.1
80 ans et plus	0	0	3	0.2	4	0.3	6	0.4	7	0.4
Origine										
France	1034	92.5	1111	91.7	1208	91.2	1524	89.8	1665	89.6
Afrique Sub-saharienne	16	1.4	23	1.9	22	1.7	28	1.6	35	1.9
Caraïbes non-françaises	0	0	2	0.2	2	0.2	1	0.1	1	0.1
Europe de l'Est	1	0.1	2	0.2	1	0.1	6	0.4	7	0.4
Asie	0	0	1	0.1	1	0.1	7	0.4	6	0.3
Autres pays	67	6.0	73	6.0	91	6.9	131	7.7	144	7.8
Groupe de transmission										
Homo/bisexuel	1118	100	1212	100	1325	100	1697	100	1858	100
SIDA à la dernière visite										
Oui	247	22.1	271	22.4	288	21.7	327	19.3	346	18.6

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Non	871	77.9	941	77.6	1037	78.3	1370	80.7	1512	81.4
Traités										
Oui	1028	91.9	1060	87.5	1200	90.6	1617	95.3	1800	96.9
Non	90	8.1	152	12.5	125	9.4	80	4.7	58	3.1
Traités										
Jamais traité	66	5.9	117	9.7	101	7.6	55	3.2	34	1.8
Non traité mais antécédents	24	2.1	35	2.9	24	1.8	25	1.5	24	1.3
Traité depuis moins de 6 mois	44	3.9	61	5.0	68	5.1	125	7.4	126	6.8
Traité depuis 6 mois ou plus	984	88.0	999	82.4	1132	85.4	1492	87.9	1674	90.1
Hospitalisation complète										
Oui	96	8.6	80	6.6	51	3.8	66	3.9	68	3.7
Non	1022	91.4	1132	93.4	1274	96.2	1631	96.1	1790	96.3
Hospitalisation de jour										
Oui	911	81.5	960	79.2	507	38.3	362	21.3	343	18.5
Non	207	18.5	252	20.8	818	61.7	1335	78.7	1515	81.5
Consultation										
Oui	475	42.5	535	44.1	1204	90.9	1657	97.6	1821	98.0
Non	643	57.5	677	55.9	121	9.1	40	2.4	37	2.0
Bilan annuel										
Oui	2	0.2	0	0	0	0	2	0.1	4	0.2
Non	1116	99.8	1212	100	1325	100	1695	99.9	1854	99.8

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1884	100	2166	100	2153	100	2258	100	2281	100
Nouveau pris en charge										
Indéterminé	0	0	1	0.0	1	0.0	2	0.1	0	0
Nouveau pris en charge	83	4.4	82	3.8	97	4.5	61	2.7	48	2.1
Déjà pris en charge	1801	95.6	2083	96.2	2055	95.4	2195	97.2	2233	97.9
Nouveau dans la base										
Oui	157	8.3	264	12.2	213	9.9	160	7.1	138	6.0
Non	1727	91.7	1902	87.8	1940	90.1	2098	92.9	2143	94.0
Primo-infection										
Date non renseignée	1438	76.3	1651	76.2	1647	76.5	1722	76.3	1760	77.2

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Date renseignée ou estimée	446	23.7	515	23.8	506	23.5	536	23.7	521	22.8
Sexe										
Hommes	1870	99.3	2154	99.4	2143	99.5	2249	99.6	2269	99.5
Transsexuels	14	0.7	12	0.6	10	0.5	9	0.4	12	0.5
Age à la dernière visite										
18 à 29 ans	128	6.8	131	6.0	143	6.6	143	6.3	128	5.6
30 à 39 ans	280	14.9	340	15.7	331	15.4	342	15.1	350	15.3
40 à 49 ans	522	27.7	569	26.3	517	24.0	496	22.0	482	21.1
50 à 59 ans	597	31.7	706	32.6	707	32.8	767	34.0	761	33.4
60 à 69 ans	279	14.8	320	14.8	329	15.3	361	16.0	389	17.1
70 à 79 ans	70	3.7	85	3.9	110	5.1	132	5.8	150	6.6
80 ans et plus	8	0.4	15	0.7	16	0.7	17	0.8	21	0.9
Origine										
France	1679	89.1	1938	89.5	1909	88.7	1996	88.4	2004	87.9
Afrique Sub-saharienne	37	2.0	39	1.8	42	2.0	44	1.9	48	2.1
Caraïbes non-françaises	1	0.1	3	0.1	3	0.1	4	0.2	4	0.2
Europe de l'Est	8	0.4	11	0.5	16	0.7	12	0.5	16	0.7
Asie	7	0.4	10	0.5	10	0.5	12	0.5	11	0.5
Autres pays	152	8.1	165	7.6	173	8.0	190	8.4	198	8.7
Groupe de transmission										
Homo/bisexuel	1884	100	2166	100	2153	100	2258	100	2281	100
SIDA à la dernière visite										
Oui	348	18.5	384	17.7	377	17.5	387	17.1	385	16.9
Non	1536	81.5	1782	82.3	1776	82.5	1871	82.9	1896	83.1
Traités										
Oui	1838	97.6	2115	97.6	2108	97.9	2220	98.3	2240	98.2
Non	46	2.4	51	2.4	45	2.1	38	1.7	41	1.8
Traités										
Jamais traité	25	1.3	30	1.4	22	1.0	16	0.7	15	0.7
Non traité mais antécédents	21	1.1	21	1.0	23	1.1	22	1.0	26	1.1
Traité depuis moins de 6 mois	97	5.1	115	5.3	127	5.9	86	3.8	64	2.8
Traité depuis 6 mois ou plus	1741	92.4	2000	92.3	1981	92.0	2134	94.5	2176	95.4
Hospitalisation complète										
Oui	42	2.2	43	2.0	38	1.8	42	1.9	56	2.5
Non	1842	97.8	2123	98.0	2115	98.2	2216	98.1	2225	97.5

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hospitalisation de jour										
Oui	359	19.1	380	17.5	495	23.0	551	24.4	788	34.5
Non	1525	80.9	1786	82.5	1658	77.0	1707	75.6	1493	65.5
Consultation										
Oui	1867	99.1	2127	98.2	2128	98.8	2189	96.9	2143	94.0
Non	17	0.9	39	1.8	25	1.2	69	3.1	138	6.0
Bilan annuel										
Oui	18	1.0	30	1.4	15	0.7	7	0.3	0	0
Non	1866	99.0	2136	98.6	2138	99.3	2251	99.7	2281	100

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur										
Total	1118	100	1212	100	1325	100	1697	100	1858	100
Manquant	531	47.5	486	40.1	428	32.3	529	31.2	603	32.5
Renseigné	587	52.5	726	59.9	897	67.7	1168	68.8	1255	67.5
N'a jamais fumé	83	14.1	106	14.6	133	14.8	162	13.9	199	15.9
Ancien fumeur	275	46.8	343	47.2	411	45.8	545	46.7	580	46.2
Fumeur actuel	229	39.0	277	38.2	353	39.4	461	39.5	476	37.9

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur										
Total	1884	100	2166	100	2153	100	2258	100	2281	100
Manquant	644	34.2	738	34.1	749	34.8	765	33.9	777	34.1
Renseigné	1240	65.8	1428	65.9	1404	65.2	1493	66.1	1504	65.9
N'a jamais fumé	201	16.2	218	15.3	227	16.2	234	15.7	229	15.2
Ancien fumeur	561	45.2	675	47.3	644	45.9	729	48.8	729	48.5
Fumeur actuel	478	38.5	535	37.5	533	38.0	530	35.5	546	36.3

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool										
Total	1118	100	1212	100	1325	100	1697	100	1858	100
Manquant	983	87.9	671	55.4	569	42.9	673	39.7	775	41.7
Renseigné	135	12.1	541	44.6	756	57.1	1024	60.3	1083	58.3
Ne consomme pas d'alcool	89	65.9	369	68.2	478	63.2	588	57.4	622	57.4
< 4 verres/jour	27	20.0	129	23.8	183	24.2	350	34.2	376	34.7
[4;8] verres/jour	7	5.2	18	3.3	29	3.8	40	3.9	37	3.4
> 8 verres/jour	6	4.4	9	1.7	20	2.6	27	2.6	27	2.5
Consomme de l'alcool SAI	6	4.4	16	3.0	46	6.1	19	1.9	21	1.9

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool										
Total	1884	100	2166	100	2153	100	2258	100	2281	100
Manquant	812	43.1	1025	47.3	934	43.4	1006	44.6	988	43.3
Renseigné	1072	56.9	1141	52.7	1219	56.6	1252	55.4	1293	56.7
Ne consomme pas d'alcool	621	57.9	672	58.9	741	60.8	770	61.5	776	60.0
< 4 verres/jour	363	33.9	378	33.1	394	32.3	391	31.2	420	32.5
[4;8] verres/jour	42	3.9	44	3.9	41	3.4	47	3.8	45	3.5
> 8 verres/jour	28	2.6	27	2.4	25	2.1	23	1.8	27	2.1
Consomme de l'alcool SAI	18	1.7	20	1.8	18	1.5	21	1.7	25	1.9

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic										
Total	1118	100	1212	100	1325	100	1697	100	1858	100
Manquant	8	0.7	10	0.8	14	1.1	18	1.1	20	1.1
Renseigné	1110	99.3	1202	99.2	1311	98.9	1679	98.9	1838	98.9
<=1992	563	50.7	526	43.8	478	36.5	474	28.2	475	25.8
1993 - 1996	290	26.1	256	21.3	234	17.8	240	14.3	251	13.7
1997 - 2000	218	19.6	194	16.1	178	13.6	186	11.1	195	10.6
2001 - 2004	39	3.5	166	13.8	163	12.4	169	10.1	174	9.5
2005 - 2008	0	0	60	5.0	195	14.9	228	13.6	234	12.7
2009 - 2012	0	0	0	0	63	4.8	301	17.9	325	17.7
>=2013	0	0	0	0	0	0	81	4.8	184	10.0

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic										
Total	1884	100	2166	100	2153	100	2258	100	2281	100
Manquant	12	0.6	25	1.2	14	0.7	16	0.7	20	0.9
Renseigné	1872	99.4	2141	98.8	2139	99.3	2242	99.3	2261	99.1
<=1992	481	25.7	538	25.1	502	23.5	513	22.9	514	22.7
1993 - 1996	246	13.1	271	12.7	245	11.5	256	11.4	237	10.5
1997 - 2000	186	9.9	207	9.7	192	9.0	191	8.5	193	8.5
2001 - 2004	171	9.1	191	8.9	173	8.1	184	8.2	175	7.7
2005 - 2008	227	12.1	254	11.9	243	11.4	251	11.2	245	10.8
2009 - 2012	307	16.4	329	15.4	337	15.8	326	14.5	331	14.6
>=2013	254	13.6	351	16.4	447	20.9	521	23.2	566	25.0

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH														
Total	1118	100	1212	100	1325	100	1697	100	1858	100	1884	100	2166	100
Renseigné	1118	100	1212	100	1325	100	1697	100	1858	100	1884	100	2166	100
VIH-1	1114	99.6	1207	99.6	1320	99.6	1692	99.7	1853	99.7	1878	99.7	2158	99.6
VIH-1 + VIH-2	4	0.4	5	0.4	5	0.4	5	0.3	5	0.3	6	0.3	8	0.4

	Année					
	2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH						
Total	2153	100	2258	100	2281	100
Renseigné	2153	100	2258	100	2281	100
VIH-1	2144	99.6	2249	99.6	2272	99.6
VIH-1 + VIH-2	9	0.4	9	0.4	9	0.4

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
Total	1118	100	1212	100	1325	100	1697	100	1858	100	1884	100
Manquant	40	3.6	48	4.0	74	5.6	73	4.3	121	6.5	129	6.8
Renseigné	1078	96.4	1164	96.0	1251	94.4	1624	95.7	1737	93.5	1755	93.2
<200	126	11.7	92	7.9	58	4.6	62	3.8	57	3.3	50	2.8
[200 - 350[	203	18.8	223	19.2	156	12.5	124	7.6	132	7.6	139	7.9
[350 - 500[	251	23.3	294	25.3	324	25.9	301	18.5	317	18.2	257	14.6
[500 - 750[	296	27.5	337	29.0	447	35.7	648	39.9	620	35.7	682	38.9
>=750	202	18.7	218	18.7	266	21.3	489	30.1	611	35.2	627	35.7

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
Total	2166	100	2153	100	2258	100	2281	100
Manquant	202	9.3	185	8.6	173	7.7	167	7.3
Renseigné	1964	90.7	1968	91.4	2085	92.3	2114	92.7
<200	68	3.5	69	3.5	61	2.9	56	2.6
[200 - 350[	130	6.6	124	6.3	142	6.8	129	6.1
[350 - 500[	333	17.0	331	16.8	261	12.5	308	14.6
[500 - 750[	694	35.3	673	34.2	728	34.9	755	35.7
>=750	739	37.6	771	39.2	893	42.8	866	41.0

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné										
Total	1118	100	1212	100	1325	100	1697	100	1858	100
Manquant	70	6.3	93	7.7	120	9.1	357	21.0	367	19.8
Renseigné	1048	93.7	1119	92.3	1205	90.9	1340	79.0	1491	80.2
<0.3	238	22.7	208	18.6	119	9.9	102	7.6	97	6.5
[0.3 - 0.5[	299	28.5	300	26.8	252	20.9	193	14.4	199	13.3
[0.5 - 0.75[	254	24.2	311	27.8	362	30.0	353	26.3	367	24.6
[0.75 - 1[	140	13.4	163	14.6	240	19.9	288	21.5	317	21.3
>=1	117	11.2	137	12.2	232	19.3	404	30.1	511	34.3

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné										
Total	1884	100	2166	100	2153	100	2258	100	2281	100
Manquant	197	10.5	370	17.1	266	12.4	245	10.9	234	10.3
Renseigné	1687	89.5	1796	82.9	1887	87.6	2013	89.1	2047	89.7
<0.3	95	5.6	107	6.0	115	6.1	114	5.7	101	4.9
[0.3 - 0.5[	198	11.7	206	11.5	218	11.6	209	10.4	194	9.5
[0.5 - 0.75[	426	25.3	409	22.8	453	24.0	445	22.1	451	22.0
[0.75 - 1[	377	22.3	410	22.8	420	22.3	450	22.4	456	22.3
>=1	591	35.0	664	37.0	681	36.1	795	39.5	845	41.3

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB										
Total	1118	100	1212	100	1325	100	1697	100	1858	100
Manquant	167	14.9	165	13.6	117	8.8	118	7.0	179	9.6
Renseigné	951	85.1	1047	86.4	1208	91.2	1579	93.0	1679	90.4
Hep. active	152	16.0	144	13.8	104	8.6	57	3.6	62	3.7
Hep. guérie	81	8.5	120	11.5	246	20.4	413	26.2	427	25.4
Vacciné	25	2.6	68	6.5	158	13.1	458	29.0	497	29.6
Pas d'hep. active	611	64.2	580	55.4	497	41.1	234	14.8	232	13.8
Ac anti-HBc isolé	11	1.2	17	1.6	38	3.1	79	5.0	91	5.4
Pas de contact	48	5.0	92	8.8	148	12.3	322	20.4	352	21.0
Inconnu	23	2.4	26	2.5	17	1.4	16	1.0	18	1.1

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB										
Total	1884	100	2166	100	2153	100	2258	100	2281	100
Manquant	164	8.7	275	12.7	203	9.4	205	9.1	185	8.1
Renseigné	1720	91.3	1891	87.3	1950	90.6	2053	90.9	2096	91.9
Hep. active	60	3.5	74	3.9	65	3.3	67	3.3	66	3.1
Hep. guérie	429	24.9	464	24.5	470	24.1	492	24.0	517	24.7
Vacciné	512	29.8	554	29.3	584	29.9	650	31.7	697	33.3
Pas d'hep. active	230	13.4	247	13.1	198	10.2	174	8.5	171	8.2
Ac anti-HBc isolé	88	5.1	96	5.1	87	4.5	113	5.5	108	5.2
Pas de contact	386	22.4	434	23.0	528	27.1	543	26.4	521	24.9
Inconnu	15	0.9	22	1.2	18	0.9	14	0.7	16	0.8

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC										
Total	1118	100	1212	100	1325	100	1697	100	1858	100
Manquant	925	82.7	998	82.3	997	75.2	1038	61.2	1166	62.8
Renseigné	193	17.3	214	17.7	328	24.8	659	38.8	692	37.2
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	2	0.9	12	3.7	3	0.5	6	0.9
Pas de contact (Ac – / PCR –)	85	44.0	117	54.7	214	65.2	538	81.6	554	80.1
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	100	51.8	61	28.5	68	20.7	78	11.8	91	13.2
VHC active (PCR +)	8	4.1	17	7.9	21	6.4	17	2.6	24	3.5
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	17	7.9	13	4.0	23	3.5	17	2.5

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC										
Total	1884	100	2166	100	2153	100	2258	100	2281	100
Manquant	1108	58.8	1254	57.9	1073	49.8	1236	54.7	1178	51.6
Renseigné	776	41.2	912	42.1	1080	50.2	1022	45.3	1103	48.4
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	7	0.9	11	1.2	7	0.6	6	0.6	8	0.7
Pas de contact (Ac – / PCR –)	630	81.2	731	80.2	899	83.2	823	80.5	902	81.8
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	89	11.5	99	10.9	94	8.7	130	12.7	118	10.7
VHC active (PCR +)	21	2.7	17	1.9	16	1.5	9	0.9	6	0.5
VHC guérie (Ac + / PCR –)	29	3.7	54	5.9	64	5.9	54	5.3	69	6.3

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)												
Total	1118	100	1212	100	1325	100	1697	100	1858	100	1884	100
Manquant	46	4.1	59	4.9	85	6.4	119	7.0	158	8.5	155	8.2
Renseigné	1072	95.9	1153	95.1	1240	93.6	1578	93.0	1700	91.5	1729	91.8
<=500 *	685	63.9	814	70.6	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	983	79.3	1357	86.0	1518	89.3	1580	91.4
]50 - 200]	.	.	.	.	72	5.8	72	4.6	70	4.1	62	3.6
]200 - 500]	.	.	.	.	25	2.0	24	1.5	19	1.1	10	0.6
]500 - 10000]	202	18.8	143	12.4	80	6.5	64	4.1	44	2.6	34	2.0
]10000 - 100000]	133	12.4	151	13.1	62	5.0	39	2.5	30	1.8	34	2.0
>100000	52	4.9	45	3.9	18	1.5	22	1.4	19	1.1	9	0.5

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)								
Total	2166	100	2153	100	2258	100	2281	100
Manquant	281	13.0	177	8.2	163	7.2	141	6.2
Renseigné	1885	87.0	1976	91.8	2095	92.8	2140	93.8
<=500 *	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	1754	93.1	1817	92.0	1967	93.9	2010	93.9
]50 - 200]	41	2.2	67	3.4	61	2.9	55	2.6
]200 - 500]	18	1.0	20	1.0	6	0.3	16	0.7
]500 - 10000]	30	1.6	28	1.4	28	1.3	21	1.0
]10000 - 100000]	34	1.8	27	1.4	19	0.9	18	0.8
>100000	8	0.4	17	0.9	14	0.7	20	0.9

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)																				
Total	4	100	5	100	5	100	5	100	5	100	6	100	8	100	9	100	9	100	9	100
Manquant	3	75.0	4	80.0	4	80.0	4	80.0	5	100	6	100	8	100	9	100	9	100	9	100
Renseigné	1	25.0	1	20.0	1	20.0	1	20.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Indétectable	1	100	1	100	1	100	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités												
Total	1028	100	1060	100	1200	100	1617	100	1800	100	1838	100
Manquant	62	6.0	79	7.5	97	8.1	347	21.5	368	20.4	204	11.1
Renseigné	966	94.0	981	92.5	1103	91.9	1270	78.5	1432	79.6	1634	88.9
<0.3	224	23.2	191	19.5	111	10.1	93	7.3	89	6.2	91	5.6
[0.3 - 0.5[	278	28.8	261	26.6	218	19.8	179	14.1	186	13.0	187	11.4
[0.5 - 0.75[	239	24.7	268	27.3	329	29.8	336	26.5	345	24.1	411	25.2
[0.75 - 1[	123	12.7	148	15.1	224	20.3	279	22.0	316	22.1	370	22.6
>=1	102	10.6	113	11.5	221	20.0	383	30.2	496	34.6	575	35.2

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités								
Total	2115	100	2108	100	2220	100	2240	100
Manquant	374	17.7	268	12.7	250	11.3	235	10.5
Renseigné	1741	82.3	1840	87.3	1970	88.7	2005	89.5
<0.3	99	5.7	109	5.9	107	5.4	97	4.8
[0.3 - 0.5[	188	10.8	205	11.1	199	10.1	188	9.4
[0.5 - 0.75[	398	22.9	443	24.1	438	22.2	441	22.0
[0.75 - 1[	404	23.2	411	22.3	441	22.4	446	22.2
>=1	652	37.4	672	36.5	785	39.8	833	41.5

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus														
Total	984	100	999	100	1132	100	1492	100	1674	100	1741	100	2000	100
Manquant	56	5.7	66	6.6	85	7.5	317	21.2	333	19.9	190	10.9	349	17.5
Renseigné	928	94.3	933	93.4	1047	92.5	1175	78.8	1341	80.1	1551	89.1	1651	82.6
<0.3	209	22.5	173	18.5	101	9.6	76	6.5	66	4.9	80	5.2	79	4.8
[0.3 - 0.5[	268	28.9	245	26.3	201	19.2	156	13.3	175	13.0	173	11.2	177	10.7
[0.5 - 0.75[	231	24.9	260	27.9	312	29.8	314	26.7	324	24.2	392	25.3	377	22.8
[0.75 - 1[	122	13.1	143	15.3	217	20.7	264	22.5	300	22.4	351	22.6	387	23.4
>=1	98	10.6	112	12.0	216	20.6	365	31.1	476	35.5	555	35.8	631	38.2

	Année					
	2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus						
Total	1981	100	2134	100	2176	100
Manquant	254	12.8	239	11.2	231	10.6
Renseigné	1727	87.2	1895	88.8	1945	89.4
<0.3	82	4.7	91	4.8	82	4.2
[0.3 - 0.5[	179	10.4	185	9.8	171	8.8
[0.5 - 0.75[	416	24.1	421	22.2	430	22.1
[0.75 - 1[	398	23.0	427	22.5	435	22.4
>=1	652	37.8	771	40.7	827	42.5

	Age à la dernière visite									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1118	1212	1325	1697	1858	1884	2166	2153	2258	2281
Moyenne	42.0	45.1	47.7	48.5	48.8	49.6	49.9	50.2	50.8	51.5
Ecart-type	9.4	10.0	10.5	11.8	12.0	12.1	12.1	12.5	12.7	12.8
P5	28.8	30.2	31.3	27.7	28.0	28.5	29.0	28.5	28.5	29.3
P25	35.4	38.2	41.1	41.2	40.9	41.9	42.0	41.6	41.9	42.2
Médiane	40.7	43.9	46.6	48.7	49.3	50.1	50.6	51.0	51.9	52.6
P75	47.5	51.1	54.2	55.9	56.5	57.3	57.7	58.5	59.2	59.9
P95	59.7	63.3	65.8	67.5	68.2	69.2	69.6	70.8	71.5	72.2

	Année de diagnostic									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1110	1202	1311	1679	1838	1872	2141	2139	2242	2261
Moyenne	1993	1994	1996	2000	2000	2001	2001	2002	2003	2003
Ecart-type	5	6	7	9	9	10	10	10	10	11
P5	1985	1985	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986
P25	1989	1989	1990	1992	1992	1992	1992	1993	1993	1993
Médiane	1992	1993	1995	1999	2000	2001	2002	2004	2004	2005
P75	1996	1999	2003	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013
P95	2000	2004	2008	2012	2014	2014	2015	2016	2017	2017

	Délai de séropositivité en mois (lorsque date primo renseignée)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	207	228	291	398	444	446	515	506	536	521
Moyenne	101	124	137	139	145	152	162	161	169	176
Ecart-type	52	70	89	101	105	107	111	113	114	117
P5	16	7	12	10	10	15	14	14	18	25
P25	60	70	53	49	49	57	62	65	74	78
Médiane	101	132	143	109	116	124	137	130	141	149
P75	139	176	208	230	237	247	264	261	274	282
P95	184	231	269	305	319	328	346	351	364	375

	Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1078	1164	1251	1624	1737	1755	1964	1968	2085	2114
Moyenne	511	526	577	647	676	685	693	700	724	717
Ecart-type	282	276	269	285	301	297	308	309	311	306
P5	88	142	203	238	250	244	244	248	265	271
P25	320	332	399	463	470	495	487	486	521	511
Médiane	476	484	537	616	641	654	660	670	700	686
P75	676	667	708	795	835	850	864	870	894	880
P95	1023	1037	1083	1158	1214	1220	1237	1263	1300	1265

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1048	1119	1205	1340	1491	1687	1796	1887	2013	2047
Moyenne	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0
Ecart-type	1.2	0.4	0.4	0.5	0.5	2.9	0.8	0.5	0.6	0.5
P5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
P25	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Médiane	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
P75	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
P95	1.3	1.3	1.4	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.9

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1072	1153	1240	1578	1700	1729	1885	1976	2095	2140
Moyenne	23085	27065	7640	5948	3860	4831	2448	10051	4159	15086
Ecart-type	133008	230519	68828	57431	33923	114268	32682	216203	67350	289751
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	2305	1750	26	0	0	0	0	0	20	20
P95	95500	87932	20765	4700	642	209	134	164	80	84

	Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Moyenne	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.
Ecart-type	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P5	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.
P25	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.
Médiane	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.
P75	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.
P95	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.

	Durée cumulée d'exposition aux ARV (en années)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1118	1212	1325	1697	1858	1884	2166	2153	2258	2281
Moyenne	5.2	7.4	9.3	10.3	10.5	11.1	11.6	11.8	12.5	13.1
Ecart-type	3.2	4.6	6.1	7.4	7.7	7.9	8.2	8.4	8.6	8.8
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.5	0.5	0.9	1.2
P25	3.0	3.6	3.4	2.8	2.7	3.4	3.9	4.1	4.7	5.3
Médiane	4.8	8.1	10.9	10.3	10.0	10.3	10.6	10.1	10.5	11.0
P75	7.2	10.4	13.8	16.8	17.5	18.5	19.3	20.0	21.0	21.8
P95	10.7	14.4	18.3	21.5	22.2	23.3	24.3	25.1	26.1	27.1

	Hospitalisation complète									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1118	1212	1325	1697	1858	1884	2166	2153	2258	2281
Moyenne	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ecart-type	0.8	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P95	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nombre total	190	148	77	93	88	70	64	65	58	71

	Hospitalisation de jour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1118	1212	1325	1697	1858	1884	2166	2153	2258	2281
Moyenne	4.1	3.3	0.9	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4
Ecart-type	3.8	3.2	1.7	1.1	0.9	1.4	0.6	0.7	0.7	0.8
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	6.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
P95	12.0	9.0	4.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
Nombre total	4614	4031	1202	592	554	595	490	670	719	994

	Consultation									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1118	1212	1325	1697	1858	1884	2166	2153	2258	2281
Moyenne	0.9	0.9	3.1	3.4	3.1	3.0	2.8	3.1	2.8	2.5
Ecart-type	1.3	1.3	2.6	2.7	2.5	2.6	2.5	3.0	2.4	2.3
P5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
P25	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Médiane	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
P75	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P95	4.0	3.0	7.0	8.0	7.0	7.0	7.0	8.0	7.0	7.0
Nombre total	1041	1093	4044	5699	5840	5697	6091	6601	6304	5785

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	966	981	1103	1270	1432	1634	1741	1840	1970	2005
Moyenne	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0
Ecart-type	1.2	0.4	0.4	0.5	0.5	3.0	0.8	0.5	0.6	0.5
P5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
P25	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Médiane	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9
P75	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
P95	1.2	1.2	1.4	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	928	933	1047	1175	1341	1551	1651	1727	1895	1945
Moyenne	0.6	0.6	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
Ecart-type	1.3	0.4	0.4	0.4	0.5	3.0	0.8	0.5	0.6	0.5
P5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
P25	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Médiane	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
P75	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
P95	1.2	1.3	1.4	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9

	Durée de séjour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre d'hospit. complètes avec durée renseignée	187	148	77	90	86	62	58	64	54	69
Nombre d'hospit. complètes avec durée NR	3	0	0	3	2	8	6	1	4	2
Moyenne	12.1	12.6	12.6	9.0	9.5	5.2	10.3	7.5	6.5	8.1
Ecart-type	23.8	12.0	21.6	12.3	13.7	5.8	12.0	12.5	6.7	8.0
P5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	3.0	5.0	4.0	3.0	4.0	2.0	1.0	2.0	1.0	3.0
Médiane	7.0	9.0	7.0	6.0	7.0	4.0	6.5	3.0	5.0	5.0
P75	14.0	17.0	14.0	10.0	12.0	6.0	13.0	8.0	9.0	9.0
P95	32.0	39.0	33.0	28.0	19.0	15.0	38.0	27.0	21.0	25.0

	Situation des patients suivis à l'année N-1									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Suivis en N	962	1042	1147	1356	1509	1643	1710	1839	1922	1999
Non suivis en N	147	137	162	237	188	215	174	327	231	259
dont décédés	24	13	5	16	8	14	11	16	9	14
dont transférés	35	30	24	50	41	72	61	78	70	90
dont ni décédés ni transférés et revenu	58	62	101	117	90	89	59	151	64	0
dont ni décédés ni transférés et non revenu	30	32	32	54	49	40	43	82	88	155

Croisement CD4xCV chez les patients suivis

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1015	100.0	414	40.8	295	29.1	197	19.4	109	10.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	225	22.2	74	7.3	43	4.2	45	4.4	63	6.2
[200 - 350[	240	23.6	97	9.6	64	6.3	56	5.5	23	2.3
[350 - 500[	251	24.7	101	10.0	87	8.6	52	5.1	11	1.1
[500 - 750[	214	21.1	100	9.9	73	7.2	32	3.2	9	0.9
>=750	85	8.4	42	4.1	28	2.8	12	1.2	3	0.3

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1070	100.0	684	63.9	201	18.8	133	12.4	52	4.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	123	11.5	48	4.5	19	1.8	21	2.0	35	3.3
[200 - 350[	202	18.9	112	10.5	42	3.9	40	3.7	8	0.7
[350 - 500[	249	23.3	164	15.3	51	4.8	31	2.9	3	0.3
[500 - 750[	295	27.6	208	19.4	53	5.0	30	2.8	4	0.4
>=750	201	18.8	152	14.2	36	3.4	11	1.0	2	0.2

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1152	100.0	813	70.6	143	12.4	151	13.1	45	3.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	92	8.0	41	3.6	8	0.7	24	2.1	19	1.6
[200 - 350[	221	19.2	141	12.2	36	3.1	34	3.0	10	0.9
[350 - 500[	290	25.2	211	18.3	28	2.4	44	3.8	7	0.6
[500 - 750[	334	29.0	245	21.3	49	4.3	35	3.0	5	0.4
>=750	215	18.7	175	15.2	22	1.9	14	1.2	4	0.3

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1239	100.0	983	79.3	72	5.8	25	2.0	79	6.4	62	5.0	18	1.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	58	4.7	32	2.6	6	0.5	1	0.1	7	0.6	7	0.6	5	0.4
[200 - 350[	155	12.5	115	9.3	11	0.9	7	0.6	10	0.8	8	0.6	4	0.3
[350 - 500[	320	25.8	256	20.7	21	1.7	5	0.4	19	1.5	15	1.2	4	0.3
[500 - 750[	444	35.8	358	28.9	21	1.7	8	0.6	27	2.2	25	2.0	5	0.4
>=750	262	21.1	222	17.9	13	1.0	4	0.3	16	1.3	7	0.6	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1687	100.0	1507	89.3	69	4.1	19	1.1	44	2.6	30	1.8	18	1.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	55	3.3	35	2.1	6	0.4	0	0	5	0.3	3	0.2	6	0.4
[200 - 350[	131	7.8	99	5.9	12	0.7	3	0.2	6	0.4	8	0.5	3	0.2
[350 - 500[	314	18.6	272	16.1	19	1.1	3	0.2	7	0.4	8	0.5	5	0.3
[500 - 750[	593	35.2	539	32.0	14	0.8	5	0.3	22	1.3	10	0.6	3	0.2
>=750	594	35.2	562	33.3	18	1.1	8	0.5	4	0.2	1	0.1	1	0.1

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1715	100.0	1566	91.3	62	3.6	10	0.6	34	2.0	34	2.0	9	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	47	2.7	35	2.0	0	0	2	0.1	1	0.1	6	0.3	3	0.2
[200 - 350[	136	7.9	118	6.9	5	0.3	2	0.1	8	0.5	3	0.2	0	0
[350 - 500[	250	14.6	220	12.8	11	0.6	1	0.1	7	0.4	8	0.5	3	0.2
[500 - 750[	665	38.8	612	35.7	27	1.6	2	0.1	9	0.5	12	0.7	3	0.2
>=750	617	36.0	581	33.9	19	1.1	3	0.2	9	0.5	5	0.3	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1850	100.0	1725	93.2	40	2.2	17	0.9	30	1.6	31	1.7	7	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	58	3.1	40	2.2	3	0.2	2	0.1	1	0.1	10	0.5	2	0.1
[200 - 350[	107	5.8	97	5.2	3	0.2	1	0.1	1	0.1	4	0.2	1	0.1
[350 - 500[	307	16.6	276	14.9	11	0.6	4	0.2	9	0.5	6	0.3	1	0.1
[500 - 750[	664	35.9	625	33.8	12	0.6	4	0.2	13	0.7	8	0.4	2	0.1
>=750	714	38.6	687	37.1	11	0.6	6	0.3	6	0.3	3	0.2	1	0.1

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1943	100.0	1791	92.2	62	3.2	20	1.0	27	1.4	26	1.3	17	0.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	67	3.4	49	2.5	3	0.2	4	0.2	0	0	6	0.3	5	0.3
[200 - 350[	119	6.1	100	5.1	7	0.4	3	0.2	4	0.2	2	0.1	3	0.2
[350 - 500[	329	16.9	287	14.8	15	0.8	5	0.3	8	0.4	9	0.5	5	0.3
[500 - 750[	663	34.1	620	31.9	23	1.2	5	0.3	6	0.3	7	0.4	2	0.1
>=750	765	39.4	735	37.8	14	0.7	3	0.2	9	0.5	2	0.1	2	0.1

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	2063	100.0	1937	93.9	60	2.9	6	0.3	27	1.3	19	0.9	14	0.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	60	2.9	45	2.2	3	0.1	1	0.0	6	0.3	1	0.0	4	0.2
[200 - 350[	140	6.8	115	5.6	6	0.3	2	0.1	4	0.2	7	0.3	6	0.3
[350 - 500[	258	12.5	239	11.6	7	0.3	1	0.0	4	0.2	5	0.2	2	0.1
[500 - 750[	724	35.1	690	33.4	18	0.9	1	0.0	7	0.3	6	0.3	2	0.1
>=750	881	42.7	848	41.1	26	1.3	1	0.0	6	0.3	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	2097	100.0	1972	94.0	52	2.5	15	0.7	21	1.0	17	0.8	20	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	56	2.7	42	2.0	3	0.1	2	0.1	1	0.0	5	0.2	3	0.1
[200 - 350[	129	6.2	110	5.2	7	0.3	0	0	3	0.1	5	0.2	4	0.2
[350 - 500[	306	14.6	274	13.1	9	0.4	6	0.3	5	0.2	5	0.2	7	0.3
[500 - 750[	748	35.7	713	34.0	17	0.8	5	0.2	6	0.3	2	0.1	5	0.2
>=750	858	40.9	833	39.7	16	0.8	2	0.1	6	0.3	0	0	1	0.0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	918	100.0	403	43.9	258	28.1	166	18.1	91	9.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	220	24.0	72	7.8	43	4.7	45	4.9	60	6.5
[200 - 350[	226	24.6	97	10.6	59	6.4	52	5.7	18	2.0
[350 - 500[	222	24.2	100	10.9	78	8.5	40	4.4	4	0.4
[500 - 750[	186	20.3	97	10.6	60	6.5	22	2.4	7	0.8
>=750	64	7.0	37	4.0	18	2.0	7	0.8	2	0.2

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	984	100.0	663	67.4	172	17.5	105	10.7	44	4.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	116	11.8	46	4.7	19	1.9	19	1.9	32	3.3
[200 - 350[	193	19.6	111	11.3	38	3.9	36	3.7	8	0.8
[350 - 500[	231	23.5	163	16.6	42	4.3	24	2.4	2	0.2
[500 - 750[	267	27.1	199	20.2	47	4.8	20	2.0	1	0.1
>=750	177	18.0	144	14.6	26	2.6	6	0.6	1	0.1

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1009	100.0	793	78.6	104	10.3	81	8.0	31	3.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	88	8.7	41	4.1	8	0.8	21	2.1	18	1.8
[200 - 350[	202	20.0	140	13.9	32	3.2	23	2.3	7	0.7
[350 - 500[	259	25.7	210	20.8	23	2.3	22	2.2	4	0.4
[500 - 750[	276	27.4	236	23.4	29	2.9	11	1.1	0	0
>=750	184	18.2	166	16.5	12	1.2	4	0.4	2	0.2

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1124	100.0	971	86.4	69	6.1	19	1.7	41	3.6	17	1.5	7	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	55	4.9	32	2.8	6	0.5	1	0.1	7	0.6	5	0.4	4	0.4
[200 - 350[	143	12.7	114	10.1	11	1.0	6	0.5	6	0.5	3	0.3	3	0.3
[350 - 500[	294	26.2	255	22.7	20	1.8	4	0.4	12	1.1	3	0.3	0	0
[500 - 750[	393	35.0	354	31.5	20	1.8	7	0.6	8	0.7	4	0.4	0	0
>=750	239	21.3	216	19.2	12	1.1	1	0.1	8	0.7	2	0.2	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1624	100.0	1492	91.9	68	4.2	17	1.0	28	1.7	10	0.6	9	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	53	3.3	35	2.2	6	0.4	0	0	5	0.3	2	0.1	5	0.3
[200 - 350[	122	7.5	99	6.1	12	0.7	3	0.2	5	0.3	3	0.2	0	0
[350 - 500[	302	18.6	270	16.6	19	1.2	3	0.2	4	0.2	3	0.2	3	0.2
[500 - 750[	563	34.7	531	32.7	13	0.8	5	0.3	11	0.7	2	0.1	1	0.1
>=750	584	36.0	557	34.3	18	1.1	6	0.4	3	0.2	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1663	100.0	1547	93.0	57	3.4	8	0.5	26	1.6	21	1.3	4	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	47	2.8	35	2.1	0	0	2	0.1	1	0.1	6	0.4	3	0.2
[200 - 350[	133	8.0	117	7.0	5	0.3	1	0.1	7	0.4	3	0.2	0	0
[350 - 500[	242	14.6	220	13.2	11	0.7	1	0.1	5	0.3	4	0.2	1	0.1
[500 - 750[	643	38.7	605	36.4	24	1.4	2	0.1	8	0.5	4	0.2	0	0
>=750	598	36.0	570	34.3	17	1.0	2	0.1	5	0.3	4	0.2	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1793	100.0	1706	95.1	38	2.1	15	0.8	20	1.1	12	0.7	2	0.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	50	2.8	39	2.2	3	0.2	2	0.1	1	0.1	4	0.2	1	0.1
[200 - 350[	104	5.8	97	5.4	3	0.2	1	0.1	1	0.1	2	0.1	0	0
[350 - 500[	296	16.5	273	15.2	10	0.6	4	0.2	6	0.3	2	0.1	1	0.1
[500 - 750[	645	36.0	618	34.5	11	0.6	4	0.2	9	0.5	3	0.2	0	0
>=750	698	38.9	679	37.9	11	0.6	4	0.2	3	0.2	1	0.1	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1895	100.0	1771	93.5	61	3.2	20	1.1	20	1.1	17	0.9	6	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	63	3.3	48	2.5	3	0.2	4	0.2	0	0	6	0.3	2	0.1
[200 - 350[	112	5.9	97	5.1	6	0.3	3	0.2	3	0.2	1	0.1	2	0.1
[350 - 500[	318	16.8	286	15.1	15	0.8	5	0.3	4	0.2	7	0.4	1	0.1
[500 - 750[	646	34.1	611	32.2	23	1.2	5	0.3	5	0.3	2	0.1	0	0
>=750	756	39.9	729	38.5	14	0.7	3	0.2	8	0.4	1	0.1	1	0.1

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	2020	100.0	1914	94.8	59	2.9	6	0.3	25	1.2	9	0.4	7	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	55	2.7	42	2.1	3	0.1	1	0.0	6	0.3	1	0.0	2	0.1
[200 - 350[	133	6.6	115	5.7	6	0.3	2	0.1	4	0.2	2	0.1	4	0.2
[350 - 500[	254	12.6	237	11.7	7	0.3	1	0.0	4	0.2	4	0.2	1	0.0
[500 - 750[	709	35.1	683	33.8	17	0.8	1	0.0	6	0.3	2	0.1	0	0
>=750	869	43.0	837	41.4	26	1.3	1	0.0	5	0.2	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	2055	100.0	1946	94.7	51	2.5	14	0.7	20	1.0	12	0.6	12	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	55	2.7	41	2.0	3	0.1	2	0.1	1	0.0	5	0.2	3	0.1
[200 - 350[	125	6.1	110	5.4	7	0.3	0	0	3	0.1	3	0.1	2	0.1
[350 - 500[	296	14.4	269	13.1	9	0.4	5	0.2	5	0.2	4	0.2	4	0.2
[500 - 750[	736	35.8	706	34.4	16	0.8	5	0.2	6	0.3	0	0	3	0.1
>=750	843	41.0	820	39.9	16	0.8	2	0.1	5	0.2	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV depuis au moins 6 mois

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	754	100.0	325	43.1	218	28.9	135	17.9	76	10.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	192	25.5	62	8.2	40	5.3	40	5.3	50	6.6
[200 - 350[	191	25.3	82	10.9	51	6.8	42	5.6	16	2.1
[350 - 500[	186	24.7	83	11.0	66	8.8	34	4.5	3	0.4
[500 - 750[	148	19.6	78	10.3	50	6.6	14	1.9	6	0.8
>=750	37	4.9	20	2.7	11	1.5	5	0.7	1	0.1

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	945	100.0	642	67.9	165	17.5	100	10.6	38	4.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	102	10.8	43	4.6	15	1.6	17	1.8	27	2.9
[200 - 350[	186	19.7	108	11.4	36	3.8	35	3.7	7	0.7
[350 - 500[	223	23.6	157	16.6	41	4.3	23	2.4	2	0.2
[500 - 750[	262	27.7	195	20.6	47	5.0	19	2.0	1	0.1
>=750	172	18.2	139	14.7	26	2.8	6	0.6	1	0.1

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	957	100.0	760	79.4	95	9.9	72	7.5	30	3.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	76	7.9	34	3.6	8	0.8	17	1.8	17	1.8
[200 - 350[	185	19.3	131	13.7	27	2.8	20	2.1	7	0.7
[350 - 500[	251	26.2	204	21.3	21	2.2	22	2.3	4	0.4
[500 - 750[	262	27.4	226	23.6	27	2.8	9	0.9	0	0
>=750	183	19.1	165	17.2	12	1.3	4	0.4	2	0.2

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1066	100.0	944	88.6	62	5.8	11	1.0	33	3.1	11	1.0	5	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	47	4.4	29	2.7	6	0.6	0	0	5	0.5	4	0.4	3	0.3
[200 - 350[	134	12.6	111	10.4	9	0.8	5	0.5	6	0.6	1	0.1	2	0.2
[350 - 500[	273	25.6	245	23.0	18	1.7	1	0.1	8	0.8	1	0.1	0	0
[500 - 750[	376	35.3	344	32.3	17	1.6	5	0.5	7	0.7	3	0.3	0	0
>=750	236	22.1	215	20.2	12	1.1	0	0	7	0.7	2	0.2	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1510	100.0	1420	94.0	50	3.3	8	0.5	20	1.3	7	0.5	5	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	41	2.7	29	1.9	5	0.3	0	0	2	0.1	2	0.1	3	0.2
[200 - 350[	104	6.9	92	6.1	5	0.3	1	0.1	4	0.3	2	0.1	0	0
[350 - 500[	278	18.4	257	17.0	13	0.9	2	0.1	3	0.2	2	0.1	1	0.1
[500 - 750[	533	35.3	510	33.8	10	0.7	3	0.2	8	0.5	1	0.1	1	0.1
>=750	554	36.7	532	35.2	17	1.1	2	0.1	3	0.2	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1578	100.0	1491	94.5	44	2.8	5	0.3	19	1.2	16	1.0	3	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	42	2.7	32	2.0	0	0	2	0.1	1	0.1	5	0.3	2	0.1
[200 - 350[	123	7.8	110	7.0	4	0.3	1	0.1	6	0.4	2	0.1	0	0
[350 - 500[	231	14.6	214	13.6	10	0.6	0	0	3	0.2	3	0.2	1	0.1
[500 - 750[	609	38.6	585	37.1	17	1.1	1	0.1	4	0.3	2	0.1	0	0
>=750	573	36.3	550	34.9	13	0.8	1	0.1	5	0.3	4	0.3	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1703	100.0	1644	96.5	27	1.6	11	0.6	15	0.9	6	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	42	2.5	35	2.1	1	0.1	2	0.1	1	0.1	3	0.2
[200 - 350[	94	5.5	91	5.3	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0
[350 - 500[	279	16.4	264	15.5	7	0.4	3	0.2	5	0.3	0	0
[500 - 750[	617	36.2	596	35.0	9	0.5	3	0.2	7	0.4	2	0.1
>=750	671	39.4	658	38.6	9	0.5	2	0.1	1	0.1	1	0.1

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1780	100.0	1692	95.1	49	2.8	14	0.8	14	0.8	9	0.5	2	0.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	48	2.7	40	2.2	1	0.1	2	0.1	0	0	4	0.2	1	0.1
[200 - 350[	101	5.7	91	5.1	3	0.2	3	0.2	3	0.2	0	0	1	0.1
[350 - 500[	292	16.4	271	15.2	13	0.7	2	0.1	2	0.1	4	0.2	0	0
[500 - 750[	610	34.3	581	32.6	20	1.1	5	0.3	3	0.2	1	0.1	0	0
>=750	729	41.0	709	39.8	12	0.7	2	0.1	6	0.3	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1941	100.0	1859	95.8	49	2.5	3	0.2	20	1.0	6	0.3	4	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	46	2.4	37	1.9	2	0.1	0	0	6	0.3	1	0.1	0	0
[200 - 350[	121	6.2	107	5.5	4	0.2	2	0.1	3	0.2	2	0.1	3	0.2
[350 - 500[	239	12.3	229	11.8	4	0.2	1	0.1	3	0.2	1	0.1	1	0.1
[500 - 750[	683	35.2	663	34.2	14	0.7	0	0	4	0.2	2	0.1	0	0
>=750	852	43.9	823	42.4	25	1.3	0	0	4	0.2	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1993	100.0	1907	95.7	45	2.3	13	0.7	13	0.7	8	0.4	7	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	47	2.4	36	1.8	2	0.1	2	0.1	0	0	4	0.2	3	0.2
[200 - 350[	113	5.7	104	5.2	4	0.2	0	0	3	0.2	1	0.1	1	0.1
[350 - 500[	284	14.2	263	13.2	8	0.4	5	0.3	4	0.2	3	0.2	1	0.1
[500 - 750[	721	36.2	694	34.8	16	0.8	5	0.3	4	0.2	0	0	2	0.1
>=750	828	41.5	810	40.6	15	0.8	1	0.1	2	0.1	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients naïfs initiant un traitement

Année=1997

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	194	100.0	6	3.1	23	11.9	85	43.8	80	41.2
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	38	19.6	0	0	4	2.1	9	4.6	25	12.9
[200 - 350[	53	27.3	0	0	7	3.6	22	11.3	24	12.4
[350 - 500[	61	31.4	3	1.5	9	4.6	33	17.0	16	8.2
[500 - 750[	28	14.4	3	1.5	2	1.0	18	9.3	5	2.6
>=750	14	7.2	0	0	1	0.5	3	1.5	10	5.2

Année=2001

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	37	100.0	1	2.7	4	10.8	11	29.7	21	56.8
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	18	48.6	0	0	3	8.1	4	10.8	11	29.7
[200 - 350[	9	24.3	0	0	1	2.7	2	5.4	6	16.2
[350 - 500[	6	16.2	0	0	0	0	4	10.8	2	5.4
[500 - 750[	4	10.8	1	2.7	0	0	1	2.7	2	5.4

Année=2005

	Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	45	100.0	3	6.7	6	13.3	19	42.2	17	37.8
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	16	35.6	0	0	0	0	8	17.8	8	17.8
[200 - 350[	18	40.0	1	2.2	3	6.7	7	15.6	7	15.6
[350 - 500[	6	13.3	1	2.2	1	2.2	3	6.7	1	2.2
[500 - 750[	4	8.9	1	2.2	2	4.4	1	2.2	0	0
>=750	1	2.2	0	0	0	0	0	0	1	2.2

Année=2009

	Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	63	100.0	3	4.8	3	4.8	1	1.6	9	14.3	23	36.5	24	38.1
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	9	14.3	1	1.6	1	1.6	1	1.6	1	1.6	0	0	5	7.9
[200 - 350[	24	38.1	0	0	0	0	0	0	1	1.6	14	22.2	9	14.3
[350 - 500[	21	33.3	0	0	0	0	0	0	6	9.5	9	14.3	6	9.5
[500 - 750[	6	9.5	0	0	2	3.2	0	0	0	0	0	0	4	6.3
>=750	3	4.8	2	3.2	0	0	0	0	1	1.6	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
			<=50		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	116	100.0	6	5.2	5	4.3	22	19.0	45	38.8	38	32.8
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)												
<200	22	19.0	1	0.9	0	0	2	1.7	5	4.3	14	12.1
[200 - 350[	26	22.4	1	0.9	1	0.9	4	3.4	8	6.9	12	10.3
[350 - 500[	22	19.0	1	0.9	0	0	3	2.6	11	9.5	7	6.0
[500 - 750[	31	26.7	2	1.7	2	1.7	7	6.0	17	14.7	3	2.6
>=750	15	12.9	1	0.9	2	1.7	6	5.2	4	3.4	2	1.7

Année=2015

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	84	100.0	2	2.4	4	4.8	1	1.2	15	17.9	41	48.8	21	25.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	9	10.7	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4.8	5	6.0
[200 - 350[	19	22.6	0	0	0	0	0	0	2	2.4	11	13.1	6	7.1
[350 - 500[	15	17.9	1	1.2	1	1.2	0	0	2	2.4	9	10.7	2	2.4
[500 - 750[	28	33.3	0	0	0	0	0	0	7	8.3	16	19.0	5	6.0
>=750	13	15.5	1	1.2	3	3.6	1	1.2	4	4.8	1	1.2	3	3.6

Année=2016

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	78	100.0	3	3.8	1	1.3	16	20.5	36	46.2	22	28.2
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)												
<200	12	15.4	0	0	0	0	1	1.3	3	3.8	8	10.3
[200 - 350[	15	19.2	0	0	0	0	0	0	12	15.4	3	3.8
[350 - 500[	22	28.2	1	1.3	1	1.3	4	5.1	10	12.8	6	7.7
[500 - 750[	20	25.6	1	1.3	0	0	6	7.7	9	11.5	4	5.1
>=750	9	11.5	1	1.3	0	0	5	6.4	2	2.6	1	1.3

Année=2017

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	96	100.0	3	3.1	3	3.1	15	15.6	32	33.3	43	44.8
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)												
<200	20	20.8	1	1.0	2	2.1	0	0	5	5.2	12	12.5
[200 - 350[	23	24.0	1	1.0	0	0	2	2.1	5	5.2	15	15.6
[350 - 500[	16	16.7	0	0	0	0	3	3.1	4	4.2	9	9.4
[500 - 750[	21	21.9	1	1.0	1	1.0	4	4.2	12	12.5	3	3.1
>=750	16	16.7	0	0	0	0	6	6.3	6	6.3	4	4.2

Année=2018

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	65	100.0	3	4.6	1	1.5	26	40.0	35	53.8
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	17	26.2	1	1.5	0	0	2	3.1	14	21.5
[200 - 350[	15	23.1	0	0	0	0	5	7.7	10	15.4
[350 - 500[	13	20.0	1	1.5	0	0	8	12.3	4	6.2
[500 - 750[	15	23.1	0	0	0	0	9	13.8	6	9.2
>=750	5	7.7	1	1.5	1	1.5	2	3.1	1	1.5

Année=2019

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	52	100.0	1	1.9	1	1.9	5	9.6	15	28.8	30	57.7
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)												
<200	11	21.2	0	0	0	0	0	0	2	3.8	9	17.3
[200 - 350[	11	21.2	0	0	1	1.9	0	0	1	1.9	9	17.3
[350 - 500[	13	25.0	0	0	0	0	1	1.9	6	11.5	6	11.5
[500 - 750[	11	21.2	0	0	0	0	2	3.8	5	9.6	4	7.7
>=750	6	11.5	1	1.9	0	0	2	3.8	1	1.9	2	3.8

1.8 Description des patients suivis HSH français (18 ans ou plus)

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1034	100	1111	100	1208	100	1524	100	1665	100
Nouveau pris en charge										
Indéterminé	2	0.2	1	0.1	0	0	2	0.1	1	0.1
Nouveau pris en charge	41	4.0	49	4.4	61	5.0	79	5.2	86	5.2
Déjà pris en charge	991	95.8	1061	95.5	1147	95.0	1443	94.7	1578	94.8
Nouveau dans la base										
Oui	93	9.0	96	8.6	94	7.8	153	10.0	180	10.8
Non	941	91.0	1015	91.4	1114	92.2	1371	90.0	1485	89.2
Primo-infection										
Date non renseignée	849	82.1	905	81.5	944	78.1	1161	76.2	1256	75.4
Date renseignée ou estimée	185	17.9	206	18.5	264	21.9	363	23.8	409	24.6
Sexe										
Hommes	1031	99.7	1109	99.8	1204	99.7	1514	99.3	1657	99.5
Transsexuels	3	0.3	2	0.2	4	0.3	10	0.7	8	0.5
Age à la dernière visite										
18 à 29 ans	74	7.2	52	4.7	54	4.5	112	7.3	120	7.2
30 à 39 ans	433	41.9	313	28.2	200	16.6	223	14.6	254	15.3
40 à 49 ans	323	31.2	435	39.2	514	42.5	533	35.0	520	31.2
50 à 59 ans	156	15.1	232	20.9	286	23.7	414	27.2	491	29.5
60 à 69 ans	35	3.4	63	5.7	130	10.8	189	12.4	221	13.3
70 à 79 ans	13	1.3	13	1.2	20	1.7	48	3.1	53	3.2
80 ans et plus	0	0	3	0.3	4	0.3	5	0.3	6	0.4
Origine										
France	1034	100	1111	100	1208	100	1524	100	1665	100
Groupe de transmission										
Homo/bisexuel	1034	100	1111	100	1208	100	1524	100	1665	100
SIDA à la dernière visite										
Oui	216	20.9	236	21.2	246	20.4	277	18.2	299	18.0
Non	818	79.1	875	78.8	962	79.6	1247	81.8	1366	82.0
Traités										
Oui	954	92.3	970	87.3	1089	90.1	1452	95.3	1612	96.8
Non	80	7.7	141	12.7	119	9.9	72	4.7	53	3.2

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Traités										
Jamais traité	59	5.7	109	9.8	98	8.1	52	3.4	31	1.9
Non traité mais antécédents	21	2.0	32	2.9	21	1.7	20	1.3	22	1.3
Traité depuis moins de 6 mois	41	4.0	52	4.7	58	4.8	113	7.4	108	6.5
Traité depuis 6 mois ou plus	913	88.3	918	82.6	1031	85.3	1339	87.9	1504	90.3
Hospitalisation complète										
Oui	86	8.3	72	6.5	47	3.9	57	3.7	62	3.7
Non	948	91.7	1039	93.5	1161	96.1	1467	96.3	1603	96.3
Hospitalisation de jour										
Oui	841	81.3	871	78.4	457	37.8	324	21.3	301	18.1
Non	193	18.7	240	21.6	751	62.2	1200	78.7	1364	81.9
Consultation										
Oui	438	42.4	492	44.3	1093	90.5	1487	97.6	1630	97.9
Non	596	57.6	619	55.7	115	9.5	37	2.4	35	2.1
Bilan annuel										
Oui	2	0.2	0	0	0	0	2	0.1	4	0.2
Non	1032	99.8	1111	100	1208	100	1522	99.9	1661	99.8

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1679	100	1938	100	1909	100	1996	100	2004	100
Nouveau pris en charge										
Indéterminé	0	0	0	0	1	0.1	2	0.1	0	0
Nouveau pris en charge	76	4.5	67	3.5	84	4.4	44	2.2	37	1.8
Déjà pris en charge	1603	95.5	1871	96.5	1824	95.5	1950	97.7	1967	98.2
Nouveau dans la base										
Oui	140	8.3	231	11.9	179	9.4	120	6.0	106	5.3
Non	1539	91.7	1707	88.1	1730	90.6	1876	94.0	1898	94.7
Primo-infection										
Date non renseignée	1277	76.1	1475	76.1	1456	76.3	1518	76.1	1540	76.8
Date renseignée ou estimée	402	23.9	463	23.9	453	23.7	478	23.9	464	23.2
Sexe										
Hommes	1669	99.4	1930	99.6	1903	99.7	1990	99.7	1996	99.6
Transsexuels	10	0.6	8	0.4	6	0.3	6	0.3	8	0.4

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Age à la dernière visite										
18 à 29 ans	108	6.4	110	5.7	123	6.4	117	5.9	101	5.0
30 à 39 ans	243	14.5	291	15.0	277	14.5	285	14.3	288	14.4
40 à 49 ans	482	28.7	529	27.3	472	24.7	446	22.3	424	21.2
50 à 59 ans	532	31.7	637	32.9	644	33.7	705	35.3	701	35.0
60 à 69 ans	243	14.5	283	14.6	280	14.7	308	15.4	332	16.6
70 à 79 ans	64	3.8	75	3.9	101	5.3	122	6.1	140	7.0
80 ans et plus	7	0.4	13	0.7	12	0.6	13	0.7	18	0.9
Origine										
France	1679	100	1938	100	1909	100	1996	100	2004	100
Groupe de transmission										
Homo/bisexuel	1679	100	1938	100	1909	100	1996	100	2004	100
SIDA à la dernière visite										
Oui	300	17.9	336	17.3	327	17.1	338	16.9	333	16.6
Non	1379	82.1	1602	82.7	1582	82.9	1658	83.1	1671	83.4
Traités										
Oui	1636	97.4	1890	97.5	1869	97.9	1962	98.3	1969	98.3
Non	43	2.6	48	2.5	40	2.1	34	1.7	35	1.7
Traités										
Jamais traité	23	1.4	28	1.4	20	1.0	15	0.8	11	0.5
Non traité mais antécédents	20	1.2	20	1.0	20	1.0	19	1.0	24	1.2
Traité depuis moins de 6 mois	85	5.1	94	4.9	111	5.8	68	3.4	56	2.8
Traité depuis 6 mois ou plus	1551	92.4	1796	92.7	1758	92.1	1894	94.9	1913	95.5
Hospitalisation complète										
Oui	37	2.2	39	2.0	36	1.9	40	2.0	49	2.4
Non	1642	97.8	1899	98.0	1873	98.1	1956	98.0	1955	97.6
Hospitalisation de jour										
Oui	314	18.7	328	16.9	415	21.7	468	23.4	678	33.8
Non	1365	81.3	1610	83.1	1494	78.3	1528	76.6	1326	66.2
Consultation										
Oui	1662	99.0	1901	98.1	1886	98.8	1930	96.7	1873	93.5
Non	17	1.0	37	1.9	23	1.2	66	3.3	131	6.5
Bilan annuel										
Oui	17	1.0	30	1.5	15	0.8	5	0.3	0	0
Non	1662	99.0	1908	98.5	1894	99.2	1991	99.7	2004	100

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur										
Total	1034	100	1111	100	1208	100	1524	100	1665	100
Manquant	503	48.6	456	41.0	400	33.1	475	31.2	541	32.5
Renseigné	531	51.4	655	59.0	808	66.9	1049	68.8	1124	67.5
N'a jamais fumé	80	15.1	99	15.1	122	15.1	145	13.8	178	15.8
Ancien fumeur	245	46.1	306	46.7	366	45.3	480	45.8	510	45.4
Fumeur actuel	206	38.8	250	38.2	320	39.6	424	40.4	436	38.8

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur										
Total	1679	100	1938	100	1909	100	1996	100	2004	100
Manquant	577	34.4	655	33.8	661	34.6	675	33.8	678	33.8
Renseigné	1102	65.6	1283	66.2	1248	65.4	1321	66.2	1326	66.2
N'a jamais fumé	177	16.1	194	15.1	200	16.0	208	15.7	205	15.5
Ancien fumeur	489	44.4	598	46.6	560	44.9	629	47.6	625	47.1
Fumeur actuel	436	39.6	491	38.3	488	39.1	484	36.6	496	37.4

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool										
Total	1034	100	1111	100	1208	100	1524	100	1665	100
Manquant	908	87.8	608	54.7	517	42.8	611	40.1	698	41.9
Renseigné	126	12.2	503	45.3	691	57.2	913	59.9	967	58.1
Ne consomme pas d'alcool	84	66.7	345	68.6	437	63.2	524	57.4	552	57.1
< 4 verres/jour	25	19.8	122	24.3	169	24.5	313	34.3	340	35.2
[4;8] verres/jour	7	5.6	15	3.0	27	3.9	39	4.3	34	3.5
> 8 verres/jour	6	4.8	7	1.4	17	2.5	22	2.4	24	2.5
Consomme de l'alcool SAI	4	3.2	14	2.8	41	5.9	15	1.6	17	1.8

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool										
Total	1679	100	1938	100	1909	100	1996	100	2004	100
Manquant	723	43.1	916	47.3	824	43.2	878	44.0	853	42.6
Renseigné	956	56.9	1022	52.7	1085	56.8	1118	56.0	1151	57.4
Ne consomme pas d'alcool	551	57.6	600	58.7	654	60.3	683	61.1	688	59.8
< 4 verres/jour	326	34.1	342	33.5	357	32.9	355	31.8	378	32.8
[4;8] verres/jour	39	4.1	39	3.8	37	3.4	44	3.9	42	3.6
> 8 verres/jour	24	2.5	23	2.3	21	1.9	17	1.5	21	1.8
Consomme de l'alcool SAI	16	1.7	18	1.8	16	1.5	19	1.7	22	1.9

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic										
Total	1034	100	1111	100	1208	100	1524	100	1665	100
Manquant	8	0.8	10	0.9	14	1.2	17	1.1	19	1.1
Renseigné	1026	99.2	1101	99.1	1194	98.8	1507	98.9	1646	98.9
<=1992	528	51.5	488	44.3	439	36.8	428	28.4	431	26.2
1993 - 1996	263	25.6	234	21.3	213	17.8	213	14.1	223	13.5
1997 - 2000	200	19.5	179	16.3	163	13.7	169	11.2	177	10.8
2001 - 2004	35	3.4	152	13.8	144	12.1	150	10.0	154	9.4
2005 - 2008	0	0	48	4.4	177	14.8	204	13.5	206	12.5
2009 - 2012	0	0	0	0	58	4.9	270	17.9	293	17.8
>=2013	0	0	0	0	0	0	73	4.8	162	9.8

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic										
Total	1679	100	1938	100	1909	100	1996	100	2004	100
Manquant	12	0.7	25	1.3	14	0.7	16	0.8	20	1.0
Renseigné	1667	99.3	1913	98.7	1895	99.3	1980	99.2	1984	99.0
<=1992	437	26.2	490	25.6	459	24.2	465	23.5	468	23.6
1993 - 1996	218	13.1	245	12.8	217	11.5	232	11.7	213	10.7
1997 - 2000	166	10.0	184	9.6	171	9.0	170	8.6	173	8.7
2001 - 2004	150	9.0	170	8.9	151	8.0	162	8.2	155	7.8
2005 - 2008	198	11.9	225	11.8	213	11.2	225	11.4	212	10.7
2009 - 2012	275	16.5	296	15.5	299	15.8	291	14.7	298	15.0
>=2013	223	13.4	303	15.8	385	20.3	435	22.0	465	23.4

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH														
Total	1034	100	1111	100	1208	100	1524	100	1665	100	1679	100	1938	100
Renseigné	1034	100	1111	100	1208	100	1524	100	1665	100	1679	100	1938	100
VIH-1	1031	99.7	1107	99.6	1204	99.7	1519	99.7	1661	99.8	1674	99.7	1931	99.6
VIH-1 + VIH-2	3	0.3	4	0.4	4	0.3	5	0.3	4	0.2	5	0.3	7	0.4

	Année					
	2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH						
Total	1909	100	1996	100	2004	100
Renseigné	1909	100	1996	100	2004	100
VIH-1	1901	99.6	1988	99.6	1996	99.6
VIH-1 + VIH-2	8	0.4	8	0.4	8	0.4

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
Total	1034	100	1111	100	1208	100	1524	100	1665	100	1679	100
Manquant	36	3.5	42	3.8	69	5.7	68	4.5	114	6.8	117	7.0
Renseigné	998	96.5	1069	96.2	1139	94.3	1456	95.5	1551	93.2	1562	93.0
<200	122	12.2	87	8.1	52	4.6	55	3.8	53	3.4	44	2.8
[200 - 350[	184	18.4	196	18.3	141	12.4	116	8.0	112	7.2	121	7.7
[350 - 500[	227	22.7	273	25.5	296	26.0	267	18.3	276	17.8	224	14.3
[500 - 750[	275	27.6	307	28.7	410	36.0	577	39.6	557	35.9	605	38.7
>=750	190	19.0	206	19.3	240	21.1	441	30.3	553	35.7	568	36.4

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
Total	1938	100	1909	100	1996	100	2004	100
Manquant	182	9.4	174	9.1	154	7.7	155	7.7
Renseigné	1756	90.6	1735	90.9	1842	92.3	1849	92.3
<200	62	3.5	63	3.6	55	3.0	48	2.6
[200 - 350[	114	6.5	101	5.8	117	6.4	103	5.6
[350 - 500[	292	16.6	290	16.7	230	12.5	271	14.7
[500 - 750[	622	35.4	595	34.3	642	34.9	652	35.3
>=750	666	37.9	686	39.5	798	43.3	775	41.9

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné										
Total	1034	100	1111	100	1208	100	1524	100	1665	100
Manquant	64	6.2	85	7.7	113	9.4	334	21.9	344	20.7
Renseigné	970	93.8	1026	92.3	1095	90.6	1190	78.1	1321	79.3
<0.3	222	22.9	191	18.6	109	10.0	94	7.9	86	6.5
[0.3 - 0.5[	276	28.5	272	26.5	225	20.5	170	14.3	173	13.1
[0.5 - 0.75[	235	24.2	294	28.7	335	30.6	316	26.6	323	24.5
[0.75 - 1[	129	13.3	145	14.1	219	20.0	252	21.2	282	21.3
>=1	108	11.1	124	12.1	207	18.9	358	30.1	457	34.6

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné										
Total	1679	100	1938	100	1909	100	1996	100	2004	100
Manquant	183	10.9	342	17.6	250	13.1	218	10.9	216	10.8
Renseigné	1496	89.1	1596	82.4	1659	86.9	1778	89.1	1788	89.2
<0.3	83	5.5	94	5.9	95	5.7	98	5.5	83	4.6
[0.3 - 0.5[	175	11.7	187	11.7	201	12.1	182	10.2	167	9.3
[0.5 - 0.75[	377	25.2	367	23.0	392	23.6	394	22.2	392	21.9
[0.75 - 1[	339	22.7	352	22.1	373	22.5	400	22.5	407	22.8
>=1	522	34.9	596	37.3	598	36.0	704	39.6	739	41.3

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB										
Total	1034	100	1111	100	1208	100	1524	100	1665	100
Manquant	159	15.4	153	13.8	110	9.1	108	7.1	162	9.7
Renseigné	875	84.6	958	86.2	1098	90.9	1416	92.9	1503	90.3
Hep. active	142	16.2	133	13.9	95	8.7	52	3.7	57	3.8
Hep. guérie	69	7.9	103	10.8	218	19.9	356	25.1	368	24.5
Vacciné	21	2.4	63	6.6	145	13.2	424	29.9	459	30.5
Pas d'hep. active	568	64.9	538	56.2	463	42.2	225	15.9	224	14.9
Ac anti-HBc isolé	10	1.1	12	1.3	28	2.6	66	4.7	73	4.9
Pas de contact	45	5.1	85	8.9	133	12.1	279	19.7	307	20.4
Inconnu	20	2.3	24	2.5	16	1.5	14	1.0	15	1.0

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB										
Total	1679	100	1938	100	1909	100	1996	100	2004	100
Manquant	146	8.7	254	13.1	184	9.6	184	9.2	168	8.4
Renseigné	1533	91.3	1684	86.9	1725	90.4	1812	90.8	1836	91.6
Hep. active	55	3.6	68	4.0	56	3.2	59	3.3	55	3.0
Hep. guérie	367	23.9	396	23.5	399	23.1	417	23.0	431	23.5
Vacciné	470	30.7	504	29.9	530	30.7	588	32.5	627	34.2
Pas d'hep. active	220	14.4	237	14.1	189	11.0	159	8.8	160	8.7
Ac anti-HBc isolé	73	4.8	80	4.8	72	4.2	95	5.2	89	4.8
Pas de contact	336	21.9	382	22.7	465	27.0	483	26.7	462	25.2
Inconnu	12	0.8	17	1.0	14	0.8	11	0.6	12	0.7

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC										
Total	1034	100	1111	100	1208	100	1524	100	1665	100
Manquant	858	83.0	917	82.5	905	74.9	940	61.7	1054	63.3
Renseigné	176	17.0	194	17.5	303	25.1	584	38.3	611	36.7
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	2	1.0	11	3.6	2	0.3	6	1.0
Pas de contact (Ac – / PCR –)	73	41.5	104	53.6	198	65.3	470	80.5	480	78.6
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	95	54.0	56	28.9	63	20.8	73	12.5	86	14.1
VHC active (PCR +)	8	4.5	16	8.2	18	5.9	17	2.9	23	3.8
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	16	8.2	13	4.3	22	3.8	16	2.6

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC										
Total	1679	100	1938	100	1909	100	1996	100	2004	100
Manquant	997	59.4	1135	58.6	968	50.7	1104	55.3	1056	52.7
Renseigné	682	40.6	803	41.4	941	49.3	892	44.7	948	47.3
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	6	0.9	9	1.1	5	0.5	6	0.7	5	0.5
Pas de contact (Ac – / PCR –)	544	79.8	635	79.1	773	82.1	704	78.9	764	80.6
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	83	12.2	96	12.0	91	9.7	124	13.9	110	11.6
VHC active (PCR +)	21	3.1	12	1.5	15	1.6	9	1.0	6	0.6
VHC guérie (Ac + / PCR –)	28	4.1	51	6.4	57	6.1	49	5.5	63	6.6

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)												
Total	1034	100	1111	100	1208	100	1524	100	1665	100	1679	100
Manquant	42	4.1	54	4.9	79	6.5	111	7.3	150	9.0	139	8.3
Renseigné	992	95.9	1057	95.1	1129	93.5	1413	92.7	1515	91.0	1540	91.7
<=500 *	629	63.4	739	69.9	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	888	78.7	1213	85.8	1360	89.8	1409	91.5
]50 - 200]	.	.	.	.	68	6.0	66	4.7	58	3.8	56	3.6
]200 - 500]	.	.	.	.	23	2.0	20	1.4	15	1.0	9	0.6
]500 - 10000]	193	19.5	134	12.7	75	6.6	59	4.2	38	2.5	27	1.8
]10000 - 100000]	122	12.3	140	13.2	59	5.2	36	2.5	28	1.8	32	2.1
>100000	48	4.8	44	4.2	16	1.4	19	1.3	16	1.1	7	0.5

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)								
Total	1938	100	1909	100	1996	100	2004	100
Manquant	267	13.8	166	8.7	144	7.2	132	6.6
Renseigné	1671	86.2	1743	91.3	1852	92.8	1872	93.4
<=500 *	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	1558	93.2	1603	92.0	1745	94.2	1761	94.1
]50 - 200]	35	2.1	57	3.3	50	2.7	46	2.5
]200 - 500]	15	0.9	17	1.0	2	0.1	14	0.7
]500 - 10000]	28	1.7	26	1.5	27	1.5	17	0.9
]10000 - 100000]	29	1.7	25	1.4	16	0.9	14	0.7
>100000	6	0.4	15	0.9	12	0.6	20	1.1

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)																				
Total	3	100	4	100	4	100	5	100	4	100	5	100	7	100	8	100	8	100	8	100
Manquant	2	66.7	3	75.0	3	75.0	4	80.0	4	100	5	100	7	100	8	100	8	100	8	100
Renseigné	1	33.3	1	25.0	1	25.0	1	20.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Indétectable	1	100	1	100	1	100	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités												
Total	954	100	970	100	1089	100	1452	100	1612	100	1636	100
Manquant	59	6.2	70	7.2	90	8.3	325	22.4	344	21.3	187	11.4
Renseigné	895	93.8	900	92.8	999	91.7	1127	77.6	1268	78.7	1449	88.6
<0.3	208	23.2	175	19.4	102	10.2	88	7.8	79	6.2	79	5.5
[0.3 - 0.5[	256	28.6	235	26.1	192	19.2	156	13.8	161	12.7	164	11.3
[0.5 - 0.75[	221	24.7	253	28.1	304	30.4	301	26.7	304	24.0	364	25.1
[0.75 - 1[	117	13.1	133	14.8	203	20.3	244	21.7	281	22.2	334	23.1
>=1	93	10.4	104	11.6	198	19.8	338	30.0	443	34.9	508	35.1

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités								
Total	1890	100	1869	100	1962	100	1969	100
Manquant	343	18.1	250	13.4	220	11.2	218	11.1
Renseigné	1547	81.9	1619	86.6	1742	88.8	1751	88.9
<0.3	88	5.7	91	5.6	91	5.2	79	4.5
[0.3 - 0.5[	171	11.1	189	11.7	174	10.0	161	9.2
[0.5 - 0.75[	357	23.1	383	23.7	388	22.3	383	21.9
[0.75 - 1[	347	22.4	365	22.5	394	22.6	399	22.8
>=1	584	37.8	591	36.5	695	39.9	729	41.6

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus														
Total	913	100	918	100	1031	100	1339	100	1504	100	1551	100	1796	100
Manquant	53	5.8	60	6.5	78	7.6	298	22.3	310	20.6	176	11.3	325	18.1
Renseigné	860	94.2	858	93.5	953	92.4	1041	77.7	1194	79.4	1375	88.7	1471	81.9
<0.3	194	22.6	158	18.4	94	9.9	72	6.9	61	5.1	70	5.1	69	4.7
[0.3 - 0.5[	248	28.8	222	25.9	178	18.7	134	12.9	153	12.8	152	11.1	162	11.0
[0.5 - 0.75[	213	24.8	246	28.7	290	30.4	282	27.1	288	24.1	347	25.2	343	23.3
[0.75 - 1[	116	13.5	129	15.0	196	20.6	231	22.2	268	22.4	317	23.1	332	22.6
>=1	89	10.3	103	12.0	195	20.5	322	30.9	424	35.5	489	35.6	565	38.4

	Année					
	2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus						
Total	1758	100	1894	100	1913	100
Manquant	238	13.5	213	11.2	213	11.1
Renseigné	1520	86.5	1681	88.8	1700	88.9
<0.3	70	4.6	79	4.7	65	3.8
[0.3 - 0.5[	164	10.8	163	9.7	149	8.8
[0.5 - 0.75[	360	23.7	375	22.3	375	22.1
[0.75 - 1[	353	23.2	382	22.7	388	22.8
>=1	573	37.7	682	40.6	723	42.5

	Age à la dernière visite									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1034	1111	1208	1524	1665	1679	1938	1909	1996	2004
Moyenne	41.9	44.9	47.5	48.4	48.8	49.6	50.0	50.3	51.1	51.8
Ecart-type	9.5	9.9	10.4	11.6	11.9	12.0	11.9	12.4	12.5	12.6
P5	28.7	30.2	31.3	28.0	28.3	28.6	29.2	28.8	29.2	30.0
P25	35.2	38.2	41.1	41.4	41.4	42.2	42.6	42.2	42.9	43.0
Médiane	40.3	43.5	46.4	48.5	49.2	50.1	50.6	51.0	52.0	52.8
P75	47.6	51.0	54.0	55.6	56.2	57.0	57.6	58.1	59.1	59.8
P95	59.7	63.1	65.8	67.5	68.4	69.2	69.6	70.8	71.6	72.4

	Année de diagnostic									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1026	1101	1194	1507	1646	1667	1913	1895	1980	1984
Moyenne	1993	1994	1996	2000	2000	2001	2001	2002	2002	2003
Ecart-type	5	6	7	9	9	10	10	10	10	10
P5	1985	1985	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986
P25	1989	1989	1990	1992	1992	1992	1992	1993	1993	1993
Médiane	1992	1993	1995	1999	2000	2001	2001	2003	2004	2004
P75	1996	1999	2003	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2012
P95	2000	2004	2008	2012	2014	2014	2015	2016	2017	2017

	Délai de séropositivité en mois (lorsque date primo renseignée)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	185	206	264	363	409	402	463	453	478	464
Moyenne	102	124	135	136	143	151	162	160	168	176
Ecart-type	52	69	88	100	105	107	110	112	113	115
P5	16	7	13	9	10	16	15	14	18	26
P25	69	70	52	45	49	57	63	65	75	80
Médiane	102	132	142	104	114	123	136	130	141	149
P75	139	176	206	226	236	247	265	260	272	282
P95	184	231	267	304	317	328	341	351	363	373

	Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	998	1069	1139	1456	1551	1562	1756	1735	1842	1849
Moyenne	510	529	575	646	679	690	696	704	729	723
Ecart-type	283	278	265	286	302	299	307	312	313	309
P5	85	133	203	237	249	246	245	241	275	284
P25	317	339	400	461	471	500	489	490	525	514
Médiane	479	485	537	616	644	660	664	673	701	686
P75	676	670	705	795	840	854	870	872	901	886
P95	1000	1045	1076	1151	1214	1227	1237	1280	1308	1272

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	970	1026	1095	1190	1321	1496	1596	1659	1778	1788
Moyenne	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0
Ecart-type	1.2	0.4	0.4	0.5	0.5	3.1	0.8	0.5	0.6	0.5
P5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
P25	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Médiane	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
P75	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
P95	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.9

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	992	1057	1129	1413	1515	1540	1671	1743	1852	1872
Moyenne	23586	27565	7557	5824	3603	5066	2263	10938	4363	17142
Ecart-type	137282	236080	70068	58435	31854	120878	32387	229777	71223	309744
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	2305	1960	31	0	0	0	0	0	20	20
P95	95500	94400	21368	4700	600	166	120	167	74	83

	Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Moyenne	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.
Ecart-type	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P5	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.
P25	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.
Médiane	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.
P75	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.
P95	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.

	Durée cumulée d'exposition aux ARV (en années)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1034	1111	1208	1524	1665	1679	1938	1909	1996	2004
Moyenne	5.2	7.4	9.3	10.3	10.5	11.1	11.7	11.9	12.7	13.4
Ecart-type	3.2	4.6	6.1	7.4	7.7	7.9	8.1	8.4	8.6	8.7
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.5	0.5	1.0	1.3
P25	3.0	3.8	3.1	2.8	2.9	3.4	4.1	4.3	4.9	5.7
Médiane	4.8	8.1	10.9	10.4	10.1	10.3	10.7	10.3	11.0	11.5
P75	7.2	10.4	13.7	16.7	17.5	18.5	19.3	20.1	21.1	21.9
P95	10.7	14.4	18.2	21.4	22.1	23.3	24.3	25.0	26.1	27.1

	Hospitalisation complète									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1034	1111	1208	1524	1665	1679	1938	1909	1996	2004
Moyenne	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ecart-type	0.8	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P95	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nombre total	162	122	70	78	78	61	58	63	56	63

	Hospitalisation de jour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1034	1111	1208	1524	1665	1679	1938	1909	1996	2004
Moyenne	4.1	3.2	0.9	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4
Ecart-type	3.8	3.1	1.6	1.1	0.8	1.4	0.6	0.7	0.7	0.8
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	6.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
P95	12.0	8.0	4.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
Nombre total	4209	3589	1061	519	486	517	421	561	614	853

	Consultation									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1034	1111	1208	1524	1665	1679	1938	1909	1996	2004
Moyenne	0.9	0.9	3.0	3.3	3.1	3.0	2.8	3.0	2.7	2.4
Ecart-type	1.4	1.4	2.6	2.7	2.5	2.6	2.5	3.0	2.4	2.2
P5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0
P25	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Médiane	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
P75	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P95	4.0	3.0	7.0	8.0	7.0	7.0	7.0	8.0	7.0	6.0
Nombre total	979	1023	3654	5044	5146	5011	5337	5730	5454	4859

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	895	900	999	1127	1268	1449	1547	1619	1742	1751
Moyenne	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
Ecart-type	1.3	0.4	0.4	0.5	0.5	3.2	0.8	0.5	0.6	0.5
P5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
P25	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Médiane	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9
P75	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
P95	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	860	858	953	1041	1194	1375	1471	1520	1681	1700
Moyenne	0.6	0.6	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
Ecart-type	1.3	0.4	0.4	0.5	0.5	3.2	0.8	0.5	0.6	0.5
P5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
P25	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
Médiane	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
P75	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
P95	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9

	Durée de séjour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre d'hospit. complètes avec durée renseignée	159	122	70	75	76	56	52	62	52	61
Nombre d'hospit. complètes avec durée NR	3	0	0	3	2	5	6	1	4	2
Moyenne	12.8	12.3	13.2	9.4	9.6	5.1	10.5	7.7	6.5	8.0
Ecart-type	25.5	11.7	22.6	13.4	14.4	6.1	12.5	12.6	6.8	8.2
P5	2.0	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	4.0	5.0	4.0	3.0	4.0	2.0	1.0	2.0	1.0	3.0
Médiane	7.0	9.0	7.0	6.0	6.5	3.0	5.5	3.5	5.0	4.0
P75	15.0	15.0	15.0	10.0	11.0	6.0	13.5	8.0	8.5	9.0
P95	37.0	36.0	33.0	29.0	21.0	15.0	38.0	27.0	21.0	25.0

	Situation des patients suivis à l'année N-1									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Suivis en N	895	964	1050	1217	1351	1463	1524	1639	1707	1763
Non suivis en N	138	120	152	220	173	202	155	299	202	233
dont décédés	22	12	5	16	7	12	9	14	9	12
dont transférés	34	26	22	46	36	68	56	68	58	78
dont ni décédés ni transférés et revenu	53	54	96	106	84	87	53	142	62	0
dont ni décédés ni transférés et non revenu	29	28	29	52	46	35	37	75	73	143

Croisement CD4xCV chez les patients suivis

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	948	100.0	382	40.3	274	28.9	186	19.6	106	11.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	209	22.0	65	6.9	42	4.4	41	4.3	61	6.4
[200 - 350[	222	23.4	89	9.4	54	5.7	56	5.9	23	2.4
[350 - 500[	238	25.1	98	10.3	81	8.5	48	5.1	11	1.2
[500 - 750[	203	21.4	95	10.0	70	7.4	30	3.2	8	0.8
>=750	76	8.0	35	3.7	27	2.8	11	1.2	3	0.3

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	990	100.0	628	63.4	192	19.4	122	12.3	48	4.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	119	12.0	48	4.8	19	1.9	21	2.1	31	3.1
[200 - 350[	183	18.5	99	10.0	41	4.1	35	3.5	8	0.8
[350 - 500[	225	22.7	149	15.1	45	4.5	28	2.8	3	0.3
[500 - 750[	274	27.7	190	19.2	53	5.4	27	2.7	4	0.4
>=750	189	19.1	142	14.3	34	3.4	11	1.1	2	0.2

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1057	100.0	739	69.9	134	12.7	140	13.2	44	4.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	87	8.2	40	3.8	8	0.8	21	2.0	18	1.7
[200 - 350[	194	18.4	123	11.6	30	2.8	31	2.9	10	0.9
[350 - 500[	269	25.4	192	18.2	26	2.5	44	4.2	7	0.7
[500 - 750[	304	28.8	219	20.7	48	4.5	32	3.0	5	0.5
>=750	203	19.2	165	15.6	22	2.1	12	1.1	4	0.4

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1128	100.0	888	78.7	68	6.0	23	2.0	74	6.6	59	5.2	16	1.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	52	4.6	30	2.7	6	0.5	1	0.1	6	0.5	6	0.5	3	0.3
[200 - 350[	140	12.4	103	9.1	10	0.9	6	0.5	9	0.8	8	0.7	4	0.4
[350 - 500[	292	25.9	230	20.4	21	1.9	4	0.4	18	1.6	15	1.3	4	0.4
[500 - 750[	408	36.2	328	29.1	18	1.6	8	0.7	26	2.3	23	2.0	5	0.4
>=750	236	20.9	197	17.5	13	1.2	4	0.4	15	1.3	7	0.6	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1502	100.0	1349	89.8	57	3.8	15	1.0	38	2.5	28	1.9	15	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	51	3.4	34	2.3	5	0.3	0	0	4	0.3	3	0.2	5	0.3
[200 - 350[	111	7.4	85	5.7	10	0.7	2	0.1	4	0.3	8	0.5	2	0.1
[350 - 500[	273	18.2	238	15.8	16	1.1	2	0.1	7	0.5	6	0.4	4	0.3
[500 - 750[	530	35.3	483	32.2	10	0.7	5	0.3	19	1.3	10	0.7	3	0.2
>=750	537	35.8	509	33.9	16	1.1	6	0.4	4	0.3	1	0.1	1	0.1

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1526	100.0	1395	91.4	56	3.7	9	0.6	27	1.8	32	2.1	7	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	42	2.8	33	2.2	0	0	2	0.1	1	0.1	4	0.3	2	0.1
[200 - 350[	118	7.7	104	6.8	4	0.3	1	0.1	6	0.4	3	0.2	0	0
[350 - 500[	218	14.3	191	12.5	9	0.6	1	0.1	6	0.4	8	0.5	3	0.2
[500 - 750[	589	38.6	541	35.5	25	1.6	2	0.1	7	0.5	12	0.8	2	0.1
>=750	559	36.6	526	34.5	18	1.2	3	0.2	7	0.5	5	0.3	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1644	100.0	1535	93.4	34	2.1	15	0.9	28	1.7	27	1.6	5	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	52	3.2	37	2.3	3	0.2	1	0.1	1	0.1	8	0.5	2	0.1
[200 - 350[	91	5.5	84	5.1	2	0.1	1	0.1	1	0.1	3	0.2	0	0
[350 - 500[	267	16.2	241	14.7	9	0.5	3	0.2	8	0.5	6	0.4	0	0
[500 - 750[	592	36.0	556	33.8	10	0.6	4	0.2	13	0.8	7	0.4	2	0.1
>=750	642	39.1	617	37.5	10	0.6	6	0.4	5	0.3	3	0.2	1	0.1

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1711	100.0	1578	92.2	52	3.0	17	1.0	25	1.5	24	1.4	15	0.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	61	3.6	45	2.6	2	0.1	4	0.2	0	0	6	0.4	4	0.2
[200 - 350[	96	5.6	82	4.8	5	0.3	2	0.1	3	0.2	2	0.1	2	0.1
[350 - 500[	288	16.8	249	14.6	14	0.8	4	0.2	8	0.5	8	0.5	5	0.3
[500 - 750[	585	34.2	549	32.1	19	1.1	4	0.2	5	0.3	6	0.4	2	0.1
>=750	681	39.8	653	38.2	12	0.7	3	0.2	9	0.5	2	0.1	2	0.1

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1821	100.0	1716	94.2	49	2.7	2	0.1	26	1.4	16	0.9	12	0.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	54	3.0	41	2.3	2	0.1	0	0	6	0.3	1	0.1	4	0.2
[200 - 350[	115	6.3	98	5.4	3	0.2	1	0.1	3	0.2	6	0.3	4	0.2
[350 - 500[	227	12.5	212	11.6	5	0.3	0	0	4	0.2	4	0.2	2	0.1
[500 - 750[	638	35.0	608	33.4	16	0.9	0	0	7	0.4	5	0.3	2	0.1
>=750	787	43.2	757	41.6	23	1.3	1	0.1	6	0.3	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1833	100.0	1727	94.2	43	2.3	13	0.7	17	0.9	13	0.7	20	1.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	48	2.6	37	2.0	3	0.2	1	0.1	0	0	4	0.2	3	0.2
[200 - 350[	103	5.6	88	4.8	5	0.3	0	0	2	0.1	4	0.2	4	0.2
[350 - 500[	269	14.7	242	13.2	7	0.4	5	0.3	5	0.3	3	0.2	7	0.4
[500 - 750[	646	35.2	613	33.4	16	0.9	5	0.3	5	0.3	2	0.1	5	0.3
>=750	767	41.8	747	40.8	12	0.7	2	0.1	5	0.3	0	0	1	0.1

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	856	100.0	373	43.6	240	28.0	155	18.1	88	10.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	204	23.8	63	7.4	42	4.9	41	4.8	58	6.8
[200 - 350[	210	24.5	89	10.4	51	6.0	52	6.1	18	2.1
[350 - 500[	209	24.4	97	11.3	72	8.4	36	4.2	4	0.5
[500 - 750[	176	20.6	92	10.7	58	6.8	20	2.3	6	0.7
>=750	57	6.7	32	3.7	17	2.0	6	0.7	2	0.2

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	911	100.0	609	66.8	167	18.3	95	10.4	40	4.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	112	12.3	46	5.0	19	2.1	19	2.1	28	3.1
[200 - 350[	174	19.1	98	10.8	37	4.1	31	3.4	8	0.9
[350 - 500[	210	23.1	148	16.2	39	4.3	21	2.3	2	0.2
[500 - 750[	247	27.1	181	19.9	47	5.2	18	2.0	1	0.1
>=750	168	18.4	136	14.9	25	2.7	6	0.7	1	0.1

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	926	100.0	724	78.2	97	10.5	75	8.1	30	3.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	83	9.0	40	4.3	8	0.9	18	1.9	17	1.8
[200 - 350[	176	19.0	122	13.2	26	2.8	21	2.3	7	0.8
[350 - 500[	240	25.9	191	20.6	23	2.5	22	2.4	4	0.4
[500 - 750[	250	27.0	212	22.9	28	3.0	10	1.1	0	0
>=750	177	19.1	159	17.2	12	1.3	4	0.4	2	0.2

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1019	100.0	877	86.1	66	6.5	17	1.7	37	3.6	16	1.6	6	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	50	4.9	30	2.9	6	0.6	1	0.1	6	0.6	4	0.4	3	0.3
[200 - 350[	129	12.7	102	10.0	10	1.0	5	0.5	6	0.6	3	0.3	3	0.3
[350 - 500[	266	26.1	229	22.5	20	2.0	3	0.3	11	1.1	3	0.3	0	0
[500 - 750[	360	35.3	324	31.8	18	1.8	7	0.7	7	0.7	4	0.4	0	0
>=750	214	21.0	192	18.8	12	1.2	1	0.1	7	0.7	2	0.2	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1445	100.0	1336	92.5	56	3.9	14	1.0	23	1.6	9	0.6	7	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	49	3.4	34	2.4	5	0.3	0	0	4	0.3	2	0.1	4	0.3
[200 - 350[	103	7.1	85	5.9	10	0.7	2	0.1	3	0.2	3	0.2	0	0
[350 - 500[	262	18.1	236	16.3	16	1.1	2	0.1	4	0.3	2	0.1	2	0.1
[500 - 750[	503	34.8	477	33.0	9	0.6	5	0.3	9	0.6	2	0.1	1	0.1
>=750	528	36.5	504	34.9	16	1.1	5	0.3	3	0.2	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1479	100.0	1377	93.1	51	3.4	7	0.5	22	1.5	19	1.3	3	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	42	2.8	33	2.2	0	0	2	0.1	1	0.1	4	0.3	2	0.1
[200 - 350[	115	7.8	103	7.0	4	0.3	0	0	5	0.3	3	0.2	0	0
[350 - 500[	210	14.2	191	12.9	9	0.6	1	0.1	4	0.3	4	0.3	1	0.1
[500 - 750[	569	38.5	534	36.1	22	1.5	2	0.1	7	0.5	4	0.3	0	0
>=750	543	36.7	516	34.9	16	1.1	2	0.1	5	0.3	4	0.3	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1592	100.0	1517	95.3	32	2.0	13	0.8	19	1.2	10	0.6	1	0.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	45	2.8	36	2.3	3	0.2	1	0.1	1	0.1	3	0.2	1	0.1
[200 - 350[	89	5.6	84	5.3	2	0.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0
[350 - 500[	257	16.1	238	14.9	8	0.5	3	0.2	6	0.4	2	0.1	0	0
[500 - 750[	574	36.1	549	34.5	9	0.6	4	0.3	9	0.6	3	0.2	0	0
>=750	627	39.4	610	38.3	10	0.6	4	0.3	2	0.1	1	0.1	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1669	100.0	1560	93.5	52	3.1	17	1.0	18	1.1	17	1.0	5	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	57	3.4	44	2.6	2	0.1	4	0.2	0	0	6	0.4	1	0.1
[200 - 350[	91	5.5	79	4.7	5	0.3	2	0.1	2	0.1	1	0.1	2	0.1
[350 - 500[	278	16.7	248	14.9	14	0.8	4	0.2	4	0.2	7	0.4	1	0.1
[500 - 750[	569	34.1	540	32.4	19	1.1	4	0.2	4	0.2	2	0.1	0	0
>=750	674	40.4	649	38.9	12	0.7	3	0.2	8	0.5	1	0.1	1	0.1

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1785	100.0	1697	95.1	48	2.7	2	0.1	24	1.3	8	0.4	6	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	49	2.7	38	2.1	2	0.1	0	0	6	0.3	1	0.1	2	0.1
[200 - 350[	110	6.2	98	5.5	3	0.2	1	0.1	3	0.2	2	0.1	3	0.2
[350 - 500[	223	12.5	210	11.8	5	0.3	0	0	4	0.2	3	0.2	1	0.1
[500 - 750[	626	35.1	603	33.8	15	0.8	0	0	6	0.3	2	0.1	0	0
>=750	777	43.5	748	41.9	23	1.3	1	0.1	5	0.3	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1796	100.0	1705	94.9	42	2.3	12	0.7	16	0.9	9	0.5	12	0.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	47	2.6	36	2.0	3	0.2	1	0.1	0	0	4	0.2	3	0.2
[200 - 350[	99	5.5	88	4.9	5	0.3	0	0	2	0.1	2	0.1	2	0.1
[350 - 500[	260	14.5	237	13.2	7	0.4	4	0.2	5	0.3	3	0.2	4	0.2
[500 - 750[	636	35.4	608	33.9	15	0.8	5	0.3	5	0.3	0	0	3	0.2
>=750	754	42.0	736	41.0	12	0.7	2	0.1	4	0.2	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV depuis au moins 6 mois

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	701	100.0	299	42.7	203	29.0	126	18.0	73	10.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	176	25.1	53	7.6	39	5.6	36	5.1	48	6.8
[200 - 350[	178	25.4	75	10.7	45	6.4	42	6.0	16	2.3
[350 - 500[	175	25.0	81	11.6	60	8.6	31	4.4	3	0.4
[500 - 750[	140	20.0	73	10.4	49	7.0	13	1.9	5	0.7
>=750	32	4.6	17	2.4	10	1.4	4	0.6	1	0.1

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	876	100.0	591	67.5	160	18.3	90	10.3	35	4.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	99	11.3	43	4.9	15	1.7	17	1.9	24	2.7
[200 - 350[	168	19.2	96	11.0	35	4.0	30	3.4	7	0.8
[350 - 500[	203	23.2	143	16.3	38	4.3	20	2.3	2	0.2
[500 - 750[	242	27.6	177	20.2	47	5.4	17	1.9	1	0.1
>=750	164	18.7	132	15.1	25	2.9	6	0.7	1	0.1

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	881	100.0	695	78.9	90	10.2	67	7.6	29	3.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	72	8.2	34	3.9	8	0.9	14	1.6	16	1.8
[200 - 350[	163	18.5	114	12.9	23	2.6	19	2.2	7	0.8
[350 - 500[	233	26.4	186	21.1	21	2.4	22	2.5	4	0.5
[500 - 750[	237	26.9	203	23.0	26	3.0	8	0.9	0	0
>=750	176	20.0	158	17.9	12	1.4	4	0.5	2	0.2

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	971	100.0	854	88.0	60	6.2	10	1.0	32	3.3	10	1.0	5	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	43	4.4	27	2.8	6	0.6	0	0	4	0.4	3	0.3	3	0.3
[200 - 350[	120	12.4	99	10.2	8	0.8	4	0.4	6	0.6	1	0.1	2	0.2
[350 - 500[	249	25.6	221	22.8	18	1.9	1	0.1	8	0.8	1	0.1	0	0
[500 - 750[	347	35.7	316	32.5	16	1.6	5	0.5	7	0.7	3	0.3	0	0
>=750	212	21.8	191	19.7	12	1.2	0	0	7	0.7	2	0.2	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1349	100.0	1271	94.2	43	3.2	7	0.5	18	1.3	6	0.4	4	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	39	2.9	28	2.1	5	0.4	0	0	2	0.1	2	0.1	2	0.1
[200 - 350[	90	6.7	80	5.9	4	0.3	1	0.1	3	0.2	2	0.1	0	0
[350 - 500[	244	18.1	226	16.8	12	0.9	1	0.1	3	0.2	1	0.1	1	0.1
[500 - 750[	476	35.3	457	33.9	7	0.5	3	0.2	7	0.5	1	0.1	1	0.1
>=750	500	37.1	480	35.6	15	1.1	2	0.1	3	0.2	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1403	100.0	1329	94.7	38	2.7	4	0.3	16	1.1	14	1.0	2	0.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	37	2.6	30	2.1	0	0	2	0.1	1	0.1	3	0.2	1	0.1
[200 - 350[	106	7.6	97	6.9	3	0.2	0	0	4	0.3	2	0.1	0	0
[350 - 500[	202	14.4	187	13.3	8	0.6	0	0	3	0.2	3	0.2	1	0.1
[500 - 750[	538	38.3	517	36.8	15	1.1	1	0.1	3	0.2	2	0.1	0	0
>=750	520	37.1	498	35.5	12	0.9	1	0.1	5	0.4	4	0.3	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1518	100.0	1465	96.5	24	1.6	9	0.6	15	1.0	5	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	38	2.5	33	2.2	1	0.1	1	0.1	1	0.1	2	0.1
[200 - 350[	81	5.3	78	5.1	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0	0
[350 - 500[	247	16.3	233	15.3	7	0.5	2	0.1	5	0.3	0	0
[500 - 750[	551	36.3	532	35.0	7	0.5	3	0.2	7	0.5	2	0.1
>=750	601	39.6	589	38.8	8	0.5	2	0.1	1	0.1	1	0.1

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1569	100.0	1491	95.0	43	2.7	12	0.8	12	0.8	9	0.6	2	0.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	45	2.9	37	2.4	1	0.1	2	0.1	0	0	4	0.3	1	0.1
[200 - 350[	80	5.1	73	4.7	2	0.1	2	0.1	2	0.1	0	0	1	0.1
[350 - 500[	261	16.6	240	15.3	13	0.8	2	0.1	2	0.1	4	0.3	0	0
[500 - 750[	534	34.0	510	32.5	17	1.1	4	0.3	2	0.1	1	0.1	0	0
>=750	649	41.4	631	40.2	10	0.6	2	0.1	6	0.4	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1721	100.0	1649	95.8	42	2.4	1	0.1	20	1.2	6	0.3	3	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	42	2.4	33	1.9	2	0.1	0	0	6	0.3	1	0.1	0	0
[200 - 350[	102	5.9	92	5.3	2	0.1	1	0.1	3	0.2	2	0.1	2	0.1
[350 - 500[	210	12.2	203	11.8	2	0.1	0	0	3	0.2	1	0.1	1	0.1
[500 - 750[	604	35.1	585	34.0	13	0.8	0	0	4	0.2	2	0.1	0	0
>=750	763	44.3	736	42.8	23	1.3	0	0	4	0.2	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1744	100.0	1674	96.0	36	2.1	11	0.6	11	0.6	5	0.3	7	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	40	2.3	31	1.8	2	0.1	1	0.1	0	0	3	0.2	3	0.2
[200 - 350[	89	5.1	84	4.8	2	0.1	0	0	2	0.1	0	0	1	0.1
[350 - 500[	249	14.3	232	13.3	6	0.3	4	0.2	4	0.2	2	0.1	1	0.1
[500 - 750[	625	35.8	600	34.4	15	0.9	5	0.3	3	0.2	0	0	2	0.1
>=750	741	42.5	727	41.7	11	0.6	1	0.1	2	0.1	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients naïfs initiant un traitement

Année=1997

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	184	100.0	6	3.3	22	12.0	81	44.0	75	40.8
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	36	19.6	0	0	4	2.2	9	4.9	23	12.5
[200 - 350[	50	27.2	0	0	7	3.8	22	12.0	21	11.4
[350 - 500[	57	31.0	3	1.6	8	4.3	30	16.3	16	8.7
[500 - 750[	27	14.7	3	1.6	2	1.1	17	9.2	5	2.7
>=750	14	7.6	0	0	1	0.5	3	1.6	10	5.4

Année=2001

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	32	100.0	1	3.1	3	9.4	10	31.3	18	56.3
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	15	46.9	0	0	2	6.3	4	12.5	9	28.1
[200 - 350[	9	28.1	0	0	1	3.1	2	6.3	6	18.8
[350 - 500[	5	15.6	0	0	0	0	3	9.4	2	6.3
[500 - 750[	3	9.4	1	3.1	0	0	1	3.1	1	3.1

Année=2005

	Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	37	100.0	3	8.1	5	13.5	17	45.9	12	32.4
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	13	35.1	0	0	0	0	8	21.6	5	13.5
[200 - 350[	13	35.1	1	2.7	2	5.4	5	13.5	5	13.5
[350 - 500[	6	16.2	1	2.7	1	2.7	3	8.1	1	2.7
[500 - 750[	4	10.8	1	2.7	2	5.4	1	2.7	0	0
>=750	1	2.7	0	0	0	0	0	0	1	2.7

Année=2009

	Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	55	100.0	3	5.5	2	3.6	1	1.8	6	10.9	20	36.4	23	41.8
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	9	16.4	1	1.8	1	1.8	1	1.8	1	1.8	0	0	5	9.1
[200 - 350[	23	41.8	0	0	0	0	0	0	1	1.8	13	23.6	9	16.4
[350 - 500[	16	29.1	0	0	0	0	0	0	4	7.3	7	12.7	5	9.1
[500 - 750[	5	9.1	0	0	1	1.8	0	0	0	0	0	0	4	7.3
>=750	2	3.6	2	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
			<=50		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	102	100.0	6	5.9	3	2.9	20	19.6	42	41.2	31	30.4
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)												
<200	18	17.6	1	1.0	0	0	2	2.0	5	4.9	10	9.8
[200 - 350[	25	24.5	1	1.0	1	1.0	3	2.9	8	7.8	12	11.8
[350 - 500[	18	17.6	1	1.0	0	0	3	2.9	9	8.8	5	4.9
[500 - 750[	27	26.5	2	2.0	1	1.0	6	5.9	16	15.7	2	2.0
>=750	14	13.7	1	1.0	1	1.0	6	5.9	4	3.9	2	2.0

Année=2015

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	73	100.0	2	2.7	4	5.5	1	1.4	12	16.4	37	50.7	17	23.3
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	7	9.6	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5.5	3	4.1
[200 - 350[	16	21.9	0	0	0	0	0	0	2	2.7	9	12.3	5	6.8
[350 - 500[	15	20.5	1	1.4	1	1.4	0	0	2	2.7	9	12.3	2	2.7
[500 - 750[	24	32.9	0	0	0	0	0	0	6	8.2	14	19.2	4	5.5
>=750	11	15.1	1	1.4	3	4.1	1	1.4	2	2.7	1	1.4	3	4.1

Année=2016

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	64	100.0	3	4.7	1	1.6	11	17.2	30	46.9	19	29.7
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)												
<200	9	14.1	0	0	0	0	0	0	2	3.1	7	10.9
[200 - 350[	13	20.3	0	0	0	0	0	0	11	17.2	2	3.1
[350 - 500[	18	28.1	1	1.6	1	1.6	3	4.7	8	12.5	5	7.8
[500 - 750[	16	25.0	1	1.6	0	0	4	6.3	7	10.9	4	6.3
>=750	8	12.5	1	1.6	0	0	4	6.3	2	3.1	1	1.6

Année=2017

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	86	100.0	2	2.3	3	3.5	14	16.3	30	34.9	37	43.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)												
<200	18	20.9	0	0	2	2.3	0	0	5	5.8	11	12.8
[200 - 350[	18	20.9	1	1.2	0	0	1	1.2	5	5.8	11	12.8
[350 - 500[	15	17.4	0	0	0	0	3	3.5	4	4.7	8	9.3
[500 - 750[	19	22.1	1	1.2	1	1.2	4	4.7	10	11.6	3	3.5
>=750	16	18.6	0	0	0	0	6	7.0	6	7.0	4	4.7

Année=2018

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	47	100.0	2	4.3	1	2.1	18	38.3	26	55.3
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	12	25.5	1	2.1	0	0	2	4.3	9	19.1
[200 - 350[	11	23.4	0	0	0	0	3	6.4	8	17.0
[350 - 500[	7	14.9	0	0	0	0	4	8.5	3	6.4
[500 - 750[	12	25.5	0	0	0	0	7	14.9	5	10.6
>=750	5	10.6	1	2.1	1	2.1	2	4.3	1	2.1

Année=2019

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	41	100.0	1	2.4	1	2.4	5	12.2	10	24.4	24	58.5
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)												
<200	9	22.0	0	0	0	0	0	0	2	4.9	7	17.1
[200 - 350[	8	19.5	0	0	1	2.4	0	0	0	0	7	17.1
[350 - 500[	11	26.8	0	0	0	0	1	2.4	4	9.8	6	14.6
[500 - 750[	8	19.5	0	0	0	0	2	4.9	3	7.3	3	7.3
>=750	5	12.2	1	2.4	0	0	2	4.9	1	2.4	1	2.4

1.9 Description des patients suivis HSH d'autres origines (18 ans ou plus)

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	84	100	101	100	117	100	173	100	193	100	205	100	228	100	244	100	262	100	277	100
Nouveau pris en charge																				
Indéterminé	1	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0
Nouveau pris en charge	5	6.0	12	11.9	6	5.1	10	5.8	15	7.8	7	3.4	15	6.6	13	5.3	17	6.5	11	4.0
Déjà pris en charge	78	92.9	89	88.1	111	94.9	163	94.2	178	92.2	198	96.6	212	93.0	231	94.7	245	93.5	266	96.0
Nouveau dans la base																				
Oui	9	10.7	16	15.8	10	8.5	24	13.9	27	14.0	17	8.3	33	14.5	34	13.9	40	15.3	32	11.6
Non	75	89.3	85	84.2	107	91.5	149	86.1	166	86.0	188	91.7	195	85.5	210	86.1	222	84.7	245	88.4
Primo-infection																				
Date non renseignée	62	73.8	79	78.2	90	76.9	138	79.8	158	81.9	161	78.5	176	77.2	191	78.3	204	77.9	220	79.4
Date renseignée ou estimée	22	26.2	22	21.8	27	23.1	35	20.2	35	18.1	44	21.5	52	22.8	53	21.7	58	22.1	57	20.6
Sexe																				
Hommes	84	100	101	100	117	100	170	98.3	189	97.9	201	98.0	224	98.2	240	98.4	259	98.9	273	98.6
Transsexuels	0	0	0	0	0	0	3	1.7	4	2.1	4	2.0	4	1.8	4	1.6	3	1.1	4	1.4
Age à la dernière visite																				
18 à 29 ans	4	4.8	5	5.0	6	5.1	19	11.0	23	11.9	20	9.8	21	9.2	20	8.2	26	9.9	27	9.7
30 à 39 ans	22	26.2	21	20.8	21	17.9	29	16.8	35	18.1	37	18.0	49	21.5	54	22.1	57	21.8	62	22.4
40 à 49 ans	48	57.1	40	39.6	30	25.6	27	15.6	34	17.6	40	19.5	40	17.5	45	18.4	50	19.1	58	20.9
50 à 59 ans	7	8.3	25	24.8	45	38.5	70	40.5	64	33.2	65	31.7	69	30.3	63	25.8	62	23.7	60	21.7
60 à 69 ans	2	2.4	9	8.9	9	7.7	22	12.7	31	16.1	36	17.6	37	16.2	49	20.1	53	20.2	57	20.6
70 à 79 ans	1	1.2	1	1.0	6	5.1	5	2.9	5	2.6	6	2.9	10	4.4	9	3.7	10	3.8	10	3.6
80 ans et plus	0	0	0	0	0	0	1	0.6	1	0.5	1	0.5	2	0.9	4	1.6	4	1.5	3	1.1
Origine																				
Afrique Sub-saharienne	16	19.0	23	22.8	22	18.8	28	16.2	35	18.1	37	18.0	39	17.1	42	17.2	44	16.8	48	17.3
Caraïbes non-françaises	0	0	2	2.0	2	1.7	1	0.6	1	0.5	1	0.5	3	1.3	3	1.2	4	1.5	4	1.4
Europe de l'Est	1	1.2	2	2.0	1	0.9	6	3.5	7	3.6	8	3.9	11	4.8	16	6.6	12	4.6	16	5.8
Asie	0	0	1	1.0	1	0.9	7	4.0	6	3.1	7	3.4	10	4.4	10	4.1	12	4.6	11	4.0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Autres pays	67	79.8	73	72.3	91	77.8	131	75.7	144	74.6	152	74.1	165	72.4	173	70.9	190	72.5	198	71.5
Groupe de transmission																				
Homo/bisexuel	84	100	101	100	117	100	173	100	193	100	205	100	228	100	244	100	262	100	277	100
SIDA à la dernière visite																				
Oui	31	36.9	35	34.7	42	35.9	50	28.9	47	24.4	48	23.4	48	21.1	50	20.5	49	18.7	52	18.8
Non	53	63.1	66	65.3	75	64.1	123	71.1	146	75.6	157	76.6	180	78.9	194	79.5	213	81.3	225	81.2
Traités																				
Oui	74	88.1	90	89.1	111	94.9	165	95.4	188	97.4	202	98.5	225	98.7	239	98.0	258	98.5	271	97.8
Non	10	11.9	11	10.9	6	5.1	8	4.6	5	2.6	3	1.5	3	1.3	5	2.0	4	1.5	6	2.2
Traités																				
Jamais traité	7	8.3	8	7.9	3	2.6	3	1.7	3	1.6	2	1.0	2	0.9	2	0.8	1	0.4	4	1.4
Non traité mais antécédents	3	3.6	3	3.0	3	2.6	5	2.9	2	1.0	1	0.5	1	0.4	3	1.2	3	1.1	2	0.7
Traité depuis moins de 6 mois	3	3.6	9	8.9	10	8.5	12	6.9	18	9.3	12	5.9	21	9.2	16	6.6	18	6.9	8	2.9
Traité depuis 6 mois ou plus	71	84.5	81	80.2	101	86.3	153	88.4	170	88.1	190	92.7	204	89.5	223	91.4	240	91.6	263	94.9
Hospitalisation complète																				
Oui	10	11.9	8	7.9	4	3.4	9	5.2	6	3.1	5	2.4	4	1.8	2	0.8	2	0.8	7	2.5
Non	74	88.1	93	92.1	113	96.6	164	94.8	187	96.9	200	97.6	224	98.2	242	99.2	260	99.2	270	97.5
Hospitalisation de jour																				
Oui	70	83.3	89	88.1	50	42.7	38	22.0	42	21.8	45	22.0	52	22.8	80	32.8	83	31.7	110	39.7
Non	14	16.7	12	11.9	67	57.3	135	78.0	151	78.2	160	78.0	176	77.2	164	67.2	179	68.3	167	60.3
Consultation																				
Oui	37	44.0	43	42.6	111	94.9	170	98.3	191	99.0	205	100	226	99.1	242	99.2	259	98.9	270	97.5
Non	47	56.0	58	57.4	6	5.1	3	1.7	2	1.0	0	0	2	0.9	2	0.8	3	1.1	7	2.5
Bilan annuel																				
Oui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.5	0	0	0	0	2	0.8	0	0
Non	84	100	101	100	117	100	173	100	193	100	204	99.5	228	100	244	100	260	99.2	277	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	84	100	101	100	117	100	173	100	193	100	205	100	228	100	244	100	262	100	277	100
Manquant	28	33.3	30	29.7	28	23.9	54	31.2	62	32.1	67	32.7	83	36.4	88	36.1	90	34.4	99	35.7
Renseigné	56	66.7	71	70.3	89	76.1	119	68.8	131	67.9	138	67.3	145	63.6	156	63.9	172	65.6	178	64.3
N'a jamais fumé	3	5.4	7	9.9	11	12.4	17	14.3	21	16.0	24	17.4	24	16.6	27	17.3	26	15.1	24	13.5
Ancien fumeur	30	53.6	37	52.1	45	50.6	65	54.6	70	53.4	72	52.2	77	53.1	84	53.8	100	58.1	104	58.4
Fumeur actuel	23	41.1	27	38.0	33	37.1	37	31.1	40	30.5	42	30.4	44	30.3	45	28.8	46	26.7	50	28.1

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool																				
Total	84	100	101	100	117	100	173	100	193	100	205	100	228	100	244	100	262	100	277	100
Manquant	75	89.3	63	62.4	52	44.4	62	35.8	77	39.9	89	43.4	109	47.8	110	45.1	128	48.9	135	48.7
Renseigné	9	10.7	38	37.6	65	55.6	111	64.2	116	60.1	116	56.6	119	52.2	134	54.9	134	51.1	142	51.3
Ne consomme pas d'alcool	5	55.6	24	63.2	41	63.1	64	57.7	70	60.3	70	60.3	72	60.5	87	64.9	87	64.9	88	62.0
< 4 verres/jour	2	22.2	7	18.4	14	21.5	37	33.3	36	31.0	37	31.9	36	30.3	37	27.6	36	26.9	42	29.6
[4;8] verres/jour	0	0	3	7.9	2	3.1	1	0.9	3	2.6	3	2.6	5	4.2	4	3.0	3	2.2	3	2.1
> 8 verres/jour	0	0	2	5.3	3	4.6	5	4.5	3	2.6	4	3.4	4	3.4	4	3.0	6	4.5	6	4.2
Consomme de l'alcool SAI	2	22.2	2	5.3	5	7.7	4	3.6	4	3.4	2	1.7	2	1.7	2	1.5	2	1.5	3	2.1

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	84	100	101	100	117	100	173	100	193	100	205	100	228	100	244	100	262	100	277	100
Manquant	0	0	0	0	0	0	1	0.6	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	84	100	101	100	117	100	172	99.4	192	99.5	205	100	228	100	244	100	262	100	277	100
<=1992	35	41.7	38	37.6	39	33.3	46	26.7	44	22.9	44	21.5	48	21.1	43	17.6	48	18.3	46	16.6
1993 - 1996	27	32.1	22	21.8	21	17.9	27	15.7	28	14.6	28	13.7	26	11.4	28	11.5	24	9.2	24	8.7
1997 - 2000	18	21.4	15	14.9	15	12.8	17	9.9	18	9.4	20	9.8	23	10.1	21	8.6	21	8.0	20	7.2
2001 - 2004	4	4.8	14	13.9	19	16.2	19	11.0	20	10.4	21	10.2	21	9.2	22	9.0	22	8.4	20	7.2
2005 - 2008	0	0	12	11.9	18	15.4	24	14.0	28	14.6	29	14.1	29	12.7	30	12.3	26	9.9	33	11.9
2009 - 2012	0	0	0	0	5	4.3	31	18.0	32	16.7	32	15.6	33	14.5	38	15.6	35	13.4	33	11.9
>=2013	0	0	0	0	0	0	8	4.7	22	11.5	31	15.1	48	21.1	62	25.4	86	32.8	101	36.5

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH																				
Total	84	100	101	100	117	100	173	100	193	100	205	100	228	100	244	100	262	100	277	100
Renseigné	84	100	101	100	117	100	173	100	193	100	205	100	228	100	244	100	262	100	277	100
VIH-1	83	98.8	100	99.0	116	99.1	173	100	192	99.5	204	99.5	227	99.6	243	99.6	261	99.6	276	99.6
VIH-1 + VIH-2	1	1.2	1	1.0	1	0.9	0	0	1	0.5	1	0.5	1	0.4	1	0.4	1	0.4	1	0.4

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	84	100	101	100	117	100	173	100	193	100	205	100	228	100	244	100	262	100	277	100
Manquant	4	4.8	6	5.9	5	4.3	5	2.9	7	3.6	12	5.9	20	8.8	11	4.5	19	7.3	12	4.3
Renseigné	80	95.2	95	94.1	112	95.7	168	97.1	186	96.4	193	94.1	208	91.2	233	95.5	243	92.7	265	95.7
<200	4	5.0	5	5.3	6	5.4	7	4.2	4	2.2	6	3.1	6	2.9	6	2.6	6	2.5	8	3.0
[200 - 350[	19	23.8	27	28.4	15	13.4	8	4.8	20	10.8	18	9.3	16	7.7	23	9.9	25	10.3	26	9.8
[350 - 500[	24	30.0	21	22.1	28	25.0	34	20.2	41	22.0	33	17.1	41	19.7	41	17.6	31	12.8	37	14.0
[500 - 750[	21	26.3	30	31.6	37	33.0	71	42.3	63	33.9	77	39.9	72	34.6	78	33.5	86	35.4	103	38.9
>=750	12	15.0	12	12.6	26	23.2	48	28.6	58	31.2	59	30.6	73	35.1	85	36.5	95	39.1	91	34.3

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	84	100	101	100	117	100	173	100	193	100	205	100	228	100	244	100	262	100	277	100
Manquant	6	7.1	8	7.9	7	6.0	23	13.3	23	11.9	14	6.8	28	12.3	16	6.6	27	10.3	18	6.5
Renseigné	78	92.9	93	92.1	110	94.0	150	86.7	170	88.1	191	93.2	200	87.7	228	93.4	235	89.7	259	93.5
<0.3	16	20.5	17	18.3	10	9.1	8	5.3	11	6.5	12	6.3	13	6.5	20	8.8	16	6.8	18	6.9
[0.3 - 0.5[	23	29.5	28	30.1	27	24.5	23	15.3	26	15.3	23	12.0	19	9.5	17	7.5	27	11.5	27	10.4
[0.5 - 0.75[	19	24.4	17	18.3	27	24.5	37	24.7	44	25.9	49	25.7	42	21.0	61	26.8	51	21.7	59	22.8
[0.75 - 1[	11	14.1	18	19.4	21	19.1	36	24.0	35	20.6	38	19.9	58	29.0	47	20.6	50	21.3	49	18.9
>=1	9	11.5	13	14.0	25	22.7	46	30.7	54	31.8	69	36.1	68	34.0	83	36.4	91	38.7	106	40.9

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB																				
Total	84	100	101	100	117	100	173	100	193	100	205	100	228	100	244	100	262	100	277	100
Manquant	8	9.5	12	11.9	7	6.0	10	5.8	17	8.8	18	8.8	21	9.2	19	7.8	21	8.0	17	6.1
Renseigné	76	90.5	89	88.1	110	94.0	163	94.2	176	91.2	187	91.2	207	90.8	225	92.2	241	92.0	260	93.9
Hep. active	10	13.2	11	12.4	9	8.2	5	3.1	5	2.8	5	2.7	6	2.9	9	4.0	8	3.3	11	4.2
Hep. guérie	12	15.8	17	19.1	28	25.5	57	35.0	59	33.5	62	33.2	68	32.9	71	31.6	75	31.1	86	33.1
Vacciné	4	5.3	5	5.6	13	11.8	34	20.9	38	21.6	42	22.5	50	24.2	54	24.0	62	25.7	70	26.9
Pas d'hep. active	43	56.6	42	47.2	34	30.9	9	5.5	8	4.5	10	5.3	10	4.8	9	4.0	15	6.2	11	4.2
Ac anti-HBc isolé	1	1.3	5	5.6	10	9.1	13	8.0	18	10.2	15	8.0	16	7.7	15	6.7	18	7.5	19	7.3
Pas de contact	3	3.9	7	7.9	15	13.6	43	26.4	45	25.6	50	26.7	52	25.1	63	28.0	60	24.9	59	22.7
Inconnu	3	3.9	2	2.2	1	0.9	2	1.2	3	1.7	3	1.6	5	2.4	4	1.8	3	1.2	4	1.5

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC																				
Total	84	100	101	100	117	100	173	100	193	100	205	100	228	100	244	100	262	100	277	100
Manquant	67	79.8	81	80.2	92	78.6	98	56.6	112	58.0	111	54.1	119	52.2	105	43.0	132	50.4	122	44.0
Renseigné	17	20.2	20	19.8	25	21.4	75	43.4	81	42.0	94	45.9	109	47.8	139	57.0	130	49.6	155	56.0
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	0	0	1	4.0	1	1.3	0	0	1	1.1	2	1.8	2	1.4	0	0	3	1.9
Pas de contact (Ac – / PCR –)	12	70.6	13	65.0	16	64.0	68	90.7	74	91.4	86	91.5	96	88.1	126	90.6	119	91.5	138	89.0
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	5	29.4	5	25.0	5	20.0	5	6.7	5	6.2	6	6.4	3	2.8	3	2.2	6	4.6	8	5.2
VHC active (PCR +)	0	0	1	5.0	3	12.0	0	0	1	1.2	0	0	5	4.6	1	0.7	0	0	0	0
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	1	5.0	0	0	1	1.3	1	1.2	1	1.1	3	2.8	7	5.0	5	3.8	6	3.9

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)																				
Total	84	100	101	100	117	100	173	100	193	100	205	100	228	100	244	100	262	100	277	100
Manquant	4	4.8	5	5.0	6	5.1	8	4.6	8	4.1	16	7.8	14	6.1	11	4.5	19	7.3	9	3.2
Renseigné	80	95.2	96	95.0	111	94.9	165	95.4	185	95.9	189	92.2	214	93.9	233	95.5	243	92.7	268	96.8
<=500 *	56	70.0	75	78.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	95	85.6	144	87.3	158	85.4	171	90.5	196	91.6	214	91.8	222	91.4	249	92.9
]50 - 200]	.	.	.	.	4	3.6	6	3.6	12	6.5	6	3.2	6	2.8	10	4.3	11	4.5	9	3.4
]200 - 500]	.	.	.	.	2	1.8	4	2.4	4	2.2	1	0.5	3	1.4	3	1.3	4	1.6	2	0.7
]500 - 10000]	9	11.3	9	9.4	5	4.5	5	3.0	6	3.2	7	3.7	2	0.9	2	0.9	1	0.4	4	1.5
]10000 - 100000]	11	13.8	11	11.5	3	2.7	3	1.8	2	1.1	2	1.1	5	2.3	2	0.9	3	1.2	4	1.5
>100000	4	5.0	1	1.0	2	1.8	3	1.8	3	1.6	2	1.1	2	0.9	2	0.9	2	0.8	.	.

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année																	
	2001		2005		2009		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)																		
Total	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
Manquant	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités																				
Total	74	100	90	100	111	100	165	100	188	100	202	100	225	100	239	100	258	100	271	100
Manquant	3	4.1	9	10.0	7	6.3	22	13.3	24	12.8	17	8.4	31	13.8	18	7.5	30	11.6	17	6.3
Renseigné	71	95.9	81	90.0	104	93.7	143	86.7	164	87.2	185	91.6	194	86.2	221	92.5	228	88.4	254	93.7
<0.3	16	22.5	16	19.8	9	8.7	5	3.5	10	6.1	12	6.5	11	5.7	18	8.1	16	7.0	18	7.1
[0.3 - 0.5[	22	31.0	26	32.1	26	25.0	23	16.1	25	15.2	23	12.4	17	8.8	16	7.2	25	11.0	27	10.6
[0.5 - 0.75[	18	25.4	15	18.5	25	24.0	35	24.5	41	25.0	47	25.4	41	21.1	60	27.1	50	21.9	58	22.8
[0.75 - 1[	6	8.5	15	18.5	21	20.2	35	24.5	35	21.3	36	19.5	57	29.4	46	20.8	47	20.6	47	18.5
>=1	9	12.7	9	11.1	23	22.1	45	31.5	53	32.3	67	36.2	68	35.1	81	36.7	90	39.5	104	40.9

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus														
Total	71	100	81	100	101	100	153	100	170	100	190	100	204	100
Manquant	3	4.2	6	7.4	7	6.9	19	12.4	23	13.5	14	7.4	24	11.8
Renseigné	68	95.8	75	92.6	94	93.1	134	87.6	147	86.5	176	92.6	180	88.2
<0.3	15	22.1	15	20.0	7	7.4	4	3.0	5	3.4	10	5.7	10	5.6
[0.3 - 0.5[	20	29.4	23	30.7	23	24.5	22	16.4	22	15.0	21	11.9	15	8.3
[0.5 - 0.75[	18	26.5	14	18.7	22	23.4	32	23.9	36	24.5	45	25.6	34	18.9
[0.75 - 1[	6	8.8	14	18.7	21	22.3	33	24.6	32	21.8	34	19.3	55	30.6
>=1	9	13.2	9	12.0	21	22.3	43	32.1	52	35.4	66	37.5	66	36.7

	Année					
	2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus						
Total	223	100	240	100	263	100
Manquant	16	7.2	26	10.8	18	6.8
Renseigné	207	92.8	214	89.2	245	93.2
<0.3	12	5.8	12	5.6	17	6.9
[0.3 - 0.5[	15	7.2	22	10.3	22	9.0
[0.5 - 0.75[	56	27.1	46	21.5	55	22.4
[0.75 - 1[	45	21.7	45	21.0	47	19.2
>=1	79	38.2	89	41.6	104	42.4

	Age à la dernière visite									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	84	101	117	173	193	205	228	244	262	277
Moyenne	42.8	46.9	49.5	49.0	48.7	49.2	48.8	49.3	48.9	48.9
Ecart-type	7.9	10.1	10.7	13.1	13.4	13.1	13.7	13.9	14.2	14.0
P5	30.6	31.0	29.9	26.0	26.0	27.9	27.8	27.1	27.0	27.9
P25	38.5	39.7	42.0	39.6	37.5	38.1	37.3	37.3	36.7	36.1
Médiane	42.3	46.3	50.1	52.0	51.2	51.4	50.9	51.0	49.1	49.3
P75	46.8	51.9	55.0	57.6	58.5	59.0	58.9	60.1	60.2	60.1
P95	56.2	66.3	72.3	67.5	68.0	68.2	70.3	70.2	70.4	69.7

	Année de diagnostic									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	84	101	117	172	192	205	228	244	262	277
Moyenne	1993	1995	1997	2000	2001	2001	2002	2004	2005	2005
Ecart-type	5	6	7	9	9	10	10	10	11	11
P5	1984	1986	1985	1985	1986	1986	1986	1986	1986	1986
P25	1989	1990	1990	1992	1993	1994	1994	1995	1995	1996
Médiane	1993	1994	1996	2000	2002	2002	2004	2005	2007	2008
P75	1997	2001	2003	2007	2011	2011	2012	2013	2014	2015
P95	2000	2005	2008	2012	2014	2014	2016	2016	2018	2018

	Délai de séropositivité en mois (lorsque date primo renseignée)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	22	22	27	35	35	44	52	53	58	57
Moyenne	97	123	155	176	168	162	163	165	176	176
Ecart-type	56	75	91	101	109	109	117	118	125	132
P5	18	9	12	23	16	15	8	10	14	11
P25	45	65	76	85	70	65	59	67	72	64
Médiane	97	135	155	187	173	145	141	149	157	148
P75	141	177	228	270	252	256	260	267	289	299
P95	181	223	318	317	334	342	360	367	384	397

	Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	80	95	112	168	186	193	208	233	243	265
Moyenne	519	494	596	650	647	650	674	668	685	676
Ecart-type	277	252	302	277	292	277	314	286	291	280
P5	189	195	190	243	258	219	232	265	240	230
P25	346	310	388	473	441	457	481	467	496	486
Médiane	461	476	539	624	603	636	642	643	680	680
P75	643	594	738	787	804	801	819	861	861	844
P95	1148	1032	1224	1200	1204	1159	1239	1166	1134	1141

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	78	93	110	150	170	191	200	228	235	259
Moyenne	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Ecart-type	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
P5	0.1	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
P25	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
Médiane	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
P75	0.8	0.8	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
P95	1.3	1.2	1.5	1.7	1.6	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	80	96	111	165	185	189	214	233	243	268
Moyenne	16878	21562	8481	7014	5961	2920	3896	3417	2603	730
Ecart-type	58145	157541	54901	48130	47661	19985	34946	37937	21144	6693
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	2210	278	20	0	0	0	0	0	20	20
P95	110000	46590	2900	1434	1658	1237	261	110	111	102

	Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)								
	2001	**2005**	**2009**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moyenne	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ecart-type	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P25	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Médiane	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P75	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P95	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	Durée cumulée d'exposition aux ARV (en années)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	84	101	117	173	193	205	228	244	262	277
Moyenne	5.1	7.0	9.7	10.4	10.2	10.8	10.9	10.7	10.8	11.0
Ecart-type	3.3	4.9	6.0	7.7	7.9	8.0	8.3	8.5	8.8	8.9
P5	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.7	0.3	0.4	0.3	0.7
P25	2.6	2.4	4.5	2.4	2.4	2.9	3.1	3.0	3.0	3.4
Médiane	5.2	7.9	10.8	10.1	9.2	10.3	10.0	8.5	7.4	7.9
P75	7.0	10.9	14.5	17.5	18.2	18.5	19.0	18.7	17.8	18.0
P95	10.9	14.4	18.9	21.9	22.7	23.5	24.5	25.3	26.1	27.0

	Hospitalisation complète									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	84	101	117	173	193	205	228	244	262	277
Moyenne	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ecart-type	1.3	1.7	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P95	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nombre total	28	26	7	15	10	9	6	2	2	8

	Hospitalisation de jour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	84	101	117	173	193	205	228	244	262	277
Moyenne	4.8	4.4	1.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5
Ecart-type	4.5	3.5	1.9	1.1	1.0	0.9	0.7	0.7	0.7	0.8
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	1.5	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	6.0	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
P95	13.0	11.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0
Nombre total	405	442	141	73	68	78	69	109	105	141

	Consultation									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	84	101	117	173	193	205	228	244	262	277
Moyenne	0.7	0.7	3.3	3.8	3.6	3.3	3.3	3.6	3.2	3.3
Ecart-type	1.0	1.0	2.4	2.8	2.1	2.2	2.6	3.3	2.5	2.8
P5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Médiane	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P75	1.0	1.0	4.0	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
P95	3.0	2.0	8.0	9.0	8.0	7.0	8.0	9.0	7.0	9.0
Nombre total	62	70	390	655	694	686	754	871	850	926

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	71	81	104	143	164	185	194	221	228	254
Moyenne	0.6	0.6	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Ecart-type	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
P5	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
P25	0.3	0.3	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
Médiane	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
P75	0.7	0.8	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
P95	1.3	1.1	1.5	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9	1.9

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	68	75	94	134	147	176	180	207	214	245
Moyenne	0.6	0.6	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0
Ecart-type	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
P5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
P25	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Médiane	0.5	0.5	0.6	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
P75	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
P95	1.3	1.3	1.5	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	2.0	1.9

	Durée de séjour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre d'hospit. complètes avec durée renseignée	28	26	7	15	10	6	6	2	2	8
Nombre d'hospit. complètes avec durée NR	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Moyenne	8.0	14.2	6.6	6.8	8.7	5.7	8.8	2.5	7.5	9.5
Ecart-type	8.8	13.5	2.3	2.9	6.3	2.1	7.0	0.7	2.1	6.4
P5	2.0	3.0	4.0	3.0	2.0	4.0	2.0	2.0	6.0	3.0
P25	2.5	5.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0	6.0	5.0
Médiane	4.0	8.5	6.0	7.0	8.0	5.0	7.5	2.5	7.5	8.5
P75	9.0	20.0	9.0	9.0	15.0	7.0	12.0	3.0	9.0	11.5
P95	29.0	40.0	10.0	12.0	19.0	9.0	21.0	3.0	9.0	23.0

	Situation des patients suivis à l'année N-1									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Suivis en N	67	78	97	139	158	180	186	200	215	236
Non suivis en N	9	17	10	17	15	13	19	28	29	26
dont décédés	2	1	0	0	1	2	2	2	0	2
dont transférés	1	4	2	4	5	4	5	10	12	12
dont ni décédés ni transférés et revenu	5	8	5	11	6	2	6	9	2	0
dont ni décédés ni transférés et non revenu	1	4	3	2	3	5	6	7	15	12

Croisement CD4xCV chez les patients suivis

Année=1997

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	67	100.0	32	47.8	21	31.3	11	16.4	3	4.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	16	23.9	9	13.4	1	1.5	4	6.0	2	3.0
[200 - 350[	18	26.9	8	11.9	10	14.9	0	0	0	0
[350 - 500[	13	19.4	3	4.5	6	9.0	4	6.0	0	0
[500 - 750[	11	16.4	5	7.5	3	4.5	2	3.0	1	1.5
>=750	9	13.4	7	10.4	1	1.5	1	1.5	0	0

Année=2001

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	80	100.0	56	70.0	9	11.3	11	13.8	4	5.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	4	5.0	0	0	0	0	0	0	4	5.0
[200 - 350[	19	23.8	13	16.3	1	1.3	5	6.3	0	0
[350 - 500[	24	30.0	15	18.8	6	7.5	3	3.8	0	0
[500 - 750[	21	26.3	18	22.5	0	0	3	3.8	0	0
>=750	12	15.0	10	12.5	2	2.5	0	0	0	0

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	95	100.0	74	77.9	9	9.5	11	11.6	1	1.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	5	5.3	1	1.1	0	0	3	3.2	1	1.1
[200 - 350[	27	28.4	18	18.9	6	6.3	3	3.2	0	0
[350 - 500[	21	22.1	19	20.0	2	2.1	0	0	0	0
[500 - 750[	30	31.6	26	27.4	1	1.1	3	3.2	0	0
>=750	12	12.6	10	10.5	0	0	2	2.1	0	0

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	111	100.0	95	85.6	4	3.6	2	1.8	5	4.5	3	2.7	2	1.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	6	5.4	2	1.8	0	0	0	0	1	0.9	1	0.9	2	1.8
[200 - 350[	15	13.5	12	10.8	1	0.9	1	0.9	1	0.9	0	0	0	0
[350 - 500[	28	25.2	26	23.4	0	0	1	0.9	1	0.9	0	0	0	0
[500 - 750[	36	32.4	30	27.0	3	2.7	0	0	1	0.9	2	1.8	0	0
>=750	26	23.4	25	22.5	0	0	0	0	1	0.9	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	185	100.0	158	85.4	12	6.5	4	2.2	6	3.2	2	1.1	3	1.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	4	2.2	1	0.5	1	0.5	0	0	1	0.5	0	0	1	0.5
[200 - 350[	20	10.8	14	7.6	2	1.1	1	0.5	2	1.1	0	0	1	0.5
[350 - 500[	41	22.2	34	18.4	3	1.6	1	0.5	0	0	2	1.1	1	0.5
[500 - 750[	63	34.1	56	30.3	4	2.2	0	0	3	1.6	0	0	0	0
>=750	57	30.8	53	28.6	2	1.1	2	1.1	0	0	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	189	100.0	171	90.5	6	3.2	1	0.5	7	3.7	2	1.1	2	1.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	5	2.6	2	1.1	0	0	0	0	0	0	2	1.1	1	0.5
[200 - 350[	18	9.5	14	7.4	1	0.5	1	0.5	2	1.1	0	0	0	0
[350 - 500[	32	16.9	29	15.3	2	1.1	0	0	1	0.5	0	0	0	0
[500 - 750[	76	40.2	71	37.6	2	1.1	0	0	2	1.1	0	0	1	0.5
>=750	58	30.7	55	29.1	1	0.5	0	0	2	1.1	0	0	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	206	100.0	190	92.2	6	2.9	2	1.0	2	1.0	4	1.9	2	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	6	2.9	3	1.5	0	0	1	0.5	0	0	2	1.0	0	0
[200 - 350[	16	7.8	13	6.3	1	0.5	0	0	0	0	1	0.5	1	0.5
[350 - 500[	40	19.4	35	17.0	2	1.0	1	0.5	1	0.5	0	0	1	0.5
[500 - 750[	72	35.0	69	33.5	2	1.0	0	0	0	0	1	0.5	0	0
>=750	72	35.0	70	34.0	1	0.5	0	0	1	0.5	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	232	100.0	213	91.8	10	4.3	3	1.3	2	0.9	2	0.9	2	0.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	6	2.6	4	1.7	1	0.4	0	0	0	0	0	0	1	0.4
[200 - 350[	23	9.9	18	7.8	2	0.9	1	0.4	1	0.4	0	0	1	0.4
[350 - 500[	41	17.7	38	16.4	1	0.4	1	0.4	0	0	1	0.4	0	0
[500 - 750[	78	33.6	71	30.6	4	1.7	1	0.4	1	0.4	1	0.4	0	0
>=750	84	36.2	82	35.3	2	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2018

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	242	100.0	221	91.3	11	4.5	4	1.7	1	0.4	3	1.2	2	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	6	2.5	4	1.7	1	0.4	1	0.4	0	0	0	0	0	0
[200 - 350[	25	10.3	17	7.0	3	1.2	1	0.4	1	0.4	1	0.4	2	0.8
[350 - 500[	31	12.8	27	11.2	2	0.8	1	0.4	0	0	1	0.4	0	0
[500 - 750[	86	35.5	82	33.9	2	0.8	1	0.4	0	0	1	0.4	0	0
>=750	94	38.8	91	37.6	3	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2019

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	264	100.0	245	92.8	9	3.4	2	0.8	4	1.5	4	1.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	8	3.0	5	1.9	0	0	1	0.4	1	0.4	1	0.4
[200 - 350[	26	9.8	22	8.3	2	0.8	0	0	1	0.4	1	0.4
[350 - 500[	37	14.0	32	12.1	2	0.8	1	0.4	0	0	2	0.8
[500 - 750[	102	38.6	100	37.9	1	0.4	0	0	1	0.4	0	0
>=750	91	34.5	86	32.6	4	1.5	0	0	1	0.4	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	62	100.0	30	48.4	18	29.0	11	17.7	3	4.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	16	25.8	9	14.5	1	1.6	4	6.5	2	3.2
[200 - 350[	16	25.8	8	12.9	8	12.9	0	0	0	0
[350 - 500[	13	21.0	3	4.8	6	9.7	4	6.5	0	0
[500 - 750[	10	16.1	5	8.1	2	3.2	2	3.2	1	1.6
>=750	7	11.3	5	8.1	1	1.6	1	1.6	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	73	100.0	54	74.0	5	6.8	10	13.7	4	5.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	4	5.5	0	0	0	0	0	0	4	5.5
[200 - 350[	19	26.0	13	17.8	1	1.4	5	6.8	0	0
[350 - 500[	21	28.8	15	20.5	3	4.1	3	4.1	0	0
[500 - 750[	20	27.4	18	24.7	0	0	2	2.7	0	0
>=750	9	12.3	8	11.0	1	1.4	0	0	0	0

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	83	100.0	69	83.1	7	8.4	6	7.2	1	1.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	5	6.0	1	1.2	0	0	3	3.6	1	1.2
[200 - 350[	26	31.3	18	21.7	6	7.2	2	2.4	0	0
[350 - 500[	19	22.9	19	22.9	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	26	31.3	24	28.9	1	1.2	1	1.2	0	0
>=750	7	8.4	7	8.4	0	0	0	0	0	0

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	105	100.0	94	89.5	3	2.9	2	1.9	4	3.8	1	1.0	1	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	5	4.8	2	1.9	0	0	0	0	1	1.0	1	1.0	1	1.0
[200 - 350[	14	13.3	12	11.4	1	1.0	1	1.0	0	0	0	0	0	0
[350 - 500[	28	26.7	26	24.8	0	0	1	1.0	1	1.0	0	0	0	0
[500 - 750[	33	31.4	30	28.6	2	1.9	0	0	1	1.0	0	0	0	0
>=750	25	23.8	24	22.9	0	0	0	0	1	1.0	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	179	100.0	156	87.2	12	6.7	3	1.7	5	2.8	1	0.6	2	1.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	4	2.2	1	0.6	1	0.6	0	0	1	0.6	0	0	1	0.6
[200 - 350[	19	10.6	14	7.8	2	1.1	1	0.6	2	1.1	0	0	0	0
[350 - 500[	40	22.3	34	19.0	3	1.7	1	0.6	0	0	1	0.6	1	0.6
[500 - 750[	60	33.5	54	30.2	4	2.2	0	0	2	1.1	0	0	0	0
>=750	56	31.3	53	29.6	2	1.1	1	0.6	0	0	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	184	100.0	170	92.4	6	3.3	1	0.5	4	2.2	2	1.1	1	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	5	2.7	2	1.1	0	0	0	0	0	0	2	1.1	1	0.5
[200 - 350[	18	9.8	14	7.6	1	0.5	1	0.5	2	1.1	0	0	0	0
[350 - 500[	32	17.4	29	15.8	2	1.1	0	0	1	0.5	0	0	0	0
[500 - 750[	74	40.2	71	38.6	2	1.1	0	0	1	0.5	0	0	0	0
>=750	55	29.9	54	29.3	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2016

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	201	100.0	189	94.0	6	3.0	2	1.0	1	0.5	2	1.0	1	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	5	2.5	3	1.5	0	0	1	0.5	0	0	1	0.5	0	0
[200 - 350[	15	7.5	13	6.5	1	0.5	0	0	0	0	1	0.5	0	0
[350 - 500[	39	19.4	35	17.4	2	1.0	1	0.5	0	0	0	0	1	0.5
[500 - 750[	71	35.3	69	34.3	2	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	71	35.3	69	34.3	1	0.5	0	0	1	0.5	0	0	0	0

Année=2017

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	226	100.0	211	93.4	9	4.0	3	1.3	2	0.9	1	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	6	2.7	4	1.8	1	0.4	0	0	0	0	1	0.4
[200 - 350[	21	9.3	18	8.0	1	0.4	1	0.4	1	0.4	0	0
[350 - 500[	40	17.7	38	16.8	1	0.4	1	0.4	0	0	0	0
[500 - 750[	77	34.1	71	31.4	4	1.8	1	0.4	1	0.4	0	0
>=750	82	36.3	80	35.4	2	0.9	0	0	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	235	100.0	217	92.3	11	4.7	4	1.7	1	0.4	1	0.4	1	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	6	2.6	4	1.7	1	0.4	1	0.4	0	0	0	0	0	0
[200 - 350[	23	9.8	17	7.2	3	1.3	1	0.4	1	0.4	0	0	1	0.4
[350 - 500[	31	13.2	27	11.5	2	0.9	1	0.4	0	0	1	0.4	0	0
[500 - 750[	83	35.3	80	34.0	2	0.9	1	0.4	0	0	0	0	0	0
>=750	92	39.1	89	37.9	3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	259	100.0	241	93.1	9	3.5	2	0.8	4	1.5	3	1.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	8	3.1	5	1.9	0	0	1	0.4	1	0.4	1	0.4
[200 - 350[	26	10.0	22	8.5	2	0.8	0	0	1	0.4	1	0.4
[350 - 500[	36	13.9	32	12.4	2	0.8	1	0.4	0	0	1	0.4
[500 - 750[	100	38.6	98	37.8	1	0.4	0	0	1	0.4	0	0
>=750	89	34.4	84	32.4	4	1.5	0	0	1	0.4	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV depuis au moins 6 mois

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	53	100.0	26	49.1	15	28.3	9	17.0	3	5.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	16	30.2	9	17.0	1	1.9	4	7.5	2	3.8
[200 - 350[	13	24.5	7	13.2	6	11.3	0	0	0	0
[350 - 500[	11	20.8	2	3.8	6	11.3	3	5.7	0	0
[500 - 750[	8	15.1	5	9.4	1	1.9	1	1.9	1	1.9
>=750	5	9.4	3	5.7	1	1.9	1	1.9	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	69	100.0	51	73.9	5	7.2	10	14.5	3	4.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	3	4.3	0	0	0	0	0	0	3	4.3
[200 - 350[	18	26.1	12	17.4	1	1.4	5	7.2	0	0
[350 - 500[	20	29.0	14	20.3	3	4.3	3	4.3	0	0
[500 - 750[	20	29.0	18	26.1	0	0	2	2.9	0	0
>=750	8	11.6	7	10.1	1	1.4	0	0	0	0

Année=2005

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	76	100.0	65	85.5	5	6.6	5	6.6	1	1.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	4	5.3	0	0	0	0	3	3.9	1	1.3
[200 - 350[	22	28.9	17	22.4	4	5.3	1	1.3	0	0
[350 - 500[	18	23.7	18	23.7	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	25	32.9	23	30.3	1	1.3	1	1.3	0	0
>=750	7	9.2	7	9.2	0	0	0	0	0	0

Année=2009

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	95	100.0	90	94.7	2	2.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	4	4.2	2	2.1	0	0	0	0	1	1.1	1	1.1
[200 - 350[	14	14.7	12	12.6	1	1.1	1	1.1	0	0	0	0
[350 - 500[	24	25.3	24	25.3	0	0	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	29	30.5	28	29.5	1	1.1	0	0	0	0	0	0
>=750	24	25.3	24	25.3	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	161	100.0	149	92.5	7	4.3	1	0.6	2	1.2	1	0.6	1	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	2	1.2	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.6
[200 - 350[	14	8.7	12	7.5	1	0.6	0	0	1	0.6	0	0	0	0
[350 - 500[	34	21.1	31	19.3	1	0.6	1	0.6	0	0	1	0.6	0	0
[500 - 750[	57	35.4	53	32.9	3	1.9	0	0	1	0.6	0	0	0	0
>=750	54	33.5	52	32.3	2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	175	100.0	162	92.6	6	3.4	1	0.6	3	1.7	2	1.1	1	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	5	2.9	2	1.1	0	0	0	0	0	0	2	1.1	1	0.6
[200 - 350[	17	9.7	13	7.4	1	0.6	1	0.6	2	1.1	0	0	0	0
[350 - 500[	29	16.6	27	15.4	2	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	71	40.6	68	38.9	2	1.1	0	0	1	0.6	0	0	0	0
>=750	53	30.3	52	29.7	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2016

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	185	100.0	179	96.8	3	1.6	2	1.1	1	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	4	2.2	2	1.1	0	0	1	0.5	1	0.5
[200 - 350[	13	7.0	13	7.0	0	0	0	0	0	0
[350 - 500[	32	17.3	31	16.8	0	0	1	0.5	0	0
[500 - 750[	66	35.7	64	34.6	2	1.1	0	0	0	0
>=750	70	37.8	69	37.3	1	0.5	0	0	0	0

Année=2017

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	211	100.0	201	95.3	6	2.8	2	0.9	2	0.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	3	1.4	3	1.4	0	0	0	0	0	0
[200 - 350[	21	10.0	18	8.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5
[350 - 500[	31	14.7	31	14.7	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	76	36.0	71	33.6	3	1.4	1	0.5	1	0.5
>=750	80	37.9	78	37.0	2	0.9	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	220	100.0	210	95.5	7	3.2	2	0.9	1	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	4	1.8	4	1.8	0	0	0	0	0	0
[200 - 350[	19	8.6	15	6.8	2	0.9	1	0.5	1	0.5
[350 - 500[	29	13.2	26	11.8	2	0.9	1	0.5	0	0
[500 - 750[	79	35.9	78	35.5	1	0.5	0	0	0	0
>=750	89	40.5	87	39.5	2	0.9	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	249	100.0	233	93.6	9	3.6	2	0.8	2	0.8	3	1.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	7	2.8	5	2.0	0	0	1	0.4	0	0	1	0.4
[200 - 350[	24	9.6	20	8.0	2	0.8	0	0	1	0.4	1	0.4
[350 - 500[	35	14.1	31	12.4	2	0.8	1	0.4	0	0	1	0.4
[500 - 750[	96	38.6	94	37.8	1	0.4	0	0	1	0.4	0	0
>=750	87	34.9	83	33.3	4	1.6	0	0	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients naïfs initiant un traitement

Année=1997

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10	100.0	1	10.0	4	40.0	5	50.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	2	20.0	0	0	0	0	2	20.0
[200 - 350[	3	30.0	0	0	0	0	3	30.0
[350 - 500[	4	40.0	1	10.0	3	30.0	0	0
[500 - 750[	1	10.0	0	0	1	10.0	0	0

Année=2001

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5	100.0	1	20.0	1	20.0	3	60.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	3	60.0	1	20.0	0	0	2	40.0
[350 - 500[	1	20.0	0	0	1	20.0	0	0
[500 - 750[	1	20.0	0	0	0	0	1	20.0

Année=2005

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
	Total		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	8	100.0	1	12.5	2	25.0	5	62.5
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	3	37.5	0	0	0	0	3	37.5
[200 - 350[	5	62.5	1	12.5	2	25.0	2	25.0

Année=2009

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	8	100.0	1	12.5	3	37.5	3	37.5	1	12.5
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
[200 - 350[	1	12.5	0	0	0	0	1	12.5	0	0
[350 - 500[	5	62.5	0	0	2	25.0	2	25.0	1	12.5
[500 - 750[	1	12.5	1	12.5	0	0	0	0	0	0
>=750	1	12.5	0	0	1	12.5	0	0	0	0

Année=2014

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	14	100.0	2	14.3	2	14.3	3	21.4	7	50.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	4	28.6	0	0	0	0	0	0	4	28.6
[200 - 350[	1	7.1	0	0	1	7.1	0	0	0	0
[350 - 500[	4	28.6	0	0	0	0	2	14.3	2	14.3
[500 - 750[	4	28.6	1	7.1	1	7.1	1	7.1	1	7.1
>=750	1	7.1	1	7.1	0	0	0	0	0	0

Année=2015

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
	Total		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	11	100.0	3	27.3	4	36.4	4	36.4
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	2	18.2	0	0	0	0	2	18.2
[200 - 350[	3	27.3	0	0	2	18.2	1	9.1
[500 - 750[	4	36.4	1	9.1	2	18.2	1	9.1
>=750	2	18.2	2	18.2	0	0	0	0

Année=2016

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	14	100.0	5	35.7	6	42.9	3	21.4
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	3	21.4	1	7.1	1	7.1	1	7.1
[200 - 350[	2	14.3	0	0	1	7.1	1	7.1
[350 - 500[	4	28.6	1	7.1	2	14.3	1	7.1
[500 - 750[	4	28.6	2	14.3	2	14.3	0	0
>=750	1	7.1	1	7.1	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10	100.0	1	10.0	1	10.0	2	20.0	6	60.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	2	20.0	1	10.0	0	0	0	0	1	10.0
[200 - 350[	5	50.0	0	0	1	10.0	0	0	4	40.0
[350 - 500[	1	10.0	0	0	0	0	0	0	1	10.0
[500 - 750[	2	20.0	0	0	0	0	2	20.0	0	0

Année=2018

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			<=50		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	18	100.0	1	5.6	8	44.4	9	50.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	5	27.8	0	0	0	0	5	27.8
[200 - 350[	4	22.2	0	0	2	11.1	2	11.1
[350 - 500[	6	33.3	1	5.6	4	22.2	1	5.6
[500 - 750[	3	16.7	0	0	2	11.1	1	5.6

Année=2019

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)			
			]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	11	100.0	5	45.5	6	54.5
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)						
<200	2	18.2	0	0	2	18.2
[200 - 350[	3	27.3	1	9.1	2	18.2
[350 - 500[	2	18.2	2	18.2	0	0
[500 - 750[	3	27.3	2	18.2	1	9.1
>=750	1	9.1	0	0	1	9.1

1.10 Description des patients suivis UDI (18 ans ou plus)

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1726	100	1510	100	1334	100	1223	100	1239	100
Nouveau pris en charge										
Indéterminé	5	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Nouveau pris en charge	31	1.8	13	0.9	7	0.5	7	0.6	6	0.5
Déjà pris en charge	1690	97.9	1497	99.1	1327	99.5	1216	99.4	1233	99.5
Nouveau dans la base										
Oui	86	5.0	40	2.6	22	1.6	37	3.0	24	1.9
Non	1640	95.0	1470	97.4	1312	98.4	1186	97.0	1215	98.1
Primo-infection										
Date non renseignée	1574	91.2	1365	90.4	1205	90.3	1079	88.2	1098	88.6
Date renseignée ou estimée	152	8.8	145	9.6	129	9.7	144	11.8	141	11.4
Sexe										
Hommes	1233	71.4	1076	71.3	954	71.5	860	70.3	886	71.5
Femmes	493	28.6	434	28.7	379	28.4	362	29.6	352	28.4
Transsexuels	0	0	0	0	1	0.1	1	0.1	1	0.1
Age à la dernière visite										
18 à 29 ans	40	2.3	11	0.7	5	0.4	2	0.2	4	0.3
30 à 39 ans	1117	64.7	425	28.1	86	6.4	33	2.7	20	1.6
40 à 49 ans	542	31.4	969	64.2	987	74.0	595	48.7	497	40.1
50 à 59 ans	26	1.5	103	6.8	251	18.8	558	45.6	663	53.5
60 à 69 ans	1	0.1	2	0.1	5	0.4	32	2.6	52	4.2
70 à 79 ans	0	0	0	0	0	0	3	0.2	3	0.2
80 ans et plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Origine										
France	1613	93.5	1400	92.7	1217	91.2	1088	89.0	1098	88.6
Afrique Sub-saharienne	9	0.5	9	0.6	10	0.7	8	0.7	8	0.6
Europe de l'Est	3	0.2	5	0.3	8	0.6	8	0.7	8	0.6
Asie	7	0.4	2	0.1	3	0.2	4	0.3	4	0.3
Autres pays	94	5.4	94	6.2	96	7.2	115	9.4	121	9.8
Groupe de transmission										
UDI	1726	100	1510	100	1334	100	1223	100	1239	100
SIDA à la dernière visite										
Oui	384	22.2	369	24.4	362	27.1	367	30.0	380	30.7

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Non	1342	77.8	1141	75.6	972	72.9	856	70.0	859	69.3
Traités										
Oui	1586	91.9	1388	91.9	1275	95.6	1187	97.1	1210	97.7
Non	140	8.1	122	8.1	59	4.4	36	2.9	29	2.3
Traités										
Jamais traité	120	7.0	62	4.1	27	2.0	15	1.2	11	0.9
Non traité mais antécédents	20	1.2	60	4.0	32	2.4	21	1.7	18	1.5
Traité depuis moins de 6 mois	73	4.2	54	3.6	31	2.3	41	3.4	35	2.8
Traité depuis 6 mois ou plus	1513	87.7	1334	88.3	1244	93.3	1146	93.7	1175	94.8
Hospitalisation complète										
Oui	276	16.0	184	12.2	117	8.8	90	7.4	82	6.6
Non	1450	84.0	1326	87.8	1217	91.2	1133	92.6	1157	93.4
Hospitalisation de jour										
Oui	1489	86.3	1298	86.0	644	48.3	357	29.2	314	25.3
Non	237	13.7	212	14.0	690	51.7	866	70.8	925	74.7
Consultation										
Oui	533	30.9	462	30.6	1202	90.1	1199	98.0	1222	98.6
Non	1193	69.1	1048	69.4	132	9.9	24	2.0	17	1.4
Bilan annuel										
Oui	0	0	0	0	1	0.1	0	0	0	0
Non	1726	100	1510	100	1333	99.9	1223	100	1239	100

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1226	100	1218	100	1179	100	1160	100	1130	100
Nouveau pris en charge										
Indéterminé	0	0	2	0.2	0	0	0	0	0	0
Nouveau pris en charge	4	0.3	4	0.3	5	0.4	4	0.3	4	0.4
Déjà pris en charge	1222	99.7	1212	99.5	1174	99.6	1156	99.7	1126	99.6
Nouveau dans la base										
Oui	17	1.4	29	2.4	24	2.0	22	1.9	18	1.6
Non	1209	98.6	1189	97.6	1155	98.0	1138	98.1	1112	98.4
Primo-infection										
Date non renseignée	1093	89.2	1083	88.9	1047	88.8	1026	88.4	1009	89.3

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Date renseignée ou estimée	133	10.8	135	11.1	132	11.2	134	11.6	121	10.7
Sexe										
Hommes	876	71.5	873	71.7	839	71.2	820	70.7	796	70.4
Femmes	348	28.4	343	28.2	338	28.7	338	29.1	332	29.4
Transsexuels	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2
Age à la dernière visite										
18 à 29 ans	3	0.2	2	0.2	3	0.3	3	0.3	2	0.2
30 à 39 ans	17	1.4	20	1.6	17	1.4	14	1.2	12	1.1
40 à 49 ans	380	31.0	276	22.7	194	16.5	151	13.0	106	9.4
50 à 59 ans	758	61.8	829	68.1	861	73.0	862	74.3	829	73.4
60 à 69 ans	66	5.4	88	7.2	102	8.7	127	10.9	178	15.8
70 à 79 ans	2	0.2	3	0.2	2	0.2	3	0.3	2	0.2
80 ans et plus	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1
Origine										
France	1083	88.3	1072	88.0	1042	88.4	1017	87.7	984	87.1
Afrique Sub-saharienne	6	0.5	10	0.8	9	0.8	8	0.7	9	0.8
Europe de l'Est	10	0.8	11	0.9	10	0.8	12	1.0	12	1.1
Asie	3	0.2	3	0.2	3	0.3	2	0.2	2	0.2
Autres pays	124	10.1	122	10.0	115	9.8	121	10.4	123	10.9
Groupe de transmission										
UDI	1226	100	1218	100	1179	100	1160	100	1130	100
SIDA à la dernière visite										
Oui	371	30.3	370	30.4	348	29.5	345	29.7	340	30.1
Non	855	69.7	848	69.6	831	70.5	815	70.3	790	69.9
Traités										
Oui	1203	98.1	1186	97.4	1155	98.0	1131	97.5	1102	97.5
Non	23	1.9	32	2.6	24	2.0	29	2.5	28	2.5
Traités										
Jamais traité	6	0.5	7	0.6	7	0.6	7	0.6	7	0.6
Non traité mais antécédents	17	1.4	25	2.1	17	1.4	22	1.9	21	1.9
Traité depuis moins de 6 mois	40	3.3	38	3.1	41	3.5	23	2.0	32	2.8
Traité depuis 6 mois ou plus	1163	94.9	1148	94.3	1114	94.5	1108	95.5	1070	94.7
Hospitalisation complète										
Oui	67	5.5	61	5.0	40	3.4	48	4.1	74	6.5
Non	1159	94.5	1157	95.0	1139	96.6	1112	95.9	1056	93.5

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hospitalisation de jour										
Oui	352	28.7	337	27.7	362	30.7	350	30.2	401	35.5
Non	874	71.3	881	72.3	817	69.3	810	69.8	729	64.5
Consultation										
Oui	1207	98.5	1199	98.4	1159	98.3	1139	98.2	1098	97.2
Non	19	1.5	19	1.6	20	1.7	21	1.8	32	2.8
Bilan annuel										
Oui	9	0.7	10	0.8	7	0.6	3	0.3	1	0.1
Non	1217	99.3	1208	99.2	1172	99.4	1157	99.7	1129	99.9

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur										
Total	1726	100	1510	100	1334	100	1223	100	1239	100
Manquant	942	54.6	689	45.6	519	38.9	459	37.5	475	38.3
Renseigné	784	45.4	821	54.4	815	61.1	764	62.5	764	61.7
N'a jamais fumé	16	2.0	17	2.1	14	1.7	10	1.3	13	1.7
Ancien fumeur	294	37.5	297	36.2	306	37.5	328	42.9	323	42.3
Fumeur actuel	474	60.5	507	61.8	495	60.7	426	55.8	428	56.0

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur										
Total	1226	100	1218	100	1179	100	1160	100	1130	100
Manquant	476	38.8	466	38.3	446	37.8	442	38.1	433	38.3
Renseigné	750	61.2	752	61.7	733	62.2	718	61.9	697	61.7
N'a jamais fumé	11	1.5	13	1.7	12	1.6	13	1.8	14	2.0
Ancien fumeur	318	42.4	317	42.2	298	40.7	300	41.8	284	40.7
Fumeur actuel	421	56.1	422	56.1	423	57.7	405	56.4	399	57.2

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool										
Total	1726	100	1510	100	1334	100	1223	100	1239	100
Manquant	1609	93.2	854	56.6	555	41.6	442	36.1	452	36.5
Renseigné	117	6.8	656	43.4	779	58.4	781	63.9	787	63.5
Ne consomme pas d'alcool	58	49.6	380	57.9	449	57.6	459	58.8	470	59.7
< 4 verres/jour	13	11.1	121	18.4	136	17.5	172	22.0	169	21.5
[4;8] verres/jour	6	5.1	56	8.5	48	6.2	45	5.8	49	6.2
> 8 verres/jour	23	19.7	48	7.3	58	7.4	57	7.3	55	7.0
Consomme de l'alcool SAI	17	14.5	51	7.8	88	11.3	48	6.1	44	5.6

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool										
Total	1226	100	1218	100	1179	100	1160	100	1130	100
Manquant	465	37.9	463	38.0	434	36.8	417	35.9	392	34.7
Renseigné	761	62.1	755	62.0	745	63.2	743	64.1	738	65.3
Ne consomme pas d'alcool	458	60.2	451	59.7	459	61.6	445	59.9	441	59.8
< 4 verres/jour	158	20.8	160	21.2	164	22.0	172	23.1	176	23.8
[4;8] verres/jour	47	6.2	44	5.8	32	4.3	31	4.2	31	4.2
> 8 verres/jour	54	7.1	56	7.4	50	6.7	55	7.4	49	6.6
Consomme de l'alcool SAI	44	5.8	44	5.8	40	5.4	40	5.4	41	5.6

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic										
Total	1726	100	1510	100	1334	100	1223	100	1239	100
Manquant	13	0.8	7	0.5	4	0.3	6	0.5	6	0.5
Renseigné	1713	99.2	1503	99.5	1330	99.7	1217	99.5	1233	99.5
<=1992	1371	80.0	1178	78.4	1012	76.1	909	74.7	917	74.4
1993 - 1996	207	12.1	168	11.2	156	11.7	139	11.4	137	11.1
1997 - 2000	121	7.1	100	6.7	90	6.8	80	6.6	82	6.7
2001 - 2004	14	0.8	49	3.3	47	3.5	49	4.0	49	4.0
2005 - 2008	0	0	8	0.5	22	1.7	22	1.8	24	1.9
2009 - 2012	0	0	0	0	3	0.2	15	1.2	16	1.3
>=2013	0	0	0	0	0	0	3	0.2	8	0.6

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic										
Total	1226	100	1218	100	1179	100	1160	100	1130	100
Manquant	7	0.6	8	0.7	6	0.5	8	0.7	5	0.4
Renseigné	1219	99.4	1210	99.3	1173	99.5	1152	99.3	1125	99.6
<=1992	903	74.1	901	74.5	876	74.7	849	73.7	833	74.0
1993 - 1996	128	10.5	123	10.2	122	10.4	123	10.7	116	10.3
1997 - 2000	86	7.1	78	6.4	78	6.6	70	6.1	68	6.0
2001 - 2004	49	4.0	46	3.8	42	3.6	45	3.9	39	3.5
2005 - 2008	27	2.2	31	2.6	23	2.0	26	2.3	24	2.1
2009 - 2012	14	1.1	17	1.4	15	1.3	16	1.4	18	1.6
>=2013	12	1.0	14	1.2	17	1.4	23	2.0	27	2.4

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH														
Total	1726	100	1510	100	1334	100	1223	100	1239	100	1226	100	1218	100
Renseigné	1726	100	1510	100	1334	100	1223	100	1239	100	1226	100	1218	100
VIH-1	1719	99.6	1504	99.6	1330	99.7	1219	99.7	1234	99.6	1222	99.7	1213	99.6
VIH-1 + VIH-2	7	0.4	6	0.4	4	0.3	4	0.3	5	0.4	4	0.3	5	0.4

	Année					
	2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH						
Total	1179	100	1160	100	1130	100
Renseigné	1179	100	1160	100	1130	100
VIH-1	1174	99.6	1157	99.7	1126	99.6
VIH-1 + VIH-2	5	0.4	3	0.3	4	0.4

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
Total	1726	100	1510	100	1334	100	1223	100	1239	100	1226	100
Manquant	43	2.5	36	2.4	61	4.6	50	4.1	53	4.3	78	6.4
Renseigné	1683	97.5	1474	97.6	1273	95.4	1173	95.9	1186	95.7	1148	93.6
<200	367	21.8	246	16.7	140	11.0	99	8.4	79	6.7	67	5.8
[200 - 350[	381	22.6	368	25.0	245	19.2	172	14.7	179	15.1	158	13.8
[350 - 500[	363	21.6	326	22.1	304	23.9	228	19.4	196	16.5	201	17.5
[500 - 750[	382	22.7	334	22.7	316	24.8	325	27.7	333	28.1	336	29.3
>=750	190	11.3	200	13.6	268	21.1	349	29.8	399	33.6	386	33.6

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
Total	1218	100	1179	100	1160	100	1130	100
Manquant	82	6.7	103	8.7	94	8.1	88	7.8
Renseigné	1136	93.3	1076	91.3	1066	91.9	1042	92.2
<200	76	6.7	70	6.5	70	6.6	70	6.7
[200 - 350[	141	12.4	128	11.9	116	10.9	129	12.4
[350 - 500[	199	17.5	205	19.1	195	18.3	170	16.3
[500 - 750[	328	28.9	282	26.2	295	27.7	305	29.3
>=750	392	34.5	391	36.3	390	36.6	368	35.3

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné										
Total	1726	100	1510	100	1334	100	1223	100	1239	100
Manquant	76	4.4	73	4.8	103	7.7	188	15.4	172	13.9
Renseigné	1650	95.6	1437	95.2	1231	92.3	1035	84.6	1067	86.1
<0.3	505	30.6	369	25.7	181	14.7	126	12.2	109	10.2
[0.3 - 0.5[	456	27.6	394	27.4	286	23.2	179	17.3	196	18.4
[0.5 - 0.75[	373	22.6	331	23.0	336	27.3	271	26.2	273	25.6
[0.75 - 1[	161	9.8	175	12.2	196	15.9	208	20.1	196	18.4
>=1	155	9.4	168	11.7	232	18.8	251	24.3	293	27.5

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné										
Total	1226	100	1218	100	1179	100	1160	100	1130	100
Manquant	103	8.4	116	9.5	117	9.9	118	10.2	113	10.0
Renseigné	1123	91.6	1102	90.5	1062	90.1	1042	89.8	1017	90.0
<0.3	111	9.9	107	9.7	110	10.4	89	8.5	87	8.6
[0.3 - 0.5[	182	16.2	170	15.4	167	15.7	165	15.8	138	13.6
[0.5 - 0.75[	279	24.8	276	25.0	280	26.4	243	23.3	237	23.3
[0.75 - 1[	225	20.0	222	20.1	191	18.0	203	19.5	198	19.5
>=1	326	29.0	327	29.7	314	29.6	342	32.8	357	35.1

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB										
Total	1726	100	1510	100	1334	100	1223	100	1239	100
Manquant	211	12.2	144	9.5	84	6.3	44	3.6	43	3.5
Renseigné	1515	87.8	1366	90.5	1250	93.7	1179	96.4	1196	96.5
Hep. active	305	20.1	254	18.6	165	13.2	69	5.9	69	5.8
Hep. guérie	65	4.3	86	6.3	120	9.6	216	18.3	229	19.1
Vacciné	21	1.4	29	2.1	34	2.7	56	4.7	60	5.0
Pas d'hep. active	913	60.3	718	52.6	536	42.9	190	16.1	175	14.6
Ac anti-HBc isolé	124	8.2	171	12.5	258	20.6	427	36.2	431	36.0
Pas de contact	59	3.9	68	5.0	113	9.0	212	18.0	225	18.8
Inconnu	28	1.8	40	2.9	24	1.9	9	0.8	7	0.6

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB										
Total	1226	100	1218	100	1179	100	1160	100	1130	100
Manquant	46	3.8	60	4.9	45	3.8	36	3.1	40	3.5
Renseigné	1180	96.2	1158	95.1	1134	96.2	1124	96.9	1090	96.5
Hep. active	67	5.7	65	5.6	52	4.6	53	4.7	47	4.3
Hep. guérie	228	19.3	226	19.5	218	19.2	220	19.6	232	21.3
Vacciné	65	5.5	73	6.3	67	5.9	68	6.0	63	5.8
Pas d'hep. active	166	14.1	155	13.4	147	13.0	141	12.5	123	11.3
Ac anti-HBc isolé	424	35.9	414	35.8	420	37.0	405	36.0	402	36.9
Pas de contact	225	19.1	221	19.1	229	20.2	236	21.0	221	20.3
Inconnu	5	0.4	4	0.3	1	0.1	1	0.1	2	0.2

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC										
Total	1726	100	1510	100	1334	100	1223	100	1239	100
Manquant	155	9.0	95	6.3	79	5.9	69	5.6	65	5.2
Renseigné	1571	91.0	1415	93.7	1255	94.1	1154	94.4	1174	94.8
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	1	0.1	0	0	1	0.1	5	0.4
Pas de contact (Ac – / PCR –)	8	0.5	4	0.3	7	0.6	18	1.6	20	1.7
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	1426	90.8	643	45.4	727	57.9	707	61.3	677	57.7
VHC active (PCR +)	126	8.0	543	38.4	321	25.6	261	22.6	264	22.5
VHC guérie (Ac + / PCR –)	11	0.7	224	15.8	200	15.9	167	14.5	208	17.7

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC										
Total	1226	100	1218	100	1179	100	1160	100	1130	100
Manquant	75	6.1	72	5.9	65	5.5	67	5.8	68	6.0
Renseigné	1151	93.9	1146	94.1	1114	94.5	1093	94.2	1062	94.0
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	3	0.3	2	0.2	2	0.2	0	0	0	0
Pas de contact (Ac – / PCR –)	15	1.3	29	2.5	26	2.3	23	2.1	21	2.0
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	644	56.0	532	46.4	609	54.7	690	63.1	630	59.3
VHC active (PCR +)	186	16.2	116	10.1	82	7.4	52	4.8	33	3.1
VHC guérie (Ac + / PCR –)	303	26.3	467	40.8	395	35.5	328	30.0	378	35.6

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)												
Total	1726	100	1510	100	1334	100	1223	100	1239	100	1226	100
Manquant	65	3.8	64	4.2	80	6.0	80	6.5	77	6.2	92	7.5
Renseigné	1661	96.2	1446	95.8	1254	94.0	1143	93.5	1162	93.8	1134	92.5
<=500 *	905	54.5	976	67.5	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	1045	83.3	971	85.0	1009	86.8	1034	91.2
]50 - 200]	.	.	.	.	69	5.5	64	5.6	61	5.2	40	3.5
]200 - 500]	.	.	.	.	28	2.2	27	2.4	18	1.5	9	0.8
]500 - 10000]	401	24.1	226	15.6	71	5.7	41	3.6	50	4.3	30	2.6
]10000 - 100000]	244	14.7	165	11.4	27	2.2	24	2.1	19	1.6	13	1.1
>100000	111	6.7	79	5.5	14	1.1	16	1.4	5	0.4	8	0.7

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)								
Total	1218	100	1179	100	1160	100	1130	100
Manquant	92	7.6	94	8.0	88	7.6	77	6.8
Renseigné	1126	92.4	1085	92.0	1072	92.4	1053	93.2
<=500 *	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	1032	91.7	981	90.4	981	91.5	955	90.7
]50 - 200]	38	3.4	36	3.3	31	2.9	42	4.0
]200 - 500]	17	1.5	16	1.5	15	1.4	14	1.3
]500 - 10000]	27	2.4	25	2.3	24	2.2	22	2.1
]10000 - 100000]	9	0.8	19	1.8	11	1.0	7	0.7
>100000	3	0.3	8	0.7	10	0.9	13	1.2

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)																				
Total	7	100	6	100	4	100	4	100	5	100	4	100	5	100	5	100	3	100	4	100
Manquant	7	100	6	100	4	100	4	100	5	100	4	100	5	100	5	100	3	100	4	100

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités												
Total	1586	100	1388	100	1275	100	1187	100	1210	100	1203	100
Manquant	71	4.5	65	4.7	99	7.8	185	15.6	169	14.0	106	8.8
Renseigné	1515	95.5	1323	95.3	1176	92.2	1002	84.4	1041	86.0	1097	91.2
<0.3	470	31.0	345	26.1	169	14.4	118	11.8	102	9.8	101	9.2
[0.3 - 0.5[	423	27.9	361	27.3	270	23.0	177	17.7	190	18.3	177	16.1
[0.5 - 0.75[	337	22.2	294	22.2	323	27.5	257	25.6	266	25.6	276	25.2
[0.75 - 1[	147	9.7	162	12.2	192	16.3	205	20.5	193	18.5	221	20.1
>=1	138	9.1	161	12.2	222	18.9	245	24.5	290	27.9	322	29.4

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités								
Total	1186	100	1155	100	1131	100	1102	100
Manquant	116	9.8	123	10.6	113	10.0	112	10.2
Renseigné	1070	90.2	1032	89.4	1018	90.0	990	89.8
<0.3	102	9.5	102	9.9	81	8.0	83	8.4
[0.3 - 0.5[	165	15.4	163	15.8	161	15.8	132	13.3
[0.5 - 0.75[	268	25.0	274	26.6	238	23.4	231	23.3
[0.75 - 1[	216	20.2	184	17.8	201	19.7	194	19.6
>=1	319	29.8	309	29.9	337	33.1	350	35.4

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus														
Total	1513	100	1334	100	1244	100	1146	100	1175	100	1163	100	1148	100
Manquant	64	4.2	61	4.6	94	7.6	182	15.9	168	14.3	97	8.3	111	9.7
Renseigné	1449	95.8	1273	95.4	1150	92.4	964	84.1	1007	85.7	1066	91.7	1037	90.3
<0.3	441	30.4	325	25.5	163	14.2	106	11.0	88	8.7	93	8.7	86	8.3
[0.3 - 0.5[	408	28.2	346	27.2	263	22.9	163	16.9	181	18.0	170	15.9	162	15.6
[0.5 - 0.75[	325	22.4	284	22.3	315	27.4	250	25.9	262	26.0	270	25.3	262	25.3
[0.75 - 1[	140	9.7	160	12.6	188	16.3	202	21.0	190	18.9	214	20.1	211	20.3
>=1	135	9.3	158	12.4	221	19.2	243	25.2	286	28.4	319	29.9	316	30.5

	Année					
	2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus						
Total	1114	100	1108	100	1070	100
Manquant	114	10.2	108	9.7	114	10.7
Renseigné	1000	89.8	1000	90.3	956	89.3
<0.3	92	9.2	77	7.7	73	7.6
[0.3 - 0.5[	157	15.7	156	15.6	124	13.0
[0.5 - 0.75[	265	26.5	235	23.5	228	23.8
[0.75 - 1[	182	18.2	197	19.7	188	19.7
>=1	304	30.4	335	33.5	343	35.9

	Age à la dernière visite									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1726	1510	1334	1223	1239	1226	1218	1179	1160	1130
Moyenne	38.6	42.4	46.3	50.0	50.9	51.8	52.7	53.6	54.4	55.4
Ecart-type	4.7	4.7	4.8	4.9	5.1	5.1	5.2	5.2	5.4	5.3
P5	31.4	35.3	39.2	42.5	43.0	43.9	44.4	45.4	45.5	46.4
P25	35.6	39.5	43.4	47.1	48.1	49.1	50.1	51.1	51.9	52.9
Médiane	38.2	42.0	46.0	49.8	50.8	51.8	52.6	53.6	54.5	55.5
P75	41.2	45.0	48.8	52.7	53.6	54.5	55.3	56.3	57.2	58.2
P95	47.2	51.1	54.9	58.3	59.2	60.2	61.1	62.0	63.0	63.8

	Année de diagnostic									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1713	1503	1330	1217	1233	1219	1210	1173	1152	1125
Moyenne	1989	1989	1990	1990	1990	1990	1991	1990	1991	1991
Ecart-type	4	5	5	6	6	6	6	6	7	7
P5	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
P25	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986
Médiane	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988
P75	1991	1992	1992	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993
P95	1998	2000	2001	2003	2003	2004	2005	2004	2006	2006

	Délai de séropositivité en mois (lorsque date primo renseignée)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	152	145	129	144	141	133	135	132	134	121
Moyenne	149	191	241	282	298	311	329	333	341	354
Ecart-type	62	74	73	84	83	84	81	89	96	97
P5	32	46	97	107	147	130	144	155	136	149
P25	108	145	200	239	255	276	296	300	308	322
Médiane	154	201	257	301	314	329	345	354	361	382
P75	197	246	294	344	359	376	387	396	409	424
P95	234	282	330	388	401	413	426	435	447	459

	Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1683	1474	1273	1173	1186	1148	1136	1076	1066	1042
Moyenne	421	449	526	615	643	654	658	661	669	665
Ecart-type	276	285	307	352	354	353	356	355	350	349
P5	64	78	116	142	170	170	165	157	171	170
P25	222	253	310	366	386	400	400	407	416	404
Médiane	380	390	475	564	593	603	617	610	626	628
P75	573	594	700	810	829	860	864	870	883	877
P95	921	982	1092	1256	1277	1311	1318	1284	1311	1291

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1650	1437	1231	1035	1067	1123	1102	1062	1042	1017
Moyenne	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
Ecart-type	0.4	1.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
P5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
P25	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Médiane	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
P75	0.7	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2
P95	1.2	1.3	1.5	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1661	1446	1254	1143	1162	1134	1126	1085	1072	1053
Moyenne	44482	31056	6053	9114	2508	3656	3701	5053	6440	7949
Ecart-type	447716	245590	80007	108370	34326	76310	95703	56707	102021	90181
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	226	40	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	6420	1800	0	20	25	0	0	21	30	21
P95	133000	112303	3954	1594	1387	296	181	400	312	249

	Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moyenne	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ecart-type	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Médiane	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P95	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	Durée cumulée d'exposition aux ARV (en années)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1726	1510	1334	1223	1239	1226	1218	1179	1160	1130
Moyenne	5.5	8.8	12.1	15.6	16.4	17.2	18.1	19.0	19.9	20.7
Ecart-type	3.2	4.0	4.9	5.6	5.8	5.9	6.2	6.3	6.6	6.7
P5	0.0	0.2	1.7	3.6	3.3	4.3	3.9	4.7	4.9	5.7
P25	3.5	6.8	9.9	13.2	13.9	14.9	15.8	16.7	17.6	18.5
Médiane	5.4	9.2	12.9	16.7	17.7	18.6	19.6	20.5	21.5	22.5
P75	7.7	11.4	15.3	19.3	20.1	21.0	22.0	23.0	24.1	24.9
P95	10.8	14.9	19.1	22.9	24.0	24.9	25.8	26.8	27.7	28.8

	Hospitalisation complète									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1726	1510	1334	1223	1239	1226	1218	1179	1160	1130
Moyenne	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Ecart-type	1.1	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P95	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0
Nombre total	550	326	192	144	119	90	111	67	79	97

	Hospitalisation de jour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1726	1510	1334	1223	1239	1226	1218	1179	1160	1130
Moyenne	4.5	4.2	1.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
Ecart-type	4.2	4.2	3.2	1.3	1.7	1.4	1.2	1.2	1.2	1.0
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	6.0	6.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P95	12.0	11.0	7.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
Nombre total	7803	6323	2213	677	718	732	682	626	605	620

	Consultation									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1726	1510	1334	1223	1239	1226	1218	1179	1160	1130
Moyenne	0.9	0.8	3.5	4.5	4.3	4.1	4.1	4.1	3.7	3.4
Ecart-type	1.9	2.2	3.4	4.0	3.4	3.4	3.7	3.8	3.3	3.3
P5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
Médiane	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
P75	1.0	1.0	5.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0
P95	4.0	4.0	10.0	11.0	11.0	11.0	11.0	12.0	10.0	10.0
Nombre total	1471	1270	4735	5460	5337	5055	5005	4792	4298	3869

	Nombre de grossesses									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	13	8	1	1	1	0	1	0	0	0
Moyenne	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.	1.0	.	.	.
Ecart-type	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
P5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.	1.0	.	.	.
P25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.	1.0	.	.	.
Médiane	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.	1.0	.	.	.
P75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.	1.0	.	.	.
P95	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.	1.0	.	.	.
Nombre total	13	8	1	1	1	.	1	.	.	.

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1515	1323	1176	1002	1041	1097	1070	1032	1018	990
Moyenne	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
Ecart-type	0.4	1.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
P5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
P25	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Médiane	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
P75	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
P95	1.2	1.3	1.5	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1449	1273	1150	964	1007	1066	1037	1000	1000	956
Moyenne	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Ecart-type	0.4	1.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
P5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
P25	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
Médiane	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8
P75	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
P95	1.2	1.3	1.5	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9

	Durée de séjour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre d'hospit. complètes avec durée renseignée	549	320	192	139	116	88	106	65	78	96
Nombre d'hospit. complètes avec durée NR	1	6	0	5	3	2	5	2	1	1
Moyenne	12.0	13.8	9.2	9.9	13.7	10.2	18.9	10.4	14.7	9.7
Ecart-type	20.0	63.4	10.5	9.4	41.3	10.9	106	13.1	44.5	10.6
P5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	3.0	4.0
Médiane	7.0	8.0	6.0	8.0	7.5	6.0	5.0	6.0	6.0	7.0
P75	14.0	14.0	12.0	13.0	13.5	14.0	11.0	12.0	12.0	12.0
P95	35.0	27.0	25.0	25.0	32.0	32.0	29.0	33.0	58.0	33.0

	Situation des patients suivis à l'année N-1									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Suivis en N	1535	1364	1214	1100	1102	1126	1114	1095	1059	1045
Non suivis en N	257	209	173	179	121	113	112	123	120	115
dont décédés	51	46	30	29	27	19	22	19	26	16
dont transférés	24	21	8	21	14	23	17	18	25	14
dont ni décédés ni transférés et revenu	114	99	83	71	61	42	51	50	35	0
dont ni décédés ni transférés et non revenu	68	43	52	58	19	29	22	36	34	85

Croisement CD4xCV chez les patients suivis

Année=1997

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1852	100.0	570	30.8	551	29.8	458	24.7	273	14.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	522	28.2	110	5.9	101	5.5	134	7.2	177	9.6
[200 - 350[	532	28.7	176	9.5	173	9.3	130	7.0	53	2.9
[350 - 500[	385	20.8	130	7.0	123	6.6	105	5.7	27	1.5
[500 - 750[	301	16.3	103	5.6	116	6.3	70	3.8	12	0.6
>=750	112	6.0	51	2.8	38	2.1	19	1.0	4	0.2

Année=2001

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1653	100.0	904	54.7	398	24.1	241	14.6	110	6.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	357	21.6	132	8.0	69	4.2	89	5.4	67	4.1
[200 - 350[	378	22.9	176	10.6	111	6.7	65	3.9	26	1.6
[350 - 500[	357	21.6	204	12.3	96	5.8	46	2.8	11	0.7
[500 - 750[	375	22.7	253	15.3	86	5.2	33	2.0	3	0.2
>=750	186	11.3	139	8.4	36	2.2	8	0.5	3	0.2

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1443	100.0	976	67.6	225	15.6	163	11.3	79	5.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	235	16.3	110	7.6	42	2.9	45	3.1	38	2.6
[200 - 350[	359	24.9	230	15.9	62	4.3	49	3.4	18	1.2
[350 - 500[	318	22.0	212	14.7	56	3.9	36	2.5	14	1.0
[500 - 750[	332	23.0	252	17.5	51	3.5	25	1.7	4	0.3
>=750	199	13.8	172	11.9	14	1.0	8	0.6	5	0.3

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1251	100.0	1043	83.4	69	5.5	27	2.2	71	5.7	27	2.2	14	1.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	134	10.7	86	6.9	9	0.7	5	0.4	16	1.3	10	0.8	8	0.6
[200 - 350[	241	19.3	188	15.0	15	1.2	8	0.6	21	1.7	7	0.6	2	0.2
[350 - 500[	300	24.0	249	19.9	21	1.7	6	0.5	17	1.4	4	0.3	3	0.2
[500 - 750[	310	24.8	276	22.1	12	1.0	5	0.4	12	1.0	5	0.4	0	0
>=750	266	21.3	244	19.5	12	1.0	3	0.2	5	0.4	1	0.1	1	0.1

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1156	100.0	1003	86.8	61	5.3	18	1.6	50	4.3	19	1.6	5	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	76	6.6	46	4.0	9	0.8	1	0.1	9	0.8	7	0.6	4	0.3
[200 - 350[	177	15.3	136	11.8	13	1.1	6	0.5	15	1.3	7	0.6	0	0
[350 - 500[	192	16.6	166	14.4	9	0.8	6	0.5	9	0.8	2	0.2	0	0
[500 - 750[	325	28.1	292	25.3	15	1.3	2	0.2	12	1.0	3	0.3	1	0.1
>=750	386	33.4	363	31.4	15	1.3	3	0.3	5	0.4	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1125	100.0	1026	91.2	39	3.5	9	0.8	30	2.7	13	1.2	8	0.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	64	5.7	47	4.2	1	0.1	1	0.1	8	0.7	2	0.2	5	0.4
[200 - 350[	154	13.7	120	10.7	10	0.9	3	0.3	13	1.2	6	0.5	2	0.2
[350 - 500[	196	17.4	179	15.9	8	0.7	2	0.2	3	0.3	3	0.3	1	0.1
[500 - 750[	331	29.4	311	27.6	13	1.2	1	0.1	5	0.4	1	0.1	0	0
>=750	380	33.8	369	32.8	7	0.6	2	0.2	1	0.1	1	0.1	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1105	100.0	1014	91.8	36	3.3	17	1.5	26	2.4	9	0.8	3	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	64	5.8	48	4.3	4	0.4	2	0.2	7	0.6	1	0.1	2	0.2
[200 - 350[	132	11.9	106	9.6	10	0.9	2	0.2	9	0.8	4	0.4	1	0.1
[350 - 500[	196	17.7	179	16.2	4	0.4	5	0.5	5	0.5	3	0.3	0	0
[500 - 750[	326	29.5	305	27.6	12	1.1	5	0.5	3	0.3	1	0.1	0	0
>=750	387	35.0	376	34.0	6	0.5	3	0.3	2	0.2	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1068	100.0	968	90.6	35	3.3	16	1.5	23	2.2	19	1.8	7	0.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	67	6.3	49	4.6	0	0	2	0.2	4	0.4	7	0.7	5	0.5
[200 - 350[	128	12.0	109	10.2	4	0.4	3	0.3	5	0.5	6	0.6	1	0.1
[350 - 500[	205	19.2	185	17.3	9	0.8	3	0.3	3	0.3	4	0.4	1	0.1
[500 - 750[	279	26.1	258	24.2	12	1.1	4	0.4	5	0.5	0	0	0	0
>=750	389	36.4	367	34.4	10	0.9	4	0.4	6	0.6	2	0.2	0	0

Année=2018

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1063	100.0	972	91.4	31	2.9	15	1.4	24	2.3	11	1.0	10	0.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	69	6.5	52	4.9	4	0.4	4	0.4	2	0.2	2	0.2	5	0.5
[200 - 350[	114	10.7	93	8.7	8	0.8	1	0.1	8	0.8	3	0.3	1	0.1
[350 - 500[	195	18.3	182	17.1	2	0.2	1	0.1	5	0.5	4	0.4	1	0.1
[500 - 750[	295	27.8	276	26.0	5	0.5	4	0.4	7	0.7	2	0.2	1	0.1
>=750	390	36.7	369	34.7	12	1.1	5	0.5	2	0.2	0	0	2	0.2

Année=2019

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1039	100.0	944	90.9	40	3.8	14	1.3	21	2.0	7	0.7	13	1.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	70	6.7	47	4.5	6	0.6	3	0.3	5	0.5	2	0.2	7	0.7
[200 - 350[	129	12.4	106	10.2	11	1.1	2	0.2	5	0.5	2	0.2	3	0.3
[350 - 500[	169	16.3	155	14.9	5	0.5	1	0.1	5	0.5	3	0.3	0	0
[500 - 750[	304	29.3	288	27.7	7	0.7	5	0.5	2	0.2	0	0	2	0.2
>=750	367	35.3	348	33.5	11	1.1	3	0.3	4	0.4	0	0	1	0.1

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1578	100.0	529	33.5	449	28.5	362	22.9	238	15.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	501	31.7	110	7.0	97	6.1	128	8.1	166	10.5
[200 - 350[	492	31.2	173	11.0	162	10.3	111	7.0	46	2.9
[350 - 500[	318	20.2	126	8.0	96	6.1	76	4.8	20	1.3
[500 - 750[	212	13.4	90	5.7	75	4.8	41	2.6	6	0.4
>=750	55	3.5	30	1.9	19	1.2	6	0.4	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1520	100.0	867	57.0	353	23.2	199	13.1	101	6.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	339	22.3	129	8.5	65	4.3	82	5.4	63	4.1
[200 - 350[	355	23.4	172	11.3	103	6.8	57	3.8	23	1.5
[350 - 500[	328	21.6	199	13.1	84	5.5	34	2.2	11	0.7
[500 - 750[	335	22.0	240	15.8	74	4.9	20	1.3	1	0.1
>=750	163	10.7	127	8.4	27	1.8	6	0.4	3	0.2

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1328	100.0	952	71.7	190	14.3	120	9.0	66	5.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	224	16.9	109	8.2	40	3.0	40	3.0	35	2.6
[200 - 350[	335	25.2	225	16.9	55	4.1	40	3.0	15	1.1
[350 - 500[	283	21.3	207	15.6	47	3.5	20	1.5	9	0.7
[500 - 750[	302	22.7	246	18.5	36	2.7	16	1.2	4	0.3
>=750	184	13.9	165	12.4	12	0.9	4	0.3	3	0.2

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1201	100.0	1026	85.4	66	5.5	24	2.0	54	4.5	20	1.7	11	0.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	126	10.5	84	7.0	9	0.7	5	0.4	13	1.1	8	0.7	7	0.6
[200 - 350[	229	19.1	185	15.4	12	1.0	8	0.7	17	1.4	5	0.4	2	0.2
[350 - 500[	289	24.1	246	20.5	21	1.7	4	0.3	13	1.1	3	0.2	2	0.2
[500 - 750[	300	25.0	273	22.7	12	1.0	4	0.3	8	0.7	3	0.2	0	0
>=750	257	21.4	238	19.8	12	1.0	3	0.2	3	0.2	1	0.1	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1130	100.0	993	87.9	59	5.2	18	1.6	39	3.5	17	1.5	4	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	70	6.2	46	4.1	7	0.6	1	0.1	6	0.5	7	0.6	3	0.3
[200 - 350[	174	15.4	135	11.9	13	1.2	6	0.5	14	1.2	6	0.5	0	0
[350 - 500[	188	16.6	165	14.6	9	0.8	6	0.5	6	0.5	2	0.2	0	0
[500 - 750[	319	28.2	289	25.6	15	1.3	2	0.2	10	0.9	2	0.2	1	0.1
>=750	379	33.5	358	31.7	15	1.3	3	0.3	3	0.3	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1102	100.0	1016	92.2	35	3.2	9	0.8	27	2.5	11	1.0	4	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	59	5.4	46	4.2	0	0	1	0.1	8	0.7	2	0.2	2	0.2
[200 - 350[	147	13.3	118	10.7	10	0.9	3	0.3	11	1.0	4	0.4	1	0.1
[350 - 500[	194	17.6	178	16.2	8	0.7	2	0.2	2	0.2	3	0.3	1	0.1
[500 - 750[	327	29.7	308	27.9	12	1.1	1	0.1	5	0.5	1	0.1	0	0
>=750	375	34.0	366	33.2	5	0.5	2	0.2	1	0.1	1	0.1	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1073	100.0	995	92.7	33	3.1	15	1.4	21	2.0	7	0.7	2	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	59	5.5	46	4.3	4	0.4	1	0.1	6	0.6	1	0.1	1	0.1
[200 - 350[	125	11.6	104	9.7	8	0.7	2	0.2	7	0.7	3	0.3	1	0.1
[350 - 500[	194	18.1	179	16.7	4	0.4	5	0.5	4	0.4	2	0.2	0	0
[500 - 750[	319	29.7	300	28.0	12	1.1	4	0.4	2	0.2	1	0.1	0	0
>=750	376	35.0	366	34.1	5	0.5	3	0.3	2	0.2	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1037	100.0	955	92.1	29	2.8	16	1.5	19	1.8	12	1.2	6	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	61	5.9	49	4.7	0	0	2	0.2	2	0.2	4	0.4	4	0.4
[200 - 350[	122	11.8	106	10.2	3	0.3	3	0.3	5	0.5	4	0.4	1	0.1
[350 - 500[	200	19.3	182	17.6	8	0.8	3	0.3	3	0.3	3	0.3	1	0.1
[500 - 750[	273	26.3	255	24.6	9	0.9	4	0.4	5	0.5	0	0	0	0
>=750	381	36.7	363	35.0	9	0.9	4	0.4	4	0.4	1	0.1	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1041	100.0	962	92.4	29	2.8	14	1.3	18	1.7	10	1.0	8	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	67	6.4	51	4.9	4	0.4	4	0.4	2	0.2	2	0.2	4	0.4
[200 - 350[	112	10.8	93	8.9	8	0.8	1	0.1	6	0.6	3	0.3	1	0.1
[350 - 500[	191	18.3	181	17.4	1	0.1	1	0.1	3	0.3	4	0.4	1	0.1
[500 - 750[	288	27.7	273	26.2	5	0.5	3	0.3	6	0.6	1	0.1	0	0
>=750	383	36.8	364	35.0	11	1.1	5	0.5	1	0.1	0	0	2	0.2

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1010	100.0	924	91.5	38	3.8	13	1.3	16	1.6	7	0.7	12	1.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	62	6.1	42	4.2	5	0.5	2	0.2	5	0.5	2	0.2	6	0.6
[200 - 350[	128	12.7	106	10.5	11	1.1	2	0.2	4	0.4	2	0.2	3	0.3
[350 - 500[	163	16.1	151	15.0	5	0.5	1	0.1	3	0.3	3	0.3	0	0
[500 - 750[	300	29.7	285	28.2	6	0.6	5	0.5	2	0.2	0	0	2	0.2
>=750	357	35.3	340	33.7	11	1.1	3	0.3	2	0.2	0	0	1	0.1

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV depuis au moins 6 mois

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1358	100.0	447	32.9	394	29.0	314	23.1	203	14.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	435	32.0	94	6.9	84	6.2	114	8.4	143	10.5
[200 - 350[	440	32.4	156	11.5	141	10.4	103	7.6	40	2.9
[350 - 500[	268	19.7	102	7.5	89	6.6	61	4.5	16	1.2
[500 - 750[	174	12.8	74	5.4	64	4.7	32	2.4	4	0.3
>=750	41	3.0	21	1.5	16	1.2	4	0.3	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1458	100.0	838	57.5	334	22.9	190	13.0	96	6.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	320	21.9	122	8.4	59	4.0	79	5.4	60	4.1
[200 - 350[	335	23.0	164	11.2	97	6.7	53	3.6	21	1.4
[350 - 500[	317	21.7	193	13.2	79	5.4	34	2.3	11	0.8
[500 - 750[	323	22.2	232	15.9	72	4.9	18	1.2	1	0.1
>=750	163	11.2	127	8.7	27	1.9	6	0.4	3	0.2

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1272	100.0	919	72.2	180	14.2	112	8.8	61	4.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	209	16.4	102	8.0	37	2.9	38	3.0	32	2.5
[200 - 350[	319	25.1	217	17.1	51	4.0	36	2.8	15	1.2
[350 - 500[	270	21.2	197	15.5	46	3.6	19	1.5	8	0.6
[500 - 750[	294	23.1	240	18.9	34	2.7	16	1.3	4	0.3
>=750	180	14.2	163	12.8	12	0.9	3	0.2	2	0.2

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1170	100.0	1008	86.2	60	5.1	22	1.9	51	4.4	19	1.6	10	0.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	119	10.2	78	6.7	9	0.8	5	0.4	12	1.0	8	0.7	7	0.6
[200 - 350[	220	18.8	182	15.6	9	0.8	7	0.6	16	1.4	5	0.4	1	0.1
[350 - 500[	282	24.1	244	20.9	18	1.5	4	0.3	12	1.0	2	0.2	2	0.2
[500 - 750[	295	25.2	269	23.0	12	1.0	3	0.3	8	0.7	3	0.3	0	0
>=750	254	21.7	235	20.1	12	1.0	3	0.3	3	0.3	1	0.1	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1093	100.0	969	88.7	56	5.1	15	1.4	35	3.2	15	1.4	3	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	62	5.7	42	3.8	6	0.5	1	0.1	5	0.5	6	0.5	2	0.2
[200 - 350[	161	14.7	129	11.8	11	1.0	4	0.4	12	1.1	5	0.5	0	0
[350 - 500[	180	16.5	159	14.5	9	0.8	5	0.5	5	0.5	2	0.2	0	0
[500 - 750[	316	28.9	286	26.2	15	1.4	2	0.2	10	0.9	2	0.2	1	0.1
>=750	374	34.2	353	32.3	15	1.4	3	0.3	3	0.3	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1072	100.0	997	93.0	32	3.0	7	0.7	24	2.2	8	0.7	4	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	56	5.2	45	4.2	0	0	0	0	8	0.7	1	0.1	2	0.2
[200 - 350[	141	13.2	115	10.7	9	0.8	2	0.2	10	0.9	4	0.4	1	0.1
[350 - 500[	185	17.3	172	16.0	7	0.7	2	0.2	1	0.1	2	0.2	1	0.1
[500 - 750[	319	29.8	301	28.1	12	1.1	1	0.1	4	0.4	1	0.1	0	0
>=750	371	34.6	364	34.0	4	0.4	2	0.2	1	0.1	0	0	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1043	100.0	976	93.6	29	2.8	13	1.2	18	1.7	5	0.5	2	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	49	4.7	40	3.8	2	0.2	1	0.1	5	0.5	0	0	1	0.1
[200 - 350[	118	11.3	99	9.5	8	0.8	2	0.2	6	0.6	2	0.2	1	0.1
[350 - 500[	191	18.3	178	17.1	4	0.4	4	0.4	3	0.3	2	0.2	0	0
[500 - 750[	317	30.4	299	28.7	11	1.1	4	0.4	2	0.2	1	0.1	0	0
>=750	368	35.3	360	34.5	4	0.4	2	0.2	2	0.2	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1005	100.0	930	92.5	28	2.8	14	1.4	15	1.5	12	1.2	6	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	53	5.3	43	4.3	0	0	2	0.2	0	0	4	0.4	4	0.4
[200 - 350[	120	11.9	104	10.3	3	0.3	3	0.3	5	0.5	4	0.4	1	0.1
[350 - 500[	193	19.2	175	17.4	8	0.8	3	0.3	3	0.3	3	0.3	1	0.1
[500 - 750[	267	26.6	252	25.1	8	0.8	2	0.2	5	0.5	0	0	0	0
>=750	372	37.0	356	35.4	9	0.9	4	0.4	2	0.2	1	0.1	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1022	100.0	947	92.7	28	2.7	13	1.3	18	1.8	9	0.9	7	0.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	65	6.4	50	4.9	4	0.4	3	0.3	2	0.2	2	0.2	4	0.4
[200 - 350[	109	10.7	91	8.9	8	0.8	1	0.1	6	0.6	3	0.3	0	0
[350 - 500[	186	18.2	177	17.3	1	0.1	1	0.1	3	0.3	3	0.3	1	0.1
[500 - 750[	283	27.7	269	26.3	4	0.4	3	0.3	6	0.6	1	0.1	0	0
>=750	379	37.1	360	35.2	11	1.1	5	0.5	1	0.1	0	0	2	0.2

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	977	100.0	901	92.2	37	3.8	12	1.2	12	1.2	6	0.6	9	0.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	58	5.9	42	4.3	4	0.4	1	0.1	3	0.3	2	0.2	6	0.6
[200 - 350[	124	12.7	103	10.5	11	1.1	2	0.2	4	0.4	2	0.2	2	0.2
[350 - 500[	156	16.0	147	15.0	5	0.5	1	0.1	1	0.1	2	0.2	0	0
[500 - 750[	292	29.9	279	28.6	6	0.6	5	0.5	2	0.2	0	0	0	0
>=750	347	35.5	330	33.8	11	1.1	3	0.3	2	0.2	0	0	1	0.1

Croisement CD4xCV chez les patients naïfs initiant un traitement

Année=1997

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	276	100.0	15	5.4	42	15.2	100	36.2	119	43.1
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	80	29.0	0	0	10	3.6	15	5.4	55	19.9
[200 - 350[	74	26.8	6	2.2	12	4.3	29	10.5	27	9.8
[350 - 500[	84	30.4	4	1.4	16	5.8	41	14.9	23	8.3
[500 - 750[	34	12.3	3	1.1	4	1.4	14	5.1	13	4.7
>=750	4	1.4	2	0.7	0	0	1	0.4	1	0.4

Année=2001

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	44	100.0	6	13.6	7	15.9	12	27.3	19	43.2
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	23	52.3	2	4.5	0	0	5	11.4	16	36.4
[200 - 350[	14	31.8	1	2.3	6	13.6	4	9.1	3	6.8
[350 - 500[	2	4.5	1	2.3	0	0	1	2.3	0	0
[500 - 750[	3	6.8	2	4.5	0	0	1	2.3	0	0
>=750	2	4.5	0	0	1	2.3	1	2.3	0	0

Année=2005

	Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	25	100.0	3	12.0	7	28.0	9	36.0	6	24.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	8	32.0	2	8.0	1	4.0	3	12.0	2	8.0
[200 - 350[	7	28.0	0	0	3	12.0	3	12.0	1	4.0
[350 - 500[	9	36.0	1	4.0	2	8.0	3	12.0	3	12.0
[500 - 750[	1	4.0	0	0	1	4.0	0	0	0	0

Année=2009

	Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	15	100.0	1	6.7	1	6.7	1	6.7	3	20.0	6	40.0	3	20.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	3	20.0	0	0	0	0	0	0	1	6.7	1	6.7	1	6.7
[200 - 350[	5	33.3	0	0	1	6.7	0	0	1	6.7	3	20.0	0	0
[350 - 500[	5	33.3	0	0	0	0	1	6.7	1	6.7	1	6.7	2	13.3
[500 - 750[	2	13.3	1	6.7	0	0	0	0	0	0	1	6.7	0	0

Année=2014

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10	100.0	1	10.0	4	40.0	3	30.0	2	20.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	3	30.0	0	0	0	0	2	20.0	1	10.0
[200 - 350[	4	40.0	0	0	2	20.0	1	10.0	1	10.0
[350 - 500[	1	10.0	0	0	1	10.0	0	0	0	0
>=750	2	20.0	1	10.0	1	10.0	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	6	100.0	1	16.7	2	33.3	2	33.3	1	16.7
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
[200 - 350[	2	33.3	0	0	1	16.7	1	16.7	0	0
[350 - 500[	1	16.7	1	16.7	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	2	33.3	0	0	1	16.7	0	0	1	16.7
>=750	1	16.7	0	0	0	0	1	16.7	0	0

Année=2016

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	6	100.0	3	50.0	1	16.7	2	33.3
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	3	50.0	1	16.7	1	16.7	1	16.7
[500 - 750[	3	50.0	2	33.3	0	0	1	16.7

Année=2017

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			<=50		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	7	100.0	3	42.9	2	28.6	2	28.6
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
[350 - 500[	2	28.6	1	14.3	0	0	1	14.3
[500 - 750[	3	42.9	1	14.3	1	14.3	1	14.3
>=750	2	28.6	1	14.3	1	14.3	0	0

Année=2018

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			]200 - 500]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	6	100.0	1	16.7	1	16.7	4	66.7
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	2	33.3	0	0	0	0	2	33.3
[200 - 350[	1	16.7	1	16.7	0	0	0	0
[350 - 500[	1	16.7	0	0	1	16.7	0	0
[500 - 750[	2	33.3	0	0	0	0	2	33.3

Année=2019

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)			
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%
Total	3	100.0	2	66.7	1	33.3
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)						
[200 - 350[	1	33.3	1	33.3	0	0
[500 - 750[	1	33.3	0	0	1	33.3
>=750	1	33.3	1	33.3	0	0

1.11 Description des patients suivis UDI français (18 ans ou plus)

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1613	100	1400	100	1217	100	1088	100	1098	100
Nouveau pris en charge										
Indéterminé	5	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Nouveau pris en charge	24	1.5	12	0.9	4	0.3	5	0.5	3	0.3
Déjà pris en charge	1584	98.2	1388	99.1	1213	99.7	1083	99.5	1095	99.7
Nouveau dans la base										
Oui	74	4.6	36	2.6	17	1.4	30	2.8	15	1.4
Non	1539	95.4	1364	97.4	1200	98.6	1058	97.2	1083	98.6
Primo-infection										
Date non renseignée	1471	91.2	1263	90.2	1099	90.3	958	88.1	969	88.3
Date renseignée ou estimée	142	8.8	137	9.8	118	9.7	130	11.9	129	11.7
Sexe										
Hommes	1154	71.5	998	71.3	871	71.6	754	69.3	774	70.5
Femmes	459	28.5	402	28.7	345	28.3	333	30.6	323	29.4
Transsexuels	0	0	0	0	1	0.1	1	0.1	1	0.1
Age à la dernière visite										
18 à 29 ans	34	2.1	6	0.4	0	0	1	0.1	2	0.2
30 à 39 ans	1060	65.7	407	29.1	78	6.4	23	2.1	12	1.1
40 à 49 ans	493	30.6	892	63.7	914	75.1	549	50.5	460	41.9
50 à 59 ans	25	1.5	93	6.6	221	18.2	486	44.7	576	52.5
60 à 69 ans	1	0.1	2	0.1	4	0.3	26	2.4	45	4.1
70 à 79 ans	0	0	0	0	0	0	3	0.3	3	0.3
80 ans et plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Origine										
France	1613	100	1400	100	1217	100	1088	100	1098	100
Groupe de transmission										
UDI	1613	100	1400	100	1217	100	1088	100	1098	100
SIDA à la dernière visite										
Oui	363	22.5	348	24.9	334	27.4	334	30.7	341	31.1
Non	1250	77.5	1052	75.1	883	72.6	754	69.3	757	68.9
Traités										
Oui	1486	92.1	1288	92.0	1168	96.0	1058	97.2	1073	97.7
Non	127	7.9	112	8.0	49	4.0	30	2.8	25	2.3

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Traités										
Jamais traité	108	6.7	57	4.1	21	1.7	12	1.1	10	0.9
Non traité mais antécédents	19	1.2	55	3.9	28	2.3	18	1.7	15	1.4
Traité depuis moins de 6 mois	69	4.3	48	3.4	28	2.3	35	3.2	27	2.5
Traité depuis 6 mois ou plus	1417	87.8	1240	88.6	1140	93.7	1023	94.0	1046	95.3
Hospitalisation complète										
Oui	261	16.2	172	12.3	104	8.5	76	7.0	72	6.6
Non	1352	83.8	1228	87.7	1113	91.5	1012	93.0	1026	93.4
Hospitalisation de jour										
Oui	1388	86.1	1196	85.4	583	47.9	310	28.5	268	24.4
Non	225	13.9	204	14.6	634	52.1	778	71.5	830	75.6
Consultation										
Oui	496	30.8	425	30.4	1094	89.9	1067	98.1	1083	98.6
Non	1117	69.2	975	69.6	123	10.1	21	1.9	15	1.4
Bilan annuel										
Oui	0	0	0	0	1	0.1	0	0	0	0
Non	1613	100	1400	100	1216	99.9	1088	100	1098	100

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1083	100	1072	100	1042	100	1017	100	984	100
Nouveau pris en charge										
Indéterminé	0	0	2	0.2	0	0	0	0	0	0
Nouveau pris en charge	2	0.2	3	0.3	5	0.5	3	0.3	2	0.2
Déjà pris en charge	1081	99.8	1067	99.5	1037	99.5	1014	99.7	982	99.8
Nouveau dans la base										
Oui	11	1.0	23	2.1	20	1.9	15	1.5	14	1.4
Non	1072	99.0	1049	97.9	1022	98.1	1002	98.5	970	98.6
Primo-infection										
Date non renseignée	963	88.9	952	88.8	923	88.6	900	88.5	879	89.3
Date renseignée ou estimée	120	11.1	120	11.2	119	11.4	117	11.5	105	10.7
Sexe										
Hommes	763	70.5	758	70.7	732	70.2	705	69.3	681	69.2
Femmes	318	29.4	312	29.1	308	29.6	310	30.5	301	30.6

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Transsexuels	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2	2	0.2
Age à la dernière visite										
18 à 29 ans	2	0.2	2	0.2	3	0.3	3	0.3	2	0.2
30 à 39 ans	7	0.6	9	0.8	8	0.8	5	0.5	4	0.4
40 à 49 ans	349	32.2	250	23.3	175	16.8	127	12.5	86	8.7
50 à 59 ans	665	61.4	731	68.2	768	73.7	773	76.0	742	75.4
60 à 69 ans	58	5.4	77	7.2	86	8.3	106	10.4	147	14.9
70 à 79 ans	2	0.2	3	0.3	2	0.2	3	0.3	2	0.2
80 ans et plus	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.1
Origine										
France	1083	100	1072	100	1042	100	1017	100	984	100
Groupe de transmission										
UDI	1083	100	1072	100	1042	100	1017	100	984	100
SIDA à la dernière visite										
Oui	331	30.6	332	31.0	315	30.2	307	30.2	297	30.2
Non	752	69.4	740	69.0	727	69.8	710	69.8	687	69.8
Traités										
Oui	1064	98.2	1047	97.7	1022	98.1	993	97.6	963	97.9
Non	19	1.8	25	2.3	20	1.9	24	2.4	21	2.1
Traités										
Jamais traité	5	0.5	7	0.7	6	0.6	6	0.6	6	0.6
Non traité mais antécédents	14	1.3	18	1.7	14	1.3	18	1.8	15	1.5
Traité depuis moins de 6 mois	32	3.0	31	2.9	38	3.6	18	1.8	24	2.4
Traité depuis 6 mois ou plus	1032	95.3	1016	94.8	984	94.4	975	95.9	939	95.4
Hospitalisation complète										
Oui	58	5.4	55	5.1	34	3.3	39	3.8	62	6.3
Non	1025	94.6	1017	94.9	1008	96.7	978	96.2	922	93.7
Hospitalisation de jour										
Oui	307	28.3	291	27.1	312	29.9	295	29.0	332	33.7
Non	776	71.7	781	72.9	730	70.1	722	71.0	652	66.3
Consultation										
Oui	1067	98.5	1057	98.6	1025	98.4	1001	98.4	955	97.1
Non	16	1.5	15	1.4	17	1.6	16	1.6	29	2.9

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Bilan annuel										
Oui	9	0.8	10	0.9	6	0.6	3	0.3	1	0.1
Non	1074	99.2	1062	99.1	1036	99.4	1014	99.7	983	99.9

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur										
Total	1613	100	1400	100	1217	100	1088	100	1098	100
Manquant	893	55.4	644	46.0	474	38.9	405	37.2	419	38.2
Renseigné	720	44.6	756	54.0	743	61.1	683	62.8	679	61.8
N'a jamais fumé	14	1.9	14	1.9	12	1.6	9	1.3	11	1.6
Ancien fumeur	265	36.8	271	35.8	277	37.3	288	42.2	282	41.5
Fumeur actuel	441	61.3	471	62.3	454	61.1	386	56.5	386	56.8

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur										
Total	1083	100	1072	100	1042	100	1017	100	984	100
Manquant	417	38.5	407	38.0	394	37.8	384	37.8	373	37.9
Renseigné	666	61.5	665	62.0	648	62.2	633	62.2	611	62.1
N'a jamais fumé	11	1.7	12	1.8	10	1.5	11	1.7	12	2.0
Ancien fumeur	275	41.3	275	41.4	256	39.5	254	40.1	239	39.1
Fumeur actuel	380	57.1	378	56.8	382	59.0	368	58.1	360	58.9

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool										
Total	1613	100	1400	100	1217	100	1088	100	1098	100
Manquant	1501	93.1	790	56.4	507	41.7	382	35.1	389	35.4
Renseigné	112	6.9	610	43.6	710	58.3	706	64.9	709	64.6
Ne consomme pas d'alcool	56	50.0	352	57.7	401	56.5	415	58.8	420	59.2
< 4 verres/jour	12	10.7	112	18.4	129	18.2	154	21.8	153	21.6
[4;8] verres/jour	6	5.4	55	9.0	46	6.5	39	5.5	44	6.2
> 8 verres/jour	22	19.6	44	7.2	55	7.7	55	7.8	52	7.3
Consomme de l'alcool SAI	16	14.3	47	7.7	79	11.1	43	6.1	40	5.6

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool										
Total	1083	100	1072	100	1042	100	1017	100	984	100
Manquant	396	36.6	395	36.8	378	36.3	361	35.5	335	34.0
Renseigné	687	63.4	677	63.2	664	63.7	656	64.5	649	66.0
Ne consomme pas d'alcool	409	59.5	402	59.4	404	60.8	387	59.0	379	58.4
< 4 verres/jour	147	21.4	147	21.7	148	22.3	156	23.8	162	25.0
[4;8] verres/jour	41	6.0	38	5.6	30	4.5	26	4.0	27	4.2
> 8 verres/jour	50	7.3	52	7.7	45	6.8	50	7.6	45	6.9
Consomme de l'alcool SAI	40	5.8	38	5.6	37	5.6	37	5.6	36	5.5

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic										
Total	1613	100	1400	100	1217	100	1088	100	1098	100
Manquant	12	0.7	7	0.5	4	0.3	6	0.6	6	0.5
Renseigné	1601	99.3	1393	99.5	1213	99.7	1082	99.4	1092	99.5
<=1992	1294	80.8	1104	79.3	938	77.3	823	76.1	830	76.0
1993 - 1996	193	12.1	158	11.3	146	12.0	128	11.8	125	11.4
1997 - 2000	103	6.4	85	6.1	73	6.0	63	5.8	65	6.0
2001 - 2004	11	0.7	39	2.8	35	2.9	38	3.5	37	3.4
2005 - 2008	0	0	7	0.5	19	1.6	18	1.7	21	1.9
2009 - 2012	0	0	0	0	2	0.2	10	0.9	9	0.8
>=2013	0	0	0	0	0	0	2	0.2	5	0.5

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic										
Total	1083	100	1072	100	1042	100	1017	100	984	100
Manquant	7	0.6	8	0.7	6	0.6	8	0.8	5	0.5
Renseigné	1076	99.4	1064	99.3	1036	99.4	1009	99.2	979	99.5
<=1992	818	76.0	811	76.2	789	76.2	765	75.8	747	76.3
1993 - 1996	116	10.8	113	10.6	114	11.0	113	11.2	106	10.8
1997 - 2000	67	6.2	62	5.8	63	6.1	54	5.4	54	5.5
2001 - 2004	38	3.5	35	3.3	30	2.9	32	3.2	26	2.7
2005 - 2008	23	2.1	25	2.3	19	1.8	21	2.1	17	1.7
2009 - 2012	7	0.7	9	0.8	7	0.7	8	0.8	8	0.8
>=2013	7	0.7	9	0.8	14	1.4	16	1.6	21	2.1

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH														
Total	1613	100	1400	100	1217	100	1088	100	1098	100	1083	100	1072	100
Renseigné	1613	100	1400	100	1217	100	1088	100	1098	100	1083	100	1072	100
VIH-1	1606	99.6	1394	99.6	1213	99.7	1084	99.6	1093	99.5	1079	99.6	1067	99.5
VIH-1 + VIH-2	7	0.4	6	0.4	4	0.3	4	0.4	5	0.5	4	0.4	5	0.5

	Année					
	2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH						
Total	1042	100	1017	100	984	100
Renseigné	1042	100	1017	100	984	100
VIH-1	1037	99.5	1014	99.7	980	99.6
VIH-1 + VIH-2	5	0.5	3	0.3	4	0.4

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
Total	1613	100	1400	100	1217	100	1088	100	1098	100	1083	100
Manquant	39	2.4	34	2.4	59	4.8	46	4.2	49	4.5	71	6.6
Renseigné	1574	97.6	1366	97.6	1158	95.2	1042	95.8	1049	95.5	1012	93.4
<200	349	22.2	237	17.3	127	11.0	84	8.1	63	6.0	56	5.5
[200 - 350[	360	22.9	341	25.0	226	19.5	151	14.5	157	15.0	140	13.8
[350 - 500[	329	20.9	294	21.5	275	23.7	208	20.0	177	16.9	177	17.5
[500 - 750[	363	23.1	311	22.8	287	24.8	287	27.5	296	28.2	296	29.2
>=750	173	11.0	183	13.4	243	21.0	312	29.9	356	33.9	343	33.9

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
Total	1072	100	1042	100	1017	100	984	100
Manquant	72	6.7	98	9.4	85	8.4	74	7.5
Renseigné	1000	93.3	944	90.6	932	91.6	910	92.5
<200	60	6.0	63	6.7	58	6.2	59	6.5
[200 - 350[	126	12.6	107	11.3	99	10.6	108	11.9
[350 - 500[	176	17.6	178	18.9	171	18.3	146	16.0
[500 - 750[	283	28.3	250	26.5	260	27.9	274	30.1
>=750	355	35.5	346	36.7	344	36.9	323	35.5

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné										
Total	1613	100	1400	100	1217	100	1088	100	1098	100
Manquant	72	4.5	71	5.1	100	8.2	176	16.2	163	14.8
Renseigné	1541	95.5	1329	94.9	1117	91.8	912	83.8	935	85.2
<0.3	473	30.7	346	26.0	160	14.3	103	11.3	82	8.8
[0.3 - 0.5[	430	27.9	363	27.3	263	23.5	161	17.7	179	19.1
[0.5 - 0.75[	344	22.3	299	22.5	302	27.0	241	26.4	233	24.9
[0.75 - 1[	154	10.0	164	12.3	181	16.2	182	20.0	174	18.6
>=1	140	9.1	157	11.8	211	18.9	225	24.7	267	28.6

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné										
Total	1083	100	1072	100	1042	100	1017	100	984	100
Manquant	96	8.9	105	9.8	112	10.7	109	10.7	99	10.1
Renseigné	987	91.1	967	90.2	930	89.3	908	89.3	885	89.9
<0.3	94	9.5	84	8.7	94	10.1	74	8.1	75	8.5
[0.3 - 0.5[	164	16.6	152	15.7	147	15.8	144	15.9	115	13.0
[0.5 - 0.75[	232	23.5	234	24.2	238	25.6	205	22.6	204	23.1
[0.75 - 1[	199	20.2	195	20.2	167	18.0	174	19.2	170	19.2
>=1	298	30.2	302	31.2	284	30.5	311	34.3	321	36.3

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB										
Total	1613	100	1400	100	1217	100	1088	100	1098	100
Manquant	196	12.2	132	9.4	73	6.0	42	3.9	41	3.7
Renseigné	1417	87.8	1268	90.6	1144	94.0	1046	96.1	1057	96.3
Hep. active	290	20.5	241	19.0	154	13.5	61	5.8	62	5.9
Hep. guérie	50	3.5	72	5.7	109	9.5	190	18.2	200	18.9
Vacciné	21	1.5	28	2.2	29	2.5	45	4.3	47	4.4
Pas d'hep. active	866	61.1	680	53.6	500	43.7	176	16.8	165	15.6
Ac anti-HBc isolé	114	8.0	154	12.1	232	20.3	375	35.9	377	35.7
Pas de contact	52	3.7	58	4.6	98	8.6	193	18.5	200	18.9
Inconnu	24	1.7	35	2.8	22	1.9	6	0.6	6	0.6

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB										
Total	1083	100	1072	100	1042	100	1017	100	984	100
Manquant	45	4.2	57	5.3	44	4.2	35	3.4	39	4.0
Renseigné	1038	95.8	1015	94.7	998	95.8	982	96.6	945	96.0
Hep. active	60	5.8	58	5.7	50	5.0	50	5.1	44	4.7
Hep. guérie	201	19.4	198	19.5	193	19.3	197	20.1	201	21.3
Vacciné	51	4.9	56	5.5	54	5.4	53	5.4	49	5.2
Pas d'hep. active	152	14.6	144	14.2	137	13.7	128	13.0	114	12.1
Ac anti-HBc isolé	371	35.7	360	35.5	358	35.9	346	35.2	339	35.9
Pas de contact	198	19.1	195	19.2	205	20.5	207	21.1	196	20.7
Inconnu	5	0.5	4	0.4	1	0.1	1	0.1	2	0.2

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC										
Total	1613	100	1400	100	1217	100	1088	100	1098	100
Manquant	146	9.1	91	6.5	74	6.1	64	5.9	61	5.6
Renseigné	1467	90.9	1309	93.5	1143	93.9	1024	94.1	1037	94.4
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	1	0.1	0	0	0	0	1	0.1
Pas de contact (Ac – / PCR –)	6	0.4	3	0.2	6	0.5	16	1.6	20	1.9
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	1334	90.9	602	46.0	667	58.4	634	61.9	611	58.9
VHC active (PCR +)	117	8.0	502	38.3	286	25.0	231	22.6	227	21.9
VHC guérie (Ac + / PCR –)	10	0.7	201	15.4	184	16.1	143	14.0	178	17.2

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC										
Total	1083	100	1072	100	1042	100	1017	100	984	100
Manquant	71	6.6	69	6.4	62	6.0	62	6.1	65	6.6
Renseigné	1012	93.4	1003	93.6	980	94.0	955	93.9	919	93.4
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	2	0.2	1	0.1	2	0.2	0	0	0	0
Pas de contact (Ac – / PCR –)	14	1.4	25	2.5	23	2.3	21	2.2	17	1.8
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	572	56.5	475	47.4	544	55.5	616	64.5	555	60.4
VHC active (PCR +)	162	16.0	91	9.1	67	6.8	44	4.6	24	2.6
VHC guérie (Ac + / PCR –)	262	25.9	411	41.0	344	35.1	274	28.7	323	35.1

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)												
Total	1613	100	1400	100	1217	100	1088	100	1098	100	1083	100
Manquant	62	3.8	62	4.4	74	6.1	74	6.8	73	6.6	82	7.6
Renseigné	1551	96.2	1338	95.6	1143	93.9	1014	93.2	1025	93.4	1001	92.4
<=500 *	839	54.1	900	67.3	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	954	83.5	865	85.3	898	87.6	916	91.5
]50 - 200]	.	.	.	.	65	5.7	57	5.6	50	4.9	34	3.4
]200 - 500]	.	.	.	.	27	2.4	24	2.4	14	1.4	7	0.7
]500 - 10000]	375	24.2	207	15.5	61	5.3	35	3.5	44	4.3	28	2.8
]10000 - 100000]	231	14.9	154	11.5	24	2.1	17	1.7	16	1.6	10	1.0
>100000	106	6.8	77	5.8	12	1.0	16	1.6	3	0.3	6	0.6

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)								
Total	1072	100	1042	100	1017	100	984	100
Manquant	83	7.7	90	8.6	78	7.7	64	6.5
Renseigné	989	92.3	952	91.4	939	92.3	920	93.5
<=500 *	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	913	92.3	862	90.5	863	91.9	840	91.3
]50 - 200]	33	3.3	33	3.5	26	2.8	35	3.8
]200 - 500]	15	1.5	14	1.5	12	1.3	11	1.2
]500 - 10000]	21	2.1	20	2.1	22	2.3	19	2.1
]10000 - 100000]	6	0.6	15	1.6	7	0.7	7	0.8
>100000	1	0.1	8	0.8	9	1.0	8	0.9

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)																				
Total	7	100	6	100	4	100	4	100	5	100	4	100	5	100	5	100	3	100	4	100
Manquant	7	100	6	100	4	100	4	100	5	100	4	100	5	100	5	100	3	100	4	100

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités												
Total	1486	100	1288	100	1168	100	1058	100	1073	100	1064	100
Manquant	66	4.4	63	4.9	96	8.2	172	16.3	159	14.8	98	9.2
Renseigné	1420	95.6	1225	95.1	1072	91.8	886	83.7	914	85.2	966	90.8
<0.3	441	31.1	322	26.3	149	13.9	96	10.8	78	8.5	86	8.9
[0.3 - 0.5[	400	28.2	333	27.2	249	23.2	160	18.1	173	18.9	159	16.5
[0.5 - 0.75[	309	21.8	266	21.7	293	27.3	229	25.8	228	24.9	231	23.9
[0.75 - 1[	143	10.1	153	12.5	179	16.7	181	20.4	171	18.7	195	20.2
>=1	127	8.9	151	12.3	202	18.8	220	24.8	264	28.9	295	30.5

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités								
Total	1047	100	1022	100	993	100	963	100
Manquant	105	10.0	118	11.5	106	10.7	99	10.3
Renseigné	942	90.0	904	88.5	887	89.3	864	89.7
<0.3	81	8.6	86	9.5	67	7.6	73	8.4
[0.3 - 0.5[	149	15.8	144	15.9	141	15.9	111	12.8
[0.5 - 0.75[	228	24.2	235	26.0	201	22.7	199	23.0
[0.75 - 1[	189	20.1	160	17.7	172	19.4	166	19.2
>=1	295	31.3	279	30.9	306	34.5	315	36.5

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus												
Total	1417	100	1240	100	1140	100	1023	100	1046	100	1032	100
Manquant	61	4.3	59	4.8	91	8.0	171	16.7	158	15.1	92	8.9
Renseigné	1356	95.7	1181	95.2	1049	92.0	852	83.3	888	84.9	940	91.1
<0.3	413	30.5	304	25.7	144	13.7	86	10.1	70	7.9	80	8.5
[0.3 - 0.5[	385	28.4	322	27.3	244	23.3	147	17.3	165	18.6	153	16.3
[0.5 - 0.75[	297	21.9	256	21.7	285	27.2	222	26.1	225	25.3	225	23.9
[0.75 - 1[	137	10.1	151	12.8	175	16.7	178	20.9	168	18.9	190	20.2
>=1	124	9.1	148	12.5	201	19.2	219	25.7	260	29.3	292	31.1

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus								
Total	1016	100	984	100	975	100	939	100
Manquant	102	10.0	110	11.2	101	10.4	102	10.9
Renseigné	914	90.0	874	88.8	874	89.6	837	89.1
<0.3	69	7.5	76	8.7	66	7.6	65	7.8
[0.3 - 0.5[	146	16.0	139	15.9	136	15.6	106	12.7
[0.5 - 0.75[	223	24.4	227	26.0	199	22.8	197	23.5
[0.75 - 1[	184	20.1	158	18.1	169	19.3	160	19.1
>=1	292	31.9	274	31.4	304	34.8	309	36.9

	Age à la dernière visite									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1613	1400	1217	1088	1098	1083	1072	1042	1017	984
Moyenne	38.5	42.4	46.3	50.0	50.9	51.9	52.8	53.6	54.5	55.6
Ecart-type	4.7	4.6	4.6	4.7	4.9	4.8	4.9	5.0	5.1	4.9
P5	31.5	35.4	39.4	42.9	43.6	44.7	45.3	46.0	47.1	47.7
P25	35.5	39.5	43.3	47.1	48.1	49.1	50.1	51.1	51.9	52.9
Médiane	38.1	42.0	45.9	49.7	50.7	51.7	52.6	53.5	54.5	55.4
P75	41.0	44.9	48.6	52.4	53.4	54.4	55.1	56.1	57.1	58.0
P95	47.1	51.0	54.8	57.9	59.2	60.2	61.0	61.7	62.9	63.8

	Année de diagnostic									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1601	1393	1213	1082	1092	1076	1064	1036	1009	979
Moyenne	1989	1989	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990	1990
Ecart-type	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6
P5	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
P25	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986
Médiane	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988
P75	1991	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992	1992
P95	1997	1999	2000	2002	2002	2003	2003	2003	2004	2004

	Délai de séropositivité en mois (lorsque date primo renseignée)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	142	137	118	130	129	120	120	119	117	105
Moyenne	151	191	243	284	300	312	330	334	342	355
Ecart-type	61	73	70	81	81	82	77	87	95	94
P5	41	41	97	107	147	144	157	155	136	149
P25	109	146	202	241	264	277	297	300	311	324
Médiane	155	201	257	301	314	327	347	354	360	382
P75	198	246	294	342	359	376	386	395	408	421
P95	233	292	340	388	402	413	426	435	447	459

	Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1574	1366	1158	1042	1049	1012	1000	944	932	910
Moyenne	419	447	526	617	647	657	664	662	674	669
Ecart-type	278	287	310	352	353	353	355	354	351	347
P5	61	76	116	149	185	189	184	156	171	182
P25	220	243	310	368	390	400	410	407	421	412
Médiane	378	388	471	565	596	608	621	618	628	635
P75	573	594	697	813	834	863	872	872	894	880
P95	917	990	1110	1254	1287	1311	1316	1276	1320	1286

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1541	1329	1117	912	935	987	967	930	908	885
Moyenne	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9
Ecart-type	0.4	1.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
P5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
P25	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Médiane	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8
P75	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
P95	1.2	1.3	1.5	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1551	1338	1143	1014	1025	1001	989	952	939	920
Moyenne	41558	32870	6260	9892	1881	3749	448	5534	6763	7312
Ecart-type	427192	255104	83533	114933	27586	80969	5637	60437	108031	92173
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	245	40	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	6680	1843	0	20	20	0	0	21	25	20
P95	135000	123237	3220	1259	1300	203	149	344	259	192

	Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moyenne	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ecart-type	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Médiane	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P95	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	Durée cumulée d'exposition aux ARV (en années)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1613	1400	1217	1088	1098	1083	1072	1042	1017	984
Moyenne	5.5	8.8	12.2	15.7	16.6	17.4	18.4	19.2	20.2	21.1
Ecart-type	3.2	4.0	4.8	5.5	5.7	5.8	6.0	6.2	6.3	6.4
P5	0.0	0.2	2.1	4.6	3.8	4.9	4.7	5.2	5.4	6.5
P25	3.5	6.9	10.1	13.5	14.3	15.3	16.3	17.2	18.3	19.2
Médiane	5.4	9.2	13.0	16.8	17.8	18.7	19.6	20.5	21.6	22.5
P75	7.7	11.5	15.4	19.3	20.2	21.1	22.1	23.1	24.2	25.0
P95	10.8	14.9	19.0	22.9	24.0	24.9	25.8	26.8	27.7	28.8

	Hospitalisation complète									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1613	1400	1217	1088	1098	1083	1072	1042	1017	984
Moyenne	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Ecart-type	1.1	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P95	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0
Nombre total	527	308	167	120	102	81	102	60	67	84

	Hospitalisation de jour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1613	1400	1217	1088	1098	1083	1072	1042	1017	984
Moyenne	4.5	4.1	1.7	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
Ecart-type	4.1	4.3	3.3	1.3	1.8	1.4	1.2	1.2	1.2	1.0
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	6.0	5.0	2.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P95	12.0	11.0	7.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
Nombre total	7281	5796	2023	596	645	635	585	540	512	509

	Consultation									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1613	1400	1217	1088	1098	1083	1072	1042	1017	984
Moyenne	0.9	0.8	3.5	4.4	4.3	4.1	4.1	4.0	3.6	3.3
Ecart-type	1.9	2.2	3.3	3.9	3.4	3.3	3.6	3.7	3.2	3.1
P5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0
Médiane	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0
P75	1.0	1.0	5.0	5.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0
P95	4.0	4.0	10.0	11.0	11.0	10.0	11.0	11.0	10.0	10.0
Nombre total	1379	1189	4289	4777	4681	4416	4342	4146	3703	3246

	Nombre de grossesses									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	13	7	1	1	1	0	1	0	0	0
Moyenne	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.	1.0	.	.	.
Ecart-type	0.0	0.0	.	.	.	.	.	.	.	.
P5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.	1.0	.	.	.
P25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.	1.0	.	.	.
Médiane	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.	1.0	.	.	.
P75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.	1.0	.	.	.
P95	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.	1.0	.	.	.
Nombre total	13	7	1	1	1	.	1	.	.	.

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1420	1225	1072	886	914	966	942	904	887	864
Moyenne	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.9
Ecart-type	0.4	1.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
P5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
P25	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
Médiane	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8
P75	0.7	0.7	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
P95	1.2	1.3	1.5	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1356	1181	1049	852	888	940	914	874	874	837
Moyenne	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Ecart-type	0.4	1.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
P5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
P25	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
Médiane	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8
P75	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
P95	1.2	1.3	1.5	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9

	Durée de séjour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre d'hospit. complètes avec durée renseignée	526	302	167	117	99	80	97	58	66	83
Nombre d'hospit. complètes avec durée NR	1	6	0	3	3	1	5	2	1	1
Moyenne	12.2	14.0	9.2	10.1	14.3	10.3	19.4	11.1	10.2	9.8
Ecart-type	20.3	65.3	10.7	9.7	44.6	11.2	111	13.7	17.6	11.3
P5	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	4.0	4.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	2.0	3.0
Médiane	7.0	8.0	6.0	8.0	7.0	6.0	5.0	6.5	6.0	6.0
P75	14.0	14.0	12.0	13.0	14.0	14.0	10.0	12.0	12.0	12.0
P95	35.0	26.0	25.0	25.0	32.0	34.5	27.0	50.0	19.0	33.0

	Situation des patients suivis à l'année N-1									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Suivis en N	1440	1264	1116	978	978	1000	987	971	936	916
Non suivis en N	243	198	162	168	110	98	96	101	106	101
dont décédés	51	44	29	28	26	17	20	17	25	15
dont transférés	20	19	5	19	12	21	16	14	19	14
dont ni décédés ni transférés et revenu	107	94	78	66	55	33	41	40	30	0
dont ni décédés ni transférés et non revenu	65	41	50	55	17	27	19	30	32	72

Croisement CD4xCV chez les patients suivis

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1763	100.0	534	30.3	527	29.9	435	24.7	267	15.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	494	28.0	97	5.5	95	5.4	128	7.3	174	9.9
[200 - 350[	504	28.6	167	9.5	166	9.4	120	6.8	51	2.9
[350 - 500[	368	20.9	122	6.9	119	6.7	101	5.7	26	1.5
[500 - 750[	290	16.4	99	5.6	111	6.3	68	3.9	12	0.7
>=750	107	6.1	49	2.8	36	2.0	18	1.0	4	0.2

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1545	100.0	839	54.3	373	24.1	228	14.8	105	6.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	340	22.0	122	7.9	68	4.4	86	5.6	64	4.1
[200 - 350[	357	23.1	166	10.7	105	6.8	60	3.9	26	1.7
[350 - 500[	323	20.9	181	11.7	90	5.8	42	2.7	10	0.6
[500 - 750[	356	23.0	240	15.5	81	5.2	32	2.1	3	0.2
>=750	169	10.9	130	8.4	29	1.9	8	0.5	2	0.1

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1335	100.0	900	67.4	206	15.4	152	11.4	77	5.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	226	16.9	106	7.9	41	3.1	41	3.1	38	2.8
[200 - 350[	332	24.9	214	16.0	54	4.0	48	3.6	16	1.2
[350 - 500[	286	21.4	187	14.0	50	3.7	35	2.6	14	1.0
[500 - 750[	309	23.1	235	17.6	48	3.6	22	1.6	4	0.3
>=750	182	13.6	158	11.8	13	1.0	6	0.4	5	0.4

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1140	100.0	952	83.5	65	5.7	26	2.3	61	5.4	24	2.1	12	1.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	121	10.6	77	6.8	8	0.7	5	0.4	14	1.2	9	0.8	8	0.7
[200 - 350[	222	19.5	176	15.4	13	1.1	7	0.6	19	1.7	6	0.5	1	0.1
[350 - 500[	271	23.8	221	19.4	21	1.8	6	0.5	16	1.4	4	0.4	3	0.3
[500 - 750[	283	24.8	253	22.2	12	1.1	5	0.4	9	0.8	4	0.4	0	0
>=750	243	21.3	225	19.7	11	1.0	3	0.3	3	0.3	1	0.1	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1020	100.0	893	87.5	50	4.9	14	1.4	44	4.3	16	1.6	3	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	60	5.9	40	3.9	4	0.4	0	0	8	0.8	6	0.6	2	0.2
[200 - 350[	155	15.2	123	12.1	10	1.0	5	0.5	12	1.2	5	0.5	0	0
[350 - 500[	173	17.0	150	14.7	9	0.9	4	0.4	8	0.8	2	0.2	0	0
[500 - 750[	288	28.2	256	25.1	14	1.4	2	0.2	12	1.2	3	0.3	1	0.1
>=750	344	33.7	324	31.8	13	1.3	3	0.3	4	0.4	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	993	100.0	909	91.5	33	3.3	7	0.7	28	2.8	10	1.0	6	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	53	5.3	37	3.7	1	0.1	1	0.1	8	0.8	1	0.1	5	0.5
[200 - 350[	136	13.7	111	11.2	8	0.8	1	0.1	11	1.1	4	0.4	1	0.1
[350 - 500[	173	17.4	158	15.9	7	0.7	2	0.2	3	0.3	3	0.3	0	0
[500 - 750[	292	29.4	275	27.7	10	1.0	1	0.1	5	0.5	1	0.1	0	0
>=750	339	34.1	328	33.0	7	0.7	2	0.2	1	0.1	1	0.1	0	0

Année=2016

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	969	100.0	896	92.5	31	3.2	15	1.5	20	2.1	6	0.6	1	0.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	48	5.0	38	3.9	2	0.2	1	0.1	6	0.6	1	0.1	0	0
[200 - 350[	117	12.1	97	10.0	8	0.8	2	0.2	6	0.6	3	0.3	1	0.1
[350 - 500[	173	17.9	158	16.3	4	0.4	5	0.5	4	0.4	2	0.2	0	0
[500 - 750[	281	29.0	263	27.1	11	1.1	4	0.4	3	0.3	0	0	0	0
>=750	350	36.1	340	35.1	6	0.6	3	0.3	1	0.1	0	0	0	0

Année=2017

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	937	100.0	851	90.8	32	3.4	14	1.5	18	1.9	15	1.6	7	0.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	60	6.4	44	4.7	0	0	2	0.2	3	0.3	6	0.6	5	0.5
[200 - 350[	107	11.4	93	9.9	4	0.4	1	0.1	3	0.3	5	0.5	1	0.1
[350 - 500[	178	19.0	163	17.4	7	0.7	3	0.3	2	0.2	2	0.2	1	0.1
[500 - 750[	247	26.4	226	24.1	12	1.3	4	0.4	5	0.5	0	0	0	0
>=750	345	36.8	325	34.7	9	1.0	4	0.4	5	0.5	2	0.2	0	0

Année=2018

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	930	100.0	854	91.8	26	2.8	12	1.3	22	2.4	7	0.8	9	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	57	6.1	44	4.7	3	0.3	2	0.2	2	0.2	1	0.1	5	0.5
[200 - 350[	98	10.5	80	8.6	7	0.8	1	0.1	8	0.9	2	0.2	0	0
[350 - 500[	171	18.4	159	17.1	2	0.2	1	0.1	5	0.5	3	0.3	1	0.1
[500 - 750[	260	28.0	244	26.2	4	0.4	4	0.4	6	0.6	1	0.1	1	0.1
>=750	344	37.0	327	35.2	10	1.1	4	0.4	1	0.1	0	0	2	0.2

Année=2019

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	907	100.0	830	91.5	33	3.6	11	1.2	18	2.0	7	0.8	8	0.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	59	6.5	42	4.6	6	0.7	2	0.2	3	0.3	2	0.2	4	0.4
[200 - 350[	108	11.9	89	9.8	9	1.0	1	0.1	4	0.4	2	0.2	3	0.3
[350 - 500[	145	16.0	133	14.7	3	0.3	1	0.1	5	0.6	3	0.3	0	0
[500 - 750[	273	30.1	262	28.9	5	0.6	4	0.4	2	0.2	0	0	0	0
>=750	322	35.5	304	33.5	10	1.1	3	0.3	4	0.4	0	0	1	0.1

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1498	100.0	493	32.9	430	28.7	343	22.9	232	15.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	473	31.6	97	6.5	91	6.1	122	8.1	163	10.9
[200 - 350[	466	31.1	164	10.9	155	10.3	103	6.9	44	2.9
[350 - 500[	304	20.3	118	7.9	94	6.3	73	4.9	19	1.3
[500 - 750[	202	13.5	86	5.7	71	4.7	39	2.6	6	0.4
>=750	53	3.5	28	1.9	19	1.3	6	0.4	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1426	100.0	804	56.4	335	23.5	190	13.3	97	6.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	325	22.8	119	8.3	64	4.5	81	5.7	61	4.3
[200 - 350[	334	23.4	162	11.4	97	6.8	52	3.6	23	1.6
[350 - 500[	297	20.8	177	12.4	79	5.5	31	2.2	10	0.7
[500 - 750[	319	22.4	228	16.0	70	4.9	20	1.4	1	0.1
>=750	151	10.6	118	8.3	25	1.8	6	0.4	2	0.1

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		**<=500**		**]500 - 10000]**		**]10000 - 100000]**		**>100000**	
	N	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
Total	1230	100.0	880	71.5	174	14.1	111	9.0	65	5.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	215	17.5	105	8.5	39	3.2	36	2.9	35	2.8
[200 - 350[	310	25.2	210	17.1	47	3.8	39	3.2	14	1.1
[350 - 500[	253	20.6	183	14.9	41	3.3	20	1.6	9	0.7
[500 - 750[	284	23.1	230	18.7	36	2.9	14	1.1	4	0.3
>=750	168	13.7	152	12.4	11	0.9	2	0.2	3	0.2

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		**<=50**		**]50 - 200]**		**]200 - 500]**		**]500 - 10000]**		**]10000 - 100000]**		**>100000**	
	N	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
Total	1096	100.0	936	85.4	62	5.7	23	2.1	48	4.4	17	1.6	10	0.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	113	10.3	75	6.8	8	0.7	5	0.5	11	1.0	7	0.6	7	0.6
[200 - 350[	210	19.2	173	15.8	10	0.9	7	0.6	15	1.4	4	0.4	1	0.1
[350 - 500[	261	23.8	218	19.9	21	1.9	4	0.4	13	1.2	3	0.3	2	0.2
[500 - 750[	276	25.2	251	22.9	12	1.1	4	0.4	7	0.6	2	0.2	0	0
>=750	236	21.5	219	20.0	11	1.0	3	0.3	2	0.2	1	0.1	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	999	100.0	884	88.5	49	4.9	14	1.4	34	3.4	15	1.5	3	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	56	5.6	40	4.0	3	0.3	0	0	5	0.5	6	0.6	2	0.2
[200 - 350[	153	15.3	122	12.2	10	1.0	5	0.5	11	1.1	5	0.5	0	0
[350 - 500[	169	16.9	149	14.9	9	0.9	4	0.4	5	0.5	2	0.2	0	0
[500 - 750[	283	28.3	254	25.4	14	1.4	2	0.2	10	1.0	2	0.2	1	0.1
>=750	338	33.8	319	31.9	13	1.3	3	0.3	3	0.3	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	974	100.0	901	92.5	30	3.1	7	0.7	25	2.6	9	0.9	2	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	48	4.9	36	3.7	0	0	1	0.1	8	0.8	1	0.1	2	0.2
[200 - 350[	131	13.4	110	11.3	8	0.8	1	0.1	9	0.9	3	0.3	0	0
[350 - 500[	171	17.6	157	16.1	7	0.7	2	0.2	2	0.2	3	0.3	0	0
[500 - 750[	290	29.8	273	28.0	10	1.0	1	0.1	5	0.5	1	0.1	0	0
>=750	334	34.3	325	33.4	5	0.5	2	0.2	1	0.1	1	0.1	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	944	100.0	880	93.2	28	3.0	14	1.5	16	1.7	5	0.5	1	0.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	46	4.9	37	3.9	2	0.2	1	0.1	5	0.5	1	0.1	0	0
[200 - 350[	112	11.9	95	10.1	6	0.6	2	0.2	5	0.5	3	0.3	1	0.1
[350 - 500[	171	18.1	158	16.7	4	0.4	5	0.5	3	0.3	1	0.1	0	0
[500 - 750[	275	29.1	259	27.4	11	1.2	3	0.3	2	0.2	0	0	0	0
>=750	340	36.0	331	35.1	5	0.5	3	0.3	1	0.1	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	910	100.0	842	92.5	26	2.9	14	1.5	14	1.5	8	0.9	6	0.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	54	5.9	44	4.8	0	0	2	0.2	1	0.1	3	0.3	4	0.4
[200 - 350[	103	11.3	92	10.1	3	0.3	1	0.1	3	0.3	3	0.3	1	0.1
[350 - 500[	174	19.1	161	17.7	6	0.7	3	0.3	2	0.2	1	0.1	1	0.1
[500 - 750[	242	26.6	224	24.6	9	1.0	4	0.4	5	0.5	0	0	0	0
>=750	337	37.0	321	35.3	8	0.9	4	0.4	3	0.3	1	0.1	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	910	100.0	845	92.9	24	2.6	11	1.2	17	1.9	6	0.7	7	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	55	6.0	43	4.7	3	0.3	2	0.2	2	0.2	1	0.1	4	0.4
[200 - 350[	96	10.5	80	8.8	7	0.8	1	0.1	6	0.7	2	0.2	0	0
[350 - 500[	167	18.4	158	17.4	1	0.1	1	0.1	3	0.3	3	0.3	1	0.1
[500 - 750[	254	27.9	242	26.6	4	0.4	3	0.3	5	0.5	0	0	0	0
>=750	338	37.1	322	35.4	9	1.0	4	0.4	1	0.1	0	0	2	0.2

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	884	100.0	814	92.1	31	3.5	11	1.2	13	1.5	7	0.8	8	0.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	54	6.1	38	4.3	5	0.6	2	0.2	3	0.3	2	0.2	4	0.5
[200 - 350[	107	12.1	89	10.1	9	1.0	1	0.1	3	0.3	2	0.2	3	0.3
[350 - 500[	140	15.8	130	14.7	3	0.3	1	0.1	3	0.3	3	0.3	0	0
[500 - 750[	269	30.4	259	29.3	4	0.5	4	0.5	2	0.2	0	0	0	0
>=750	314	35.5	298	33.7	10	1.1	3	0.3	2	0.2	0	0	1	0.1

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV depuis au moins 6 mois

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1295	100.0	421	32.5	378	29.2	298	23.0	198	15.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	413	31.9	84	6.5	79	6.1	109	8.4	141	10.9
[200 - 350[	417	32.2	147	11.4	135	10.4	97	7.5	38	2.9
[350 - 500[	260	20.1	100	7.7	87	6.7	58	4.5	15	1.2
[500 - 750[	165	12.7	70	5.4	61	4.7	30	2.3	4	0.3
>=750	40	3.1	20	1.5	16	1.2	4	0.3	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1366	100.0	776	56.8	317	23.2	181	13.3	92	6.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	307	22.5	113	8.3	58	4.2	78	5.7	58	4.2
[200 - 350[	314	23.0	154	11.3	91	6.7	48	3.5	21	1.5
[350 - 500[	287	21.0	171	12.5	75	5.5	31	2.3	10	0.7
[500 - 750[	307	22.5	220	16.1	68	5.0	18	1.3	1	0.1
>=750	151	11.1	118	8.6	25	1.8	6	0.4	2	0.1

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1180	100.0	850	72.0	167	14.2	103	8.7	60	5.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	200	16.9	98	8.3	36	3.1	34	2.9	32	2.7
[200 - 350[	296	25.1	202	17.1	45	3.8	35	3.0	14	1.2
[350 - 500[	243	20.6	175	14.8	41	3.5	19	1.6	8	0.7
[500 - 750[	277	23.5	225	19.1	34	2.9	14	1.2	4	0.3
>=750	164	13.9	150	12.7	11	0.9	1	0.1	2	0.2

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1068	100.0	919	86.0	58	5.4	21	2.0	45	4.2	16	1.5	9	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	107	10.0	70	6.6	8	0.7	5	0.5	10	0.9	7	0.7	7	0.7
[200 - 350[	203	19.0	170	15.9	9	0.8	6	0.6	14	1.3	4	0.4	0	0
[350 - 500[	254	23.8	216	20.2	18	1.7	4	0.4	12	1.1	2	0.2	2	0.2
[500 - 750[	271	25.4	247	23.1	12	1.1	3	0.3	7	0.7	2	0.2	0	0
>=750	233	21.8	216	20.2	11	1.0	3	0.3	2	0.2	1	0.1	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	970	100.0	862	88.9	48	4.9	12	1.2	32	3.3	13	1.3	3	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	51	5.3	37	3.8	3	0.3	0	0	4	0.4	5	0.5	2	0.2
[200 - 350[	144	14.8	117	12.1	9	0.9	3	0.3	11	1.1	4	0.4	0	0
[350 - 500[	162	16.7	143	14.7	9	0.9	4	0.4	4	0.4	2	0.2	0	0
[500 - 750[	280	28.9	251	25.9	14	1.4	2	0.2	10	1.0	2	0.2	1	0.1
>=750	333	34.3	314	32.4	13	1.3	3	0.3	3	0.3	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	949	100.0	885	93.3	27	2.8	6	0.6	22	2.3	7	0.7	2	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	46	4.8	35	3.7	0	0	0	0	8	0.8	1	0.1	2	0.2
[200 - 350[	126	13.3	107	11.3	7	0.7	1	0.1	8	0.8	3	0.3	0	0
[350 - 500[	163	17.2	152	16.0	6	0.6	2	0.2	1	0.1	2	0.2	0	0
[500 - 750[	284	29.9	268	28.2	10	1.1	1	0.1	4	0.4	1	0.1	0	0
>=750	330	34.8	323	34.0	4	0.4	2	0.2	1	0.1	0	0	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	919	100.0	865	94.1	25	2.7	12	1.3	13	1.4	3	0.3	1	0.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	38	4.1	32	3.5	1	0.1	1	0.1	4	0.4	0	0	0	0
[200 - 350[	106	11.5	91	9.9	6	0.7	2	0.2	4	0.4	2	0.2	1	0.1
[350 - 500[	169	18.4	158	17.2	4	0.4	4	0.4	2	0.2	1	0.1	0	0
[500 - 750[	273	29.7	258	28.1	10	1.1	3	0.3	2	0.2	0	0	0	0
>=750	333	36.2	326	35.5	4	0.4	2	0.2	1	0.1	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	880	100.0	818	93.0	25	2.8	12	1.4	11	1.3	8	0.9	6	0.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	47	5.3	38	4.3	0	0	2	0.2	0	0	3	0.3	4	0.5
[200 - 350[	101	11.5	90	10.2	3	0.3	1	0.1	3	0.3	3	0.3	1	0.1
[350 - 500[	168	19.1	155	17.6	6	0.7	3	0.3	2	0.2	1	0.1	1	0.1
[500 - 750[	236	26.8	221	25.1	8	0.9	2	0.2	5	0.6	0	0	0	0
>=750	328	37.3	314	35.7	8	0.9	4	0.5	1	0.1	1	0.1	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	896	100.0	832	92.9	23	2.6	11	1.2	17	1.9	6	0.7	7	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	54	6.0	42	4.7	3	0.3	2	0.2	2	0.2	1	0.1	4	0.4
[200 - 350[	94	10.5	78	8.7	7	0.8	1	0.1	6	0.7	2	0.2	0	0
[350 - 500[	164	18.3	155	17.3	1	0.1	1	0.1	3	0.3	3	0.3	1	0.1
[500 - 750[	250	27.9	239	26.7	3	0.3	3	0.3	5	0.6	0	0	0	0
>=750	334	37.3	318	35.5	9	1.0	4	0.4	1	0.1	0	0	2	0.2

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	858	100.0	795	92.7	30	3.5	10	1.2	10	1.2	6	0.7	7	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	51	5.9	38	4.4	4	0.5	1	0.1	2	0.2	2	0.2	4	0.5
[200 - 350[	104	12.1	87	10.1	9	1.0	1	0.1	3	0.3	2	0.2	2	0.2
[350 - 500[	133	15.5	126	14.7	3	0.3	1	0.1	1	0.1	2	0.2	0	0
[500 - 750[	264	30.8	254	29.6	4	0.5	4	0.5	2	0.2	0	0	0	0
>=750	306	35.7	290	33.8	10	1.2	3	0.3	2	0.2	0	0	1	0.1

Croisement CD4xCV chez les patients naïfs initiant un traitement

Année=1997

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	261	100.0	13	5.0	37	14.2	97	37.2	114	43.7
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	74	28.4	0	0	9	3.4	14	5.4	51	19.5
[200 - 350[	69	26.4	5	1.9	11	4.2	27	10.3	26	10.0
[350 - 500[	82	31.4	4	1.5	14	5.4	41	15.7	23	8.8
[500 - 750[	33	12.6	3	1.1	3	1.1	14	5.4	13	5.0
>=750	3	1.1	1	0.4	0	0	1	0.4	1	0.4

Année=2001

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	41	100.0	5	12.2	7	17.1	10	24.4	19	46.3
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	21	51.2	1	2.4	0	0	4	9.8	16	39.0
[200 - 350[	14	34.1	1	2.4	6	14.6	4	9.8	3	7.3
[350 - 500[	2	4.9	1	2.4	0	0	1	2.4	0	0
[500 - 750[	3	7.3	2	4.9	0	0	1	2.4	0	0
>=750	1	2.4	0	0	1	2.4	0	0	0	0

Année=2005

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	22	100.0	3	13.6	5	22.7	9	40.9	5	22.7
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	8	36.4	2	9.1	1	4.5	3	13.6	2	9.1
[200 - 350[	6	27.3	0	0	2	9.1	3	13.6	1	4.5
[350 - 500[	7	31.8	1	4.5	1	4.5	3	13.6	2	9.1
[500 - 750[	1	4.5	0	0	1	4.5	0	0	0	0

Année=2009

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	1	8.3	1	8.3	2	16.7	6	50.0	2	16.7
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)												
<200	3	25.0	0	0	0	0	1	8.3	1	8.3	1	8.3
[200 - 350[	4	33.3	0	0	1	8.3	0	0	3	25.0	0	0
[350 - 500[	3	25.0	0	0	0	0	1	8.3	1	8.3	1	8.3
[500 - 750[	2	16.7	1	8.3	0	0	0	0	1	8.3	0	0

Année=2014

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	6	100.0	1	16.7	2	33.3	1	16.7	2	33.3
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	2	33.3	0	0	0	0	1	16.7	1	16.7
[200 - 350[	2	33.3	0	0	1	16.7	0	0	1	16.7
[350 - 500[	1	16.7	0	0	1	16.7	0	0	0	0
>=750	1	16.7	1	16.7	0	0	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
[350 - 500[	1	25.0	1	25.0	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	2	50.0	0	0	1	25.0	0	0	1	25.0
>=750	1	25.0	0	0	0	0	1	25.0	0	0

Année=2016

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	2	50.0	1	25.0	1	25.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	2	50.0	1	25.0	1	25.0	0	0
[500 - 750[	2	50.0	1	25.0	0	0	1	25.0

Année=2017

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			<=50		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	7	100.0	3	42.9	2	28.6	2	28.6
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
[350 - 500[	2	28.6	1	14.3	0	0	1	14.3
[500 - 750[	3	42.9	1	14.3	1	14.3	1	14.3
>=750	2	28.6	1	14.3	1	14.3	0	0

Année=2018

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)			
			]200 - 500]		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	1	25.0	3	75.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)						
<200	2	50.0	0	0	2	50.0
[200 - 350[	1	25.0	1	25.0	0	0
[500 - 750[	1	25.0	0	0	1	25.0

Année=2019

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)	
			]500 - 10000]	
	N	%	N	%
Total	2	100.0	2	100.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)				
[200 - 350[	1	50.0	1	50.0
>=750	1	50.0	1	50.0

1.12 Description des patients suivis UDI d'autres origines (18 ans ou plus)

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	113	100	110	100	117	100	135	100	141	100	143	100	146	100	137	100	143	100	146	100
Nouveau pris en charge																				
Nouveau pris en charge	7	6.2	1	0.9	3	2.6	2	1.5	3	2.1	2	1.4	1	0.7	0	0	1	0.7	2	1.4
Déjà pris en charge	106	93.8	109	99.1	114	97.4	133	98.5	138	97.9	141	98.6	145	99.3	137	100	142	99.3	144	98.6
Nouveau dans la base																				
Oui	12	10.6	4	3.6	5	4.3	7	5.2	9	6.4	6	4.2	6	4.1	4	2.9	7	4.9	4	2.7
Non	101	89.4	106	96.4	112	95.7	128	94.8	132	93.6	137	95.8	140	95.9	133	97.1	136	95.1	142	97.3
Primo-infection																				
Date non renseignée	103	91.2	102	92.7	106	90.6	121	89.6	129	91.5	130	90.9	131	89.7	124	90.5	126	88.1	130	89.0
Date renseignée ou estimée	10	8.8	8	7.3	11	9.4	14	10.4	12	8.5	13	9.1	15	10.3	13	9.5	17	11.9	16	11.0
Sexe																				
Hommes	79	69.9	78	70.9	83	70.9	106	78.5	112	79.4	113	79.0	115	78.8	107	78.1	115	80.4	115	78.8
Femmes	34	30.1	32	29.1	34	29.1	29	21.5	29	20.6	30	21.0	31	21.2	30	21.9	28	19.6	31	21.2
Age à la dernière visite																				
18 à 29 ans	6	5.3	5	4.5	5	4.3	1	0.7	2	1.4	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
30 à 39 ans	57	50.4	18	16.4	8	6.8	10	7.4	8	5.7	10	7.0	11	7.5	9	6.6	9	6.3	8	5.5
40 à 49 ans	49	43.4	77	70.0	73	62.4	46	34.1	37	26.2	31	21.7	26	17.8	19	13.9	24	16.8	20	13.7
50 à 59 ans	1	0.9	10	9.1	30	25.6	72	53.3	87	61.7	93	65.0	98	67.1	93	67.9	89	62.2	87	59.6
60 à 69 ans	0	0	0	0	1	0.9	6	4.4	7	5.0	8	5.6	11	7.5	16	11.7	21	14.7	31	21.2
Origine																				
Afrique Sub-saharienne	9	8.0	9	8.2	10	8.5	8	5.9	8	5.7	6	4.2	10	6.8	9	6.6	8	5.6	9	6.2
Europe de l'Est	3	2.7	5	4.5	8	6.8	8	5.9	8	5.7	10	7.0	11	7.5	10	7.3	12	8.4	12	8.2
Asie	7	6.2	2	1.8	3	2.6	4	3.0	4	2.8	3	2.1	3	2.1	3	2.2	2	1.4	2	1.4
Autres pays	94	83.2	94	85.5	96	82.1	115	85.2	121	85.8	124	86.7	122	83.6	115	83.9	121	84.6	123	84.2
Groupe de transmission																				
UDI	113	100	110	100	117	100	135	100	141	100	143	100	146	100	137	100	143	100	146	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SIDA à la dernière visite																				
Oui	21	18.6	21	19.1	28	23.9	33	24.4	39	27.7	40	28.0	38	26.0	33	24.1	38	26.6	43	29.5
Non	92	81.4	89	80.9	89	76.1	102	75.6	102	72.3	103	72.0	108	74.0	104	75.9	105	73.4	103	70.5
Traités																				
Oui	100	88.5	100	90.9	107	91.5	129	95.6	137	97.2	139	97.2	139	95.2	133	97.1	138	96.5	139	95.2
Non	13	11.5	10	9.1	10	8.5	6	4.4	4	2.8	4	2.8	7	4.8	4	2.9	5	3.5	7	4.8
Traités																				
Jamais traité	12	10.6	5	4.5	6	5.1	3	2.2	1	0.7	1	0.7	0	0	1	0.7	1	0.7	1	0.7
Non traité mais antécédents	1	0.9	5	4.5	4	3.4	3	2.2	3	2.1	3	2.1	7	4.8	3	2.2	4	2.8	6	4.1
Traité depuis moins de 6 mois	4	3.5	6	5.5	3	2.6	6	4.4	8	5.7	8	5.6	7	4.8	3	2.2	5	3.5	8	5.5
Traité depuis 6 mois ou plus	96	85.0	94	85.5	104	88.9	123	91.1	129	91.5	131	91.6	132	90.4	130	94.9	133	93.0	131	89.7
Hospitalisation complète																				
Oui	15	13.3	12	10.9	13	11.1	14	10.4	10	7.1	9	6.3	6	4.1	6	4.4	9	6.3	12	8.2
Non	98	86.7	98	89.1	104	88.9	121	89.6	131	92.9	134	93.7	140	95.9	131	95.6	134	93.7	134	91.8
Hospitalisation de jour																				
Oui	101	89.4	102	92.7	61	52.1	47	34.8	46	32.6	45	31.5	46	31.5	50	36.5	55	38.5	69	47.3
Non	12	10.6	8	7.3	56	47.9	88	65.2	95	67.4	98	68.5	100	68.5	87	63.5	88	61.5	77	52.7
Consultation																				
Oui	37	32.7	37	33.6	108	92.3	132	97.8	139	98.6	140	97.9	142	97.3	134	97.8	138	96.5	143	97.9
Non	76	67.3	73	66.4	9	7.7	3	2.2	2	1.4	3	2.1	4	2.7	3	2.2	5	3.5	3	2.1
Bilan annuel																				
Oui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.7	0	0	0	0
Non	113	100	110	100	117	100	135	100	141	100	143	100	146	100	136	99.3	143	100	146	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	113	100	110	100	117	100	135	100	141	100	143	100	146	100	137	100	143	100	146	100
Manquant	49	43.4	45	40.9	45	38.5	54	40.0	56	39.7	59	41.3	59	40.4	52	38.0	58	40.6	60	41.1
Renseigné	64	56.6	65	59.1	72	61.5	81	60.0	85	60.3	84	58.7	87	59.6	85	62.0	85	59.4	86	58.9
N'a jamais fumé	2	3.1	3	4.6	2	2.8	1	1.2	2	2.4	0	0	1	1.1	2	2.4	2	2.4	2	2.3
Ancien fumeur	29	45.3	26	40.0	29	40.3	40	49.4	41	48.2	43	51.2	42	48.3	42	49.4	46	54.1	45	52.3
Fumeur actuel	33	51.6	36	55.4	41	56.9	40	49.4	42	49.4	41	48.8	44	50.6	41	48.2	37	43.5	39	45.3

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool																				
Total	113	100	110	100	117	100	135	100	141	100	143	100	146	100	137	100	143	100	146	100
Manquant	108	95.6	64	58.2	48	41.0	60	44.4	63	44.7	69	48.3	68	46.6	56	40.9	56	39.2	57	39.0
Renseigné	5	4.4	46	41.8	69	59.0	75	55.6	78	55.3	74	51.7	78	53.4	81	59.1	87	60.8	89	61.0
Ne consomme pas d'alcool	2	40.0	28	60.9	48	69.6	44	58.7	50	64.1	49	66.2	49	62.8	55	67.9	58	66.7	62	69.7
< 4 verres/jour	1	20.0	9	19.6	7	10.1	18	24.0	16	20.5	11	14.9	13	16.7	16	19.8	16	18.4	14	15.7
[4;8] verres/jour	0	0	1	2.2	2	2.9	6	8.0	5	6.4	6	8.1	6	7.7	2	2.5	5	5.7	4	4.5
> 8 verres/jour	1	20.0	4	8.7	3	4.3	2	2.7	3	3.8	4	5.4	4	5.1	5	6.2	5	5.7	4	4.5
Consomme de l'alcool SAI	1	20.0	4	8.7	9	13.0	5	6.7	4	5.1	4	5.4	6	7.7	3	3.7	3	3.4	5	5.6

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	113	100	110	100	117	100	135	100	141	100	143	100	146	100	137	100	143	100	146	100
Manquant	1	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	112	99.1	110	100	117	100	135	100	141	100	143	100	146	100	137	100	143	100	146	100
<=1992	77	68.8	74	67.3	74	63.2	86	63.7	87	61.7	85	59.4	90	61.6	87	63.5	84	58.7	86	58.9
1993 - 1996	14	12.5	10	9.1	10	8.5	11	8.1	12	8.5	12	8.4	10	6.8	8	5.8	10	7.0	10	6.8
1997 - 2000	18	16.1	15	13.6	17	14.5	17	12.6	17	12.1	19	13.3	16	11.0	15	10.9	16	11.2	14	9.6
2001 - 2004	3	2.7	10	9.1	12	10.3	11	8.1	12	8.5	11	7.7	11	7.5	12	8.8	13	9.1	13	8.9
2005 - 2008	0	0	1	0.9	3	2.6	4	3.0	3	2.1	4	2.8	6	4.1	4	2.9	5	3.5	7	4.8
2009 - 2012	0	0	0	0	1	0.9	5	3.7	7	5.0	7	4.9	8	5.5	8	5.8	8	5.6	10	6.8
>=2013	0	0	0	0	0	0	1	0.7	3	2.1	5	3.5	5	3.4	3	2.2	7	4.9	6	4.1

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH																				
Total	113	100	110	100	117	100	135	100	141	100	143	100	146	100	137	100	143	100	146	100
Renseigné	113	100	110	100	117	100	135	100	141	100	143	100	146	100	137	100	143	100	146	100
VIH-1	113	100	110	100	117	100	135	100	141	100	143	100	146	100	137	100	143	100	146	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	113	100	110	100	117	100	135	100	141	100	143	100	146	100	137	100	143	100	146	100
Manquant	4	3.5	2	1.8	2	1.7	4	3.0	4	2.8	7	4.9	10	6.8	5	3.6	9	6.3	14	9.6
Renseigné	109	96.5	108	98.2	115	98.3	131	97.0	137	97.2	136	95.1	136	93.2	132	96.4	134	93.7	132	90.4
<200	18	16.5	9	8.3	13	11.3	15	11.5	16	11.7	11	8.1	16	11.8	7	5.3	12	9.0	11	8.3
[200 - 350[	21	19.3	27	25.0	19	16.5	21	16.0	22	16.1	18	13.2	15	11.0	21	15.9	17	12.7	21	15.9
[350 - 500[	34	31.2	32	29.6	29	25.2	20	15.3	19	13.9	24	17.6	23	16.9	27	20.5	24	17.9	24	18.2
[500 - 750[	19	17.4	23	21.3	29	25.2	38	29.0	37	27.0	40	29.4	45	33.1	32	24.2	35	26.1	31	23.5
>=750	17	15.6	17	15.7	25	21.7	37	28.2	43	31.4	43	31.6	37	27.2	45	34.1	46	34.3	45	34.1

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	113	100	110	100	117	100	135	100	141	100	143	100	146	100	137	100	143	100	146	100
Manquant	4	3.5	2	1.8	3	2.6	12	8.9	9	6.4	7	4.9	11	7.5	5	3.6	9	6.3	14	9.6
Renseigné	109	96.5	108	98.2	114	97.4	123	91.1	132	93.6	136	95.1	135	92.5	132	96.4	134	93.7	132	90.4
<0.3	32	29.4	23	21.3	21	18.4	23	18.7	27	20.5	17	12.5	23	17.0	16	12.1	15	11.2	12	9.1
[0.3 - 0.5[	26	23.9	31	28.7	23	20.2	18	14.6	17	12.9	18	13.2	18	13.3	20	15.2	21	15.7	23	17.4
[0.5 - 0.75[	29	26.6	32	29.6	34	29.8	30	24.4	40	30.3	47	34.6	42	31.1	42	31.8	38	28.4	33	25.0
[0.75 - 1[	7	6.4	11	10.2	15	13.2	26	21.1	22	16.7	26	19.1	27	20.0	24	18.2	29	21.6	28	21.2
>=1	15	13.8	11	10.2	21	18.4	26	21.1	26	19.7	28	20.6	25	18.5	30	22.7	31	23.1	36	27.3

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB																				
Total	113	100	110	100	117	100	135	100	141	100	143	100	146	100	137	100	143	100	146	100
Manquant	15	13.3	12	10.9	11	9.4	2	1.5	2	1.4	1	0.7	3	2.1	1	0.7	1	0.7	1	0.7
Renseigné	98	86.7	98	89.1	106	90.6	133	98.5	139	98.6	142	99.3	143	97.9	136	99.3	142	99.3	145	99.3
Hep. active	15	15.3	13	13.3	11	10.4	8	6.0	7	5.0	7	4.9	7	4.9	2	1.5	3	2.1	3	2.1
Hep. guérie	15	15.3	14	14.3	11	10.4	26	19.5	29	20.9	27	19.0	28	19.6	25	18.4	23	16.2	31	21.4
Vacciné	0	0	1	1.0	5	4.7	11	8.3	13	9.4	14	9.9	17	11.9	13	9.6	15	10.6	14	9.7
Pas d'hep. active	47	48.0	38	38.8	36	34.0	14	10.5	10	7.2	14	9.9	11	7.7	10	7.4	13	9.2	9	6.2
Ac anti-HBc isolé	10	10.2	17	17.3	26	24.5	52	39.1	54	38.8	53	37.3	54	37.8	62	45.6	59	41.5	63	43.4
Pas de contact	7	7.1	10	10.2	15	14.2	19	14.3	25	18.0	27	19.0	26	18.2	24	17.6	29	20.4	25	17.2
Inconnu	4	4.1	5	5.1	2	1.9	3	2.3	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC																				
Total	113	100	110	100	117	100	135	100	141	100	143	100	146	100	137	100	143	100	146	100
Manquant	9	8.0	4	3.6	5	4.3	5	3.7	4	2.8	4	2.8	3	2.1	3	2.2	5	3.5	3	2.1
Renseigné	104	92.0	106	96.4	112	95.7	130	96.3	137	97.2	139	97.2	143	97.9	134	97.8	138	96.5	143	97.9
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	0	0	0	0	1	0.8	4	2.9	1	0.7	1	0.7	0	0	0	0	0	0
Pas de contact (Ac – / PCR –)	2	1.9	1	0.9	1	0.9	2	1.5	0	0	1	0.7	4	2.8	3	2.2	2	1.4	4	2.8
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	92	88.5	41	38.7	60	53.6	73	56.2	66	48.2	72	51.8	57	39.9	65	48.5	74	53.6	75	52.4
VHC active (PCR +)	9	8.7	41	38.7	35	31.3	30	23.1	37	27.0	24	17.3	25	17.5	15	11.2	8	5.8	9	6.3
VHC guérie (Ac + / PCR –)	1	1.0	23	21.7	16	14.3	24	18.5	30	21.9	41	29.5	56	39.2	51	38.1	54	39.1	55	38.5

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)												
Total	113	100	110	100	117	100	135	100	141	100	143	100
Manquant	3	2.7	2	1.8	6	5.1	6	4.4	4	2.8	10	7.0
Renseigné	110	97.3	108	98.2	111	94.9	129	95.6	137	97.2	133	93.0
<=500 *	66	60.0	76	70.4	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	91	82.0	106	82.2	111	81.0	118	88.7
]50 - 200]	.	.	.	.	4	3.6	7	5.4	11	8.0	6	4.5
]200 - 500]	.	.	.	.	1	0.9	3	2.3	4	2.9	2	1.5
]500 - 10000]	26	23.6	19	17.6	10	9.0	6	4.7	6	4.4	2	1.5
]10000 - 100000]	13	11.8	11	10.2	3	2.7	7	5.4	3	2.2	3	2.3
>100000	5	4.5	2	1.9	2	1.8	.	.	2	1.5	2	1.5

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)								
Total	146	100	137	100	143	100	146	100
Manquant	9	6.2	4	2.9	10	7.0	13	8.9
Renseigné	137	93.8	133	97.1	133	93.0	133	91.1
<=500 *	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	119	86.9	119	89.5	118	88.7	115	86.5
]50 - 200]	5	3.6	3	2.3	5	3.8	7	5.3
]200 - 500]	2	1.5	2	1.5	3	2.3	3	2.3
]500 - 10000]	6	4.4	5	3.8	2	1.5	3	2.3
]10000 - 100000]	3	2.2	4	3.0	4	3.0	.	.
>100000	2	1.5	.	.	1	0.8	5	3.8

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités																				
Total	100	100	100	100	107	100	129	100	137	100	139	100	139	100	133	100	138	100	139	100
Manquant	5	5.0	2	2.0	3	2.8	13	10.1	10	7.3	8	5.8	11	7.9	5	3.8	7	5.1	13	9.4
Renseigné	95	95.0	98	98.0	104	97.2	116	89.9	127	92.7	131	94.2	128	92.1	128	96.2	131	94.9	126	90.6
<0.3	29	30.5	23	23.5	20	19.2	22	19.0	24	18.9	15	11.5	21	16.4	16	12.5	14	10.7	10	7.9
[0.3 - 0.5[	23	24.2	28	28.6	21	20.2	17	14.7	17	13.4	18	13.7	16	12.5	19	14.8	20	15.3	21	16.7
[0.5 - 0.75[	28	29.5	28	28.6	30	28.8	28	24.1	38	29.9	45	34.4	40	31.3	39	30.5	37	28.2	32	25.4
[0.75 - 1[	4	4.2	9	9.2	13	12.5	24	20.7	22	17.3	26	19.8	27	21.1	24	18.8	29	22.1	28	22.2
>=1	11	11.6	10	10.2	20	19.2	25	21.6	26	20.5	27	20.6	24	18.8	30	23.4	31	23.7	35	27.8

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus														
Total	96	100	94	100	104	100	123	100	129	100	131	100	132	100
Manquant	3	3.1	2	2.1	3	2.9	11	8.9	10	7.8	5	3.8	9	6.8
Renseigné	93	96.9	92	97.9	101	97.1	112	91.1	119	92.2	126	96.2	123	93.2
<0.3	28	30.1	21	22.8	19	18.8	20	17.9	18	15.1	13	10.3	17	13.8
[0.3 - 0.5[	23	24.7	24	26.1	19	18.8	16	14.3	16	13.4	17	13.5	16	13.0
[0.5 - 0.75[	28	30.1	28	30.4	30	29.7	28	25.0	37	31.1	45	35.7	39	31.7
[0.75 - 1[	3	3.2	9	9.8	13	12.9	24	21.4	22	18.5	24	19.0	27	22.0
>=1	11	11.8	10	10.9	20	19.8	24	21.4	26	21.8	27	21.4	24	19.5

	Année					
	2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus						
Total	130	100	133	100	131	100
Manquant	4	3.1	7	5.3	12	9.2
Renseigné	126	96.9	126	94.7	119	90.8
<0.3	16	12.7	11	8.7	8	6.7
[0.3 - 0.5[	18	14.3	20	15.9	18	15.1
[0.5 - 0.75[	38	30.2	36	28.6	31	26.1
[0.75 - 1[	24	19.0	28	22.2	28	23.5
>=1	30	23.8	31	24.6	34	28.6

	Age à la dernière visite									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	113	110	117	135	141	143	146	137	143	146
Moyenne	39.3	42.9	46.2	50.1	50.7	51.1	52.0	53.4	53.7	54.5
Ecart-type	5.4	5.8	6.5	6.5	6.4	6.8	6.7	6.7	7.1	7.2
P5	29.7	30.7	32.5	35.8	38.5	34.4	35.4	37.2	37.5	39.4
P25	36.9	40.3	44.2	48.1	48.9	49.2	49.9	51.5	50.9	51.5
Médiane	39.1	42.8	46.7	50.7	51.4	52.2	52.8	54.5	54.8	55.6
P75	42.5	46.1	50.1	54.0	54.7	55.4	56.3	57.5	58.5	59.4
P95	47.8	51.9	55.9	59.8	59.5	60.0	61.1	63.2	63.4	63.4

	Année de diagnostic									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	112	110	117	135	141	143	146	137	143	146
Moyenne	1990	1991	1992	1992	1993	1993	1993	1993	1994	1994
Ecart-type	5	6	6	7	8	8	8	8	9	9
P5	1984	1984	1984	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985
P25	1986	1986	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987
Médiane	1989	1988	1989	1989	1990	1991	1991	1990	1991	1991
P75	1995	1996	1998	1998	1998	1998	1999	1998	2000	2000
P95	2000	2002	2003	2008	2009	2010	2011	2010	2012	2012

	Délai de séropositivité en mois (lorsque date primo renseignée)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	10	8	11	14	12	13	15	13	17	16
Moyenne	124	177	225	262	275	299	317	320	332	343
Ecart-type	79	88	98	109	105	103	108	113	106	115
P5	27	46	35	13	27	39	52	64	73	85
P25	54	99	143	191	207	234	230	240	251	272
Médiane	107	191	257	286	300	330	340	354	366	387
P75	188	253	315	351	353	376	405	401	414	430
P95	234	282	330	378	389	402	450	462	468	487

	Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	109	108	115	131	137	136	136	132	134	132
Moyenne	449	479	527	599	608	636	615	651	639	635
Ecart-type	252	261	288	350	359	352	361	367	349	362
P5	127	170	121	116	128	147	83	179	155	145
P25	260	301	309	330	337	365	353	403	381	355
Médiane	404	416	489	562	590	578	606	567	591	581
P75	563	595	719	783	795	844	774	850	865	818
P95	960	956	1069	1267	1255	1317	1339	1291	1302	1421

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	109	108	114	123	132	136	135	132	134	132
Moyenne	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8
Ecart-type	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
P5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
P25	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
Médiane	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
P75	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1
P95	1.3	1.2	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.9	2.0	1.9

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	110	108	111	129	137	133	137	133	133	133
Moyenne	85710	8582	3926	2995	7194	2956	27185	1605	4158	12357
Ecart-type	675137	28422	21604	13969	65602	17742	273680	8813	38847	75116
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	3440	1370	40	40	40	20	0	20	35	35
P95	95500	50006	9974	12518	4469	2931	9000	1384	759	987

	Durée cumulée d'exposition aux ARV (en années)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	113	110	117	135	141	143	146	137	143	146
Moyenne	5.2	8.4	11.0	14.3	15.0	15.5	15.8	17.4	17.7	18.2
Ecart-type	3.5	4.6	5.7	6.5	6.7	7.0	7.6	7.1	7.7	8.0
P5	0.0	0.4	0.0	1.0	1.5	1.8	1.0	2.5	2.8	1.8
P25	2.7	5.6	7.2	10.4	11.1	11.5	9.9	13.5	13.5	13.1
Médiane	5.0	8.9	12.4	15.9	16.5	17.5	17.9	19.0	19.5	20.5
P75	7.0	11.2	14.7	18.8	19.3	20.1	21.3	22.2	23.2	23.8
P95	11.5	15.8	19.4	23.1	23.9	24.6	25.6	26.8	27.6	28.6

	Hospitalisation complète									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	113	110	117	135	141	143	146	137	143	146
Moyenne	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Ecart-type	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P95	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0
Nombre total	23	18	25	24	17	9	9	7	12	13

	Hospitalisation de jour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	113	110	117	135	141	143	146	137	143	146
Moyenne	4.6	4.8	1.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8
Ecart-type	4.8	3.4	2.4	1.0	1.0	1.3	1.4	1.1	1.1	1.3
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	4.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	6.0	6.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P95	12.0	12.0	8.0	3.0	2.0	4.0	4.0	3.0	3.0	2.0
Nombre total	522	527	190	81	73	97	97	86	93	111

	Consultation									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	113	110	117	135	141	143	146	137	143	146
Moyenne	0.8	0.7	3.8	5.1	4.7	4.5	4.5	4.7	4.2	4.3
Ecart-type	1.7	1.4	4.0	4.5	3.8	4.1	4.2	4.6	3.4	4.3
P5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Médiane	0.0	0.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P75	1.0	1.0	5.0	7.0	6.0	5.0	7.0	6.0	5.0	5.0
P95	3.0	3.0	10.0	12.0	11.0	13.0	11.0	14.0	10.0	14.0
Nombre total	92	81	446	683	656	639	663	646	595	623

	Nombre de grossesses									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Moyenne	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.
Ecart-type	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P5	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.
P25	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.
Médiane	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.
P75	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.
P95	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.
Nombre total	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	95	98	104	116	127	131	128	128	131	126
Moyenne	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Ecart-type	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
P5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
P25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
Médiane	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
P75	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1
P95	1.3	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6	1.7	1.9	2.0	1.9

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	93	92	101	112	119	126	123	126	126	119
Moyenne	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
Ecart-type	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
P5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
P25	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
Médiane	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
P75	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1
P95	1.3	1.2	1.2	1.6	1.7	1.6	1.7	1.9	2.0	2.0

	Durée de séjour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre d'hospit. complètes avec durée renseignée	23	18	25	22	17	8	9	7	12	13
Nombre d'hospit. complètes avec durée NR	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
Moyenne	6.5	11.5	8.8	8.7	10.3	8.4	14.2	4.4	39.2	9.4
Ecart-type	7.4	9.8	9.7	7.7	8.5	6.8	11.5	2.0	106	5.2
P5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	1.0
P25	3.0	6.0	3.0	4.0	6.0	5.0	5.0	3.0	3.5	6.0
Médiane	3.0	8.0	6.0	6.5	9.0	6.0	10.0	5.0	9.0	8.0
P75	8.0	15.0	10.0	11.0	10.0	9.5	24.0	6.0	14.0	13.0
P95	16.0	43.0	18.0	21.0	39.0	24.0	31.0	7.0	376	19.0

	Situation des patients suivis à l'année N-1									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Suivis en N	95	100	98	122	124	126	127	124	123	129
Non suivis en N	14	11	11	11	11	15	16	22	14	14
dont décédés	0	2	1	1	1	2	2	2	1	1
dont transférés	4	2	3	2	2	2	1	4	6	0
dont ni décédés ni transférés et revenu	7	5	5	5	6	9	10	10	5	0
dont ni décédés ni transférés et non revenu	3	2	2	3	2	2	3	6	2	13

Croisement CD4xCV chez les patients suivis

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	89	100.0	36	40.4	24	27.0	23	25.8	6	6.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	28	31.5	13	14.6	6	6.7	6	6.7	3	3.4
[200 - 350[	28	31.5	9	10.1	7	7.9	10	11.2	2	2.2
[350 - 500[	17	19.1	8	9.0	4	4.5	4	4.5	1	1.1
[500 - 750[	11	12.4	4	4.5	5	5.6	2	2.2	0	0
>=750	5	5.6	2	2.2	2	2.2	1	1.1	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	108	100.0	65	60.2	25	23.1	13	12.0	5	4.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	17	15.7	10	9.3	1	0.9	3	2.8	3	2.8
[200 - 350[	21	19.4	10	9.3	6	5.6	5	4.6	0	0
[350 - 500[	34	31.5	23	21.3	6	5.6	4	3.7	1	0.9
[500 - 750[	19	17.6	13	12.0	5	4.6	1	0.9	0	0
>=750	17	15.7	9	8.3	7	6.5	0	0	1	0.9

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	108	100.0	76	70.4	19	17.6	11	10.2	2	1.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	9	8.3	4	3.7	1	0.9	4	3.7	0	0
[200 - 350[	27	25.0	16	14.8	8	7.4	1	0.9	2	1.9
[350 - 500[	32	29.6	25	23.1	6	5.6	1	0.9	0	0
[500 - 750[	23	21.3	17	15.7	3	2.8	3	2.8	0	0
>=750	17	15.7	14	13.0	1	0.9	2	1.9	0	0

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	111	100.0	91	82.0	4	3.6	1	0.9	10	9.0	3	2.7	2	1.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	13	11.7	9	8.1	1	0.9	0	0	2	1.8	1	0.9	0	0
[200 - 350[	19	17.1	12	10.8	2	1.8	1	0.9	2	1.8	1	0.9	1	0.9
[350 - 500[	29	26.1	28	25.2	0	0	0	0	1	0.9	0	0	0	0
[500 - 750[	27	24.3	23	20.7	0	0	0	0	3	2.7	1	0.9	0	0
>=750	23	20.7	19	17.1	1	0.9	0	0	2	1.8	0	0	1	0.9

Année=2014

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	136	100.0	110	80.9	11	8.1	4	2.9	6	4.4	3	2.2	2	1.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	16	11.8	6	4.4	5	3.7	1	0.7	1	0.7	1	0.7	2	1.5
[200 - 350[	22	16.2	13	9.6	3	2.2	1	0.7	3	2.2	2	1.5	0	0
[350 - 500[	19	14.0	16	11.8	0	0	2	1.5	1	0.7	0	0	0	0
[500 - 750[	37	27.2	36	26.5	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	42	30.9	39	28.7	2	1.5	0	0	1	0.7	0	0	0	0

Année=2015

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	132	100.0	117	88.6	6	4.5	2	1.5	2	1.5	3	2.3	2	1.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	11	8.3	10	7.6	0	0	0	0	0	0	1	0.8	0	0
[200 - 350[	18	13.6	9	6.8	2	1.5	2	1.5	2	1.5	2	1.5	1	0.8
[350 - 500[	23	17.4	21	15.9	1	0.8	0	0	0	0	0	0	1	0.8
[500 - 750[	39	29.5	36	27.3	3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	41	31.1	41	31.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	136	100.0	118	86.8	5	3.7	2	1.5	6	4.4	3	2.2	2	1.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	16	11.8	10	7.4	2	1.5	1	0.7	1	0.7	0	0	2	1.5
[200 - 350[	15	11.0	9	6.6	2	1.5	0	0	3	2.2	1	0.7	0	0
[350 - 500[	23	16.9	21	15.4	0	0	0	0	1	0.7	1	0.7	0	0
[500 - 750[	45	33.1	42	30.9	1	0.7	1	0.7	0	0	1	0.7	0	0
>=750	37	27.2	36	26.5	0	0	0	0	1	0.7	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	131	100.0	117	89.3	3	2.3	2	1.5	5	3.8	4	3.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	7	5.3	5	3.8	0	0	0	0	1	0.8	1	0.8
[200 - 350[	21	16.0	16	12.2	0	0	2	1.5	2	1.5	1	0.8
[350 - 500[	27	20.6	22	16.8	2	1.5	0	0	1	0.8	2	1.5
[500 - 750[	32	24.4	32	24.4	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	44	33.6	42	32.1	1	0.8	0	0	1	0.8	0	0

Année=2018

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	133	100.0	118	88.7	5	3.8	3	2.3	2	1.5	4	3.0	1	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	12	9.0	8	6.0	1	0.8	2	1.5	0	0	1	0.8	0	0
[200 - 350[	16	12.0	13	9.8	1	0.8	0	0	0	0	1	0.8	1	0.8
[350 - 500[	24	18.0	23	17.3	0	0	0	0	0	0	1	0.8	0	0
[500 - 750[	35	26.3	32	24.1	1	0.8	0	0	1	0.8	1	0.8	0	0
>=750	46	34.6	42	31.6	2	1.5	1	0.8	1	0.8	0	0	0	0

Année=2019

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	132	100.0	114	86.4	7	5.3	3	2.3	3	2.3	5	3.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	11	8.3	5	3.8	0	0	1	0.8	2	1.5	3	2.3
[200 - 350[	21	15.9	17	12.9	2	1.5	1	0.8	1	0.8	0	0
[350 - 500[	24	18.2	22	16.7	2	1.5	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	31	23.5	26	19.7	2	1.5	1	0.8	0	0	2	1.5
>=750	45	34.1	44	33.3	1	0.8	0	0	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	80	100.0	36	45.0	19	23.8	19	23.8	6	7.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	28	35.0	13	16.3	6	7.5	6	7.5	3	3.8
[200 - 350[	26	32.5	9	11.3	7	8.8	8	10.0	2	2.5
[350 - 500[	14	17.5	8	10.0	2	2.5	3	3.8	1	1.3
[500 - 750[	10	12.5	4	5.0	4	5.0	2	2.5	0	0
>=750	2	2.5	2	2.5	0	0	0	0	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	94	100.0	63	67.0	18	19.1	9	9.6	4	4.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	14	14.9	10	10.6	1	1.1	1	1.1	2	2.1
[200 - 350[	21	22.3	10	10.6	6	6.4	5	5.3	0	0
[350 - 500[	31	33.0	22	23.4	5	5.3	3	3.2	1	1.1
[500 - 750[	16	17.0	12	12.8	4	4.3	0	0	0	0
>=750	12	12.8	9	9.6	2	2.1	0	0	1	1.1

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	98	100.0	72	73.5	16	16.3	9	9.2	1	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	9	9.2	4	4.1	1	1.0	4	4.1	0	0
[200 - 350[	25	25.5	15	15.3	8	8.2	1	1.0	1	1.0
[350 - 500[	30	30.6	24	24.5	6	6.1	0	0	0	0
[500 - 750[	18	18.4	16	16.3	0	0	2	2.0	0	0
>=750	16	16.3	13	13.3	1	1.0	2	2.0	0	0

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	105	100.0	90	85.7	4	3.8	1	1.0	6	5.7	3	2.9	1	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	13	12.4	9	8.6	1	1.0	0	0	2	1.9	1	1.0	0	0
[200 - 350[	19	18.1	12	11.4	2	1.9	1	1.0	2	1.9	1	1.0	1	1.0
[350 - 500[	28	26.7	28	26.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	24	22.9	22	21.0	0	0	0	0	1	1.0	1	1.0	0	0
>=750	21	20.0	19	18.1	1	1.0	0	0	1	1.0	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	131	100.0	109	83.2	10	7.6	4	3.1	5	3.8	2	1.5	1	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	14	10.7	6	4.6	4	3.1	1	0.8	1	0.8	1	0.8	1	0.8
[200 - 350[	21	16.0	13	9.9	3	2.3	1	0.8	3	2.3	1	0.8	0	0
[350 - 500[	19	14.5	16	12.2	0	0	2	1.5	1	0.8	0	0	0	0
[500 - 750[	36	27.5	35	26.7	1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	41	31.3	39	29.8	2	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	128	100.0	115	89.8	5	3.9	2	1.6	2	1.6	2	1.6	2	1.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	11	8.6	10	7.8	0	0	0	0	0	0	1	0.8	0	0
[200 - 350[	16	12.5	8	6.3	2	1.6	2	1.6	2	1.6	1	0.8	1	0.8
[350 - 500[	23	18.0	21	16.4	1	0.8	0	0	0	0	0	0	1	0.8
[500 - 750[	37	28.9	35	27.3	2	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	41	32.0	41	32.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	129	100.0	115	89.1	5	3.9	1	0.8	5	3.9	2	1.6	1	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	13	10.1	9	7.0	2	1.6	0	0	1	0.8	0	0	1	0.8
[200 - 350[	13	10.1	9	7.0	2	1.6	0	0	2	1.6	0	0	0	0
[350 - 500[	23	17.8	21	16.3	0	0	0	0	1	0.8	1	0.8	0	0
[500 - 750[	44	34.1	41	31.8	1	0.8	1	0.8	0	0	1	0.8	0	0
>=750	36	27.9	35	27.1	0	0	0	0	1	0.8	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	127	100.0	113	89.0	3	2.4	2	1.6	5	3.9	4	3.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	7	5.5	5	3.9	0	0	0	0	1	0.8	1	0.8
[200 - 350[	19	15.0	14	11.0	0	0	2	1.6	2	1.6	1	0.8
[350 - 500[	26	20.5	21	16.5	2	1.6	0	0	1	0.8	2	1.6
[500 - 750[	31	24.4	31	24.4	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	44	34.6	42	33.1	1	0.8	0	0	1	0.8	0	0

Année=2018

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	131	100.0	117	89.3	5	3.8	3	2.3	1	0.8	4	3.1	1	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	12	9.2	8	6.1	1	0.8	2	1.5	0	0	1	0.8	0	0
[200 - 350[	16	12.2	13	9.9	1	0.8	0	0	0	0	1	0.8	1	0.8
[350 - 500[	24	18.3	23	17.6	0	0	0	0	0	0	1	0.8	0	0
[500 - 750[	34	26.0	31	23.7	1	0.8	0	0	1	0.8	1	0.8	0	0
>=750	45	34.4	42	32.1	2	1.5	1	0.8	0	0	0	0	0	0

Année=2019

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	126	100.0	110	87.3	7	5.6	2	1.6	3	2.4	4	3.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	8	6.3	4	3.2	0	0	0	0	2	1.6	2	1.6
[200 - 350[	21	16.7	17	13.5	2	1.6	1	0.8	1	0.8	0	0
[350 - 500[	23	18.3	21	16.7	2	1.6	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	31	24.6	26	20.6	2	1.6	1	0.8	0	0	2	1.6
>=750	43	34.1	42	33.3	1	0.8	0	0	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV depuis au moins 6 mois

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	63	100.0	26	41.3	16	25.4	16	25.4	5	7.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	22	34.9	10	15.9	5	7.9	5	7.9	2	3.2
[200 - 350[	23	36.5	9	14.3	6	9.5	6	9.5	2	3.2
[350 - 500[	8	12.7	2	3.2	2	3.2	3	4.8	1	1.6
[500 - 750[	9	14.3	4	6.3	3	4.8	2	3.2	0	0
>=750	1	1.6	1	1.6	0	0	0	0	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	92	100.0	62	67.4	17	18.5	9	9.8	4	4.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	13	14.1	9	9.8	1	1.1	1	1.1	2	2.2
[200 - 350[	21	22.8	10	10.9	6	6.5	5	5.4	0	0
[350 - 500[	30	32.6	22	23.9	4	4.3	3	3.3	1	1.1
[500 - 750[	16	17.4	12	13.0	4	4.3	0	0	0	0
>=750	12	13.0	9	9.8	2	2.2	0	0	1	1.1

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	92	100.0	69	75.0	13	14.1	9	9.8	1	1.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	9	9.8	4	4.3	1	1.1	4	4.3	0	0
[200 - 350[	23	25.0	15	16.3	6	6.5	1	1.1	1	1.1
[350 - 500[	27	29.3	22	23.9	5	5.4	0	0	0	0
[500 - 750[	17	18.5	15	16.3	0	0	2	2.2	0	0
>=750	16	17.4	13	14.1	1	1.1	2	2.2	0	0

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	102	100.0	89	87.3	2	2.0	1	1.0	6	5.9	3	2.9	1	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	12	11.8	8	7.8	1	1.0	0	0	2	2.0	1	1.0	0	0
[200 - 350[	17	16.7	12	11.8	0	0	1	1.0	2	2.0	1	1.0	1	1.0
[350 - 500[	28	27.5	28	27.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	24	23.5	22	21.6	0	0	0	0	1	1.0	1	1.0	0	0
>=750	21	20.6	19	18.6	1	1.0	0	0	1	1.0	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	123	100.0	107	87.0	8	6.5	3	2.4	3	2.4	2	1.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	11	8.9	5	4.1	3	2.4	1	0.8	1	0.8	1	0.8
[200 - 350[	17	13.8	12	9.8	2	1.6	1	0.8	1	0.8	1	0.8
[350 - 500[	18	14.6	16	13.0	0	0	1	0.8	1	0.8	0	0
[500 - 750[	36	29.3	35	28.5	1	0.8	0	0	0	0	0	0
>=750	41	33.3	39	31.7	2	1.6	0	0	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	123	100.0	112	91.1	5	4.1	1	0.8	2	1.6	1	0.8	2	1.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	10	8.1	10	8.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[200 - 350[	15	12.2	8	6.5	2	1.6	1	0.8	2	1.6	1	0.8	1	0.8
[350 - 500[	22	17.9	20	16.3	1	0.8	0	0	0	0	0	0	1	0.8
[500 - 750[	35	28.5	33	26.8	2	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	41	33.3	41	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	124	100.0	111	89.5	4	3.2	1	0.8	5	4.0	2	1.6	1	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	11	8.9	8	6.5	1	0.8	0	0	1	0.8	0	0	1	0.8
[200 - 350[	12	9.7	8	6.5	2	1.6	0	0	2	1.6	0	0	0	0
[350 - 500[	22	17.7	20	16.1	0	0	0	0	1	0.8	1	0.8	0	0
[500 - 750[	44	35.5	41	33.1	1	0.8	1	0.8	0	0	1	0.8	0	0
>=750	35	28.2	34	27.4	0	0	0	0	1	0.8	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	125	100.0	112	89.6	3	2.4	2	1.6	4	3.2	4	3.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	6	4.8	5	4.0	0	0	0	0	0	0	1	0.8
[200 - 350[	19	15.2	14	11.2	0	0	2	1.6	2	1.6	1	0.8
[350 - 500[	25	20.0	20	16.0	2	1.6	0	0	1	0.8	2	1.6
[500 - 750[	31	24.8	31	24.8	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	44	35.2	42	33.6	1	0.8	0	0	1	0.8	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	126	100.0	115	91.3	5	4.0	2	1.6	1	0.8	3	2.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	11	8.7	8	6.3	1	0.8	1	0.8	0	0	1	0.8
[200 - 350[	15	11.9	13	10.3	1	0.8	0	0	0	0	1	0.8
[350 - 500[	22	17.5	22	17.5	0	0	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	33	26.2	30	23.8	1	0.8	0	0	1	0.8	1	0.8
>=750	45	35.7	42	33.3	2	1.6	1	0.8	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	119	100.0	106	89.1	7	5.9	2	1.7	2	1.7	2	1.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	7	5.9	4	3.4	0	0	0	0	1	0.8	2	1.7
[200 - 350[	20	16.8	16	13.4	2	1.7	1	0.8	1	0.8	0	0
[350 - 500[	23	19.3	21	17.6	2	1.7	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	28	23.5	25	21.0	2	1.7	1	0.8	0	0	0	0
>=750	41	34.5	40	33.6	1	0.8	0	0	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients naïfs initiant un traitement

Année=1997

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	15	100.0	2	13.3	5	33.3	3	20.0	5	33.3
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	6	40.0	0	0	1	6.7	1	6.7	4	26.7
[200 - 350[	5	33.3	1	6.7	1	6.7	2	13.3	1	6.7
[350 - 500[	2	13.3	0	0	2	13.3	0	0	0	0
[500 - 750[	1	6.7	0	0	1	6.7	0	0	0	0
>=750	1	6.7	1	6.7	0	0	0	0	0	0

Année=2001

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)			
			<=500		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%
Total	3	100.0	1	33.3	2	66.7
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)						
<200	2	66.7	1	33.3	1	33.3
>=750	1	33.3	0	0	1	33.3

Année=2005

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)			
			]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	3	100.0	2	66.7	1	33.3
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)						
[200 - 350[	1	33.3	1	33.3	0	0
[350 - 500[	2	66.7	1	33.3	1	33.3

Année=2009

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			]200 - 500]		]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3	100.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
[200 - 350[	1	33.3	0	0	1	33.3	0	0
[350 - 500[	2	66.7	1	33.3	0	0	1	33.3

Année=2014

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)			
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	2	50.0	2	50.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)						
<200	1	25.0	0	0	1	25.0
[200 - 350[	2	50.0	1	25.0	1	25.0
>=750	1	25.0	1	25.0	0	0

Année=2015

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)			
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%
Total	2	100.0	1	50.0	1	50.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)						
[200 - 350[	2	100.0	1	50.0	1	50.0

Année=2016

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)			
			]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	2	100.0	1	50.0	1	50.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)						
<200	1	50.0	0	0	1	50.0
[500 - 750[	1	50.0	1	50.0	0	0

Année=2018

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)			
			]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	2	100.0	1	50.0	1	50.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)						
[350 - 500[	1	50.0	1	50.0	0	0
[500 - 750[	1	50.0	0	0	1	50.0

Année=2019

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)]10000 - 100000]	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)				
[500 - 750[	1	100.0	1	100.0

1.13 Description des patients suivis Hommes hétérosexuels français (18 ans ou plus)

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	481	100	530	100	532	100	546	100	570	100	582	100	589	100	588	100	580	100	570	100
Nouveau pris en charge																				
Indéterminé	6	1.2	0	0	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nouveau pris en charge	43	8.9	23	4.3	25	4.7	18	3.3	25	4.4	16	2.7	18	3.1	16	2.7	11	1.9	11	1.9
Déjà pris en charge	432	89.8	507	95.7	507	95.3	528	96.7	544	95.4	566	97.3	571	96.9	572	97.3	569	98.1	559	98.1
Nouveau dans la base																				
Oui	65	13.5	39	7.4	32	6.0	34	6.2	45	7.9	25	4.3	36	6.1	28	4.8	21	3.6	16	2.8
Non	416	86.5	491	92.6	500	94.0	512	93.8	525	92.1	557	95.7	553	93.9	560	95.2	559	96.4	554	97.2
Primo-infection																				
Date non renseignée	421	87.5	457	86.2	450	84.6	450	82.4	476	83.5	488	83.8	497	84.4	505	85.9	496	85.5	491	86.1
Date renseignée ou estimée	60	12.5	73	13.8	82	15.4	96	17.6	94	16.5	94	16.2	92	15.6	83	14.1	84	14.5	79	13.9
Sexe																				
Hommes	481	100	530	100	532	100	546	100	570	100	582	100	589	100	588	100	580	100	570	100
Age à la dernière visite																				
18 à 29 ans	20	4.2	10	1.9	9	1.7	10	1.8	10	1.8	15	2.6	13	2.2	14	2.4	10	1.7	6	1.1
30 à 39 ans	201	41.8	144	27.2	87	16.4	37	6.8	34	6.0	29	5.0	35	5.9	32	5.4	37	6.4	38	6.7
40 à 49 ans	143	29.7	212	40.0	222	41.7	195	35.7	168	29.5	151	25.9	131	22.2	117	19.9	113	19.5	95	16.7
50 à 59 ans	87	18.1	105	19.8	122	22.9	196	35.9	231	40.5	240	41.2	246	41.8	242	41.2	228	39.3	230	40.4
60 à 69 ans	25	5.2	48	9.1	75	14.1	80	14.7	89	15.6	105	18.0	117	19.9	127	21.6	128	22.1	128	22.5
70 à 79 ans	4	0.8	11	2.1	14	2.6	23	4.2	33	5.8	35	6.0	40	6.8	48	8.2	53	9.1	61	10.7
80 ans et plus	1	0.2	0	0	3	0.6	5	0.9	5	0.9	7	1.2	7	1.2	8	1.4	11	1.9	12	2.1
Origine																				
France	481	100	530	100	532	100	546	100	570	100	582	100	589	100	588	100	580	100	570	100
Groupe de transmission																				
Hétérosexuel	481	100	530	100	532	100	546	100	570	100	582	100	589	100	588	100	580	100	570	100
SIDA à la dernière visite																				
Oui	97	20.2	112	21.1	105	19.7	116	21.2	114	20.0	113	19.4	118	20.0	116	19.7	114	19.7	110	19.3

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Non	384	79.8	418	78.9	427	80.3	430	78.8	456	80.0	469	80.6	471	80.0	472	80.3	466	80.3	460	80.7
Traités																				
Oui	446	92.7	481	90.8	493	92.7	528	96.7	558	97.9	574	98.6	579	98.3	575	97.8	568	97.9	564	98.9
Non	35	7.3	49	9.2	39	7.3	18	3.3	12	2.1	8	1.4	10	1.7	13	2.2	12	2.1	6	1.1
Traités																				
Jamais traité	34	7.1	34	6.4	30	5.6	13	2.4	7	1.2	4	0.7	6	1.0	8	1.4	4	0.7	2	0.4
Non traité mais antécédents	1	0.2	15	2.8	9	1.7	5	0.9	5	0.9	4	0.7	4	0.7	5	0.9	8	1.4	4	0.7
Traité depuis moins de 6 mois	37	7.7	38	7.2	30	5.6	27	4.9	32	5.6	27	4.6	26	4.4	30	5.1	16	2.8	17	3.0
Traité depuis 6 mois ou plus	409	85.0	443	83.6	463	87.0	501	91.8	526	92.3	547	94.0	553	93.9	545	92.7	552	95.2	547	96.0
Hospitalisation complète																				
Oui	61	12.7	44	8.3	30	5.6	27	4.9	22	3.9	28	4.8	16	2.7	19	3.2	23	4.0	24	4.2
Non	420	87.3	486	91.7	502	94.4	519	95.1	548	96.1	554	95.2	573	97.3	569	96.8	557	96.0	546	95.8
Hospitalisation de jour																				
Oui	395	82.1	439	82.8	213	40.0	107	19.6	89	15.6	104	17.9	102	17.3	124	21.1	139	24.0	168	29.5
Non	86	17.9	91	17.2	319	60.0	439	80.4	481	84.4	478	82.1	487	82.7	464	78.9	441	76.0	402	70.5
Consultation																				
Oui	189	39.3	199	37.5	488	91.7	544	99.6	562	98.6	575	98.8	579	98.3	580	98.6	573	98.8	557	97.7
Non	292	60.7	331	62.5	44	8.3	2	0.4	8	1.4	7	1.2	10	1.7	8	1.4	7	1.2	13	2.3
Bilan annuel																				
Oui	0	0	0	0	1	0.2	0	0	0	0	2	0.3	11	1.9	5	0.9	2	0.3	0	0
Non	481	100	530	100	531	99.8	546	100	570	100	580	99.7	578	98.1	583	99.1	578	99.7	570	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	481	100	530	100	532	100	546	100	570	100	582	100	589	100	588	100	580	100	570	100
Manquant	289	60.1	272	51.3	218	41.0	206	37.7	230	40.4	239	41.1	238	40.4	229	38.9	230	39.7	230	40.4
Renseigné	192	39.9	258	48.7	314	59.0	340	62.3	340	59.6	343	58.9	351	59.6	359	61.1	350	60.3	340	59.6
N'a jamais fumé	25	13.0	29	11.2	42	13.4	44	12.9	43	12.6	46	13.4	48	13.7	46	12.8	45	12.9	46	13.5
Ancien fumeur	92	47.9	125	48.4	154	49.0	179	52.6	175	51.5	174	50.7	178	50.7	181	50.4	177	50.6	169	49.7
Fumeur actuel	75	39.1	104	40.3	118	37.6	117	34.4	122	35.9	123	35.9	125	35.6	132	36.8	128	36.6	125	36.8

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool																				
Total	481	100	530	100	532	100	546	100	570	100	582	100	589	100	588	100	580	100	570	100
Manquant	434	90.2	313	59.1	226	42.5	224	41.0	247	43.3	266	45.7	270	45.8	254	43.2	252	43.4	237	41.6
Renseigné	47	9.8	217	40.9	306	57.5	322	59.0	323	56.7	316	54.3	319	54.2	334	56.8	328	56.6	333	58.4
Ne consomme pas d'alcool	25	53.2	133	61.3	172	56.2	172	53.4	180	55.7	176	55.7	172	53.9	175	52.4	178	54.3	189	56.8
< 4 verres/jour	8	17.0	43	19.8	74	24.2	112	34.8	108	33.4	102	32.3	107	33.5	118	35.3	114	34.8	103	30.9
[4;8] verres/jour	7	14.9	20	9.2	16	5.2	18	5.6	13	4.0	17	5.4	19	6.0	21	6.3	19	5.8	21	6.3
> 8 verres/jour	6	12.8	13	6.0	16	5.2	9	2.8	12	3.7	10	3.2	13	4.1	14	4.2	12	3.7	12	3.6
Consomme de l'alcool SAI	1	2.1	8	3.7	28	9.2	11	3.4	10	3.1	11	3.5	8	2.5	6	1.8	5	1.5	8	2.4

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	481	100	530	100	532	100	546	100	570	100	582	100	589	100	588	100	580	100	570	100
Manquant	4	0.8	3	0.6	1	0.2	1	0.2	1	0.2	2	0.3	4	0.7	5	0.9	3	0.5	4	0.7
Renseigné	477	99.2	527	99.4	531	99.8	545	99.8	569	99.8	580	99.7	585	99.3	583	99.1	577	99.5	566	99.3
<=1992	156	32.7	139	26.4	122	23.0	113	20.7	110	19.3	119	20.5	108	18.5	104	17.8	101	17.5	99	17.5
1993 - 1996	161	33.8	160	30.4	125	23.5	107	19.6	108	19.0	111	19.1	105	17.9	104	17.8	101	17.5	99	17.5
1997 - 2000	122	25.6	103	19.5	86	16.2	81	14.9	80	14.1	74	12.8	74	12.6	75	12.9	76	13.2	68	12.0
2001 - 2004	38	8.0	108	20.5	84	15.8	70	12.8	76	13.4	72	12.4	72	12.3	77	13.2	75	13.0	75	13.3
2005 - 2008	0	0	17	3.2	93	17.5	82	15.0	81	14.2	76	13.1	78	13.3	71	12.2	69	12.0	65	11.5
2009 - 2012	0	0	0	0	21	4.0	77	14.1	75	13.2	74	12.8	76	13.0	73	12.5	72	12.5	69	12.2
>=2013	0	0	0	0	0	0	15	2.8	39	6.9	54	9.3	72	12.3	79	13.6	83	14.4	91	16.1

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH																				
Total	481	100	530	100	532	100	546	100	570	100	582	100	589	100	588	100	580	100	570	100
Renseigné	481	100	530	100	532	100	546	100	570	100	582	100	589	100	588	100	580	100	570	100
VIH-1	477	99.2	526	99.2	530	99.6	544	99.6	568	99.6	580	99.7	587	99.7	586	99.7	578	99.7	568	99.6
VIH-2	2	0.4	2	0.4	2	0.4	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2
VIH-1 + VIH-2	2	0.4	2	0.4	0	0	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	481	100	530	100	532	100	546	100	570	100	582	100	589	100	588	100	580	100	570	100
Manquant	10	2.1	7	1.3	13	2.4	22	4.0	22	3.9	36	6.2	47	8.0	50	8.5	45	7.8	51	8.9
Renseigné	471	97.9	523	98.7	519	97.6	524	96.0	548	96.1	546	93.8	542	92.0	538	91.5	535	92.2	519	91.1
<200	90	19.1	72	13.8	52	10.0	30	5.7	34	6.2	24	4.4	30	5.5	31	5.8	25	4.7	18	3.5
[200 - 350[	114	24.2	102	19.5	89	17.1	59	11.3	59	10.8	60	11.0	45	8.3	48	8.9	46	8.6	45	8.7
[350 - 500[	84	17.8	137	26.2	122	23.5	103	19.7	106	19.3	110	20.1	100	18.5	90	16.7	95	17.8	91	17.5
[500 - 750[	119	25.3	137	26.2	163	31.4	186	35.5	186	33.9	170	31.1	178	32.8	193	35.9	170	31.8	179	34.5
>=750	64	13.6	75	14.3	93	17.9	146	27.9	163	29.7	182	33.3	189	34.9	176	32.7	199	37.2	186	35.8

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	481	100	530	100	532	100	546	100	570	100	582	100	589	100	588	100	580	100	570	100
Manquant	18	3.7	19	3.6	19	3.6	112	20.5	94	16.5	58	10.0	68	11.5	62	10.5	59	10.2	67	11.8
Renseigné	463	96.3	511	96.4	513	96.4	434	79.5	476	83.5	524	90.0	521	88.5	526	89.5	521	89.8	503	88.2
<0.3	150	32.4	122	23.9	71	13.8	35	8.1	39	8.2	32	6.1	40	7.7	32	6.1	23	4.4	22	4.4
[0.3 - 0.5[	116	25.1	132	25.8	111	21.6	69	15.9	71	14.9	80	15.3	74	14.2	75	14.3	72	13.8	52	10.3
[0.5 - 0.75[	97	21.0	108	21.1	127	24.8	119	27.4	117	24.6	120	22.9	110	21.1	116	22.1	114	21.9	125	24.9
[0.75 - 1[	49	10.6	66	12.9	78	15.2	90	20.7	95	20.0	106	20.2	106	20.3	115	21.9	100	19.2	95	18.9
>=1	51	11.0	83	16.2	126	24.6	121	27.9	154	32.4	186	35.5	191	36.7	188	35.7	212	40.7	209	41.6

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB																				
Total	481	100	530	100	532	100	546	100	570	100	582	100	589	100	588	100	580	100	570	100
Manquant	55	11.4	65	12.3	49	9.2	35	6.4	51	8.9	51	8.8	56	9.5	51	8.7	40	6.9	43	7.5
Renseigné	426	88.6	465	87.7	483	90.8	511	93.6	519	91.1	531	91.2	533	90.5	537	91.3	540	93.1	527	92.5
Hep. active	49	11.5	45	9.7	28	5.8	15	2.9	15	2.9	15	2.8	18	3.4	20	3.7	18	3.3	14	2.7
Hep. guérie	10	2.3	20	4.3	44	9.1	81	15.9	79	15.2	84	15.8	84	15.8	82	15.3	83	15.4	85	16.1
Vacciné	8	1.9	18	3.9	26	5.4	68	13.3	70	13.5	77	14.5	87	16.3	96	17.9	103	19.1	103	19.5
Pas d'hep. active	291	68.3	276	59.4	224	46.4	97	19.0	93	17.9	84	15.8	77	14.4	70	13.0	66	12.2	63	12.0
Ac anti-HBc isolé	11	2.6	18	3.9	23	4.8	32	6.3	31	6.0	31	5.8	32	6.0	35	6.5	30	5.6	28	5.3
Pas de contact	46	10.8	75	16.1	128	26.5	217	42.5	230	44.3	239	45.0	234	43.9	233	43.4	240	44.4	234	44.4
Inconnu	11	2.6	13	2.8	10	2.1	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC																				
Total	481	100	530	100	532	100	546	100	570	100	582	100	589	100	588	100	580	100	570	100
Manquant	347	72.1	416	78.5	388	72.9	353	64.7	379	66.5	365	62.7	358	60.8	333	56.6	342	59.0	335	58.8
Renseigné	134	27.9	114	21.5	144	27.1	193	35.3	191	33.5	217	37.3	231	39.2	255	43.4	238	41.0	235	41.2
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	0	0	1	0.7	0	0	2	1.0	1	0.5	2	0.9	0	0	0	0	0	0
Pas de contact (Ac – / PCR –)	47	35.1	36	31.6	73	50.7	125	64.8	124	64.9	144	66.4	160	69.3	188	73.7	177	74.4	175	74.5
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	84	62.7	51	44.7	41	28.5	46	23.8	43	22.5	39	18.0	32	13.9	38	14.9	42	17.6	39	16.6
VHC active (PCR +)	3	2.2	20	17.5	20	13.9	12	6.2	12	6.3	13	6.0	3	1.3	2	0.8	1	0.4	0	0
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	7	6.1	9	6.3	10	5.2	10	5.2	20	9.2	34	14.7	27	10.6	18	7.6	21	8.9

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)												
Total	479	100	528	100	530	100	545	100	569	100	581	100
Manquant	12	2.5	17	3.2	20	3.8	44	8.1	37	6.5	43	7.4
Renseigné	467	97.5	511	96.8	510	96.2	501	91.9	532	93.5	538	92.6
<=500 *	294	63.0	365	71.4	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	412	80.8	430	85.8	468	88.0	491	91.3
]50 - 200]	.	.	.	.	29	5.7	20	4.0	22	4.1	20	3.7
]200 - 500]	.	.	.	.	8	1.6	4	0.8	12	2.3	5	0.9
]500 - 10000]	86	18.4	61	11.9	23	4.5	21	4.2	15	2.8	9	1.7
]10000 - 100000]	53	11.3	56	11.0	27	5.3	24	4.8	9	1.7	10	1.9
>100000	34	7.3	29	5.7	11	2.2	2	0.4	6	1.1	3	0.6

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)								
Total	588	100	587	100	579	100	569	100
Manquant	48	8.2	50	8.5	46	7.9	49	8.6
Renseigné	540	91.8	537	91.5	533	92.1	520	91.4
<=500 *	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	501	92.8	488	90.9	497	93.2	489	94.0
]50 - 200]	15	2.8	20	3.7	9	1.7	9	1.7
]200 - 500]	3	0.6	3	0.6	6	1.1	4	0.8
]500 - 10000]	8	1.5	11	2.0	8	1.5	9	1.7
]10000 - 100000]	6	1.1	8	1.5	5	0.9	4	0.8
>100000	7	1.3	7	1.3	8	1.5	5	1.0

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)																				
Total	4	100	4	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100	2	100
Manquant	3	75.0	4	100	1	50.0	1	50.0	2	100	1	50.0	1	50.0	1	50.0	1	50.0	2	100
Renseigné	1	25.0	.	.	1	50.0	1	50.0	.	.	1	50.0	1	50.0	1	50.0	1	50.0	.	.
Indétectable	1	100	.	.	1	100	1	100	.	.	1	100	1	100	1	100	1	100	.	.

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités																				
Total	446	100	481	100	493	100	528	100	558	100	574	100	579	100	575	100	568	100	564	100
Manquant	15	3.4	21	4.4	18	3.7	111	21.0	94	16.8	61	10.6	72	12.4	61	10.6	59	10.4	67	11.9
Renseigné	431	96.6	460	95.6	475	96.3	417	79.0	464	83.2	513	89.4	507	87.6	514	89.4	509	89.6	497	88.1
<0.3	140	32.5	111	24.1	68	14.3	33	7.9	36	7.8	29	5.7	36	7.1	26	5.1	20	3.9	21	4.2
[0.3 - 0.5[	109	25.3	110	23.9	101	21.3	65	15.6	68	14.7	78	15.2	70	13.8	75	14.6	69	13.6	49	9.9
[0.5 - 0.75[	88	20.4	99	21.5	114	24.0	113	27.1	115	24.8	118	23.0	109	21.5	114	22.2	112	22.0	125	25.2
[0.75 - 1[	48	11.1	62	13.5	72	15.2	85	20.4	94	20.3	103	20.1	105	20.7	115	22.4	97	19.1	95	19.1
>=1	46	10.7	78	17.0	120	25.3	121	29.0	151	32.5	185	36.1	187	36.9	184	35.8	211	41.5	207	41.6

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus														
Total	409	100	443	100	463	100	501	100	526	100	547	100	553	100
Manquant	11	2.7	15	3.4	17	3.7	101	20.2	85	16.2	55	10.1	64	11.6
Renseigné	398	97.3	428	96.6	446	96.3	400	79.8	441	83.8	492	89.9	489	88.4
<0.3	124	31.2	96	22.4	60	13.5	30	7.5	27	6.1	24	4.9	32	6.5
[0.3 - 0.5[	97	24.4	102	23.8	94	21.1	61	15.3	61	13.8	71	14.4	67	13.7
[0.5 - 0.75[	85	21.4	95	22.2	108	24.2	109	27.3	112	25.4	114	23.2	109	22.3
[0.75 - 1[	48	12.1	59	13.8	67	15.0	82	20.5	91	20.6	100	20.3	100	20.4
>=1	44	11.1	76	17.8	117	26.2	118	29.5	150	34.0	183	37.2	181	37.0

	Année					
	2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus						
Total	545	100	552	100	547	100
Manquant	56	10.3	57	10.3	63	11.5
Renseigné	489	89.7	495	89.7	484	88.5
<0.3	16	3.3	18	3.6	18	3.7
[0.3 - 0.5[	69	14.1	66	13.3	47	9.7
[0.5 - 0.75[	111	22.7	109	22.0	121	25.0
[0.75 - 1[	112	22.9	93	18.8	95	19.6
>=1	181	37.0	209	42.2	203	41.9

	Age à la dernière visite									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	481	530	532	546	570	582	589	588	580	570
Moyenne	43.2	46.2	49.1	52.2	53.3	54.0	54.5	55.3	55.8	56.6
Ecart-type	9.8	9.9	10.5	10.5	10.4	10.6	10.7	11.0	11.3	11.1
P5	30.5	32.8	34.1	36.7	37.1	36.9	35.8	35.1	34.8	36.4
P25	36.0	39.2	42.0	45.3	46.7	47.7	48.3	49.0	49.3	50.2
Médiane	41.3	44.1	47.5	50.9	52.2	53.2	54.1	54.9	55.7	56.4
P75	49.2	52.5	55.2	57.7	59.2	60.1	60.9	62.0	62.6	63.3
P95	61.2	64.1	67.9	70.3	71.0	71.6	72.1	73.0	74.2	74.1

	Année de diagnostic									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	477	527	531	545	569	580	585	583	577	566
Moyenne	1994	1996	1998	2000	2000	2000	2001	2001	2002	2002
Ecart-type	4	5	7	8	8	8	9	9	9	9
P5	1987	1987	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988	1988
P25	1991	1992	1993	1993	1993	1993	1994	1994	1994	1994
Médiane	1994	1996	1997	1999	2000	2000	2001	2001	2001	2001
P75	1998	2000	2004	2007	2008	2008	2009	2009	2009	2009
P95	2001	2004	2008	2012	2013	2014	2015	2015	2016	2017

	Délai de séropositivité en mois (lorsque date primo renseignée)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	60	73	82	96	94	94	92	83	84	79
Moyenne	112	139	155	183	190	203	195	215	219	233
Ecart-type	63	75	94	104	103	105	110	111	115	115
P5	16	28	15	22	27	43	20	17	28	34
P25	61	76	78	87	94	98	102	117	122	138
Médiane	118	141	158	175	188	207	193	220	231	242
P75	162	197	234	274	280	295	295	313	323	339
P95	208	258	298	353	352	366	375	374	399	406

	Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	471	523	519	524	548	546	542	538	535	519
Moyenne	457	487	529	613	632	652	677	672	679	675
Ecart-type	290	293	284	299	318	323	349	338	326	314
P5	77	110	128	186	170	215	190	184	203	241
P25	247	287	340	417	416	434	449	448	461	469
Médiane	391	440	490	581	586	605	619	631	640	615
P75	628	627	673	768	800	827	870	843	874	868
P95	1007	1048	1030	1164	1215	1255	1280	1229	1256	1194

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	463	511	513	434	476	524	521	526	521	503
Moyenne	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0
Ecart-type	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6
P5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
P25	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
Médiane	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
P75	0.7	0.8	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
P95	1.1	1.4	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.2

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	467	511	510	501	532	538	540	537	533	520
Moyenne	30146	28403	10299	3498	4053	4672	9449	8602	15067	5843
Ecart-type	114362	201635	72540	25837	36561	56017	150099	96881	246907	62399
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	3490	1660	24	0	0	0	0	20	20	0
P95	184000	109907	25665	10458	727	233	150	303	209	78

	Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0
Moyenne	0	.	0	0	.	0	250	250	0	.
Ecart-type	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P5	0	.	0	0	.	0	250	250	0	.
P25	0	.	0	0	.	0	250	250	0	.
Médiane	0	.	0	0	.	0	250	250	0	.
P75	0	.	0	0	.	0	250	250	0	.
P95	0	.	0	0	.	0	250	250	0	.

	Durée cumulée d'exposition aux ARV (en années)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	481	530	532	546	570	582	589	588	580	570
Moyenne	4.3	6.7	8.6	10.8	11.1	11.9	12.2	13.0	13.8	14.6
Ecart-type	3.0	4.2	5.6	6.7	6.9	7.1	7.3	7.6	7.7	7.9
P5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	0.9	0.9	1.0	1.4
P25	1.8	2.9	3.5	4.7	4.9	5.6	5.7	6.2	7.1	7.7
Médiane	4.4	7.2	9.2	11.6	11.6	12.5	12.7	13.6	14.4	15.3
P75	6.2	9.8	13.1	16.5	17.2	18.2	18.9	19.8	20.7	21.6
P95	9.5	13.4	16.9	20.4	21.4	22.0	22.9	23.8	24.9	25.8

	Hospitalisation complète									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	481	530	532	546	570	582	589	588	580	570
Moyenne	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
Ecart-type	0.7	0.6	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P95	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nombre total	99	72	41	37	25	33	24	23	35	36

	Hospitalisation de jour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	481	530	532	546	570	582	589	588	580	570
Moyenne	3.9	3.5	1.0	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4
Ecart-type	3.3	3.1	1.9	1.2	1.6	0.7	0.8	0.5	0.7	0.6
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	5.0	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
P95	11.0	10.0	4.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0
Nombre total	1866	1846	552	202	188	150	133	144	191	208

	Consultation									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	481	530	532	546	570	582	589	588	580	570
Moyenne	1.0	0.9	3.0	3.4	3.2	2.9	2.9	2.8	2.8	2.6
Ecart-type	1.6	1.4	2.1	2.5	2.5	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2
P5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	2.0	1.0
Médiane	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
P75	2.0	1.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0
P95	4.0	4.0	7.0	8.0	7.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0
Nombre total	459	453	1587	1853	1808	1713	1689	1674	1629	1483

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	431	460	475	417	464	513	507	514	509	497
Moyenne	0.5	0.7	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0
Ecart-type	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6
P5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
P25	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Médiane	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
P75	0.7	0.8	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
P95	1.1	1.5	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.2

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	398	428	446	400	441	492	489	489	495	484
Moyenne	0.5	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0
Ecart-type	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6
P5	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
P25	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Médiane	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9
P75	0.7	0.9	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3
P95	1.1	1.5	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.2

	Durée de séjour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre d'hospit. complètes avec durée renseignée	99	72	41	34	24	28	23	22	34	36
Nombre d'hospit. complètes avec durée NR	0	0	0	3	1	5	1	1	1	0
Moyenne	13.3	11.1	12.5	10.7	8.9	8.2	12.1	7.8	8.1	7.0
Ecart-type	11.8	14.8	8.0	11.9	7.7	7.3	13.5	6.6	6.6	5.0
P5	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	5.0	3.5	6.0	4.0	4.0	3.0	4.0	3.0	2.0	4.0
Médiane	10.0	6.0	11.0	8.5	5.5	5.0	9.0	5.5	7.5	6.5
P75	17.0	12.0	18.0	12.0	11.5	10.0	14.0	11.0	11.0	9.0
P95	36.0	29.0	27.0	20.0	21.0	25.0	27.0	18.0	26.0	19.0

	Situation des patients suivis à l'année N-1									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Suivis en N	386	457	470	478	486	521	525	525	530	528
Non suivis en N	60	56	56	84	60	49	57	64	58	52
dont décédés	12	11	9	16	7	10	5	10	5	4
dont transférés	6	5	5	9	11	9	9	10	7	10
dont ni décédés ni transférés et revenu	31	22	28	34	26	22	27	17	16	0
dont ni décédés ni transférés et non revenu	11	18	14	25	16	8	16	27	30	38

Croisement CD4xCV chez les patients suivis

Année=1997

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	373	100.0	140	37.5	101	27.1	81	21.7	51	13.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	94	25.2	32	8.6	15	4.0	16	4.3	31	8.3
[200 - 350[	90	24.1	37	9.9	23	6.2	23	6.2	7	1.9
[350 - 500[	100	26.8	38	10.2	35	9.4	19	5.1	8	2.1
[500 - 750[	68	18.2	23	6.2	24	6.4	17	4.6	4	1.1
>=750	21	5.6	10	2.7	4	1.1	6	1.6	1	0.3

Année=2001

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	466	100.0	294	63.1	85	18.2	53	11.4	34	7.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	89	19.1	43	9.2	7	1.5	13	2.8	26	5.6
[200 - 350[	112	24.0	69	14.8	22	4.7	18	3.9	3	0.6
[350 - 500[	83	17.8	55	11.8	12	2.6	13	2.8	3	0.6
[500 - 750[	119	25.5	80	17.2	29	6.2	8	1.7	2	0.4
>=750	63	13.5	47	10.1	15	3.2	1	0.2	0	0

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		**<=500**		**]500 - 10000]**		**]10000 - 100000]**		**>100000**	
	N	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
Total	510	100.0	365	71.6	61	12.0	56	11.0	28	5.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	68	13.3	34	6.7	7	1.4	11	2.2	16	3.1
[200 - 350[	99	19.4	59	11.6	19	3.7	15	2.9	6	1.2
[350 - 500[	135	26.5	99	19.4	15	2.9	18	3.5	3	0.6
[500 - 750[	135	26.5	106	20.8	16	3.1	11	2.2	2	0.4
>=750	73	14.3	67	13.1	4	0.8	1	0.2	1	0.2

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		**<=50**		**]50 - 200]**		**]200 - 500]**		**]500 - 10000]**		**]10000 - 100000]**		**>100000**	
	N	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
Total	510	100.0	412	80.8	29	5.7	8	1.6	23	4.5	27	5.3	11	2.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	50	9.8	28	5.5	4	0.8	1	0.2	2	0.4	8	1.6	7	1.4
[200 - 350[	88	17.3	76	14.9	5	1.0	1	0.2	4	0.8	1	0.2	1	0.2
[350 - 500[	119	23.3	87	17.1	10	2.0	5	1.0	6	1.2	10	2.0	1	0.2
[500 - 750[	161	31.6	136	26.7	7	1.4	0	0	9	1.8	7	1.4	2	0.4
>=750	92	18.0	85	16.7	3	0.6	1	0.2	2	0.4	1	0.2	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	531	100.0	467	87.9	22	4.1	12	2.3	15	2.8	9	1.7	6	1.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	33	6.2	20	3.8	3	0.6	2	0.4	1	0.2	3	0.6	4	0.8
[200 - 350[	58	10.9	44	8.3	3	0.6	2	0.4	4	0.8	3	0.6	2	0.4
[350 - 500[	104	19.6	96	18.1	3	0.6	2	0.4	2	0.4	1	0.2	0	0
[500 - 750[	178	33.5	161	30.3	7	1.3	4	0.8	4	0.8	2	0.4	0	0
>=750	158	29.8	146	27.5	6	1.1	2	0.4	4	0.8	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	532	100.0	486	91.4	20	3.8	5	0.9	9	1.7	9	1.7	3	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	24	4.5	17	3.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	2	0.4	2	0.4
[200 - 350[	57	10.7	46	8.6	4	0.8	2	0.4	2	0.4	2	0.4	1	0.2
[350 - 500[	109	20.5	97	18.2	6	1.1	1	0.2	2	0.4	3	0.6	0	0
[500 - 750[	165	31.0	155	29.1	6	1.1	1	0.2	2	0.4	1	0.2	0	0
>=750	177	33.3	171	32.1	3	0.6	0	0	2	0.4	1	0.2	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	529	100.0	490	92.6	15	2.8	3	0.6	8	1.5	6	1.1	7	1.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	28	5.3	19	3.6	2	0.4	0	0	1	0.2	1	0.2	5	0.9
[200 - 350[	43	8.1	38	7.2	2	0.4	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0
[350 - 500[	100	18.9	92	17.4	4	0.8	1	0.2	1	0.2	2	0.4	0	0
[500 - 750[	172	32.5	164	31.0	4	0.8	0	0	0	0	2	0.4	2	0.4
>=750	186	35.2	177	33.5	3	0.6	1	0.2	5	0.9	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	533	100.0	484	90.8	20	3.8	3	0.6	11	2.1	8	1.5	7	1.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	31	5.8	17	3.2	3	0.6	0	0	2	0.4	3	0.6	6	1.1
[200 - 350[	47	8.8	44	8.3	2	0.4	0	0	0	0	1	0.2	0	0
[350 - 500[	89	16.7	81	15.2	3	0.6	1	0.2	2	0.4	1	0.2	1	0.2
[500 - 750[	191	35.8	179	33.6	6	1.1	0	0	4	0.8	2	0.4	0	0
>=750	175	32.8	163	30.6	6	1.1	2	0.4	3	0.6	1	0.2	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	526	100.0	490	93.2	9	1.7	6	1.1	8	1.5	5	1.0	8	1.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	25	4.8	17	3.2	2	0.4	0	0	2	0.4	0	0	4	0.8
[200 - 350[	46	8.7	42	8.0	0	0	0	0	1	0.2	2	0.4	1	0.2
[350 - 500[	92	17.5	87	16.5	1	0.2	1	0.2	1	0.2	2	0.4	0	0
[500 - 750[	168	31.9	153	29.1	4	0.8	5	1.0	3	0.6	0	0	3	0.6
>=750	195	37.1	191	36.3	2	0.4	0	0	1	0.2	1	0.2	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	512	100.0	482	94.1	9	1.8	4	0.8	8	1.6	4	0.8	5	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	17	3.3	10	2.0	2	0.4	0	0	1	0.2	3	0.6	1	0.2
[200 - 350[	44	8.6	39	7.6	1	0.2	1	0.2	0	0	1	0.2	2	0.4
[350 - 500[	89	17.4	87	17.0	1	0.2	0	0	1	0.2	0	0	0	0
[500 - 750[	179	35.0	168	32.8	4	0.8	1	0.2	4	0.8	0	0	2	0.4
>=750	183	35.7	178	34.8	1	0.2	2	0.4	2	0.4	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	319	100.0	130	40.8	81	25.4	63	19.7	45	14.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	91	28.5	31	9.7	14	4.4	16	5.0	30	9.4
[200 - 350[	80	25.1	37	11.6	21	6.6	16	5.0	6	1.9
[350 - 500[	84	26.3	34	10.7	30	9.4	14	4.4	6	1.9
[500 - 750[	52	16.3	21	6.6	13	4.1	15	4.7	3	0.9
>=750	12	3.8	7	2.2	3	0.9	2	0.6	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	432	100.0	288	66.7	75	17.4	40	9.3	29	6.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	84	19.4	43	10.0	7	1.6	10	2.3	24	5.6
[200 - 350[	109	25.2	67	15.5	22	5.1	17	3.9	3	0.7
[350 - 500[	74	17.1	55	12.7	10	2.3	8	1.9	1	0.2
[500 - 750[	107	24.8	78	18.1	24	5.6	4	0.9	1	0.2
>=750	58	13.4	45	10.4	12	2.8	1	0.2	0	0

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	459	100.0	358	78.0	51	11.1	32	7.0	18	3.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	63	13.7	34	7.4	7	1.5	9	2.0	13	2.8
[200 - 350[	88	19.2	58	12.6	17	3.7	10	2.2	3	0.7
[350 - 500[	123	26.8	98	21.4	13	2.8	10	2.2	2	0.4
[500 - 750[	117	25.5	104	22.7	11	2.4	2	0.4	0	0
>=750	68	14.8	64	13.9	3	0.7	1	0.2	0	0

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	474	100.0	406	85.7	26	5.5	4	0.8	15	3.2	12	2.5	11	2.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	49	10.3	28	5.9	4	0.8	1	0.2	2	0.4	7	1.5	7	1.5
[200 - 350[	87	18.4	76	16.0	5	1.1	1	0.2	4	0.8	0	0	1	0.2
[350 - 500[	103	21.7	86	18.1	8	1.7	2	0.4	3	0.6	3	0.6	1	0.2
[500 - 750[	145	30.6	131	27.6	6	1.3	0	0	4	0.8	2	0.4	2	0.4
>=750	90	19.0	85	17.9	3	0.6	0	0	2	0.4	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	518	100.0	466	90.0	20	3.9	11	2.1	10	1.9	7	1.4	4	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	29	5.6	20	3.9	2	0.4	2	0.4	1	0.2	2	0.4	2	0.4
[200 - 350[	57	11.0	44	8.5	3	0.6	2	0.4	3	0.6	3	0.6	2	0.4
[350 - 500[	102	19.7	95	18.3	3	0.6	1	0.2	2	0.4	1	0.2	0	0
[500 - 750[	175	33.8	161	31.1	6	1.2	4	0.8	3	0.6	1	0.2	0	0
>=750	155	29.9	146	28.2	6	1.2	2	0.4	1	0.2	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	523	100.0	484	92.5	20	3.8	5	1.0	7	1.3	6	1.1	1	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	23	4.4	17	3.3	1	0.2	1	0.2	1	0.2	2	0.4	1	0.2
[200 - 350[	55	10.5	46	8.8	4	0.8	2	0.4	2	0.4	1	0.2	0	0
[350 - 500[	108	20.7	97	18.5	6	1.1	1	0.2	2	0.4	2	0.4	0	0
[500 - 750[	163	31.2	155	29.6	6	1.1	1	0.2	1	0.2	0	0	0	0
>=750	174	33.3	169	32.3	3	0.6	0	0	1	0.2	1	0.2	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	516	100.0	487	94.4	14	2.7	3	0.6	6	1.2	2	0.4	4	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	26	5.0	19	3.7	2	0.4	0	0	1	0.2	0	0	4	0.8
[200 - 350[	41	7.9	37	7.2	2	0.4	1	0.2	0	0	1	0.2	0	0
[350 - 500[	99	19.2	92	17.8	4	0.8	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0
[500 - 750[	166	32.2	162	31.4	4	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	184	35.7	177	34.3	2	0.4	1	0.2	4	0.8	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	521	100.0	481	92.3	19	3.6	3	0.6	9	1.7	5	1.0	4	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	26	5.0	16	3.1	3	0.6	0	0	2	0.4	2	0.4	3	0.6
[200 - 350[	46	8.8	44	8.4	2	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0
[350 - 500[	88	16.9	81	15.5	3	0.6	1	0.2	2	0.4	0	0	1	0.2
[500 - 750[	190	36.5	179	34.4	6	1.2	0	0	3	0.6	2	0.4	0	0
>=750	171	32.8	161	30.9	5	1.0	2	0.4	2	0.4	1	0.2	0	0

Année=2018

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	514	100.0	485	94.4	9	1.8	6	1.2	6	1.2	1	0.2	7	1.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	23	4.5	15	2.9	2	0.4	0	0	2	0.4	0	0	4	0.8
[200 - 350[	43	8.4	41	8.0	0	0	0	0	1	0.2	1	0.2	0	0
[350 - 500[	90	17.5	87	16.9	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0	0	0
[500 - 750[	166	32.3	152	29.6	4	0.8	5	1.0	2	0.4	0	0	3	0.6
>=750	192	37.4	190	37.0	2	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2019

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	503	100.0	480	95.4	8	1.6	2	0.4	6	1.2	4	0.8	3	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	16	3.2	10	2.0	2	0.4	0	0	0	0	3	0.6	1	0.2
[200 - 350[	41	8.2	39	7.8	1	0.2	0	0	0	0	1	0.2	0	0
[350 - 500[	88	17.5	87	17.3	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	176	35.0	166	33.0	3	0.6	1	0.2	4	0.8	0	0	2	0.4
>=750	182	36.2	178	35.4	1	0.2	1	0.2	2	0.4	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV depuis au moins 6 mois

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	265	100.0	110	41.5	64	24.2	57	21.5	34	12.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	79	29.8	26	9.8	12	4.5	15	5.7	26	9.8
[200 - 350[	70	26.4	35	13.2	17	6.4	14	5.3	4	1.5
[350 - 500[	66	24.9	28	10.6	23	8.7	12	4.5	3	1.1
[500 - 750[	40	15.1	15	5.7	10	3.8	14	5.3	1	0.4
>=750	10	3.8	6	2.3	2	0.8	2	0.8	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	396	100.0	266	67.2	67	16.9	38	9.6	25	6.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	68	17.2	33	8.3	6	1.5	9	2.3	20	5.1
[200 - 350[	101	25.5	63	15.9	18	4.5	17	4.3	3	0.8
[350 - 500[	69	17.4	52	13.1	9	2.3	7	1.8	1	0.3
[500 - 750[	103	26.0	76	19.2	22	5.6	4	1.0	1	0.3
>=750	55	13.9	42	10.6	12	3.0	1	0.3	0	0

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	428	100.0	338	79.0	45	10.5	30	7.0	15	3.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	53	12.4	29	6.8	6	1.4	8	1.9	10	2.3
[200 - 350[	77	18.0	51	11.9	14	3.3	9	2.1	3	0.7
[350 - 500[	118	27.6	94	22.0	12	2.8	10	2.3	2	0.5
[500 - 750[	112	26.2	100	23.4	10	2.3	2	0.5	0	0
>=750	68	15.9	64	15.0	3	0.7	1	0.2	0	0

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	442	100.0	389	88.0	21	4.8	2	0.5	11	2.5	10	2.3	9	2.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	41	9.3	25	5.7	2	0.5	1	0.2	1	0.2	7	1.6	5	1.1
[200 - 350[	77	17.4	69	15.6	3	0.7	1	0.2	3	0.7	0	0	1	0.2
[350 - 500[	96	21.7	83	18.8	8	1.8	0	0	2	0.5	2	0.5	1	0.2
[500 - 750[	142	32.1	130	29.4	5	1.1	0	0	4	0.9	1	0.2	2	0.5
>=750	86	19.5	82	18.6	3	0.7	0	0	1	0.2	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	492	100.0	452	91.9	16	3.3	6	1.2	7	1.4	7	1.4	4	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	20	4.1	15	3.0	1	0.2	0	0	0	0	2	0.4	2	0.4
[200 - 350[	54	11.0	42	8.5	3	0.6	1	0.2	3	0.6	3	0.6	2	0.4
[350 - 500[	96	19.5	93	18.9	1	0.2	0	0	1	0.2	1	0.2	0	0
[500 - 750[	171	34.8	158	32.1	6	1.2	4	0.8	2	0.4	1	0.2	0	0
>=750	151	30.7	144	29.3	5	1.0	1	0.2	1	0.2	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	503	100.0	473	94.0	17	3.4	4	0.8	4	0.8	4	0.8	1	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	21	4.2	17	3.4	0	0	0	0	1	0.2	2	0.4	1	0.2
[200 - 350[	52	10.3	45	8.9	3	0.6	2	0.4	1	0.2	1	0.2	0	0
[350 - 500[	102	20.3	95	18.9	5	1.0	1	0.2	1	0.2	0	0	0	0
[500 - 750[	157	31.2	150	29.8	6	1.2	1	0.2	0	0	0	0	0	0
>=750	171	34.0	166	33.0	3	0.6	0	0	1	0.2	1	0.2	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	498	100.0	476	95.6	11	2.2	6	1.2	1	0.2	4	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	23	4.6	17	3.4	1	0.2	1	0.2	0	0	4	0.8
[200 - 350[	39	7.8	37	7.4	1	0.2	0	0	1	0.2	0	0
[350 - 500[	95	19.1	91	18.3	3	0.6	1	0.2	0	0	0	0
[500 - 750[	163	32.7	159	31.9	4	0.8	0	0	0	0	0	0
>=750	178	35.7	172	34.5	2	0.4	4	0.8	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	496	100.0	465	93.8	16	3.2	3	0.6	6	1.2	3	0.6	3	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	21	4.2	15	3.0	2	0.4	0	0	1	0.2	1	0.2	2	0.4
[200 - 350[	42	8.5	40	8.1	2	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0
[350 - 500[	81	16.3	77	15.5	2	0.4	1	0.2	0	0	0	0	1	0.2
[500 - 750[	186	37.5	176	35.5	6	1.2	0	0	3	0.6	1	0.2	0	0
>=750	166	33.5	157	31.7	4	0.8	2	0.4	2	0.4	1	0.2	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	500	100.0	477	95.4	9	1.8	6	1.2	3	0.6	1	0.2	4	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	21	4.2	15	3.0	2	0.4	0	0	1	0.2	0	0	3	0.6
[200 - 350[	42	8.4	40	8.0	0	0	0	0	1	0.2	1	0.2	0	0
[350 - 500[	88	17.6	86	17.2	1	0.2	1	0.2	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	160	32.0	149	29.8	4	0.8	5	1.0	1	0.2	0	0	1	0.2
>=750	189	37.8	187	37.4	2	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	491	100.0	471	95.9	7	1.4	2	0.4	4	0.8	4	0.8	3	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	15	3.1	10	2.0	1	0.2	0	0	0	0	3	0.6	1	0.2
[200 - 350[	40	8.1	38	7.7	1	0.2	0	0	0	0	1	0.2	0	0
[350 - 500[	84	17.1	83	16.9	1	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	173	35.2	164	33.4	3	0.6	1	0.2	3	0.6	0	0	2	0.4
>=750	179	36.5	176	35.8	1	0.2	1	0.2	1	0.2	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients naïfs initiant un traitement

Année=1997

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	74	100.0	2	2.7	14	18.9	29	39.2	29	39.2
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	17	23.0	0	0	4	5.4	2	2.7	11	14.9
[200 - 350[	21	28.4	0	0	6	8.1	10	13.5	5	6.8
[350 - 500[	24	32.4	1	1.4	3	4.1	12	16.2	8	10.8
[500 - 750[	10	13.5	1	1.4	1	1.4	3	4.1	5	6.8
>=750	2	2.7	0	0	0	0	2	2.7	0	0

Année=2001

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	36	100.0	1	2.8	5	13.9	10	27.8	20	55.6
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	21	58.3	0	0	0	0	4	11.1	17	47.2
[200 - 350[	9	25.0	0	0	1	2.8	6	16.7	2	5.6
[350 - 500[	4	11.1	1	2.8	3	8.3	0	0	0	0
[500 - 750[	1	2.8	0	0	0	0	0	0	1	2.8
>=750	1	2.8	0	0	1	2.8	0	0	0	0

Année=2005

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	26	100.0	7	26.9	2	7.7	6	23.1	11	42.3
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	11	42.3	2	7.7	0	0	0	0	9	34.6
[200 - 350[	12	46.2	4	15.4	2	7.7	4	15.4	2	7.7
[350 - 500[	2	7.7	1	3.8	0	0	1	3.8	0	0
[500 - 750[	1	3.8	0	0	0	0	1	3.8	0	0

Année=2009

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	29	100.0	1	3.4	5	17.2	12	41.4	11	37.9
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	12	41.4	1	3.4	1	3.4	5	17.2	5	17.2
[200 - 350[	9	31.0	0	0	3	10.3	4	13.8	2	6.9
[350 - 500[	5	17.2	0	0	0	0	1	3.4	4	13.8
[500 - 750[	3	10.3	0	0	1	3.4	2	6.9	0	0

Année=2014

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	28	100.0	3	10.7	2	7.1	1	3.6	6	21.4	9	32.1	7	25.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	7	25.0	1	3.6	0	0	0	0	0	0	1	3.6	5	17.9
[200 - 350[	6	21.4	0	0	0	0	1	3.6	0	0	4	14.3	1	3.6
[350 - 500[	6	21.4	1	3.6	1	3.6	0	0	1	3.6	2	7.1	1	3.6
[500 - 750[	4	14.3	1	3.6	0	0	0	0	3	10.7	0	0	0	0
>=750	5	17.9	0	0	1	3.6	0	0	2	7.1	2	7.1	0	0

Année=2015

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	16	100.0	2	12.5	1	6.3	4	25.0	4	25.0	5	31.3
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)												
<200	3	18.8	0	0	0	0	0	0	0	0	3	18.8
[200 - 350[	5	31.3	1	6.3	0	0	1	6.3	1	6.3	2	12.5
[350 - 500[	3	18.8	0	0	0	0	0	0	3	18.8	0	0
[500 - 750[	4	25.0	0	0	1	6.3	3	18.8	0	0	0	0
>=750	1	6.3	1	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2016

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
			]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	13	100.0	1	7.7	1	7.7	2	15.4	3	23.1	6	46.2
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)												
<200	4	30.8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	30.8
[350 - 500[	2	15.4	1	7.7	0	0	0	0	1	7.7	0	0
[500 - 750[	6	46.2	0	0	1	7.7	2	15.4	1	7.7	2	15.4
>=750	1	7.7	0	0	0	0	0	0	1	7.7	0	0

Année=2017

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	13	100.0	1	7.7	2	15.4	5	38.5	5	38.5
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	3	23.1	0	0	0	0	1	7.7	2	15.4
[200 - 350[	3	23.1	0	0	0	0	1	7.7	2	15.4
[350 - 500[	3	23.1	1	7.7	1	7.7	1	7.7	0	0
[500 - 750[	2	15.4	0	0	1	7.7	1	7.7	0	0
>=750	2	15.4	0	0	0	0	1	7.7	1	7.7

Année=2018

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	15	100.0	1	6.7	5	33.3	9	60.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	5	33.3	0	0	2	13.3	3	20.0
[200 - 350[	5	33.3	1	6.7	0	0	4	26.7
[350 - 500[	1	6.7	0	0	1	6.7	0	0
[500 - 750[	2	13.3	0	0	0	0	2	13.3
>=750	2	13.3	0	0	2	13.3	0	0

Année=2019

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=50		]200 - 500]		]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	11	100.0	1	9.1	1	9.1	1	9.1	8	72.7
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	3	27.3	0	0	0	0	1	9.1	2	18.2
[200 - 350[	4	36.4	0	0	1	9.1	0	0	3	27.3
[350 - 500[	1	9.1	0	0	0	0	0	0	1	9.1
[500 - 750[	3	27.3	1	9.1	0	0	0	0	2	18.2

1.14 Description des patients suivis Hommes hétérosexuels d'autres origines (18 ans ou plus)

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	92	100	127	100	149	100	195	100	214	100	211	100	215	100	227	100	241	100	251	100
Nouveau pris en charge																				
Indéterminé	4	4.3	1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.8	0	0
Nouveau pris en charge	12	13.0	14	11.0	7	4.7	15	7.7	13	6.1	10	4.7	8	3.7	11	4.8	11	4.6	13	5.2
Déjà pris en charge	76	82.6	112	88.2	142	95.3	180	92.3	201	93.9	201	95.3	207	96.3	216	95.2	228	94.6	238	94.8
Nouveau dans la base																				
Oui	19	20.7	16	12.6	10	6.7	26	13.3	21	9.8	14	6.6	14	6.5	23	10.1	22	9.1	20	8.0
Non	73	79.3	111	87.4	139	93.3	169	86.7	193	90.2	197	93.4	201	93.5	204	89.9	219	90.9	231	92.0
Primo-infection																				
Date non renseignée	80	87.0	108	85.0	126	84.6	167	85.6	181	84.6	180	85.3	179	83.3	190	83.7	204	84.6	215	85.7
Date renseignée ou estimée	12	13.0	19	15.0	23	15.4	28	14.4	33	15.4	31	14.7	36	16.7	37	16.3	37	15.4	36	14.3
Sexe																				
Hommes	92	100	127	100	149	100	195	100	214	100	211	100	215	100	227	100	241	100	251	100
Age à la dernière visite																				
18 à 29 ans	2	2.2	7	5.5	4	2.7	8	4.1	6	2.8	5	2.4	2	0.9	8	3.5	8	3.3	13	5.2
30 à 39 ans	29	31.5	26	20.5	25	16.8	21	10.8	24	11.2	20	9.5	18	8.4	17	7.5	24	10.0	27	10.8
40 à 49 ans	25	27.2	47	37.0	45	30.2	55	28.2	60	28.0	63	29.9	62	28.8	61	26.9	62	25.7	61	24.3
50 à 59 ans	27	29.3	28	22.0	39	26.2	50	25.6	56	26.2	53	25.1	61	28.4	66	29.1	69	28.6	72	28.7
60 à 69 ans	8	8.7	15	11.8	31	20.8	46	23.6	52	24.3	50	23.7	49	22.8	53	23.3	48	19.9	44	17.5
70 à 79 ans	1	1.1	4	3.1	4	2.7	13	6.7	14	6.5	18	8.5	20	9.3	19	8.4	26	10.8	30	12.0
80 ans et plus	0	0	0	0	1	0.7	2	1.0	2	0.9	2	0.9	3	1.4	3	1.3	4	1.7	4	1.6
Origine																				
Afrique Sub-saharienne	43	46.7	62	48.8	74	49.7	89	45.6	101	47.2	99	46.9	100	46.5	109	48.0	121	50.2	127	50.6
Caraïbes non-françaises	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.5	3	1.4	3	1.4	3	1.3	3	1.2	3	1.2
Europe de l'Est	1	1.1	1	0.8	3	2.0	3	1.5	3	1.4	3	1.4	1	0.5	3	1.3	4	1.7	4	1.6
Asie	2	2.2	7	5.5	3	2.0	3	1.5	5	2.3	4	1.9	5	2.3	7	3.1	8	3.3	9	3.6

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Autres pays	46	50.0	57	44.9	69	46.3	100	51.3	104	48.6	102	48.3	106	49.3	105	46.3	105	43.6	108	43.0
Groupe de transmission																				
Hétérosexuel	92	100	127	100	149	100	195	100	214	100	211	100	215	100	227	100	241	100	251	100
SIDA à la dernière visite																				
Oui	15	16.3	30	23.6	42	28.2	46	23.6	57	26.6	56	26.5	58	27.0	62	27.3	60	24.9	63	25.1
Non	77	83.7	97	76.4	107	71.8	149	76.4	157	73.4	155	73.5	157	73.0	165	72.7	181	75.1	188	74.9
Traités																				
Oui	83	90.2	109	85.8	133	89.3	181	92.8	203	94.9	202	95.7	207	96.3	220	96.9	232	96.3	247	98.4
Non	9	9.8	18	14.2	16	10.7	14	7.2	11	5.1	9	4.3	8	3.7	7	3.1	9	3.7	4	1.6
Traités																				
Jamais traité	9	9.8	16	12.6	12	8.1	12	6.2	8	3.7	6	2.8	8	3.7	7	3.1	8	3.3	3	1.2
Non traité mais antécédents	0	0	2	1.6	4	2.7	2	1.0	3	1.4	3	1.4	0	0	0	0	1	0.4	1	0.4
Traité depuis moins de 6 mois	14	15.2	7	5.5	5	3.4	18	9.2	12	5.6	13	6.2	12	5.6	11	4.8	9	3.7	14	5.6
Traité depuis 6 mois ou plus	69	75.0	102	80.3	128	85.9	163	83.6	191	89.3	189	89.6	195	90.7	209	92.1	223	92.5	233	92.8
Hospitalisation complète																				
Oui	14	15.2	12	9.4	12	8.1	12	6.2	18	8.4	14	6.6	13	6.0	12	5.3	5	2.1	15	6.0
Non	78	84.8	115	90.6	137	91.9	183	93.8	196	91.6	197	93.4	202	94.0	215	94.7	236	97.9	236	94.0
Hospitalisation de jour																				
Oui	83	90.2	115	90.6	84	56.4	45	23.1	36	16.8	47	22.3	48	22.3	61	26.9	68	28.2	99	39.4
Non	9	9.8	12	9.4	65	43.6	150	76.9	178	83.2	164	77.7	167	77.7	166	73.1	173	71.8	152	60.6
Consultation																				
Oui	33	35.9	40	31.5	129	86.6	191	97.9	212	99.1	205	97.2	213	99.1	225	99.1	241	100	248	98.8
Non	59	64.1	87	68.5	20	13.4	4	2.1	2	0.9	6	2.8	2	0.9	2	0.9	0	0	3	1.2
Bilan annuel																				
Oui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.5	1	0.4	0	0	0	0
Non	92	100	127	100	149	100	195	100	214	100	211	100	214	99.5	226	99.6	241	100	251	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	92	100	127	100	149	100	195	100	214	100	211	100	215	100	227	100	241	100	251	100
Manquant	54	58.7	67	52.8	71	47.7	88	45.1	95	44.4	100	47.4	107	49.8	112	49.3	109	45.2	119	47.4
Renseigné	38	41.3	60	47.2	78	52.3	107	54.9	119	55.6	111	52.6	108	50.2	115	50.7	132	54.8	132	52.6
N'a jamais fumé	4	10.5	8	13.3	10	12.8	7	6.5	10	8.4	13	11.7	12	11.1	11	9.6	13	9.8	13	9.8
Ancien fumeur	26	68.4	37	61.7	50	64.1	76	71.0	81	68.1	75	67.6	74	68.5	82	71.3	92	69.7	93	70.5
Fumeur actuel	8	21.1	15	25.0	18	23.1	24	22.4	28	23.5	23	20.7	22	20.4	22	19.1	27	20.5	26	19.7

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool																				
Total	92	100	127	100	149	100	195	100	214	100	211	100	215	100	227	100	241	100	251	100
Manquant	86	93.5	72	56.7	69	46.3	113	57.9	127	59.3	131	62.1	129	60.0	136	59.9	142	58.9	142	56.6
Renseigné	6	6.5	55	43.3	80	53.7	82	42.1	87	40.7	80	37.9	86	40.0	91	40.1	99	41.1	109	43.4
Ne consomme pas d'alcool	3	50.0	41	74.5	56	70.0	61	74.4	61	70.1	57	71.3	57	66.3	59	64.8	61	61.6	68	62.4
< 4 verres/jour	2	33.3	9	16.4	16	20.0	17	20.7	20	23.0	18	22.5	21	24.4	21	23.1	29	29.3	31	28.4
[4;8] verres/jour	1	16.7	2	3.6	1	1.3	1	1.2	2	2.3	2	2.5	3	3.5	4	4.4	5	5.1	5	4.6
> 8 verres/jour	0	0	0	0	2	2.5	1	1.2	2	2.3	1	1.3	2	2.3	4	4.4	2	2.0	2	1.8
Consomme de l'alcool SAI	0	0	3	5.5	5	6.3	2	2.4	2	2.3	2	2.5	3	3.5	3	3.3	2	2.0	3	2.8

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	92	100	127	100	149	100	195	100	214	100	211	100	215	100	227	100	241	100	251	100
Manquant	0	0	2	1.6	3	2.0	2	1.0	2	0.9	1	0.5	1	0.5	1	0.4	1	0.4	2	0.8
Renseigné	92	100	125	98.4	146	98.0	193	99.0	212	99.1	210	99.5	214	99.5	226	99.6	240	99.6	249	99.2
<=1992	17	18.5	16	12.8	14	9.6	20	10.4	21	9.9	18	8.6	19	8.9	19	8.4	18	7.5	15	6.0
1993 - 1996	31	33.7	30	24.0	28	19.2	25	13.0	27	12.7	24	11.4	27	12.6	27	11.9	29	12.1	27	10.8
1997 - 2000	30	32.6	25	20.0	26	17.8	28	14.5	27	12.7	27	12.9	25	11.7	25	11.1	25	10.4	25	10.0
2001 - 2004	14	15.2	39	31.2	35	24.0	39	20.2	39	18.4	40	19.0	37	17.3	33	14.6	34	14.2	38	15.3
2005 - 2008	0	0	15	12.0	36	24.7	29	15.0	33	15.6	31	14.8	28	13.1	29	12.8	29	12.1	26	10.4
2009 - 2012	0	0	0	0	7	4.8	37	19.2	39	18.4	37	17.6	37	17.3	38	16.8	36	15.0	33	13.3
>=2013	0	0	0	0	0	0	15	7.8	26	12.3	33	15.7	41	19.2	55	24.3	69	28.8	85	34.1

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH																				
Total	92	100	127	100	149	100	195	100	214	100	211	100	215	100	227	100	241	100	251	100
Manquant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.4	1	0.4
Renseigné	92	100	127	100	149	100	195	100	214	100	211	100	215	100	227	100	240	99.6	250	99.6
VIH-1	84	91.3	120	94.5	137	91.9	184	94.4	204	95.3	200	94.8	202	94.0	214	94.3	227	94.6	236	94.4
VIH-2	4	4.3	4	3.1	7	4.7	7	3.6	6	2.8	6	2.8	8	3.7	8	3.5	9	3.8	7	2.8
VIH-1 + VIH-2	4	4.3	3	2.4	5	3.4	4	2.1	4	1.9	5	2.4	5	2.3	5	2.2	4	1.7	7	2.8

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	92	100	127	100	149	100	195	100	214	100	211	100	215	100	227	100	241	100	251	100
Manquant	2	2.2	1	0.8	1	0.7	6	3.1	8	3.7	8	3.8	21	9.8	17	7.5	13	5.4	10	4.0
Renseigné	90	97.8	126	99.2	148	99.3	189	96.9	206	96.3	203	96.2	194	90.2	210	92.5	228	94.6	241	96.0
<200	13	14.4	17	13.5	18	12.2	19	10.1	19	9.2	18	8.9	18	9.3	19	9.0	19	8.3	26	10.8
[200 - 350[	27	30.0	27	21.4	35	23.6	35	18.5	37	18.0	23	11.3	27	13.9	36	17.1	34	14.9	40	16.6
[350 - 500[	20	22.2	27	21.4	31	20.9	42	22.2	53	25.7	55	27.1	49	25.3	50	23.8	53	23.2	47	19.5
[500 - 750[	15	16.7	43	34.1	37	25.0	55	29.1	53	25.7	56	27.6	54	27.8	52	24.8	62	27.2	85	35.3
>=750	15	16.7	12	9.5	27	18.2	38	20.1	44	21.4	51	25.1	46	23.7	53	25.2	60	26.3	43	17.8

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	92	100	127	100	149	100	195	100	214	100	211	100	215	100	227	100	241	100	251	100
Manquant	6	6.5	4	3.1	2	1.3	21	10.8	21	9.8	11	5.2	26	12.1	19	8.4	16	6.6	14	5.6
Renseigné	86	93.5	123	96.9	147	98.7	174	89.2	193	90.2	200	94.8	189	87.9	208	91.6	225	93.4	237	94.4
<0.3	24	27.9	24	19.5	23	15.6	23	13.2	30	15.5	20	10.0	23	12.2	27	13.0	29	12.9	30	12.7
[0.3 - 0.5[	24	27.9	35	28.5	28	19.0	36	20.7	36	18.7	36	18.0	24	12.7	36	17.3	34	15.1	35	14.8
[0.5 - 0.75[	14	16.3	32	26.0	37	25.2	34	19.5	39	20.2	48	24.0	50	26.5	50	24.0	52	23.1	48	20.3
[0.75 - 1[	12	14.0	15	12.2	34	23.1	35	20.1	32	16.6	33	16.5	30	15.9	31	14.9	36	16.0	46	19.4
>=1	12	14.0	17	13.8	25	17.0	46	26.4	56	29.0	63	31.5	62	32.8	64	30.8	74	32.9	78	32.9

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB																				
Total	92	100	127	100	149	100	195	100	214	100	211	100	215	100	227	100	241	100	251	100
Manquant	9	9.8	14	11.0	12	8.1	9	4.6	12	5.6	11	5.2	16	7.4	14	6.2	15	6.2	15	6.0
Renseigné	83	90.2	113	89.0	137	91.9	186	95.4	202	94.4	200	94.8	199	92.6	213	93.8	226	93.8	236	94.0
Hep. active	14	16.9	19	16.8	16	11.7	8	4.3	7	3.5	7	3.5	8	4.0	11	5.2	14	6.2	10	4.2
Hep. guérie	6	7.2	11	9.7	15	10.9	45	24.2	45	22.3	47	23.5	49	24.6	48	22.5	45	19.9	53	22.5
Vacciné	0	0	0	0	8	5.8	20	10.8	22	10.9	27	13.5	26	13.1	29	13.6	34	15.0	34	14.4
Pas d'hep. active	48	57.8	57	50.4	45	32.8	10	5.4	13	6.4	8	4.0	8	4.0	12	5.6	15	6.6	15	6.4
Ac anti-HBc isolé	3	3.6	6	5.3	13	9.5	19	10.2	27	13.4	30	15.0	25	12.6	28	13.1	34	15.0	35	14.8
Pas de contact	9	10.8	16	14.2	38	27.7	81	43.5	85	42.1	79	39.5	82	41.2	84	39.4	84	37.2	89	37.7
Inconnu	3	3.6	4	3.5	2	1.5	3	1.6	3	1.5	2	1.0	1	0.5	1	0.5	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC																				
Total	92	100	127	100	149	100	195	100	214	100	211	100	215	100	227	100	241	100	251	100
Manquant	65	70.7	99	78.0	112	75.2	121	62.1	135	63.1	139	65.9	131	60.9	127	55.9	133	55.2	138	55.0
Renseigné	27	29.3	28	22.0	37	24.8	74	37.9	79	36.9	72	34.1	84	39.1	100	44.1	108	44.8	113	45.0
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	0	0	1	2.7	1	1.4	2	2.5	1	1.4	1	1.2	1	1.0	0	0	0	0
Pas de contact (Ac – / PCR –)	17	63.0	18	64.3	24	64.9	63	85.1	69	87.3	62	86.1	73	86.9	89	89.0	96	88.9	99	87.6
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	9	33.3	8	28.6	7	18.9	5	6.8	7	8.9	6	8.3	5	6.0	7	7.0	6	5.6	10	8.8
VHC active (PCR +)	1	3.7	2	7.1	4	10.8	5	6.8	1	1.3	0	0	1	1.2	0	0	1	0.9	1	0.9
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	0	0	1	2.7	0	0	0	0	3	4.2	4	4.8	3	3.0	5	4.6	3	2.7

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)																				
Total	88	100	123	100	142	100	188	100	208	100	205	100	207	100	219	100	231	100	243	100
Manquant	4	4.5	2	1.6	3	2.1	9	4.8	14	6.7	12	5.9	16	7.7	14	6.4	14	6.1	11	4.5
Renseigné	84	95.5	121	98.4	139	97.9	179	95.2	194	93.3	193	94.1	191	92.3	205	93.6	217	93.9	232	95.5
<=500 *	61	72.6	89	73.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	109	78.4	144	80.4	168	86.6	176	91.2	169	88.5	178	86.8	196	90.3	211	90.9
]50 - 200]	.	.	.	.	11	7.9	8	4.5	12	6.2	6	3.1	9	4.7	9	4.4	7	3.2	9	3.9
]200 - 500]	.	.	.	.	5	3.6	8	4.5	2	1.0	2	1.0	.	.	1	0.5	2	0.9	1	0.4
]500 - 10000]	13	15.5	18	14.9	6	4.3	9	5.0	6	3.1	3	1.6	8	4.2	6	2.9	5	2.3	4	1.7
]10000 - 100000]	8	9.5	7	5.8	3	2.2	5	2.8	4	2.1	4	2.1	3	1.6	4	2.0	4	1.8	2	0.9
>100000	2	2.4	7	5.8	5	3.6	5	2.8	2	1.0	2	1.0	2	1.0	7	3.4	3	1.4	5	2.2

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)																				
Total	8	100	7	100	12	100	11	100	10	100	11	100	13	100	13	100	13	100	14	100
Manquant	5	62.5	6	85.7	6	50.0	3	27.3	3	30.0	3	27.3	2	15.4	3	23.1	3	23.1	5	35.7
Renseigné	3	37.5	1	14.3	6	50.0	8	72.7	7	70.0	8	72.7	11	84.6	10	76.9	10	76.9	9	64.3
Indétectable	3	100	1	100	5	83.3	7	87.5	6	85.7	8	100	10	90.9	10	100	9	90.0	9	100
Détectable et >1000	.	.	.	.	1	16.7	1	12.5	1	14.3	.	.	1	9.1	.	.	1	10.0	.	.

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités																				
Total	83	100	109	100	133	100	181	100	203	100	202	100	207	100	220	100	232	100	247	100
Manquant	7	8.4	1	0.9	1	0.8	23	12.7	23	11.3	12	5.9	26	12.6	19	8.6	17	7.3	14	5.7
Renseigné	76	91.6	108	99.1	132	99.2	158	87.3	180	88.7	190	94.1	181	87.4	201	91.4	215	92.7	233	94.3
<0.3	22	28.9	21	19.4	20	15.2	20	12.7	27	15.0	20	10.5	23	12.7	27	13.4	25	11.6	28	12.0
[0.3 - 0.5[	21	27.6	34	31.5	28	21.2	35	22.2	35	19.4	34	17.9	24	13.3	36	17.9	32	14.9	35	15.0
[0.5 - 0.75[	14	18.4	25	23.1	31	23.5	32	20.3	37	20.6	46	24.2	47	26.0	47	23.4	51	23.7	47	20.2
[0.75 - 1[	10	13.2	14	13.0	31	23.5	32	20.3	29	16.1	31	16.3	29	16.0	29	14.4	36	16.7	46	19.7
>=1	9	11.8	14	13.0	22	16.7	39	24.7	52	28.9	59	31.1	58	32.0	62	30.8	71	33.0	77	33.0

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus														
Total	69	100	102	100	128	100	163	100	191	100	189	100	195	100
Manquant	4	5.8	1	1.0	2	1.6	18	11.0	20	10.5	10	5.3	23	11.8
Renseigné	65	94.2	101	99.0	126	98.4	145	89.0	171	89.5	179	94.7	172	88.2
<0.3	16	24.6	18	17.8	19	15.1	16	11.0	25	14.6	16	8.9	19	11.0
[0.3 - 0.5[	18	27.7	31	30.7	24	19.0	32	22.1	32	18.7	34	19.0	23	13.4
[0.5 - 0.75[	13	20.0	25	24.8	30	23.8	30	20.7	37	21.6	43	24.0	43	25.0
[0.75 - 1[	9	13.8	13	12.9	31	24.6	30	20.7	28	16.4	31	17.3	29	16.9
>=1	9	13.8	14	13.9	22	17.5	37	25.5	49	28.7	55	30.7	58	33.7

	Année					
	2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus						
Total	209	100	223	100	233	100
Manquant	19	9.1	15	6.7	13	5.6
Renseigné	190	90.9	208	93.3	220	94.4
<0.3	20	10.5	23	11.1	23	10.5
[0.3 - 0.5[	34	17.9	31	14.9	32	14.5
[0.5 - 0.75[	46	24.2	50	24.0	45	20.5
[0.75 - 1[	28	14.7	35	16.8	46	20.9
>=1	62	32.6	69	33.2	74	33.6

	Age à la dernière visite									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	92	127	149	195	214	211	215	227	241	251
Moyenne	46.7	47.0	51.1	52.4	52.7	53.4	54.6	54.3	54.0	53.6
Ecart-type	10.3	11.3	11.3	12.3	12.3	12.4	12.0	12.4	13.1	13.9
P5	30.3	29.9	34.1	31.3	32.4	32.8	35.0	33.0	31.0	29.7
P25	38.9	39.4	44.2	42.9	43.6	43.9	45.8	46.4	46.0	45.2
Médiane	47.1	45.3	50.0	51.8	52.4	53.1	53.5	53.4	53.3	53.2
P75	53.0	55.3	59.5	62.4	62.7	63.8	64.5	64.1	63.4	63.6
P95	66.0	67.1	68.3	71.7	72.2	73.5	74.8	74.9	76.1	75.8

	Année de diagnostic									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	92	125	146	193	212	210	214	226	240	249
Moyenne	1996	1998	2000	2003	2003	2004	2004	2005	2006	2007
Ecart-type	4	5	6	7	7	7	8	8	9	9
P5	1989	1990	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1992
P25	1993	1995	1996	1997	1997	1997	1997	1998	1998	2000
Médiane	1996	1999	2001	2002	2003	2004	2004	2006	2006	2007
P75	1999	2003	2005	2009	2010	2011	2012	2012	2013	2014
P95	2001	2005	2008	2013	2014	2014	2015	2017	2017	2018

	Délai de séropositivité en mois (lorsque date primo renseignée)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	12	19	23	28	33	31	36	37	37	36
Moyenne	83	94	111	132	139	146	136	140	149	165
Ecart-type	52	69	76	88	87	91	95	95	98	103
P5	26	3	6	22	32	12	9	13	13	26
P25	41	28	51	58	52	63	59	72	80	93
Médiane	78	92	95	119	131	143	134	135	152	156
P75	98	138	178	206	208	228	208	209	221	247
P95	210	258	201	250	259	274	285	297	309	323

	Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	90	126	148	189	206	203	194	210	228	241
Moyenne	448	456	505	548	552	559	558	556	576	551
Ecart-type	284	232	279	315	308	272	286	290	306	295
P5	74	120	107	150	170	175	148	131	142	140
P25	240	287	290	329	342	361	357	346	373	331
Médiane	397	437	469	490	487	523	507	501	534	517
P75	570	627	676	703	721	757	740	756	765	703
P95	928	890	1066	1146	1138	1030	1040	1142	1118	1128

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	86	123	147	174	193	200	189	208	225	237
Moyenne	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Ecart-type	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6
P5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
P25	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Médiane	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
P75	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
P95	1.6	1.4	1.7	1.9	1.8	2.0	1.9	2.0	2.0	1.8

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	84	121	139	179	194	193	191	205	217	232
Moyenne	11280	18466	9007	11292	2809	10630	2159	9916	6047	13279
Ecart-type	41128	75075	45823	74724	21878	121851	14449	58102	43188	107011
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	1230	514	0	40	25	0	0	0	0	0
P95	62500	102000	44787	48172	1533	429	2080	35799	2048	487

	Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3	1	6	8	7	8	11	10	10	9
Moyenne	0	0	184202	5141	4279	0	27045	0	9060	83
Ecart-type	0	.	451201	14540	11320	0	89700	0	28650	125
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
P95	0	0	1105213	41126	29950	0	297500	0	90600	250

	Durée cumulée d'exposition aux ARV (en années)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	92	127	149	195	214	211	215	227	241	251
Moyenne	3.5	5.2	6.9	8.5	8.7	9.3	9.7	9.9	10.2	10.6
Ecart-type	2.9	4.0	5.0	6.5	6.7	6.9	7.2	7.5	7.7	7.9
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.4
P25	0.6	1.7	2.4	2.2	2.4	2.8	3.0	3.6	3.7	3.7
Médiane	3.6	4.4	7.0	8.0	7.5	8.2	8.7	9.0	8.1	8.7
P75	5.7	8.5	10.9	13.7	13.7	14.7	15.4	16.0	16.9	17.5
P95	9.2	12.4	14.5	19.3	19.5	20.3	21.8	22.3	23.1	24.3

	Hospitalisation complète									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	92	127	149	195	214	211	215	227	241	251
Moyenne	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
Ecart-type	1.0	0.8	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P95	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
Nombre total	30	25	18	15	24	20	20	13	8	20

	Hospitalisation de jour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	92	127	149	195	214	211	215	227	241	251
Moyenne	4.2	4.3	1.8	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.6
Ecart-type	3.1	3.3	2.5	1.0	0.6	0.8	1.2	1.4	1.1	1.1
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	4.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	6.0	6.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
P95	11.0	11.0	6.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0
Nombre total	387	549	271	74	54	65	81	114	105	143

	Consultation									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	92	127	149	195	214	211	215	227	241	251
Moyenne	0.6	0.7	2.9	3.8	3.5	3.4	3.3	3.4	3.3	3.2
Ecart-type	1.0	1.7	2.2	2.7	2.1	2.1	2.5	2.2	2.1	2.4
P5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Médiane	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P75	1.0	1.0	4.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
P95	3.0	3.0	7.0	9.0	8.0	7.0	8.0	8.0	8.0	7.0
Nombre total	57	91	430	739	740	708	706	761	800	800

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	76	108	132	158	180	190	181	201	215	233
Moyenne	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
Ecart-type	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
P5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
P25	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
Médiane	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
P75	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
P95	1.3	1.3	1.7	1.9	1.8	2.0	1.9	2.0	1.9	1.8

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	65	101	126	145	171	179	172	190	208	220
Moyenne	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
Ecart-type	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
P5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
P25	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Médiane	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8
P75	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
P95	1.3	1.3	1.7	1.7	1.8	2.0	1.9	2.0	1.8	1.8

	Durée de séjour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre d'hospit. complètes avec durée renseignée	30	24	18	15	23	18	18	11	8	19
Nombre d'hospit. complètes avec durée NR	0	1	0	0	1	2	2	2	0	1
Moyenne	12.2	11.8	9.3	10.5	10.1	10.4	8.9	7.0	10.0	8.8
Ecart-type	9.1	9.2	7.3	5.9	8.4	6.8	12.2	5.6	7.7	7.7
P5	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0
P25	6.0	4.5	4.0	5.0	3.0	5.0	3.0	4.0	4.5	3.0
Médiane	8.0	10.0	6.0	9.0	8.0	9.5	6.5	6.0	7.5	5.0
P75	18.0	15.5	17.0	16.0	15.0	15.0	10.0	8.0	14.5	14.0
P95	35.0	28.0	23.0	20.0	25.0	24.0	55.0	23.0	25.0	29.0

	Situation des patients suivis à l'année N-1									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Suivis en N	72	107	132	161	181	189	191	194	206	215
Non suivis en N	9	10	14	13	14	25	20	21	21	26
dont décédés	1	4	2	0	1	2	1	3	2	1
dont transférés	2	0	1	3	3	4	6	6	5	6
dont ni décédés ni transférés et revenu	3	4	3	9	7	9	8	6	9	0
dont ni décédés ni transférés et non revenu	3	2	8	1	3	10	5	6	5	19

Croisement CD4xCV chez les patients suivis

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	70	100.0	35	50.0	16	22.9	12	17.1	7	10.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	16	22.9	9	12.9	3	4.3	1	1.4	3	4.3
[200 - 350[	19	27.1	13	18.6	1	1.4	3	4.3	2	2.9
[350 - 500[	23	32.9	9	12.9	8	11.4	5	7.1	1	1.4
[500 - 750[	10	14.3	3	4.3	4	5.7	2	2.9	1	1.4
>=750	2	2.9	1	1.4	0	0	1	1.4	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	83	100.0	61	73.5	12	14.5	8	9.6	2	2.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	10	12.0	6	7.2	2	2.4	1	1.2	1	1.2
[200 - 350[	26	31.3	19	22.9	4	4.8	2	2.4	1	1.2
[350 - 500[	19	22.9	13	15.7	3	3.6	3	3.6	0	0
[500 - 750[	14	16.9	10	12.0	2	2.4	2	2.4	0	0
>=750	14	16.9	13	15.7	1	1.2	0	0	0	0

Année=2005

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	121	100.0	89	73.6	18	14.9	7	5.8	7	5.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	15	12.4	9	7.4	4	3.3	0	0	2	1.7
[200 - 350[	26	21.5	17	14.0	5	4.1	3	2.5	1	0.8
[350 - 500[	27	22.3	21	17.4	2	1.7	2	1.7	2	1.7
[500 - 750[	42	34.7	32	26.4	6	5.0	2	1.7	2	1.7
>=750	11	9.1	10	8.3	1	0.8	0	0	0	0

Année=2009

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	138	100.0	108	78.3	11	8.0	5	3.6	6	4.3	3	2.2	5	3.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	16	11.6	10	7.2	0	0	1	0.7	2	1.4	0	0	3	2.2
[200 - 350[	32	23.2	23	16.7	3	2.2	1	0.7	2	1.4	2	1.4	1	0.7
[350 - 500[	30	21.7	23	16.7	3	2.2	2	1.4	1	0.7	0	0	1	0.7
[500 - 750[	34	24.6	30	21.7	2	1.4	0	0	1	0.7	1	0.7	0	0
>=750	26	18.8	22	15.9	3	2.2	1	0.7	0	0	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	193	100.0	167	86.5	12	6.2	2	1.0	6	3.1	4	2.1	2	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	18	9.3	12	6.2	2	1.0	0	0	2	1.0	1	0.5	1	0.5
[200 - 350[	34	17.6	26	13.5	3	1.6	1	0.5	2	1.0	1	0.5	1	0.5
[350 - 500[	49	25.4	42	21.8	4	2.1	1	0.5	1	0.5	1	0.5	0	0
[500 - 750[	50	25.9	49	25.4	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	42	21.8	38	19.7	2	1.0	0	0	1	0.5	1	0.5	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	193	100.0	176	91.2	6	3.1	2	1.0	3	1.6	4	2.1	2	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	18	9.3	13	6.7	2	1.0	0	0	1	0.5	1	0.5	1	0.5
[200 - 350[	22	11.4	18	9.3	1	0.5	0	0	1	0.5	1	0.5	1	0.5
[350 - 500[	52	26.9	49	25.4	1	0.5	1	0.5	0	0	1	0.5	0	0
[500 - 750[	54	28.0	51	26.4	2	1.0	1	0.5	0	0	0	0	0	0
>=750	47	24.4	45	23.3	0	0	0	0	1	0.5	1	0.5	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	184	100.0	162	88.0	9	4.9	8	4.3	3	1.6	2	1.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	17	9.2	11	6.0	2	1.1	1	0.5	2	1.1	1	0.5
[200 - 350[	27	14.7	24	13.0	0	0	2	1.1	1	0.5	0	0
[350 - 500[	46	25.0	40	21.7	3	1.6	2	1.1	0	0	1	0.5
[500 - 750[	51	27.7	48	26.1	1	0.5	2	1.1	0	0	0	0
>=750	43	23.4	39	21.2	3	1.6	1	0.5	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	202	100.0	176	87.1	8	4.0	1	0.5	6	3.0	4	2.0	7	3.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	19	9.4	12	5.9	2	1.0	0	0	1	0.5	1	0.5	3	1.5
[200 - 350[	35	17.3	26	12.9	2	1.0	0	0	3	1.5	2	1.0	2	1.0
[350 - 500[	48	23.8	43	21.3	2	1.0	1	0.5	0	0	1	0.5	1	0.5
[500 - 750[	49	24.3	46	22.8	0	0	0	0	2	1.0	0	0	1	0.5
>=750	51	25.2	49	24.3	2	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	216	100.0	195	90.3	7	3.2	2	0.9	5	2.3	4	1.9	3	1.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	18	8.3	13	6.0	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5
[200 - 350[	32	14.8	23	10.6	4	1.9	0	0	1	0.5	2	0.9	2	0.9
[350 - 500[	49	22.7	45	20.8	1	0.5	0	0	3	1.4	0	0	0	0
[500 - 750[	61	28.2	59	27.3	1	0.5	0	0	0	0	1	0.5	0	0
>=750	56	25.9	55	25.5	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	232	100.0	211	90.9	9	3.9	1	0.4	4	1.7	2	0.9	5	2.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	23	9.9	16	6.9	2	0.9	0	0	2	0.9	1	0.4	2	0.9
[200 - 350[	39	16.8	30	12.9	4	1.7	0	0	2	0.9	1	0.4	2	0.9
[350 - 500[	45	19.4	41	17.7	2	0.9	1	0.4	0	0	0	0	1	0.4
[500 - 750[	83	35.8	82	35.3	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	42	18.1	42	18.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV

Année=1997

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	62	100.0	33	53.2	14	22.6	9	14.5	6	9.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	16	25.8	9	14.5	3	4.8	1	1.6	3	4.8
[200 - 350[	18	29.0	13	21.0	1	1.6	2	3.2	2	3.2
[350 - 500[	20	32.3	7	11.3	8	12.9	4	6.5	1	1.6
[500 - 750[	6	9.7	3	4.8	2	3.2	1	1.6	0	0
>=750	2	3.2	1	1.6	0	0	1	1.6	0	0

Année=2001

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	73	100.0	58	79.5	12	16.4	3	4.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	9	12.3	6	8.2	2	2.7	1	1.4
[200 - 350[	24	32.9	19	26.0	4	5.5	1	1.4
[350 - 500[	17	23.3	13	17.8	3	4.1	1	1.4
[500 - 750[	9	12.3	7	9.6	2	2.7	0	0
>=750	14	19.2	13	17.8	1	1.4	0	0

Année=2005

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	106	100.0	85	80.2	13	12.3	3	2.8	5	4.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	15	14.2	9	8.5	4	3.8	0	0	2	1.9
[200 - 350[	22	20.8	17	16.0	4	3.8	1	0.9	0	0
[350 - 500[	27	25.5	21	19.8	2	1.9	2	1.9	2	1.9
[500 - 750[	34	32.1	30	28.3	3	2.8	0	0	1	0.9
>=750	8	7.5	8	7.5	0	0	0	0	0	0

Année=2009

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	125	100.0	104	83.2	8	6.4	4	3.2	5	4.0	1	0.8	3	2.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	15	12.0	10	8.0	0	0	1	0.8	2	1.6	0	0	2	1.6
[200 - 350[	31	24.8	23	18.4	3	2.4	1	0.8	2	1.6	1	0.8	1	0.8
[350 - 500[	28	22.4	23	18.4	3	2.4	1	0.8	1	0.8	0	0	0	0
[500 - 750[	29	23.2	27	21.6	2	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	22	17.6	21	16.8	0	0	1	0.8	0	0	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	182	100.0	162	89.0	12	6.6	1	0.5	4	2.2	1	0.5	2	1.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	17	9.3	12	6.6	2	1.1	0	0	2	1.1	0	0	1	0.5
[200 - 350[	33	18.1	26	14.3	3	1.6	1	0.5	1	0.5	1	0.5	1	0.5
[350 - 500[	46	25.3	41	22.5	4	2.2	0	0	1	0.5	0	0	0	0
[500 - 750[	48	26.4	47	25.8	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	38	20.9	36	19.8	2	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	184	100.0	172	93.5	6	3.3	1	0.5	2	1.1	3	1.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	16	8.7	12	6.5	2	1.1	0	0	1	0.5	1	0.5
[200 - 350[	21	11.4	18	9.8	1	0.5	0	0	1	0.5	1	0.5
[350 - 500[	51	27.7	48	26.1	1	0.5	1	0.5	0	0	1	0.5
[500 - 750[	51	27.7	49	26.6	2	1.1	0	0	0	0	0	0
>=750	45	24.5	45	24.5	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	179	100.0	160	89.4	8	4.5	7	3.9	3	1.7	1	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	17	9.5	11	6.1	2	1.1	1	0.6	2	1.1	1	0.6
[200 - 350[	27	15.1	24	13.4	0	0	2	1.1	1	0.6	0	0
[350 - 500[	44	24.6	40	22.3	2	1.1	2	1.1	0	0	0	0
[500 - 750[	50	27.9	47	26.3	1	0.6	2	1.1	0	0	0	0
>=750	41	22.9	38	21.2	3	1.7	0	0	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	197	100.0	173	87.8	8	4.1	1	0.5	6	3.0	4	2.0	5	2.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	18	9.1	12	6.1	2	1.0	0	0	1	0.5	1	0.5	2	1.0
[200 - 350[	34	17.3	25	12.7	2	1.0	0	0	3	1.5	2	1.0	2	1.0
[350 - 500[	48	24.4	43	21.8	2	1.0	1	0.5	0	0	1	0.5	1	0.5
[500 - 750[	47	23.9	45	22.8	0	0	0	0	2	1.0	0	0	0	0
>=750	50	25.4	48	24.4	2	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	208	100.0	193	92.8	7	3.4	2	1.0	3	1.4	1	0.5	2	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	17	8.2	13	6.3	1	0.5	1	0.5	1	0.5	0	0	1	0.5
[200 - 350[	30	14.4	23	11.1	4	1.9	0	0	1	0.5	1	0.5	1	0.5
[350 - 500[	47	22.6	45	21.6	1	0.5	0	0	1	0.5	0	0	0	0
[500 - 750[	59	28.4	58	27.9	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	55	26.4	54	26.0	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	229	100.0	210	91.7	9	3.9	1	0.4	3	1.3	2	0.9	4	1.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	22	9.6	16	7.0	2	0.9	0	0	2	0.9	1	0.4	1	0.4
[200 - 350[	38	16.6	30	13.1	4	1.7	0	0	1	0.4	1	0.4	2	0.9
[350 - 500[	45	19.7	41	17.9	2	0.9	1	0.4	0	0	0	0	1	0.4
[500 - 750[	82	35.8	81	35.4	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	42	18.3	42	18.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV depuis au moins 6 mois

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	48	100.0	26	54.2	10	20.8	8	16.7	4	8.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	11	22.9	5	10.4	3	6.3	1	2.1	2	4.2
[200 - 350[	18	37.5	13	27.1	1	2.1	2	4.2	2	4.2
[350 - 500[	14	29.2	5	10.4	6	12.5	3	6.3	0	0
[500 - 750[	3	6.3	2	4.2	0	0	1	2.1	0	0
>=750	2	4.2	1	2.1	0	0	1	2.1	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	65	100.0	51	78.5	11	16.9	3	4.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	6	9.2	4	6.2	1	1.5	1	1.5
[200 - 350[	20	30.8	15	23.1	4	6.2	1	1.5
[350 - 500[	17	26.2	13	20.0	3	4.6	1	1.5
[500 - 750[	9	13.8	7	10.8	2	3.1	0	0
>=750	13	20.0	12	18.5	1	1.5	0	0

Année=2005

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	99	100.0	80	80.8	12	12.1	3	3.0	4	4.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	12	12.1	8	8.1	3	3.0	0	0	1	1.0
[200 - 350[	20	20.2	15	15.2	4	4.0	1	1.0	0	0
[350 - 500[	26	26.3	20	20.2	2	2.0	2	2.0	2	2.0
[500 - 750[	33	33.3	29	29.3	3	3.0	0	0	1	1.0
>=750	8	8.1	8	8.1	0	0	0	0	0	0

Année=2009

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	120	100.0	102	85.0	7	5.8	3	2.5	4	3.3	1	0.8	3	2.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	12	10.0	9	7.5	0	0	0	0	1	0.8	0	0	2	1.7
[200 - 350[	29	24.2	22	18.3	2	1.7	1	0.8	2	1.7	1	0.8	1	0.8
[350 - 500[	28	23.3	23	19.2	3	2.5	1	0.8	1	0.8	0	0	0	0
[500 - 750[	29	24.2	27	22.5	2	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	22	18.3	21	17.5	0	0	1	0.8	0	0	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	173	100.0	157	90.8	9	5.2	1	0.6	3	1.7	1	0.6	2	1.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	16	9.2	12	6.9	1	0.6	0	0	2	1.2	0	0	1	0.6
[200 - 350[	32	18.5	25	14.5	3	1.7	1	0.6	1	0.6	1	0.6	1	0.6
[350 - 500[	43	24.9	40	23.1	3	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	47	27.2	46	26.6	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	35	20.2	34	19.7	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	174	100.0	165	94.8	4	2.3	1	0.6	2	1.1	2	1.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	13	7.5	10	5.7	2	1.1	0	0	1	0.6	0	0
[200 - 350[	21	12.1	18	10.3	1	0.6	0	0	1	0.6	1	0.6
[350 - 500[	48	27.6	46	26.4	0	0	1	0.6	0	0	1	0.6
[500 - 750[	48	27.6	47	27.0	1	0.6	0	0	0	0	0	0
>=750	44	25.3	44	25.3	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	167	100.0	152	91.0	7	4.2	5	3.0	2	1.2	1	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	13	7.8	9	5.4	2	1.2	0	0	1	0.6	1	0.6
[200 - 350[	25	15.0	22	13.2	0	0	2	1.2	1	0.6	0	0
[350 - 500[	42	25.1	38	22.8	2	1.2	2	1.2	0	0	0	0
[500 - 750[	47	28.1	45	26.9	1	0.6	1	0.6	0	0	0	0
>=750	40	24.0	38	22.8	2	1.2	0	0	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	187	100.0	168	89.8	8	4.3	1	0.5	4	2.1	3	1.6	3	1.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	14	7.5	10	5.3	2	1.1	0	0	1	0.5	0	0	1	0.5
[200 - 350[	33	17.6	25	13.4	2	1.1	0	0	2	1.1	2	1.1	2	1.1
[350 - 500[	45	24.1	41	21.9	2	1.1	1	0.5	0	0	1	0.5	0	0
[500 - 750[	45	24.1	44	23.5	0	0	0	0	1	0.5	0	0	0	0
>=750	50	26.7	48	25.7	2	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	202	100.0	189	93.6	6	3.0	1	0.5	3	1.5	1	0.5	2	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	15	7.4	13	6.4	0	0	0	0	1	0.5	0	0	1	0.5
[200 - 350[	28	13.9	21	10.4	4	2.0	0	0	1	0.5	1	0.5	1	0.5
[350 - 500[	47	23.3	45	22.3	1	0.5	0	0	1	0.5	0	0	0	0
[500 - 750[	57	28.2	56	27.7	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	55	27.2	54	26.7	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	217	100.0	205	94.5	4	1.8	3	1.4	1	0.5	4	1.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	20	9.2	16	7.4	1	0.5	2	0.9	0	0	1	0.5
[200 - 350[	33	15.2	28	12.9	1	0.5	1	0.5	1	0.5	2	0.9
[350 - 500[	42	19.4	39	18.0	2	0.9	0	0	0	0	1	0.5
[500 - 750[	81	37.3	81	37.3	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	41	18.9	41	18.9	0	0	0	0	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients naïfs initiant un traitement

Année=1997

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	16	100.0	3	18.8	2	12.5	11	68.8
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	6	37.5	1	6.3	1	6.3	4	25.0
[200 - 350[	4	25.0	1	6.3	1	6.3	2	12.5
[350 - 500[	3	18.8	1	6.3	0	0	2	12.5
[500 - 750[	2	12.5	0	0	0	0	2	12.5
>=750	1	6.3	0	0	0	0	1	6.3

Année=2001

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)			
			]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	6	50.0	6	50.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)						
<200	10	83.3	5	41.7	5	41.7
[200 - 350[	1	8.3	0	0	1	8.3
[350 - 500[	1	8.3	1	8.3	0	0

Année=2005

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			<=500		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	7	100.0	3	42.9	2	28.6	2	28.6
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	4	57.1	1	14.3	1	14.3	2	28.6
[200 - 350[	2	28.6	2	28.6	0	0	0	0
[350 - 500[	1	14.3	0	0	1	14.3	0	0

Année=2009

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	6	100.0	2	33.3	1	16.7	3	50.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	4	66.7	1	16.7	1	16.7	2	33.3
[500 - 750[	2	33.3	1	16.7	0	0	1	16.7

Année=2014

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	16	100.0	1	6.3	3	18.8	3	18.8	9	56.3
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	7	43.8	0	0	0	0	1	6.3	6	37.5
[200 - 350[	2	12.5	1	6.3	1	6.3	0	0	0	0
[350 - 500[	3	18.8	0	0	1	6.3	1	6.3	1	6.3
[500 - 750[	2	12.5	0	0	0	0	1	6.3	1	6.3
>=750	2	12.5	0	0	1	6.3	0	0	1	6.3

Année=2015

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
	Total		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	8	100.0	1	12.5	4	50.0	3	37.5
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	6	75.0	1	12.5	2	25.0	3	37.5
[350 - 500[	1	12.5	0	0	1	12.5	0	0
[500 - 750[	1	12.5	0	0	1	12.5	0	0

Année=2016

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			]50 - 200]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5	100.0	1	20.0	2	40.0	2	40.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	4	80.0	0	0	2	40.0	2	40.0
[200 - 350[	1	20.0	1	20.0	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	13	100.0	3	23.1	2	15.4	8	61.5
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	6	46.2	1	7.7	1	7.7	4	30.8
[200 - 350[	4	30.8	1	7.7	1	7.7	2	15.4
[350 - 500[	2	15.4	0	0	0	0	2	15.4
[500 - 750[	1	7.7	1	7.7	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10	100.0	1	10.0	3	30.0	2	20.0	4	40.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	3	30.0	0	0	0	0	1	10.0	2	20.0
[200 - 350[	4	40.0	1	10.0	1	10.0	0	0	2	20.0
[350 - 500[	2	20.0	0	0	2	20.0	0	0	0	0
[500 - 750[	1	10.0	0	0	0	0	1	10.0	0	0

Année=2019

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	13	100.0	2	15.4	4	30.8	7	53.8
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	7	53.8	1	7.7	1	7.7	5	38.5
[200 - 350[	5	38.5	0	0	3	23.1	2	15.4
[500 - 750[	1	7.7	1	7.7	0	0	0	0

1.15 Description des patients suivis Hommes hétérosexuels d'Afrique Sub-Saharienne (18 ans ou plus)

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	43	100	62	100	74	100	89	100	101	100	99	100	100	100	109	100	121	100	127	100
Nouveau pris en charge																				
Indéterminé	3	7.0	1	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.8	0	0
Nouveau pris en charge	4	9.3	10	16.1	4	5.4	8	9.0	7	6.9	4	4.0	4	4.0	8	7.3	9	7.4	7	5.5
Déjà pris en charge	36	83.7	51	82.3	70	94.6	81	91.0	94	93.1	95	96.0	96	96.0	101	92.7	111	91.7	120	94.5
Nouveau dans la base																				
Oui	10	23.3	12	19.4	6	8.1	13	14.6	13	12.9	7	7.1	6	6.0	15	13.8	17	14.0	12	9.4
Non	33	76.7	50	80.6	68	91.9	76	85.4	88	87.1	92	92.9	94	94.0	94	86.2	104	86.0	115	90.6
Primo-infection																				
Date non renseignée	39	90.7	54	87.1	63	85.1	78	87.6	89	88.1	88	88.9	86	86.0	93	85.3	104	86.0	112	88.2
Date renseignée ou estimée	4	9.3	8	12.9	11	14.9	11	12.4	12	11.9	11	11.1	14	14.0	16	14.7	17	14.0	15	11.8
Sexe																				
Hommes	43	100	62	100	74	100	89	100	101	100	99	100	100	100	109	100	121	100	127	100
Age à la dernière visite																				
18 à 29 ans	2	4.7	5	8.1	4	5.4	6	6.7	5	5.0	5	5.1	2	2.0	7	6.4	7	5.8	12	9.4
30 à 39 ans	15	34.9	17	27.4	14	18.9	12	13.5	15	14.9	12	12.1	11	11.0	9	8.3	17	14.0	17	13.4
40 à 49 ans	12	27.9	23	37.1	24	32.4	30	33.7	32	31.7	35	35.4	34	34.0	35	32.1	36	29.8	35	27.6
50 à 59 ans	10	23.3	13	21.0	21	28.4	22	24.7	25	24.8	26	26.3	31	31.0	33	30.3	34	28.1	36	28.3
60 à 69 ans	3	7.0	2	3.2	9	12.2	16	18.0	21	20.8	18	18.2	19	19.0	22	20.2	22	18.2	20	15.7
70 à 79 ans	1	2.3	2	3.2	1	1.4	2	2.2	2	2.0	2	2.0	2	2.0	2	1.8	4	3.3	6	4.7
80 ans et plus	0	0	0	0	1	1.4	1	1.1	1	1.0	1	1.0	1	1.0	1	0.9	1	0.8	1	0.8
Origine																				
Afrique Sub-saharienne	43	100	62	100	74	100	89	100	101	100	99	100	100	100	109	100	121	100	127	100
Groupe de transmission																				
Hétérosexuel	43	100	62	100	74	100	89	100	101	100	99	100	100	100	109	100	121	100	127	100
SIDA à la dernière visite																				
Oui	9	20.9	19	30.6	24	32.4	22	24.7	27	26.7	26	26.3	25	25.0	27	24.8	25	20.7	30	23.6

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Non	34	79.1	43	69.4	50	67.6	67	75.3	74	73.3	73	73.7	75	75.0	82	75.2	96	79.3	97	76.4
Traités																				
Oui	38	88.4	50	80.6	59	79.7	79	88.8	93	92.1	93	93.9	93	93.0	103	94.5	113	93.4	124	97.6
Non	5	11.6	12	19.4	15	20.3	10	11.2	8	7.9	6	6.1	7	7.0	6	5.5	8	6.6	3	2.4
Traités																				
Jamais traité	5	11.6	11	17.7	12	16.2	9	10.1	7	6.9	5	5.1	7	7.0	6	5.5	7	5.8	3	2.4
Non traité mais antécédents	0	0	1	1.6	3	4.1	1	1.1	1	1.0	1	1.0	0	0	0	0	1	0.8	0	0
Traité depuis moins de 6 mois	9	20.9	5	8.1	5	6.8	8	9.0	4	4.0	7	7.1	5	5.0	8	7.3	7	5.8	10	7.9
Traité depuis 6 mois ou plus	29	67.4	45	72.6	54	73.0	71	79.8	89	88.1	86	86.9	88	88.0	95	87.2	106	87.6	114	89.8
Hospitalisation complète																				
Oui	8	18.6	7	11.3	8	10.8	6	6.7	11	10.9	9	9.1	6	6.0	7	6.4	3	2.5	10	7.9
Non	35	81.4	55	88.7	66	89.2	83	93.3	90	89.1	90	90.9	94	94.0	102	93.6	118	97.5	117	92.1
Hospitalisation de jour																				
Oui	36	83.7	55	88.7	38	51.4	23	25.8	19	18.8	23	23.2	20	20.0	28	25.7	37	30.6	50	39.4
Non	7	16.3	7	11.3	36	48.6	66	74.2	82	81.2	76	76.8	80	80.0	81	74.3	84	69.4	77	60.6
Consultation																				
Oui	14	32.6	20	32.3	62	83.8	86	96.6	99	98.0	96	97.0	99	99.0	107	98.2	121	100	126	99.2
Non	29	67.4	42	67.7	12	16.2	3	3.4	2	2.0	3	3.0	1	1.0	2	1.8	0	0	1	0.8
Bilan annuel																				
Non	43	100	62	100	74	100	89	100	101	100	99	100	100	100	109	100	121	100	127	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	43	100	62	100	74	100	89	100	101	100	99	100	100	100	109	100	121	100	127	100
Manquant	26	60.5	30	48.4	32	43.2	38	42.7	43	42.6	48	48.5	51	51.0	56	51.4	53	43.8	60	47.2
Renseigné	17	39.5	32	51.6	42	56.8	51	57.3	58	57.4	51	51.5	49	49.0	53	48.6	68	56.2	67	52.8
N'a jamais fumé	3	17.6	7	21.9	7	16.7	3	5.9	5	8.6	6	11.8	5	10.2	5	9.4	7	10.3	5	7.5
Ancien fumeur	10	58.8	17	53.1	25	59.5	38	74.5	40	69.0	37	72.5	36	73.5	40	75.5	50	73.5	51	76.1
Fumeur actuel	4	23.5	8	25.0	10	23.8	10	19.6	13	22.4	8	15.7	8	16.3	8	15.1	11	16.2	11	16.4

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool																				
Total	43	100	62	100	74	100	89	100	101	100	99	100	100	100	109	100	121	100	127	100
Manquant	39	90.7	33	53.2	35	47.3	51	57.3	60	59.4	64	64.6	63	63.0	70	64.2	79	65.3	80	63.0
Renseigné	4	9.3	29	46.8	39	52.7	38	42.7	41	40.6	35	35.4	37	37.0	39	35.8	42	34.7	47	37.0
Ne consomme pas d'alcool	1	25.0	21	72.4	28	71.8	28	73.7	28	68.3	24	68.6	22	59.5	24	61.5	24	57.1	28	59.6
< 4 verres/jour	2	50.0	4	13.8	6	15.4	7	18.4	8	19.5	7	20.0	9	24.3	9	23.1	13	31.0	15	31.9
[4;8] verres/jour	1	25.0	2	6.9	1	2.6	1	2.6	2	4.9	2	5.7	2	5.4	2	5.1	3	7.1	2	4.3
> 8 verres/jour	0	0	0	0	1	2.6	1	2.6	2	4.9	1	2.9	2	5.4	2	5.1	1	2.4	1	2.1
Consomme de l'alcool SAI	0	0	2	6.9	3	7.7	1	2.6	1	2.4	1	2.9	2	5.4	2	5.1	1	2.4	1	2.1

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	43	100	62	100	74	100	89	100	101	100	99	100	100	100	109	100	121	100	127	100
Manquant	0	0	1	1.6	1	1.4	1	1.1	1	1.0	0	0	0	0	0	0	1	0.8	1	0.8
Renseigné	43	100	61	98.4	73	98.6	88	98.9	100	99.0	99	100	100	100	109	100	120	99.2	126	99.2
<=1992	5	11.6	5	8.2	2	2.7	6	6.8	7	7.0	5	5.1	6	6.0	6	5.5	6	5.0	4	3.2
1993 - 1996	17	39.5	15	24.6	14	19.2	10	11.4	12	12.0	10	10.1	10	10.0	10	9.2	11	9.2	11	8.7
1997 - 2000	15	34.9	9	14.8	10	13.7	10	11.4	11	11.0	11	11.1	10	10.0	9	8.3	9	7.5	10	7.9
2001 - 2004	6	14.0	21	34.4	19	26.0	18	20.5	18	18.0	20	20.2	20	20.0	18	16.5	18	15.0	21	16.7
2005 - 2008	0	0	11	18.0	24	32.9	19	21.6	20	20.0	18	18.2	16	16.0	16	14.7	15	12.5	14	11.1
2009 - 2012	0	0	0	0	4	5.5	18	20.5	19	19.0	17	17.2	17	17.0	19	17.4	19	15.8	16	12.7
>=2013	0	0	0	0	0	0	7	8.0	13	13.0	18	18.2	21	21.0	31	28.4	42	35.0	50	39.7

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH																				
Total	43	100	62	100	74	100	89	100	101	100	99	100	100	100	109	100	121	100	127	100
Manquant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.8	1	0.8
Renseigné	43	100	62	100	74	100	89	100	101	100	99	100	100	100	109	100	120	99.2	126	99.2
VIH-1	36	83.7	55	88.7	63	85.1	78	87.6	91	90.1	88	88.9	87	87.0	96	88.1	107	89.2	113	89.7
VIH-2	4	9.3	4	6.5	7	9.5	7	7.9	6	5.9	6	6.1	8	8.0	8	7.3	9	7.5	7	5.6
VIH-1 + VIH-2	3	7.0	3	4.8	4	5.4	4	4.5	4	4.0	5	5.1	5	5.0	5	4.6	4	3.3	6	4.8

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	43	100	62	100	74	100	89	100	101	100	99	100	100	100	109	100	121	100	127	100
Manquant	2	4.7	0	0	1	1.4	2	2.2	3	3.0	4	4.0	12	12.0	11	10.1	9	7.4	6	4.7
Renseigné	41	95.3	62	100	73	98.6	87	97.8	98	97.0	95	96.0	88	88.0	98	89.9	112	92.6	121	95.3
<200	8	19.5	11	17.7	13	17.8	11	12.6	10	10.2	13	13.7	9	10.2	8	8.2	9	8.0	12	9.9
[200 - 350[	16	39.0	15	24.2	16	21.9	16	18.4	23	23.5	11	11.6	13	14.8	20	20.4	20	17.9	25	20.7
[350 - 500[	4	9.8	11	17.7	13	17.8	20	23.0	21	21.4	25	26.3	25	28.4	22	22.4	26	23.2	26	21.5
[500 - 750[	8	19.5	19	30.6	17	23.3	21	24.1	28	28.6	23	24.2	22	25.0	22	22.4	35	31.3	39	32.2
>=750	5	12.2	6	9.7	14	19.2	19	21.8	16	16.3	23	24.2	19	21.6	26	26.5	22	19.6	19	15.7

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	43	100	62	100	74	100	89	100	101	100	99	100	100	100	109	100	121	100	127	100
Manquant	5	11.6	1	1.6	2	2.7	10	11.2	10	9.9	6	6.1	15	15.0	11	10.1	9	7.4	8	6.3
Renseigné	38	88.4	61	98.4	72	97.3	79	88.8	91	90.1	93	93.9	85	85.0	98	89.9	112	92.6	119	93.7
<0.3	12	31.6	12	19.7	15	20.8	10	12.7	16	17.6	11	11.8	10	11.8	15	15.3	18	16.1	18	15.1
[0.3 - 0.5[	9	23.7	16	26.2	9	12.5	14	17.7	16	17.6	17	18.3	8	9.4	15	15.3	15	13.4	16	13.4
[0.5 - 0.75[	7	18.4	18	29.5	19	26.4	14	17.7	19	20.9	18	19.4	22	25.9	21	21.4	22	19.6	20	16.8
[0.75 - 1[	3	7.9	7	11.5	17	23.6	17	21.5	13	14.3	16	17.2	19	22.4	17	17.3	19	17.0	22	18.5
>=1	7	18.4	8	13.1	12	16.7	24	30.4	27	29.7	31	33.3	26	30.6	30	30.6	38	33.9	43	36.1

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB																				
Total	43	100	62	100	74	100	89	100	101	100	99	100	100	100	109	100	121	100	127	100
Manquant	3	7.0	4	6.5	5	6.8	4	4.5	6	5.9	6	6.1	7	7.0	8	7.3	8	6.6	8	6.3
Renseigné	40	93.0	58	93.5	69	93.2	85	95.5	95	94.1	93	93.9	93	93.0	101	92.7	113	93.4	119	93.7
Hep. active	8	20.0	10	17.2	10	14.5	4	4.7	3	3.2	3	3.2	5	5.4	6	5.9	9	8.0	5	4.2
Hep. guérie	2	5.0	7	12.1	11	15.9	25	29.4	24	25.3	25	26.9	27	29.0	26	25.7	26	23.0	32	26.9
Vacciné	0	0	0	0	3	4.3	8	9.4	8	8.4	11	11.8	10	10.8	13	12.9	14	12.4	15	12.6
Pas d'hep. active	26	65.0	34	58.6	27	39.1	8	9.4	8	8.4	4	4.3	5	5.4	7	6.9	10	8.8	10	8.4
Ac anti-HBc isolé	3	7.5	5	8.6	10	14.5	16	18.8	23	24.2	24	25.8	20	21.5	21	20.8	29	25.7	28	23.5
Pas de contact	1	2.5	2	3.4	8	11.6	23	27.1	27	28.4	25	26.9	26	28.0	27	26.7	25	22.1	29	24.4
Inconnu	0	0	0	0	0	0	1	1.2	2	2.1	1	1.1	0	0	1	1.0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC																				
Total	43	100	62	100	74	100	89	100	101	100	99	100	100	100	109	100	121	100	127	100
Manquant	27	62.8	40	64.5	54	73.0	52	58.4	61	60.4	58	58.6	63	63.0	60	55.0	57	47.1	68	53.5
Renseigné	16	37.2	22	35.5	20	27.0	37	41.6	40	39.6	41	41.4	37	37.0	49	45.0	64	52.9	59	46.5
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	0	0	1	5.0	1	2.7	1	2.5	1	2.4	0	0	1	2.0	0	0	0	0
Pas de contact (Ac – / PCR –)	7	43.8	14	63.6	8	40.0	28	75.7	32	80.0	32	78.0	30	81.1	41	83.7	57	89.1	52	88.1
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	8	50.0	7	31.8	7	35.0	5	13.5	6	15.0	6	14.6	4	10.8	5	10.2	4	6.3	5	8.5
VHC active (PCR +)	1	6.3	1	4.5	3	15.0	3	8.1	1	2.5	0	0	0	0	0	0	1	1.6	1	1.7
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	0	0	1	5.0	0	0	0	0	2	4.9	3	8.1	2	4.1	2	3.1	1	1.7

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)																				
Total	39	100	58	100	67	100	82	100	95	100	93	100	92	100	101	100	111	100	119	100
Manquant	3	7.7	1	1.7	2	3.0	4	4.9	7	7.4	6	6.5	6	6.5	9	8.9	10	9.0	7	5.9
Renseigné	36	92.3	57	98.3	65	97.0	78	95.1	88	92.6	87	93.5	86	93.5	92	91.1	101	91.0	112	94.1
<=500 *	25	69.4	42	73.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	48	73.8	60	76.9	72	81.8	75	86.2	74	86.0	77	83.7	91	90.1	100	89.3
]50 - 200]	.	.	.	.	6	9.2	6	7.7	7	8.0	4	4.6	3	3.5	4	4.3	4	4.0	5	4.5
]200 - 500]	.	.	.	.	2	3.1	2	2.6	1	1.1	1	1.1	.	.	1	1.1	1	1.0	.	.
]500 - 10000]	6	16.7	10	17.5	3	4.6	5	6.4	4	4.5	3	3.4	5	5.8	3	3.3	3	3.0	4	3.6
]10000 - 100000]	5	13.9	2	3.5	2	3.1	3	3.8	3	3.4	3	3.4	2	2.3	2	2.2	1	1.0	1	0.9
>100000	.	.	3	5.3	4	6.2	2	2.6	1	1.1	1	1.1	2	2.3	5	5.4	1	1.0	2	1.8

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)																				
Total	7	100	7	100	11	100	11	100	10	100	11	100	13	100	13	100	13	100	13	100
Manquant	4	57.1	6	85.7	5	45.5	3	27.3	3	30.0	3	27.3	2	15.4	3	23.1	3	23.1	4	30.8
Renseigné	3	42.9	1	14.3	6	54.5	8	72.7	7	70.0	8	72.7	11	84.6	10	76.9	10	76.9	9	69.2
Indétectable	3	100	1	100	5	83.3	7	87.5	6	85.7	8	100	10	90.9	10	100	9	90.0	9	100
Détectable et >1000	.	.	.	.	1	16.7	1	12.5	1	14.3	.	.	1	9.1	.	.	1	10.0	.	.

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités																				
Total	38	100	50	100	59	100	79	100	93	100	93	100	93	100	103	100	113	100	124	100
Manquant	5	13.2	.	.	1	1.7	12	15.2	11	11.8	7	7.5	15	16.1	11	10.7	8	7.1	8	6.5
Renseigné	33	86.8	50	100	58	98.3	67	84.8	82	88.2	86	92.5	78	83.9	92	89.3	105	92.9	116	93.5
<0.3	12	36.4	9	18.0	12	20.7	8	11.9	14	17.1	11	12.8	10	12.8	15	16.3	15	14.3	17	14.7
[0.3 - 0.5[	7	21.2	16	32.0	9	15.5	13	19.4	16	19.5	17	19.8	8	10.3	15	16.3	14	13.3	16	13.8
[0.5 - 0.75[	7	21.2	13	26.0	14	24.1	14	20.9	17	20.7	17	19.8	19	24.4	19	20.7	22	21.0	19	16.4
[0.75 - 1[	3	9.1	6	12.0	14	24.1	14	20.9	10	12.2	14	16.3	18	23.1	15	16.3	19	18.1	22	19.0
>=1	4	12.1	6	12.0	9	15.5	18	26.9	25	30.5	27	31.4	23	29.5	28	30.4	35	33.3	42	36.2

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus																				
Total	29	100	45	100	54	100	71	100	89	100	86	100	88	100	95	100	106	100	114	100
Manquant	3	10.3	.	.	.	.	10	14.1	10	11.2	6	7.0	13	14.8	11	11.6	7	6.6	7	6.1
Renseigné	26	89.7	45	100	54	100	61	85.9	79	88.8	80	93.0	75	85.2	84	88.4	99	93.4	107	93.9
<0.3	8	30.8	7	15.6	11	20.4	6	9.8	13	16.5	9	11.3	8	10.7	11	13.1	13	13.1	13	12.1
[0.3 - 0.5[	5	19.2	13	28.9	7	13.0	12	19.7	14	17.7	17	21.3	8	10.7	13	15.5	13	13.1	14	13.1
[0.5 - 0.75[	7	26.9	13	28.9	13	24.1	14	23.0	17	21.5	15	18.8	18	24.0	18	21.4	22	22.2	19	17.8
[0.75 - 1[	2	7.7	6	13.3	14	25.9	13	21.3	10	12.7	14	17.5	18	24.0	14	16.7	18	18.2	22	20.6
>=1	4	15.4	6	13.3	9	16.7	16	26.2	25	31.6	25	31.3	23	30.7	28	33.3	33	33.3	39	36.4

	Age à la dernière visite									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	43	62	74	89	101	99	100	109	121	127
Moyenne	45.6	44.2	48.6	49.4	49.7	49.5	51.0	51.0	50.0	49.6
Ecart-type	11.0	10.7	11.3	12.0	12.0	11.6	11.0	11.7	12.6	13.4
P5	30.2	29.5	27.8	28.4	30.0	29.6	31.8	29.4	26.8	24.9
P25	37.6	36.2	40.2	41.5	41.9	41.8	44.4	45.2	43.1	41.3
Médiane	44.9	42.9	48.2	49.1	49.9	48.9	50.6	50.9	50.1	49.8
P75	52.2	51.4	56.3	58.5	58.9	58.3	59.2	59.3	57.9	58.7
P95	66.0	60.8	66.1	65.9	66.0	67.0	67.8	68.7	69.2	70.6

	Année de diagnostic									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	43	61	73	88	100	99	100	109	120	126
Moyenne	1996	1999	2002	2004	2004	2005	2005	2006	2007	2008
Ecart-type	4	5	5	7	7	7	7	8	8	8
P5	1990	1991	1995	1992	1992	1992	1992	1992	1993	1995
P25	1995	1996	1997	1999	1999	2000	2000	2001	2002	2002
Médiane	1996	2001	2002	2005	2005	2005	2006	2007	2009	2010
P75	1999	2003	2006	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2016
P95	2001	2005	2009	2013	2014	2014	2015	2017	2018	2018

	Délai de séropositivité en mois (lorsque date primo renseignée)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	4	8	11	11	12	11	14	16	17	15
Moyenne	66	71	77	98	128	133	104	110	115	121
Ecart-type	54	61	45	57	62	73	78	79	83	88
P5	26	3	6	19	32	8	5	5	7	16
P25	31	32	50	46	81	45	19	29	41	35
Médiane	47	58	66	99	143	144	109	116	109	94
P75	101	94	123	161	175	194	180	179	177	217
P95	144	197	151	177	208	228	214	227	239	252

	Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	41	62	73	87	98	95	88	98	112	121
Moyenne	398	442	492	534	524	520	534	549	540	526
Ecart-type	277	253	292	289	297	272	264	295	277	267
P5	78	116	99	140	152	90	167	141	148	150
P25	220	270	270	318	313	332	344	328	340	326
Médiane	307	398	488	474	462	473	487	494	517	488
P75	540	640	684	731	675	734	722	763	687	693
P95	873	890	1066	986	1173	957	1018	1032	1028	1025

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	38	61	72	79	91	93	85	98	112	119
Moyenne	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Ecart-type	0.9	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7
P5	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
P25	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
Médiane	0.4	0.5	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8
P75	0.8	0.7	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
P95	3.4	1.2	1.7	1.9	1.8	1.8	2.1	2.6	2.1	1.9

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	36	57	65	78	88	87	86	92	101	112
Moyenne	7506	18035	13615	14166	4248	21209	4048	11435	4619	6110
Ecart-type	18368	79566	55719	96330	29804	180634	20571	45566	36765	39109
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	2350	521	73	40	40	0	0	28	0	20
P95	62500	129080	107462	52164	8658	3730	7860	124000	349	3355

	Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	3	1	6	8	7	8	11	10	10	9
Moyenne	0	0	184202	5141	4279	0	27045	0	9060	83
Ecart-type	0	.	451201	14540	11320	0	89700	0	28650	125
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
P95	0	0	1105213	41126	29950	0	297500	0	90600	250

	Durée cumulée d'exposition aux ARV (en années)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	43	62	74	89	101	99	100	109	121	127
Moyenne	3.0	4.3	5.3	7.3	7.5	8.0	8.3	8.4	8.3	8.9
Ecart-type	2.7	3.9	4.5	6.2	6.3	6.4	6.7	7.0	7.4	7.5
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
P25	0.2	0.3	0.8	1.4	1.7	2.1	2.6	2.5	2.2	2.5
Médiane	3.6	3.4	4.5	6.4	6.6	7.2	6.9	6.6	5.7	6.6
P75	5.1	7.6	8.3	12.1	12.5	13.2	13.4	13.6	13.9	14.9
P95	6.8	10.0	13.3	17.4	18.4	19.7	20.2	21.3	22.3	23.1

	Hospitalisation complète									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	43	62	74	89	101	99	100	109	121	127
Moyenne	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1
Ecart-type	1.1	0.9	0.7	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	0.4	0.3
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P95	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0
Nombre total	17	14	13	8	12	15	13	8	6	12

	Hospitalisation de jour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	43	62	74	89	101	99	100	109	121	127
Moyenne	3.7	3.9	1.7	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6
Ecart-type	3.2	3.2	2.5	1.4	0.7	1.1	1.7	1.4	1.4	1.3
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	3.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	5.0	6.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
P95	11.0	10.0	6.0	3.0	2.0	2.0	1.5	3.0	2.0	2.0
Nombre total	158	242	129	47	28	37	48	59	66	79

	Consultation									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	43	62	74	89	101	99	100	109	121	127
Moyenne	0.5	0.7	2.2	3.5	3.4	3.1	3.5	3.2	3.5	3.3
Ecart-type	0.9	2.0	1.5	2.5	2.2	2.1	3.1	2.3	2.3	2.6
P5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	0.0	0.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Médiane	0.0	0.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P75	1.0	1.0	3.0	5.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	4.0
P95	3.0	2.0	4.0	9.0	8.0	7.0	9.0	7.0	8.0	8.0
Nombre total	22	45	165	313	339	307	346	353	420	413

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	33	50	58	67	82	86	78	92	105	116
Moyenne	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
Ecart-type	0.8	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6
P5	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
P25	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
Médiane	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8
P75	0.6	0.7	0.8	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
P95	1.9	1.2	1.4	1.5	1.5	1.7	2.1	2.1	1.8	1.8

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	26	45	54	61	79	80	75	84	99	107
Moyenne	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9
Ecart-type	0.8	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6
P5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
P25	0.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
Médiane	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8
P75	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
P95	1.9	1.2	1.4	1.3	1.6	1.7	2.1	2.1	1.8	1.8

	Durée de séjour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre d'hospit. complètes avec durée renseignée	17	13	13	8	12	14	13	7	6	11
Nombre d'hospit. complètes avec durée NR	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
Moyenne	9.8	12.7	8.7	10.5	9.8	10.9	5.8	5.0	12.3	10.0
Ecart-type	8.9	9.2	7.4	6.4	7.2	7.7	4.1	1.9	7.6	9.3
P5	3.0	2.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	5.0	1.0
P25	5.0	6.0	4.0	4.5	3.0	3.0	3.0	4.0	6.0	2.0
Médiane	6.0	13.0	5.0	11.5	10.5	9.5	5.0	5.0	10.5	5.0
P75	8.0	18.0	13.0	15.5	15.5	16.0	8.0	6.0	17.0	18.0
P95	37.0	28.0	23.0	19.0	22.0	24.0	14.0	8.0	25.0	29.0

	Situation des patients suivis à l'année N-1									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Suivis en N	32	48	64	71	81	87	88	90	95	106
Non suivis en N	6	8	9	9	8	14	11	10	14	15
dont décédés	1	4	2	0	1	1	1	1	1	0
dont transférés	1	0	1	2	2	2	3	3	4	3
dont ni décédés ni transférés et revenu	1	2	1	6	3	5	4	2	7	0
dont ni décédés ni transférés et non revenu	3	2	5	1	2	6	3	4	2	12

Croisement CD4xCV chez les patients suivis

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	36	100.0	19	52.8	7	19.4	6	16.7	4	11.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	10	27.8	5	13.9	2	5.6	1	2.8	2	5.6
[200 - 350[	13	36.1	8	22.2	1	2.8	3	8.3	1	2.8
[350 - 500[	7	19.4	3	8.3	3	8.3	1	2.8	0	0
[500 - 750[	6	16.7	3	8.3	1	2.8	1	2.8	1	2.8

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	35	100.0	25	71.4	5	14.3	5	14.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	5	14.3	2	5.7	2	5.7	1	2.9
[200 - 350[	15	42.9	11	31.4	2	5.7	2	5.7
[350 - 500[	4	11.4	2	5.7	1	2.9	1	2.9
[500 - 750[	7	20.0	6	17.1	0	0	1	2.9
>=750	4	11.4	4	11.4	0	0	0	0

Année=2005

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	57	100.0	42	73.7	10	17.5	2	3.5	3	5.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	9	15.8	5	8.8	4	7.0	0	0	0	0
[200 - 350[	14	24.6	10	17.5	2	3.5	1	1.8	1	1.8
[350 - 500[	11	19.3	10	17.5	0	0	0	0	1	1.8
[500 - 750[	18	31.6	13	22.8	3	5.3	1	1.8	1	1.8
>=750	5	8.8	4	7.0	1	1.8	0	0	0	0

Année=2009

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	64	100.0	47	73.4	6	9.4	2	3.1	3	4.7	2	3.1	4	6.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	11	17.2	7	10.9	0	0	1	1.6	1	1.6	0	0	2	3.1
[200 - 350[	14	21.9	9	14.1	2	3.1	0	0	1	1.6	1	1.6	1	1.6
[350 - 500[	12	18.8	9	14.1	0	0	1	1.6	1	1.6	0	0	1	1.6
[500 - 750[	14	21.9	12	18.8	1	1.6	0	0	0	0	1	1.6	0	0
>=750	13	20.3	10	15.6	3	4.7	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2014

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	88	100.0	72	81.8	7	8.0	1	1.1	4	4.5	3	3.4	1	1.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	9	10.2	6	6.8	2	2.3	0	0	1	1.1	0	0	0	0
[200 - 350[	20	22.7	15	17.0	1	1.1	0	0	2	2.3	1	1.1	1	1.1
[350 - 500[	18	20.5	13	14.8	3	3.4	1	1.1	0	0	1	1.1	0	0
[500 - 750[	26	29.5	25	28.4	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	15	17.0	13	14.8	0	0	0	0	1	1.1	1	1.1	0	0

Année=2015

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	87	100.0	75	86.2	4	4.6	1	1.1	3	3.4	3	3.4	1	1.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	13	14.9	8	9.2	2	2.3	0	0	1	1.1	1	1.1	1	1.1
[200 - 350[	10	11.5	8	9.2	0	0	0	0	1	1.1	1	1.1	0	0
[350 - 500[	22	25.3	21	24.1	0	0	0	0	0	0	1	1.1	0	0
[500 - 750[	22	25.3	19	21.8	2	2.3	1	1.1	0	0	0	0	0	0
>=750	20	23.0	19	21.8	0	0	0	0	1	1.1	0	0	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	80	100.0	68	85.0	3	3.8	5	6.3	2	2.5	2	2.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	8	10.0	5	6.3	1	1.3	0	0	1	1.3	1	1.3
[200 - 350[	13	16.3	10	12.5	0	0	2	2.5	1	1.3	0	0
[350 - 500[	22	27.5	18	22.5	1	1.3	2	2.5	0	0	1	1.3
[500 - 750[	19	23.8	18	22.5	1	1.3	0	0	0	0	0	0
>=750	18	22.5	17	21.3	0	0	1	1.3	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	90	100.0	76	84.4	3	3.3	1	1.1	3	3.3	2	2.2	5	5.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	8	8.9	5	5.6	0	0	0	0	1	1.1	0	0	2	2.2
[200 - 350[	19	21.1	12	13.3	2	2.2	0	0	2	2.2	1	1.1	2	2.2
[350 - 500[	20	22.2	17	18.9	0	0	1	1.1	0	0	1	1.1	1	1.1
[500 - 750[	19	21.1	19	21.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	24	26.7	23	25.6	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2018

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	101	100.0	91	90.1	4	4.0	1	1.0	3	3.0	1	1.0	1	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	8	7.9	5	5.0	1	1.0	1	1.0	1	1.0	0	0	0	0
[200 - 350[	18	17.8	15	14.9	1	1.0	0	0	0	0	1	1.0	1	1.0
[350 - 500[	22	21.8	19	18.8	1	1.0	0	0	2	2.0	0	0	0	0
[500 - 750[	34	33.7	33	32.7	1	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	19	18.8	19	18.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2019

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	112	100.0	100	89.3	5	4.5	4	3.6	1	0.9	2	1.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	9	8.0	4	3.6	1	0.9	2	1.8	1	0.9	1	0.9
[200 - 350[	24	21.4	19	17.0	2	1.8	2	1.8	0	0	1	0.9
[350 - 500[	24	21.4	23	20.5	1	0.9	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	37	33.0	36	32.1	1	0.9	0	0	0	0	0	0
>=750	18	16.1	18	16.1	0	0	0	0	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	31	100.0	18	58.1	6	19.4	4	12.9	3	9.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	10	32.3	5	16.1	2	6.5	1	3.2	2	6.5
[200 - 350[	12	38.7	8	25.8	1	3.2	2	6.5	1	3.2
[350 - 500[	5	16.1	2	6.5	3	9.7	0	0	0	0
[500 - 750[	4	12.9	3	9.7	0	0	1	3.2	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	31	100.0	23	74.2	5	16.1	3	9.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	5	16.1	2	6.5	2	6.5	1	3.2
[200 - 350[	14	45.2	11	35.5	2	6.5	1	3.2
[350 - 500[	4	12.9	2	6.5	1	3.2	1	3.2
[500 - 750[	4	12.9	4	12.9	0	0	0	0
>=750	4	12.9	4	12.9	0	0	0	0

Année=2005

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	47	100.0	39	83.0	6	12.8	1	2.1	1	2.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	9	19.1	5	10.6	4	8.5	0	0	0	0
[200 - 350[	12	25.5	10	21.3	1	2.1	1	2.1	0	0
[350 - 500[	11	23.4	10	21.3	0	0	0	0	1	2.1
[500 - 750[	12	25.5	11	23.4	1	2.1	0	0	0	0
>=750	3	6.4	3	6.4	0	0	0	0	0	0

Année=2009

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	52	100.0	43	82.7	3	5.8	1	1.9	3	5.8	2	3.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	10	19.2	7	13.5	0	0	1	1.9	1	1.9	1	1.9
[200 - 350[	13	25.0	9	17.3	2	3.8	0	0	1	1.9	1	1.9
[350 - 500[	10	19.2	9	17.3	0	0	0	0	1	1.9	0	0
[500 - 750[	10	19.2	9	17.3	1	1.9	0	0	0	0	0	0
>=750	9	17.3	9	17.3	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2014

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	81	100.0	70	86.4	7	8.6	2	2.5	1	1.2	1	1.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	9	11.1	6	7.4	2	2.5	1	1.2	0	0	0	0
[200 - 350[	19	23.5	15	18.5	1	1.2	1	1.2	1	1.2	1	1.2
[350 - 500[	16	19.8	13	16.0	3	3.7	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	25	30.9	24	29.6	1	1.2	0	0	0	0	0	0
>=750	12	14.8	12	14.8	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2015

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	81	100.0	72	88.9	4	4.9	2	2.5	3	3.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	11	13.6	7	8.6	2	2.5	1	1.2	1	1.2
[200 - 350[	10	12.3	8	9.9	0	0	1	1.2	1	1.2
[350 - 500[	22	27.2	21	25.9	0	0	0	0	1	1.2
[500 - 750[	19	23.5	17	21.0	2	2.5	0	0	0	0
>=750	19	23.5	19	23.5	0	0	0	0	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	76	100.0	66	86.8	3	3.9	4	5.3	2	2.6	1	1.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	8	10.5	5	6.6	1	1.3	0	0	1	1.3	1	1.3
[200 - 350[	13	17.1	10	13.2	0	0	2	2.6	1	1.3	0	0
[350 - 500[	21	27.6	18	23.7	1	1.3	2	2.6	0	0	0	0
[500 - 750[	18	23.7	17	22.4	1	1.3	0	0	0	0	0	0
>=750	16	21.1	16	21.1	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	86	100.0	73	84.9	3	3.5	1	1.2	3	3.5	2	2.3	4	4.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	7	8.1	5	5.8	0	0	0	0	1	1.2	0	0	1	1.2
[200 - 350[	18	20.9	11	12.8	2	2.3	0	0	2	2.3	1	1.2	2	2.3
[350 - 500[	20	23.3	17	19.8	0	0	1	1.2	0	0	1	1.2	1	1.2
[500 - 750[	18	20.9	18	20.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	23	26.7	22	25.6	1	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	96	100.0	89	92.7	4	4.2	1	1.0	1	1.0	1	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	8	8.3	5	5.2	1	1.0	1	1.0	1	1.0	0	0
[200 - 350[	17	17.7	15	15.6	1	1.0	0	0	0	0	1	1.0
[350 - 500[	20	20.8	19	19.8	1	1.0	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	33	34.4	32	33.3	1	1.0	0	0	0	0	0	0
>=750	18	18.8	18	18.8	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	110	100.0	99	90.0	5	4.5	3	2.7	1	0.9	2	1.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	9	8.2	4	3.6	1	0.9	2	1.8	1	0.9	1	0.9
[200 - 350[	23	20.9	19	17.3	2	1.8	1	0.9	0	0	1	0.9
[350 - 500[	24	21.8	23	20.9	1	0.9	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	36	32.7	35	31.8	1	0.9	0	0	0	0	0	0
>=750	18	16.4	18	16.4	0	0	0	0	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV depuis au moins 6 mois

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	25	100.0	14	56.0	5	20.0	4	16.0	2	8.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	7	28.0	3	12.0	2	8.0	1	4.0	1	4.0
[200 - 350[	12	48.0	8	32.0	1	4.0	2	8.0	1	4.0
[350 - 500[	3	12.0	1	4.0	2	8.0	0	0	0	0
[500 - 750[	3	12.0	2	8.0	0	0	1	4.0	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	26	100.0	19	73.1	4	15.4	3	11.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	3	11.5	1	3.8	1	3.8	1	3.8
[200 - 350[	12	46.2	9	34.6	2	7.7	1	3.8
[350 - 500[	4	15.4	2	7.7	1	3.8	1	3.8
[500 - 750[	4	15.4	4	15.4	0	0	0	0
>=750	3	11.5	3	11.5	0	0	0	0

Année=2005

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	42	100.0	35	83.3	5	11.9	1	2.4	1	2.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	7	16.7	4	9.5	3	7.1	0	0	0	0
[200 - 350[	10	23.8	8	19.0	1	2.4	1	2.4	0	0
[350 - 500[	10	23.8	9	21.4	0	0	0	0	1	2.4
[500 - 750[	12	28.6	11	26.2	1	2.4	0	0	0	0
>=750	3	7.1	3	7.1	0	0	0	0	0	0

Année=2009

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	48	100.0	42	87.5	2	4.2	2	4.2	2	4.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	7	14.6	6	12.5	0	0	0	0	1	2.1
[200 - 350[	12	25.0	9	18.8	1	2.1	1	2.1	1	2.1
[350 - 500[	10	20.8	9	18.8	0	0	1	2.1	0	0
[500 - 750[	10	20.8	9	18.8	1	2.1	0	0	0	0
>=750	9	18.8	9	18.8	0	0	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	78	100.0	68	87.2	6	7.7	2	2.6	1	1.3	1	1.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	8	10.3	6	7.7	1	1.3	1	1.3	0	0	0	0
[200 - 350[	18	23.1	14	17.9	1	1.3	1	1.3	1	1.3	1	1.3
[350 - 500[	16	20.5	13	16.7	3	3.8	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	24	30.8	23	29.5	1	1.3	0	0	0	0	0	0
>=750	12	15.4	12	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	76	100.0	69	90.8	3	3.9	2	2.6	2	2.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	9	11.8	6	7.9	2	2.6	1	1.3	0	0
[200 - 350[	10	13.2	8	10.5	0	0	1	1.3	1	1.3
[350 - 500[	21	27.6	20	26.3	0	0	0	0	1	1.3
[500 - 750[	17	22.4	16	21.1	1	1.3	0	0	0	0
>=750	19	25.0	19	25.0	0	0	0	0	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	72	100.0	63	87.5	3	4.2	4	5.6	1	1.4	1	1.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	6	8.3	4	5.6	1	1.4	0	0	0	0	1	1.4
[200 - 350[	13	18.1	10	13.9	0	0	2	2.8	1	1.4	0	0
[350 - 500[	20	27.8	17	23.6	1	1.4	2	2.8	0	0	0	0
[500 - 750[	17	23.6	16	22.2	1	1.4	0	0	0	0	0	0
>=750	16	22.2	16	22.2	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	79	100.0	69	87.3	3	3.8	1	1.3	2	2.5	2	2.5	2	2.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	5	6.3	4	5.1	0	0	0	0	1	1.3	0	0	0	0
[200 - 350[	17	21.5	11	13.9	2	2.5	0	0	1	1.3	1	1.3	2	2.5
[350 - 500[	17	21.5	15	19.0	0	0	1	1.3	0	0	1	1.3	0	0
[500 - 750[	17	21.5	17	21.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	23	29.1	22	27.8	1	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	91	100.0	86	94.5	3	3.3	1	1.1	1	1.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	6	6.6	5	5.5	0	0	1	1.1	0	0
[200 - 350[	15	16.5	13	14.3	1	1.1	0	0	1	1.1
[350 - 500[	20	22.0	19	20.9	1	1.1	0	0	0	0
[500 - 750[	32	35.2	31	34.1	1	1.1	0	0	0	0
>=750	18	19.8	18	19.8	0	0	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	102	100.0	95	93.1	2	2.0	3	2.9	2	2.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	7	6.9	4	3.9	0	0	2	2.0	1	1.0
[200 - 350[	21	20.6	18	17.6	1	1.0	1	1.0	1	1.0
[350 - 500[	22	21.6	21	20.6	1	1.0	0	0	0	0
[500 - 750[	35	34.3	35	34.3	0	0	0	0	0	0
>=750	17	16.7	17	16.7	0	0	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients naïfs initiant un traitement

Année=1997

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	8	100.0	2	25.0	2	25.0	4	50.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	4	50.0	1	12.5	1	12.5	2	25.0
[200 - 350[	2	25.0	1	12.5	1	12.5	0	0
[500 - 750[	1	12.5	0	0	0	0	1	12.5
>=750	1	12.5	0	0	0	0	1	12.5

Année=2001

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)			
			]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	1	25.0	3	75.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)						
<200	3	75.0	1	25.0	2	50.0
[200 - 350[	1	25.0	0	0	1	25.0

Année=2005

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			<=500		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5	100.0	2	40.0	2	40.0	1	20.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	3	60.0	1	20.0	1	20.0	1	20.0
[200 - 350[	1	20.0	1	20.0	0	0	0	0
[350 - 500[	1	20.0	0	0	1	20.0	0	0

Année=2009

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)			
			]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	3	100.0	1	33.3	2	66.7
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)						
<200	2	66.7	0	0	2	66.7
[500 - 750[	1	33.3	1	33.3	0	0

Année=2014

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			]200 - 500]		]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	9	100.0	1	11.1	3	33.3	5	55.6
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	3	33.3	0	0	0	0	3	33.3
[200 - 350[	2	22.2	1	11.1	1	11.1	0	0
[350 - 500[	2	22.2	0	0	1	11.1	1	11.1
[500 - 750[	1	11.1	0	0	0	0	1	11.1
>=750	1	11.1	0	0	1	11.1	0	0

Année=2015

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5	100.0	1	20.0	2	40.0	2	40.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	4	80.0	1	20.0	1	20.0	2	40.0
[350 - 500[	1	20.0	0	0	1	20.0	0	0

Année=2016

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)			
			]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	2	100.0	1	50.0	1	50.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)						
<200	2	100.0	1	50.0	1	50.0

Année=2017

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	9	100.0	3	33.3	1	11.1	5	55.6
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	3	33.3	1	11.1	0	0	2	22.2
[200 - 350[	3	33.3	1	11.1	1	11.1	1	11.1
[350 - 500[	2	22.2	0	0	0	0	2	22.2
[500 - 750[	1	11.1	1	11.1	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	8	100.0	1	12.5	3	37.5	1	12.5	3	37.5
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	2	25.0	0	0	0	0	0	0	2	25.0
[200 - 350[	3	37.5	1	12.5	1	12.5	0	0	1	12.5
[350 - 500[	2	25.0	0	0	2	25.0	0	0	0	0
[500 - 750[	1	12.5	0	0	0	0	1	12.5	0	0

Année=2019

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	7	100.0	2	28.6	2	28.6	3	42.9
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	4	57.1	1	14.3	1	14.3	2	28.6
[200 - 350[	2	28.6	0	0	1	14.3	1	14.3
[500 - 750[	1	14.3	1	14.3	0	0	0	0

1.16 Description des patients suivis Femmes hétérosexuelles françaises (18 ans ou plus)

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	773	100	797	100	816	100	798	100	855	100	861	100	911	100	895	100	902	100	894	100
Nouveau pris en charge																				
Indéterminé	2	0.3	0	0	0	0	2	0.3	0	0	1	0.1	1	0.1	0	0	1	0.1	0	0
Nouveau pris en charge	44	5.7	24	3.0	17	2.1	13	1.6	13	1.5	13	1.5	13	1.4	21	2.3	13	1.4	10	1.1
Déjà pris en charge	727	94.0	773	97.0	799	97.9	783	98.1	842	98.5	847	98.4	897	98.5	874	97.7	888	98.4	884	98.9
Nouveau dans la base																				
Oui	71	9.2	38	4.8	31	3.8	42	5.3	43	5.0	26	3.0	58	6.4	40	4.5	32	3.5	20	2.2
Non	702	90.8	759	95.2	785	96.2	756	94.7	812	95.0	835	97.0	853	93.6	855	95.5	870	96.5	874	97.8
Primo-infection																				
Date non renseignée	651	84.2	659	82.7	662	81.1	644	80.7	694	81.2	703	81.6	746	81.9	739	82.6	753	83.5	740	82.8
Date renseignée ou estimée	122	15.8	138	17.3	154	18.9	154	19.3	161	18.8	158	18.4	165	18.1	156	17.4	149	16.5	154	17.2
Sexe																				
Femmes	773	100	797	100	816	100	798	100	855	100	861	100	911	100	895	100	902	100	894	100
Age à la dernière visite																				
18 à 29 ans	108	14.0	62	7.8	41	5.0	19	2.4	14	1.6	14	1.6	16	1.8	15	1.7	16	1.8	12	1.3
30 à 39 ans	409	52.9	337	42.3	190	23.3	102	12.8	105	12.3	97	11.3	81	8.9	70	7.8	60	6.7	54	6.0
40 à 49 ans	170	22.0	273	34.3	385	47.2	377	47.2	373	43.6	341	39.6	334	36.7	276	30.8	251	27.8	219	24.5
50 à 59 ans	59	7.6	90	11.3	137	16.8	204	25.6	248	29.0	284	33.0	323	35.5	359	40.1	383	42.5	397	44.4
60 à 69 ans	19	2.5	27	3.4	48	5.9	74	9.3	87	10.2	97	11.3	115	12.6	128	14.3	136	15.1	147	16.4
70 à 79 ans	7	0.9	7	0.9	12	1.5	18	2.3	24	2.8	23	2.7	33	3.6	38	4.2	48	5.3	55	6.2
80 ans et plus	1	0.1	1	0.1	3	0.4	4	0.5	4	0.5	5	0.6	9	1.0	9	1.0	8	0.9	10	1.1
Origine																				
France	773	100	797	100	816	100	798	100	855	100	861	100	911	100	895	100	902	100	894	100
Groupe de transmission																				
Hétérosexuel	773	100	797	100	816	100	798	100	855	100	861	100	911	100	895	100	902	100	894	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SIDA à la dernière visite																				
Oui	103	13.3	110	13.8	119	14.6	117	14.7	126	14.7	121	14.1	126	13.8	122	13.6	127	14.1	124	13.9
Non	670	86.7	687	86.2	697	85.4	681	85.3	729	85.3	740	85.9	785	86.2	773	86.4	775	85.9	770	86.1
Traités																				
Oui	685	88.6	685	85.9	737	90.3	761	95.4	830	97.1	843	97.9	888	97.5	880	98.3	888	98.4	877	98.1
Non	88	11.4	112	14.1	79	9.7	37	4.6	25	2.9	18	2.1	23	2.5	15	1.7	14	1.6	17	1.9
Traités																				
Jamais traité	60	7.8	67	8.4	49	6.0	20	2.5	17	2.0	9	1.0	14	1.5	10	1.1	6	0.7	6	0.7
Non traité mais antécédents	28	3.6	45	5.6	30	3.7	17	2.1	8	0.9	9	1.0	9	1.0	5	0.6	8	0.9	11	1.2
Traité depuis moins de 6 mois	41	5.3	39	4.9	39	4.8	44	5.5	38	4.4	37	4.3	32	3.5	30	3.4	31	3.4	23	2.6
Traité depuis 6 mois ou plus	644	83.3	646	81.1	698	85.5	717	89.8	792	92.6	806	93.6	856	94.0	850	95.0	857	95.0	854	95.5
Hospitalisation complète																				
Oui	66	8.5	41	5.1	30	3.7	22	2.8	29	3.4	24	2.8	25	2.7	19	2.1	24	2.7	24	2.7
Non	707	91.5	756	94.9	786	96.3	776	97.2	826	96.6	837	97.2	886	97.3	876	97.9	878	97.3	870	97.3
Hospitalisation de jour																				
Oui	668	86.4	674	84.6	322	39.5	170	21.3	147	17.2	165	19.2	180	19.8	219	24.5	207	22.9	277	31.0
Non	105	13.6	123	15.4	494	60.5	628	78.7	708	82.8	696	80.8	731	80.2	676	75.5	695	77.1	617	69.0
Consultation																				
Oui	238	30.8	274	34.4	745	91.3	792	99.2	842	98.5	857	99.5	897	98.5	881	98.4	890	98.7	875	97.9
Non	535	69.2	523	65.6	71	8.7	6	0.8	13	1.5	4	0.5	14	1.5	14	1.6	12	1.3	19	2.1
Bilan annuel																				
Oui	1	0.1	0	0	0	0	1	0.1	1	0.1	7	0.8	1	0.1	3	0.3	6	0.7	1	0.1
Non	772	99.9	797	100	816	100	797	99.9	854	99.9	854	99.2	910	99.9	892	99.7	896	99.3	893	99.9

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	773	100	797	100	816	100	798	100	855	100	861	100	911	100	895	100	902	100	894	100
Manquant	414	53.6	399	50.1	361	44.2	351	44.0	380	44.4	392	45.5	421	46.2	416	46.5	408	45.2	406	45.4
Renseigné	359	46.4	398	49.9	455	55.8	447	56.0	475	55.6	469	54.5	490	53.8	479	53.5	494	54.8	488	54.6
N'a jamais fumé	49	13.6	65	16.3	88	19.3	73	16.3	85	17.9	83	17.7	82	16.7	79	16.5	77	15.6	82	16.8
Ancien fumeur	177	49.3	189	47.5	201	44.2	231	51.7	233	49.1	227	48.4	245	50.0	235	49.1	250	50.6	237	48.6
Fumeur actuel	133	37.0	144	36.2	166	36.5	143	32.0	157	33.1	159	33.9	163	33.3	165	34.4	167	33.8	169	34.6

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool																				
Total	773	100	797	100	816	100	798	100	855	100	861	100	911	100	895	100	902	100	894	100
Manquant	700	90.6	453	56.8	338	41.4	313	39.2	348	40.7	351	40.8	393	43.1	364	40.7	368	40.8	356	39.8
Renseigné	73	9.4	344	43.2	478	58.6	485	60.8	507	59.3	510	59.2	518	56.9	531	59.3	534	59.2	538	60.2
Ne consomme pas d'alcool	60	82.2	284	82.6	381	79.7	377	77.7	394	77.7	396	77.6	402	77.6	417	78.5	423	79.2	428	79.6
< 4 verres/jour	10	13.7	45	13.1	58	12.1	91	18.8	97	19.1	99	19.4	99	19.1	100	18.8	96	18.0	94	17.5
[4;8] verres/jour	2	2.7	4	1.2	8	1.7	3	0.6	4	0.8	4	0.8	6	1.2	5	0.9	5	0.9	5	0.9
> 8 verres/jour	0	0	3	0.9	9	1.9	8	1.6	7	1.4	6	1.2	4	0.8	4	0.8	4	0.7	4	0.7
Consomme de l'alcool SAI	1	1.4	8	2.3	22	4.6	6	1.2	5	1.0	5	1.0	7	1.4	5	0.9	6	1.1	7	1.3

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	773	100	797	100	816	100	798	100	855	100	861	100	911	100	895	100	902	100	894	100
Manquant	7	0.9	8	1.0	4	0.5	2	0.3	3	0.4	4	0.5	7	0.8	5	0.6	6	0.7	5	0.6
Renseigné	766	99.1	789	99.0	812	99.5	796	99.7	852	99.6	857	99.5	904	99.2	890	99.4	896	99.3	889	99.4
<=1992	327	42.7	300	38.0	284	35.0	260	32.7	277	32.5	273	31.9	290	32.1	285	32.0	278	31.0	280	31.5
1993 - 1996	240	31.3	221	28.0	210	25.9	187	23.5	194	22.8	194	22.6	201	22.2	193	21.7	193	21.5	191	21.5
1997 - 2000	161	21.0	143	18.1	130	16.0	131	16.5	136	16.0	137	16.0	128	14.2	132	14.8	132	14.7	124	13.9
2001 - 2004	38	5.0	104	13.2	86	10.6	80	10.1	81	9.5	83	9.7	91	10.1	83	9.3	77	8.6	81	9.1
2005 - 2008	0	0	21	2.7	88	10.8	74	9.3	87	10.2	86	10.0	90	10.0	84	9.4	85	9.5	86	9.7
2009 - 2012	0	0	0	0	14	1.7	52	6.5	51	6.0	47	5.5	53	5.9	47	5.3	51	5.7	48	5.4
>=2013	0	0	0	0	0	0	12	1.5	26	3.1	37	4.3	51	5.6	66	7.4	80	8.9	79	8.9

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH																				
Total	773	100	797	100	816	100	798	100	855	100	861	100	911	100	895	100	902	100	894	100
Renseigné	773	100	797	100	816	100	798	100	855	100	861	100	911	100	895	100	902	100	894	100
VIH-1	763	98.7	785	98.5	807	98.9	790	99.0	848	99.2	856	99.4	903	99.1	887	99.1	895	99.2	888	99.3
VIH-2	5	0.6	7	0.9	5	0.6	4	0.5	4	0.5	2	0.2	4	0.4	4	0.4	3	0.3	2	0.2
VIH-1 + VIH-2	5	0.6	5	0.6	4	0.5	4	0.5	3	0.4	3	0.3	4	0.4	4	0.4	4	0.4	4	0.4

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	773	100	797	100	816	100	798	100	855	100	861	100	911	100	895	100	902	100	894	100
Manquant	18	2.3	17	2.1	30	3.7	30	3.8	36	4.2	56	6.5	79	8.7	45	5.0	52	5.8	44	4.9
Renseigné	755	97.7	780	97.9	786	96.3	768	96.2	819	95.8	805	93.5	832	91.3	850	95.0	850	94.2	850	95.1
<200	75	9.9	53	6.8	32	4.1	24	3.1	25	3.1	22	2.7	28	3.4	21	2.5	24	2.8	18	2.1
[200 - 350[	147	19.5	133	17.1	88	11.2	48	6.3	54	6.6	50	6.2	59	7.1	58	6.8	45	5.3	50	5.9
[350 - 500[	181	24.0	218	27.9	164	20.9	108	14.1	103	12.6	96	11.9	83	10.0	84	9.9	86	10.1	85	10.0
[500 - 750[	203	26.9	208	26.7	289	36.8	240	31.3	241	29.4	225	28.0	233	28.0	231	27.2	229	26.9	235	27.6
>=750	149	19.7	168	21.5	213	27.1	348	45.3	396	48.4	412	51.2	429	51.6	456	53.6	466	54.8	462	54.4

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	773	100	797	100	816	100	798	100	855	100	861	100	911	100	895	100	902	100	894	100
Manquant	30	3.9	38	4.8	41	5.0	136	17.0	132	15.4	81	9.4	122	13.4	81	9.1	76	8.4	71	7.9
Renseigné	743	96.1	759	95.2	775	95.0	662	83.0	723	84.6	780	90.6	789	86.6	814	90.9	826	91.6	823	92.1
<0.3	108	14.5	102	13.4	62	8.0	32	4.8	37	5.1	27	3.5	31	3.9	35	4.3	27	3.3	23	2.8
[0.3 - 0.5[	175	23.6	173	22.8	119	15.4	57	8.6	63	8.7	70	9.0	70	8.9	60	7.4	55	6.7	66	8.0
[0.5 - 0.75[	194	26.1	185	24.4	186	24.0	128	19.3	132	18.3	127	16.3	109	13.8	119	14.6	116	14.0	88	10.7
[0.75 - 1[	119	16.0	136	17.9	148	19.1	138	20.8	135	18.7	143	18.3	142	18.0	142	17.4	143	17.3	136	16.5
>=1	147	19.8	163	21.5	260	33.5	307	46.4	356	49.2	413	52.9	437	55.4	458	56.3	485	58.7	510	62.0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB																				
Total	773	100	797	100	816	100	798	100	855	100	861	100	911	100	895	100	902	100	894	100
Manquant	118	15.3	108	13.6	73	8.9	58	7.3	72	8.4	70	8.1	98	10.8	88	9.8	86	9.5	78	8.7
Renseigné	655	84.7	689	86.4	743	91.1	740	92.7	783	91.6	791	91.9	813	89.2	807	90.2	816	90.5	816	91.3
Hep. active	35	5.3	33	4.8	30	4.0	12	1.6	12	1.5	13	1.6	13	1.6	13	1.6	14	1.7	10	1.2
Hep. guérie	14	2.1	19	2.8	28	3.8	53	7.2	56	7.2	54	6.8	54	6.6	49	6.1	45	5.5	46	5.6
Vacciné	30	4.6	58	8.4	93	12.5	161	21.8	157	20.1	164	20.7	173	21.3	185	22.9	202	24.8	194	23.8
Pas d'hep. active	454	69.3	417	60.5	360	48.5	146	19.7	160	20.4	152	19.2	149	18.3	130	16.1	118	14.5	126	15.4
Ac anti-HBc isolé	5	0.8	12	1.7	9	1.2	16	2.2	18	2.3	19	2.4	18	2.2	17	2.1	18	2.2	18	2.2
Pas de contact	97	14.8	126	18.3	211	28.4	346	46.8	370	47.3	381	48.2	401	49.3	410	50.8	419	51.3	420	51.5
Inconnu	20	3.1	24	3.5	12	1.6	6	0.8	10	1.3	8	1.0	5	0.6	3	0.4	0	0	2	0.2

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC																				
Total	773	100	797	100	816	100	798	100	855	100	861	100	911	100	895	100	902	100	894	100
Manquant	587	75.9	607	76.2	626	76.7	549	68.8	593	69.4	580	67.4	580	63.7	540	60.3	560	62.1	537	60.1
Renseigné	186	24.1	190	23.8	190	23.3	249	31.2	262	30.6	281	32.6	331	36.3	355	39.7	342	37.9	357	39.9
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0	1	0.3	0	0
Pas de contact (Ac – / PCR –)	74	39.8	66	34.7	83	43.7	152	61.0	155	59.2	173	61.6	216	65.3	237	66.8	227	66.4	248	69.5
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	100	53.8	61	32.1	79	41.6	68	27.3	85	32.4	82	29.2	70	21.1	74	20.8	89	26.0	81	22.7
VHC active (PCR +)	10	5.4	39	20.5	15	7.9	15	6.0	9	3.4	11	3.9	12	3.6	7	2.0	4	1.2	3	0.8
VHC guérie (Ac + / PCR –)	2	1.1	23	12.1	13	6.8	14	5.6	13	5.0	15	5.3	32	9.7	37	10.4	21	6.1	25	7.0

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)												
Total	768	100	790	100	811	100	794	100	851	100	859	100
Manquant	20	2.6	25	3.2	37	4.6	53	6.7	62	7.3	64	7.5
Renseigné	748	97.4	765	96.8	774	95.4	741	93.3	789	92.7	795	92.5
<=500 *	460	61.5	491	64.2	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	605	78.2	657	88.7	703	89.1	727	91.4
]50 - 200]	.	.	.	.	30	3.9	28	3.8	30	3.8	18	2.3
]200 - 500]	.	.	.	.	26	3.4	6	0.8	7	0.9	10	1.3
]500 - 10000]	174	23.3	134	17.5	62	8.0	31	4.2	21	2.7	18	2.3
]10000 - 100000]	78	10.4	113	14.8	36	4.7	15	2.0	19	2.4	15	1.9
>100000	36	4.8	27	3.5	15	1.9	4	0.5	9	1.1	7	0.9

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)								
Total	907	100	891	100	899	100	892	100
Manquant	84	9.3	48	5.4	43	4.8	45	5.0
Renseigné	823	90.7	843	94.6	856	95.2	847	95.0
<=500 *	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	764	92.8	762	90.4	813	95.0	792	93.5
]50 - 200]	18	2.2	28	3.3	18	2.1	25	3.0
]200 - 500]	8	1.0	14	1.7	9	1.1	8	0.9
]500 - 10000]	19	2.3	16	1.9	6	0.7	12	1.4
]10000 - 100000]	10	1.2	13	1.5	4	0.5	5	0.6
>100000	4	0.5	10	1.2	6	0.7	5	0.6

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)																				
Total	10	100	12	100	9	100	8	100	7	100	5	100	8	100	8	100	7	100	6	100
Manquant	8	80.0	9	75.0	6	66.7	3	37.5	5	71.4	3	60.0	6	75.0	3	37.5	5	71.4	4	66.7
Renseigné	2	20.0	3	25.0	3	33.3	5	62.5	2	28.6	2	40.0	2	25.0	5	62.5	2	28.6	2	33.3
Indétectable	2	100	2	66.7	3	100	5	100	2	100	2	100	1	50.0	5	100	2	100	2	100
Détectable et <=1000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	.	.	.
Détectable et >1000	.	.	1	33.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités																				
Total	685	100	685	100	737	100	761	100	830	100	843	100	888	100	880	100	888	100	877	100
Manquant	29	4.2	33	4.8	40	5.4	125	16.4	129	15.5	85	10.1	116	13.1	82	9.3	76	8.6	73	8.3
Renseigné	656	95.8	652	95.2	697	94.6	636	83.6	701	84.5	758	89.9	772	86.9	798	90.7	812	91.4	804	91.7
<0.3	101	15.4	88	13.5	53	7.6	30	4.7	34	4.9	19	2.5	28	3.6	32	4.0	26	3.2	23	2.9
[0.3 - 0.5[	148	22.6	140	21.5	95	13.6	54	8.5	57	8.1	65	8.6	67	8.7	58	7.3	53	6.5	65	8.1
[0.5 - 0.75[	173	26.4	158	24.2	163	23.4	121	19.0	128	18.3	123	16.2	106	13.7	118	14.8	114	14.0	86	10.7
[0.75 - 1[	104	15.9	119	18.3	139	19.9	134	21.1	132	18.8	141	18.6	139	18.0	140	17.5	142	17.5	130	16.2
>=1	130	19.8	147	22.5	247	35.4	297	46.7	350	49.9	410	54.1	432	56.0	450	56.4	477	58.7	500	62.2

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus														
Total	644	100	646	100	698	100	717	100	792	100	806	100	856	100
Manquant	18	2.8	20	3.1	37	5.3	113	15.8	122	15.4	75	9.3	108	12.6
Renseigné	626	97.2	626	96.9	661	94.7	604	84.2	670	84.6	731	90.7	748	87.4
<0.3	93	14.9	78	12.5	48	7.3	22	3.6	27	4.0	17	2.3	22	2.9
[0.3 - 0.5[	142	22.7	136	21.7	84	12.7	47	7.8	54	8.1	58	7.9	60	8.0
[0.5 - 0.75[	168	26.8	155	24.8	153	23.1	114	18.9	120	17.9	119	16.3	101	13.5
[0.75 - 1[	99	15.8	115	18.4	134	20.3	130	21.5	128	19.1	134	18.3	137	18.3
>=1	124	19.8	142	22.7	242	36.6	291	48.2	341	50.9	403	55.1	428	57.2

	Année					
	2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus						
Total	850	100	857	100	854	100
Manquant	77	9.1	75	8.8	67	7.8
Renseigné	773	90.9	782	91.2	787	92.2
<0.3	23	3.0	21	2.7	19	2.4
[0.3 - 0.5[	54	7.0	46	5.9	61	7.8
[0.5 - 0.75[	112	14.5	109	13.9	84	10.7
[0.75 - 1[	139	18.0	137	17.5	128	16.3
>=1	445	57.6	469	60.0	495	62.9

	Age à la dernière visite									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	773	797	816	798	855	861	911	895	902	894
Moyenne	38.4	41.7	45.0	48.7	49.6	50.5	51.3	52.2	52.9	54.0
Ecart-type	9.4	9.4	9.7	9.9	9.8	9.8	9.9	10.1	10.2	10.2
P5	25.7	28.6	30.0	33.4	34.4	35.1	35.8	36.3	36.3	37.2
P25	32.6	35.9	39.4	43.0	43.9	44.9	45.6	46.6	47.3	48.5
Médiane	36.4	40.0	43.8	47.5	48.6	49.6	50.3	51.5	52.5	53.4
P75	42.3	45.8	49.8	53.7	54.7	55.7	56.6	57.7	58.6	59.5
P95	55.8	59.5	63.2	66.9	67.6	68.3	69.5	70.6	70.7	72.4

	Année de diagnostic									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	766	789	812	796	852	857	904	890	896	889
Moyenne	1993	1995	1996	1997	1997	1997	1997	1998	1998	1998
Ecart-type	4	5	6	7	7	8	8	8	9	9
P5	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987	1987
P25	1990	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991
Médiane	1993	1994	1995	1995	1995	1995	1996	1996	1996	1996
P75	1997	1999	2000	2001	2002	2002	2003	2003	2004	2004
P95	2000	2004	2007	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2016

	Délai de séropositivité en mois (lorsque date primo renseignée)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	122	138	154	154	161	158	165	156	149	154
Moyenne	106	139	163	215	220	226	234	244	253	267
Ecart-type	54	68	83	85	89	93	93	97	101	100
P5	25	19	24	60	66	55	67	59	46	56
P25	61	84	100	161	159	158	168	179	190	201
Médiane	102	146	174	229	235	241	249	261	275	289
P75	144	190	232	282	292	302	310	321	331	342
P95	206	254	281	330	341	375	364	378	390	402

	Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	755	780	786	768	819	805	832	850	850	850
Moyenne	533	559	627	745	774	786	800	806	830	817
Ecart-type	312	323	307	342	361	359	381	375	387	374
P5	117	170	216	266	245	273	247	264	263	280
P25	318	353	423	509	520	539	546	556	570	571
Médiane	479	490	586	709	736	763	775	771	786	780
P75	682	711	765	936	977	990	1013	1021	1040	1014
P95	1097	1169	1190	1365	1440	1350	1423	1459	1490	1500

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	743	759	775	662	723	780	789	814	826	823
Moyenne	0.7	0.7	0.9	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
Ecart-type	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.7	0.7	1.0
P5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
P25	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
Médiane	0.6	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2
P75	0.9	0.9	1.1	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6
P95	1.6	1.6	1.8	2.0	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	748	765	774	741	789	795	823	843	856	847
Moyenne	21417	25333	16301	2778	7436	2904	2992	4674	5575	5783
Ecart-type	150711	174511	161058	29621	82516	32352	41705	39131	124728	102260
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	63	40	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	2900	3373	35	20	20	0	0	0	0	20
P95	94296	57529	14472	1780	2360	515	174	410	53	88

	Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	2	3	3	5	2	2	2	5	2	2
Moyenne	0	906	0	0	0	0	24	0	0	0
Ecart-type	0	1569	0	0	0	0	33	0	0	0
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0
P75	0	2717	0	0	0	0	47	0	0	0
P95	0	2717	0	0	0	0	47	0	0	0

	Durée cumulée d'exposition aux ARV (en années)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	773	797	816	798	855	861	911	895	902	894
Moyenne	4.5	7.1	9.6	12.3	12.9	13.7	14.2	15.0	15.9	16.8
Ecart-type	2.8	4.1	5.5	6.5	6.7	6.9	7.3	7.4	7.7	7.8
P5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.2	1.2	1.4	1.9	2.5
P25	2.5	4.0	4.9	6.7	6.8	7.6	7.9	8.9	9.6	10.4
Médiane	4.6	8.0	11.3	14.4	14.8	15.6	16.2	17.0	18.1	19.0
P75	6.3	9.8	13.7	17.4	18.2	19.2	20.0	21.0	22.0	22.9
P95	9.4	13.2	17.2	20.9	21.7	22.8	23.9	24.8	25.8	26.9

	Hospitalisation complète									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	773	797	816	798	855	861	911	895	902	894
Moyenne	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ecart-type	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P95	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nombre total	108	71	38	30	35	42	33	23	34	40

	Hospitalisation de jour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	773	797	816	798	855	861	911	895	902	894
Moyenne	4.1	3.7	1.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5
Ecart-type	3.6	3.6	3.3	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	1.0
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	5.0	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
P95	12.0	9.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0
Nombre total	3202	2947	902	261	232	266	285	318	296	408

	Consultation									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	773	797	816	798	855	861	911	895	902	894
Moyenne	0.7	0.8	3.2	3.5	3.3	3.1	3.0	3.1	3.0	2.7
Ecart-type	1.3	1.5	2.4	2.8	2.2	2.2	2.6	2.5	2.3	2.4
P5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0
Médiane	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
P75	1.0	1.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0
P95	3.0	3.0	8.0	9.0	7.0	8.0	8.0	8.0	7.0	6.0
Nombre total	519	615	2625	2773	2796	2685	2726	2767	2681	2441

	Nombre de grossesses									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	34	28	23	9	12	6	5	6	4	1
Moyenne	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Ecart-type	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.
P5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Médiane	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P95	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Nombre total	34	28	23	9	12	6	5	6	4	1

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	656	652	697	636	701	758	772	798	812	804
Moyenne	0.7	0.7	0.9	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3
Ecart-type	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.7	0.7	1.0
P5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
P25	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
Médiane	0.6	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2
P75	0.9	1.0	1.1	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6
P95	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.5

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	626	626	661	604	670	731	748	773	782	787
Moyenne	0.7	0.7	0.9	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3
Ecart-type	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.9	0.7	0.7	1.0
P5	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
P25	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
Médiane	0.6	0.6	0.8	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
P75	0.9	1.0	1.1	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6
P95	1.5	1.6	1.9	2.0	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5

	Durée de séjour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre d'hospit. complètes avec durée renseignée	107	57	38	25	34	40	31	21	34	39
Nombre d'hospit. complètes avec durée NR	1	14	0	5	1	2	2	2	0	1
Moyenne	13.8	10.7	9.0	8.7	10.4	6.9	9.8	13.1	9.6	9.0
Ecart-type	14.2	9.4	8.5	7.3	7.7	6.1	7.9	16.9	10.3	6.6
P5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	5.0	5.0	4.0	3.0	4.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
Médiane	10.0	8.0	6.0	7.0	8.0	5.0	8.0	7.0	7.0	9.0
P75	17.0	12.0	12.0	12.0	16.0	9.5	16.0	18.0	11.0	13.0
P95	44.0	27.0	21.0	23.0	25.0	21.0	23.0	29.0	34.0	22.0

	Situation des patients suivis à l'année N-1									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Suivis en N	657	718	737	698	728	783	794	812	825	827
Non suivis en N	89	77	82	146	70	72	67	99	70	75
dont décédés	8	8	5	6	4	7	1	7	1	1
dont transférés	10	8	6	12	9	15	21	24	14	13
dont ni décédés ni transférés et revenu	47	36	47	69	38	34	30	34	18	0
dont ni décédés ni transférés et non revenu	24	25	24	59	19	16	15	34	37	61

Croisement CD4xCV chez les patients suivis

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	625	100.0	250	40.0	193	30.9	126	20.2	56	9.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	92	14.7	17	2.7	20	3.2	22	3.5	33	5.3
[200 - 350[	153	24.5	64	10.2	52	8.3	27	4.3	10	1.6
[350 - 500[	167	26.7	64	10.2	55	8.8	39	6.2	9	1.4
[500 - 750[	150	24.0	65	10.4	53	8.5	29	4.6	3	0.5
>=750	63	10.1	40	6.4	13	2.1	9	1.4	1	0.2

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	748	100.0	460	61.5	174	23.3	78	10.4	36	4.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	73	9.8	29	3.9	8	1.1	16	2.1	20	2.7
[200 - 350[	146	19.5	77	10.3	43	5.7	15	2.0	11	1.5
[350 - 500[	179	23.9	96	12.8	54	7.2	26	3.5	3	0.4
[500 - 750[	202	27.0	135	18.0	52	7.0	13	1.7	2	0.3
>=750	148	19.8	123	16.4	17	2.3	8	1.1	0	0

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	765	100.0	491	64.2	134	17.5	113	14.8	27	3.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	51	6.7	17	2.2	14	1.8	12	1.6	8	1.0
[200 - 350[	128	16.7	57	7.5	28	3.7	33	4.3	10	1.3
[350 - 500[	214	28.0	124	16.2	43	5.6	38	5.0	9	1.2
[500 - 750[	205	26.8	157	20.5	29	3.8	19	2.5	0	0
>=750	167	21.8	136	17.8	20	2.6	11	1.4	0	0

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	773	100.0	604	78.1	30	3.9	26	3.4	62	8.0	36	4.7	15	1.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	30	3.9	11	1.4	3	0.4	1	0.1	4	0.5	6	0.8	5	0.6
[200 - 350[	86	11.1	55	7.1	2	0.3	4	0.5	13	1.7	10	1.3	2	0.3
[350 - 500[	159	20.6	110	14.2	5	0.6	7	0.9	23	3.0	10	1.3	4	0.5
[500 - 750[	288	37.3	239	30.9	13	1.7	9	1.2	15	1.9	8	1.0	4	0.5
>=750	210	27.2	189	24.5	7	0.9	5	0.6	7	0.9	2	0.3	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	782	100.0	697	89.1	29	3.7	7	0.9	21	2.7	19	2.4	9	1.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	25	3.2	9	1.2	2	0.3	0	0	5	0.6	5	0.6	4	0.5
[200 - 350[	52	6.6	36	4.6	3	0.4	1	0.1	4	0.5	6	0.8	2	0.3
[350 - 500[	99	12.7	81	10.4	6	0.8	0	0	7	0.9	3	0.4	2	0.3
[500 - 750[	226	28.9	205	26.2	7	0.9	5	0.6	5	0.6	3	0.4	1	0.1
>=750	380	48.6	366	46.8	11	1.4	1	0.1	0	0	2	0.3	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	785	100.0	717	91.3	18	2.3	10	1.3	18	2.3	15	1.9	7	0.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	22	2.8	9	1.1	1	0.1	0	0	2	0.3	6	0.8	4	0.5
[200 - 350[	48	6.1	32	4.1	4	0.5	3	0.4	3	0.4	5	0.6	1	0.1
[350 - 500[	96	12.2	87	11.1	1	0.1	1	0.1	5	0.6	2	0.3	0	0
[500 - 750[	215	27.4	192	24.5	7	0.9	6	0.8	6	0.8	2	0.3	2	0.3
>=750	404	51.5	397	50.6	5	0.6	0	0	2	0.3	0	0	0	0

Année=2016

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	807	100.0	751	93.1	18	2.2	8	1.0	18	2.2	9	1.1	3	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	25	3.1	16	2.0	1	0.1	0	0	4	0.5	3	0.4	1	0.1
[200 - 350[	56	6.9	39	4.8	6	0.7	1	0.1	3	0.4	5	0.6	2	0.2
[350 - 500[	79	9.8	71	8.8	2	0.2	0	0	6	0.7	0	0	0	0
[500 - 750[	223	27.6	215	26.6	4	0.5	1	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0
>=750	424	52.5	410	50.8	5	0.6	6	0.7	3	0.4	0	0	0	0

Année=2017

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	835	100.0	755	90.4	28	3.4	14	1.7	15	1.8	13	1.6	10	1.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	20	2.4	11	1.3	1	0.1	0	0	1	0.1	2	0.2	5	0.6
[200 - 350[	55	6.6	34	4.1	6	0.7	4	0.5	4	0.5	4	0.5	3	0.4
[350 - 500[	84	10.1	71	8.5	3	0.4	4	0.5	1	0.1	3	0.4	2	0.2
[500 - 750[	225	26.9	209	25.0	8	1.0	3	0.4	3	0.4	2	0.2	0	0
>=750	451	54.0	430	51.5	10	1.2	3	0.4	6	0.7	2	0.2	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	842	100.0	801	95.1	16	1.9	9	1.1	6	0.7	4	0.5	6	0.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	23	2.7	14	1.7	0	0	1	0.1	2	0.2	3	0.4	3	0.4
[200 - 350[	45	5.3	38	4.5	1	0.1	4	0.5	0	0	0	0	2	0.2
[350 - 500[	85	10.1	82	9.7	1	0.1	0	0	1	0.1	1	0.1	0	0
[500 - 750[	226	26.8	218	25.9	3	0.4	2	0.2	2	0.2	0	0	1	0.1
>=750	463	55.0	449	53.3	11	1.3	2	0.2	1	0.1	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	840	100.0	785	93.5	25	3.0	8	1.0	12	1.4	5	0.6	5	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	18	2.1	9	1.1	1	0.1	2	0.2	1	0.1	1	0.1	4	0.5
[200 - 350[	50	6.0	37	4.4	7	0.8	2	0.2	3	0.4	0	0	1	0.1
[350 - 500[	85	10.1	77	9.2	3	0.4	0	0	2	0.2	3	0.4	0	0
[500 - 750[	230	27.4	217	25.8	9	1.1	2	0.2	2	0.2	0	0	0	0
>=750	457	54.4	445	53.0	5	0.6	2	0.2	4	0.5	1	0.1	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	530	100.0	232	43.8	157	29.6	96	18.1	45	8.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	87	16.4	17	3.2	20	3.8	21	4.0	29	5.5
[200 - 350[	145	27.4	63	11.9	49	9.2	24	4.5	9	1.7
[350 - 500[	142	26.8	63	11.9	45	8.5	28	5.3	6	1.1
[500 - 750[	119	22.5	63	11.9	36	6.8	19	3.6	1	0.2
>=750	37	7.0	26	4.9	7	1.3	4	0.8	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	662	100.0	437	66.0	137	20.7	58	8.8	30	4.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	65	9.8	27	4.1	7	1.1	12	1.8	19	2.9
[200 - 350[	134	20.2	77	11.6	39	5.9	10	1.5	8	1.2
[350 - 500[	155	23.4	95	14.4	40	6.0	18	2.7	2	0.3
[500 - 750[	181	27.3	129	19.5	38	5.7	13	2.0	1	0.2
>=750	127	19.2	109	16.5	13	2.0	5	0.8	0	0

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	656	100.0	474	72.3	99	15.1	64	9.8	19	2.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	48	7.3	17	2.6	14	2.1	11	1.7	6	0.9
[200 - 350[	110	16.8	56	8.5	24	3.7	24	3.7	6	0.9
[350 - 500[	173	26.4	120	18.3	30	4.6	16	2.4	7	1.1
[500 - 750[	180	27.4	154	23.5	18	2.7	8	1.2	0	0
>=750	145	22.1	127	19.4	13	2.0	5	0.8	0	0

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	693	100.0	593	85.6	29	4.2	21	3.0	29	4.2	16	2.3	5	0.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	26	3.8	11	1.6	3	0.4	1	0.1	3	0.4	5	0.7	3	0.4
[200 - 350[	75	10.8	55	7.9	2	0.3	4	0.6	9	1.3	4	0.6	1	0.1
[350 - 500[	131	18.9	108	15.6	5	0.7	4	0.6	8	1.2	5	0.7	1	0.1
[500 - 750[	262	37.8	236	34.1	13	1.9	8	1.2	3	0.4	2	0.3	0	0
>=750	199	28.7	183	26.4	6	0.9	4	0.6	6	0.9	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	757	100.0	692	91.4	27	3.6	6	0.8	16	2.1	11	1.5	5	0.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	21	2.8	9	1.2	2	0.3	0	0	4	0.5	3	0.4	3	0.4
[200 - 350[	50	6.6	36	4.8	3	0.4	1	0.1	3	0.4	5	0.7	2	0.3
[350 - 500[	94	12.4	81	10.7	5	0.7	0	0	6	0.8	2	0.3	0	0
[500 - 750[	217	28.7	203	26.8	7	0.9	4	0.5	3	0.4	0	0	0	0
>=750	375	49.5	363	48.0	10	1.3	1	0.1	0	0	1	0.1	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	763	100.0	712	93.3	14	1.8	9	1.2	17	2.2	8	1.0	3	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	16	2.1	9	1.2	1	0.1	0	0	2	0.3	3	0.4	1	0.1
[200 - 350[	42	5.5	31	4.1	4	0.5	3	0.4	2	0.3	1	0.1	1	0.1
[350 - 500[	96	12.6	87	11.4	1	0.1	1	0.1	5	0.7	2	0.3	0	0
[500 - 750[	208	27.3	190	24.9	4	0.5	5	0.7	6	0.8	2	0.3	1	0.1
>=750	401	52.6	395	51.8	4	0.5	0	0	2	0.3	0	0	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	787	100.0	742	94.3	18	2.3	7	0.9	14	1.8	5	0.6	1	0.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	21	2.7	15	1.9	1	0.1	0	0	3	0.4	2	0.3	0	0
[200 - 350[	53	6.7	39	5.0	6	0.8	1	0.1	3	0.4	3	0.4	1	0.1
[350 - 500[	77	9.8	70	8.9	2	0.3	0	0	5	0.6	0	0	0	0
[500 - 750[	216	27.4	211	26.8	4	0.5	1	0.1	0	0	0	0	0	0
>=750	420	53.4	407	51.7	5	0.6	5	0.6	3	0.4	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	819	100.0	749	91.5	27	3.3	14	1.7	11	1.3	9	1.1	9	1.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	18	2.2	11	1.3	1	0.1	0	0	0	0	2	0.2	4	0.5
[200 - 350[	52	6.3	34	4.2	6	0.7	4	0.5	3	0.4	2	0.2	3	0.4
[350 - 500[	84	10.3	71	8.7	3	0.4	4	0.5	1	0.1	3	0.4	2	0.2
[500 - 750[	219	26.7	206	25.2	7	0.9	3	0.4	3	0.4	0	0	0	0
>=750	446	54.5	427	52.1	10	1.2	3	0.4	4	0.5	2	0.2	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	828	100.0	793	95.8	15	1.8	8	1.0	6	0.7	3	0.4	3	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	20	2.4	13	1.6	0	0	1	0.1	2	0.2	3	0.4	1	0.1
[200 - 350[	45	5.4	38	4.6	1	0.1	4	0.5	0	0	0	0	2	0.2
[350 - 500[	84	10.1	82	9.9	1	0.1	0	0	1	0.1	0	0	0	0
[500 - 750[	223	26.9	217	26.2	3	0.4	1	0.1	2	0.2	0	0	0	0
>=750	456	55.1	443	53.5	10	1.2	2	0.2	1	0.1	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	821	100.0	772	94.0	24	2.9	7	0.9	10	1.2	3	0.4	5	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	18	2.2	9	1.1	1	0.1	2	0.2	1	0.1	1	0.1	4	0.5
[200 - 350[	49	6.0	36	4.4	7	0.9	2	0.2	3	0.4	0	0	1	0.1
[350 - 500[	83	10.1	77	9.4	3	0.4	0	0	1	0.1	2	0.2	0	0
[500 - 750[	228	27.8	216	26.3	8	1.0	2	0.2	2	0.2	0	0	0	0
>=750	443	54.0	434	52.9	5	0.6	1	0.1	3	0.4	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV depuis au moins 6 mois

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	427	100.0	184	43.1	128	30.0	80	18.7	35	8.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	73	17.1	14	3.3	14	3.3	21	4.9	24	5.6
[200 - 350[	118	27.6	51	11.9	41	9.6	19	4.4	7	1.6
[350 - 500[	116	27.2	54	12.6	39	9.1	19	4.4	4	0.9
[500 - 750[	95	22.2	49	11.5	29	6.8	17	4.0	0	0
>=750	25	5.9	16	3.7	5	1.2	4	0.9	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	626	100.0	414	66.1	130	20.8	54	8.6	28	4.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	61	9.7	25	4.0	7	1.1	11	1.8	18	2.9
[200 - 350[	122	19.5	70	11.2	36	5.8	9	1.4	7	1.1
[350 - 500[	146	23.3	90	14.4	38	6.1	16	2.6	2	0.3
[500 - 750[	173	27.6	123	19.6	36	5.8	13	2.1	1	0.2
>=750	124	19.8	106	16.9	13	2.1	5	0.8	0	0

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	626	100.0	454	72.5	94	15.0	60	9.6	18	2.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	45	7.2	17	2.7	11	1.8	11	1.8	6	1.0
[200 - 350[	105	16.8	55	8.8	23	3.7	22	3.5	5	0.8
[350 - 500[	159	25.4	109	17.4	29	4.6	14	2.2	7	1.1
[500 - 750[	175	28.0	149	23.8	18	2.9	8	1.3	0	0
>=750	142	22.7	124	19.8	13	2.1	5	0.8	0	0

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	656	100.0	573	87.3	22	3.4	17	2.6	27	4.1	13	2.0	4	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	23	3.5	10	1.5	2	0.3	1	0.2	3	0.5	5	0.8	2	0.3
[200 - 350[	68	10.4	52	7.9	1	0.2	3	0.5	8	1.2	3	0.5	1	0.2
[350 - 500[	119	18.1	100	15.2	3	0.5	4	0.6	7	1.1	4	0.6	1	0.2
[500 - 750[	250	38.1	231	35.2	10	1.5	5	0.8	3	0.5	1	0.2	0	0
>=750	196	29.9	180	27.4	6	0.9	4	0.6	6	0.9	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	725	100.0	672	92.7	21	2.9	6	0.8	14	1.9	9	1.2	3	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	14	1.9	9	1.2	0	0	0	0	2	0.3	2	0.3	1	0.1
[200 - 350[	47	6.5	35	4.8	2	0.3	1	0.1	3	0.4	4	0.6	2	0.3
[350 - 500[	88	12.1	76	10.5	4	0.6	0	0	6	0.8	2	0.3	0	0
[500 - 750[	214	29.5	200	27.6	7	1.0	4	0.6	3	0.4	0	0	0	0
>=750	362	49.9	352	48.6	8	1.1	1	0.1	0	0	1	0.1	0	0

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	733	100.0	688	93.9	10	1.4	9	1.2	15	2.0	8	1.1	3	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	14	1.9	7	1.0	1	0.1	0	0	2	0.3	3	0.4	1	0.1
[200 - 350[	37	5.0	28	3.8	3	0.4	3	0.4	1	0.1	1	0.1	1	0.1
[350 - 500[	92	12.6	84	11.5	1	0.1	1	0.1	4	0.5	2	0.3	0	0
[500 - 750[	202	27.6	185	25.2	3	0.4	5	0.7	6	0.8	2	0.3	1	0.1
>=750	388	52.9	384	52.4	2	0.3	0	0	2	0.3	0	0	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	765	100.0	729	95.3	14	1.8	6	0.8	10	1.3	5	0.7	1	0.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	18	2.4	14	1.8	1	0.1	0	0	1	0.1	2	0.3	0	0
[200 - 350[	43	5.6	35	4.6	2	0.3	0	0	2	0.3	3	0.4	1	0.1
[350 - 500[	74	9.7	67	8.8	2	0.3	0	0	5	0.7	0	0	0	0
[500 - 750[	216	28.2	211	27.6	4	0.5	1	0.1	0	0	0	0	0	0
>=750	414	54.1	402	52.5	5	0.7	5	0.7	2	0.3	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	791	100.0	731	92.4	25	3.2	10	1.3	11	1.4	8	1.0	6	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	13	1.6	8	1.0	0	0	0	0	0	0	2	0.3	3	0.4
[200 - 350[	45	5.7	30	3.8	6	0.8	3	0.4	3	0.4	1	0.1	2	0.3
[350 - 500[	78	9.9	69	8.7	2	0.3	2	0.3	1	0.1	3	0.4	1	0.1
[500 - 750[	214	27.1	201	25.4	7	0.9	3	0.4	3	0.4	0	0	0	0
>=750	441	55.8	423	53.5	10	1.3	2	0.3	4	0.5	2	0.3	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	800	100.0	769	96.1	15	1.9	6	0.8	4	0.5	3	0.4	3	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	17	2.1	11	1.4	0	0	1	0.1	1	0.1	3	0.4	1	0.1
[200 - 350[	41	5.1	35	4.4	1	0.1	3	0.4	0	0	0	0	2	0.3
[350 - 500[	81	10.1	80	10.0	1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	212	26.5	207	25.9	3	0.4	0	0	2	0.3	0	0	0	0
>=750	449	56.1	436	54.5	10	1.3	2	0.3	1	0.1	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	802	100.0	760	94.8	21	2.6	6	0.7	9	1.1	2	0.2	4	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	16	2.0	9	1.1	1	0.1	2	0.2	1	0.1	0	0	3	0.4
[200 - 350[	43	5.4	33	4.1	5	0.6	1	0.1	3	0.4	0	0	1	0.1
[350 - 500[	80	10.0	74	9.2	3	0.4	0	0	1	0.1	2	0.2	0	0
[500 - 750[	225	28.1	214	26.7	7	0.9	2	0.2	2	0.2	0	0	0	0
>=750	438	54.6	430	53.6	5	0.6	1	0.1	2	0.2	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients naïfs initiant un traitement

Année=1997

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	119	100.0	8	6.7	23	19.3	50	42.0	38	31.9
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	21	17.6	0	0	1	0.8	2	1.7	18	15.1
[200 - 350[	29	24.4	0	0	6	5.0	14	11.8	9	7.6
[350 - 500[	35	29.4	4	3.4	7	5.9	16	13.4	8	6.7
[500 - 750[	25	21.0	1	0.8	6	5.0	15	12.6	3	2.5
>=750	9	7.6	3	2.5	3	2.5	3	2.5	0	0

Année=2001

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	34	100.0	2	5.9	6	17.6	12	35.3	14	41.2
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	12	35.3	0	0	0	0	4	11.8	8	23.5
[200 - 350[	9	26.5	1	2.9	1	2.9	5	14.7	2	5.9
[350 - 500[	5	14.7	1	2.9	2	5.9	1	2.9	1	2.9
[500 - 750[	7	20.6	0	0	3	8.8	1	2.9	3	8.8
>=750	1	2.9	0	0	0	0	1	2.9	0	0

Année=2005

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	20	100.0	4	20.0	5	25.0	5	25.0	6	30.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	5	25.0	0	0	2	10.0	0	0	3	15.0
[200 - 350[	6	30.0	0	0	2	10.0	2	10.0	2	10.0
[350 - 500[	1	5.0	0	0	1	5.0	0	0	0	0
[500 - 750[	6	30.0	3	15.0	0	0	2	10.0	1	5.0
>=750	2	10.0	1	5.0	0	0	1	5.0	0	0

Année=2009

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
			]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	30	100.0	1	3.3	3	10.0	5	16.7	13	43.3	8	26.7
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)												
<200	6	20.0	0	0	0	0	0	0	1	3.3	5	16.7
[200 - 350[	10	33.3	0	0	1	3.3	1	3.3	6	20.0	2	6.7
[350 - 500[	9	30.0	0	0	0	0	3	10.0	5	16.7	1	3.3
[500 - 750[	4	13.3	1	3.3	2	6.7	0	0	1	3.3	0	0
>=750	1	3.3	0	0	0	0	1	3.3	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	15	100.0	1	6.7	4	26.7	7	46.7	3	20.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	4	26.7	0	0	1	6.7	3	20.0	0	0
[200 - 350[	4	26.7	0	0	0	0	3	20.0	1	6.7
[350 - 500[	3	20.0	0	0	0	0	1	6.7	2	13.3
>=750	4	26.7	1	6.7	3	20.0	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	20	100.0	2	10.0	1	5.0	1	5.0	3	15.0	8	40.0	5	25.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	3	15.0	0	0	0	0	0	0	1	5.0	1	5.0	1	5.0
[200 - 350[	5	25.0	1	5.0	0	0	0	0	0	0	2	10.0	2	10.0
[350 - 500[	2	10.0	1	5.0	0	0	0	0	0	0	1	5.0	0	0
[500 - 750[	3	15.0	0	0	1	5.0	0	0	0	0	1	5.0	1	5.0
>=750	7	35.0	0	0	0	0	1	5.0	2	10.0	3	15.0	1	5.0

Année=2016

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
	Total		<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	11	100.0	1	9.1	2	18.2	2	18.2	3	27.3	3	27.3
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)												
<200	2	18.2	1	9.1	0	0	0	0	0	0	1	9.1
[200 - 350[	2	18.2	0	0	0	0	1	9.1	0	0	1	9.1
[350 - 500[	2	18.2	0	0	0	0	0	0	2	18.2	0	0
[500 - 750[	3	27.3	0	0	1	9.1	1	9.1	1	9.1	0	0
>=750	2	18.2	0	0	1	9.1	0	0	0	0	1	9.1

Année=2017

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	18	100.0	1	5.6	1	5.6	1	5.6	3	16.7	3	16.7	9	50.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	9	50.0	0	0	0	0	1	5.6	1	5.6	1	5.6	6	33.3
[200 - 350[	2	11.1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6	1	5.6
[350 - 500[	3	16.7	1	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.1
[500 - 750[	3	16.7	0	0	1	5.6	0	0	1	5.6	1	5.6	0	0
>=750	1	5.6	0	0	0	0	0	0	1	5.6	0	0	0	0

Année=2018

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	14	100.0	1	7.1	1	7.1	5	35.7	7	50.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	3	21.4	0	0	0	0	0	0	3	21.4
[200 - 350[	1	7.1	0	0	0	0	0	0	1	7.1
[350 - 500[	6	42.9	1	7.1	0	0	3	21.4	2	14.3
[500 - 750[	4	28.6	0	0	1	7.1	2	14.3	1	7.1

Année=2019

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
	Total		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	7	100.0	1	14.3	2	28.6	4	57.1
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	1	14.3	0	0	0	0	1	14.3
[200 - 350[	1	14.3	0	0	0	0	1	14.3
[350 - 500[	3	42.9	1	14.3	2	28.6	0	0
[500 - 750[	1	14.3	0	0	0	0	1	14.3
>=750	1	14.3	0	0	0	0	1	14.3

1.17 Description des patients suivis Femmes hétérosexuelles d'autres origines (18 ans ou plus)

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	137	100	203	100	259	100	341	100	362	100	392	100	410	100	425	100	457	100	476	100
Nouveau pris en charge																				
Indéterminé	1	0.7	1	0.5	1	0.4	1	0.3	0	0	1	0.3	1	0.2	1	0.2	0	0	0	0
Nouveau pris en charge	15	10.9	16	7.9	18	6.9	13	3.8	15	4.1	12	3.1	14	3.4	20	4.7	24	5.3	20	4.2
Déjà pris en charge	121	88.3	186	91.6	240	92.7	327	95.9	347	95.9	379	96.7	395	96.3	404	95.1	433	94.7	456	95.8
Nouveau dans la base																				
Oui	22	16.1	24	11.8	30	11.6	25	7.3	27	7.5	38	9.7	30	7.3	43	10.1	50	10.9	34	7.1
Non	115	83.9	179	88.2	229	88.4	316	92.7	335	92.5	354	90.3	380	92.7	382	89.9	407	89.1	442	92.9
Primo-infection																				
Date non renseignée	121	88.3	183	90.1	229	88.4	309	90.6	328	90.6	357	91.1	375	91.5	389	91.5	420	91.9	439	92.2
Date renseignée ou estimée	16	11.7	20	9.9	30	11.6	32	9.4	34	9.4	35	8.9	35	8.5	36	8.5	37	8.1	37	7.8
Sexe																				
Femmes	137	100	203	100	259	100	341	100	362	100	392	100	410	100	425	100	457	100	476	100
Age à la dernière visite																				
18 à 29 ans	37	27.0	39	19.2	31	12.0	21	6.2	20	5.5	23	5.9	26	6.3	25	5.9	42	9.2	48	10.1
30 à 39 ans	52	38.0	72	35.5	99	38.2	112	32.8	108	29.8	109	27.8	99	24.1	111	26.1	117	25.6	108	22.7
40 à 49 ans	38	27.7	63	31.0	68	26.3	107	31.4	118	32.6	121	30.9	135	32.9	131	30.8	127	27.8	135	28.4
50 à 59 ans	9	6.6	23	11.3	44	17.0	65	19.1	76	21.0	96	24.5	92	22.4	90	21.2	97	21.2	106	22.3
60 à 69 ans	1	0.7	6	3.0	15	5.8	25	7.3	30	8.3	32	8.2	45	11.0	51	12.0	57	12.5	60	12.6
70 à 79 ans	0	0	0	0	2	0.8	11	3.2	10	2.8	11	2.8	12	2.9	14	3.3	14	3.1	16	3.4
80 ans et plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.2	3	0.7	3	0.7	3	0.6
Origine																				
Afrique Sub-saharienne	63	46.0	112	55.2	150	57.9	194	56.9	203	56.1	225	57.4	237	57.8	246	57.9	273	59.7	285	59.9
Caraïbes non-françaises	0	0	2	1.0	1	0.4	2	0.6	2	0.6	3	0.8	2	0.5	2	0.5	2	0.4	2	0.4
Europe de l'Est	1	0.7	2	1.0	3	1.2	6	1.8	6	1.7	7	1.8	8	2.0	13	3.1	13	2.8	12	2.5
Asie	6	4.4	8	3.9	17	6.6	18	5.3	22	6.1	23	5.9	24	5.9	21	4.9	21	4.6	21	4.4

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Autres pays	67	48.9	79	38.9	88	34.0	121	35.5	129	35.6	134	34.2	139	33.9	143	33.6	148	32.4	156	32.8
Groupe de transmission																				
Hétérosexuel	137	100	203	100	259	100	341	100	362	100	392	100	410	100	425	100	457	100	476	100
SIDA à la dernière visite																				
Oui	13	9.5	36	17.7	46	17.8	64	18.8	65	18.0	74	18.9	69	16.8	72	16.9	76	16.6	72	15.1
Non	124	90.5	167	82.3	213	82.2	277	81.2	297	82.0	318	81.1	341	83.2	353	83.1	381	83.4	404	84.9
Traités																				
Oui	109	79.6	163	80.3	236	91.1	324	95.0	351	97.0	380	96.9	401	97.8	417	98.1	447	97.8	461	96.8
Non	28	20.4	40	19.7	23	8.9	17	5.0	11	3.0	12	3.1	9	2.2	8	1.9	10	2.2	15	3.2
Traités																				
Jamais traité	22	16.1	23	11.3	15	5.8	12	3.5	6	1.7	7	1.8	8	2.0	6	1.4	7	1.5	3	0.6
Non traité mais antécédents	6	4.4	17	8.4	8	3.1	5	1.5	5	1.4	5	1.3	1	0.2	2	0.5	3	0.7	12	2.5
Traité depuis moins de 6 mois	13	9.5	15	7.4	21	8.1	16	4.7	26	7.2	20	5.1	29	7.1	25	5.9	22	4.8	25	5.3
Traité depuis 6 mois ou plus	96	70.1	148	72.9	215	83.0	308	90.3	325	89.8	360	91.8	372	90.7	392	92.2	425	93.0	436	91.6
Hospitalisation complète																				
Oui	9	6.6	18	8.9	19	7.3	19	5.6	12	3.3	11	2.8	11	2.7	10	2.4	10	2.2	21	4.4
Non	128	93.4	185	91.1	240	92.7	322	94.4	350	96.7	381	97.2	399	97.3	415	97.6	447	97.8	455	95.6
Hospitalisation de jour																				
Oui	119	86.9	168	82.8	135	52.1	71	20.8	80	22.1	86	21.9	120	29.3	131	30.8	134	29.3	173	36.3
Non	18	13.1	35	17.2	124	47.9	270	79.2	282	77.9	306	78.1	290	70.7	294	69.2	323	70.7	303	63.7
Consultation																				
Oui	50	36.5	74	36.5	237	91.5	340	99.7	356	98.3	387	98.7	403	98.3	421	99.1	456	99.8	469	98.5
Non	87	63.5	129	63.5	22	8.5	1	0.3	6	1.7	5	1.3	7	1.7	4	0.9	1	0.2	7	1.5
Bilan annuel																				
Oui	0	0	0	0	1	0.4	0	0	0	0	4	1.0	2	0.5	0	0	0	0	0	0
Non	137	100	203	100	258	99.6	341	100	362	100	388	99.0	408	99.5	425	100	457	100	476	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	137	100	203	100	259	100	341	100	362	100	392	100	410	100	425	100	457	100	476	100
Manquant	66	48.2	95	46.8	106	40.9	144	42.2	157	43.4	175	44.6	189	46.1	195	45.9	197	43.1	219	46.0
Renseigné	71	51.8	108	53.2	153	59.1	197	57.8	205	56.6	217	55.4	221	53.9	230	54.1	260	56.9	257	54.0
N'a jamais fumé	14	19.7	33	30.6	43	28.1	47	23.9	48	23.4	50	23.0	54	24.4	60	26.1	67	25.8	67	26.1
Ancien fumeur	45	63.4	66	61.1	90	58.8	125	63.5	132	64.4	138	63.6	138	62.4	142	61.7	161	61.9	160	62.3
Fumeur actuel	12	16.9	9	8.3	20	13.1	25	12.7	25	12.2	29	13.4	29	13.1	28	12.2	32	12.3	30	11.7

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool																				
Total	137	100	203	100	259	100	341	100	362	100	392	100	410	100	425	100	457	100	476	100
Manquant	129	94.2	104	51.2	102	39.4	158	46.3	177	48.9	200	51.0	219	53.4	225	52.9	240	52.5	249	52.3
Renseigné	8	5.8	99	48.8	157	60.6	183	53.7	185	51.1	192	49.0	191	46.6	200	47.1	217	47.5	227	47.7
Ne consomme pas d'alcool	8	100	93	93.9	142	90.4	161	88.0	162	87.6	172	89.6	173	90.6	181	90.5	193	88.9	200	88.1
< 4 verres/jour	0	0	4	4.0	9	5.7	18	9.8	19	10.3	16	8.3	14	7.3	15	7.5	19	8.8	22	9.7
[4;8] verres/jour	0	0	1	1.0	2	1.3	1	0.5	1	0.5	1	0.5	2	1.0	2	1.0	1	0.5	1	0.4
Consomme de l'alcool SAI	0	0	1	1.0	4	2.5	3	1.6	3	1.6	3	1.6	2	1.0	2	1.0	4	1.8	4	1.8

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	137	100	203	100	259	100	341	100	362	100	392	100	410	100	425	100	457	100	476	100
Manquant	1	0.7	2	1.0	5	1.9	2	0.6	1	0.3	1	0.3	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2
Renseigné	136	99.3	201	99.0	254	98.1	339	99.4	361	99.7	391	99.7	409	99.8	424	99.8	456	99.8	475	99.8
<=1992	33	24.3	29	14.4	29	11.4	36	10.6	37	10.2	36	9.2	35	8.6	34	8.0	36	7.9	38	8.0
1993 - 1996	32	23.5	34	16.9	34	13.4	40	11.8	42	11.6	44	11.3	41	10.0	43	10.1	41	9.0	43	9.1
1997 - 2000	57	41.9	58	28.9	53	20.9	54	15.9	59	16.3	63	16.1	69	16.9	65	15.3	63	13.8	63	13.3
2001 - 2004	14	10.3	68	33.8	62	24.4	82	24.2	84	23.3	84	21.5	86	21.0	78	18.4	77	16.9	72	15.2
2005 - 2008	0	0	12	6.0	60	23.6	60	17.7	56	15.5	57	14.6	55	13.4	57	13.4	60	13.2	60	12.6
2009 - 2012	0	0	0	0	16	6.3	57	16.8	57	15.8	63	16.1	61	14.9	59	13.9	63	13.8	58	12.2
>=2013	0	0	0	0	0	0	10	2.9	26	7.2	44	11.3	62	15.2	88	20.8	116	25.4	141	29.7

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH																				
Total	137	100	203	100	259	100	341	100	362	100	392	100	410	100	425	100	457	100	476	100
Renseigné	137	100	203	100	259	100	341	100	362	100	392	100	410	100	425	100	457	100	476	100
VIH-1	126	92.0	194	95.6	247	95.4	330	96.8	349	96.4	380	96.9	395	96.3	410	96.5	440	96.3	460	96.6
VIH-2	4	2.9	3	1.5	6	2.3	5	1.5	6	1.7	4	1.0	6	1.5	6	1.4	8	1.8	7	1.5
VIH-1 + VIH-2	7	5.1	6	3.0	6	2.3	6	1.8	7	1.9	8	2.0	9	2.2	9	2.1	9	2.0	9	1.9

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	137	100	203	100	259	100	341	100	362	100	392	100	410	100	425	100	457	100	476	100
Manquant	2	1.5	8	3.9	3	1.2	5	1.5	14	3.9	16	4.1	21	5.1	19	4.5	24	5.3	15	3.2
Renseigné	135	98.5	195	96.1	256	98.8	336	98.5	348	96.1	376	95.9	389	94.9	406	95.5	433	94.7	461	96.8
<200	14	10.4	20	10.3	20	7.8	17	5.1	16	4.6	19	5.1	21	5.4	16	3.9	12	2.8	13	2.8
[200 - 350[	27	20.0	47	24.1	30	11.7	24	7.1	28	8.0	32	8.5	35	9.0	36	8.9	41	9.5	47	10.2
[350 - 500[	30	22.2	46	23.6	62	24.2	68	20.2	52	14.9	59	15.7	52	13.4	54	13.3	55	12.7	67	14.5
[500 - 750[	36	26.7	53	27.2	80	31.3	132	39.3	131	37.6	148	39.4	145	37.3	147	36.2	142	32.8	167	36.2
>=750	28	20.7	29	14.9	64	25.0	95	28.3	121	34.8	118	31.4	136	35.0	153	37.7	183	42.3	167	36.2

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	137	100	203	100	259	100	341	100	362	100	392	100	410	100	425	100	457	100	476	100
Manquant	4	2.9	16	7.9	8	3.1	42	12.3	42	11.6	22	5.6	25	6.1	29	6.8	28	6.1	22	4.6
Renseigné	133	97.1	187	92.1	251	96.9	299	87.7	320	88.4	370	94.4	385	93.9	396	93.2	429	93.9	454	95.4
<0.3	17	12.8	29	15.5	25	10.0	14	4.7	17	5.3	22	5.9	21	5.5	16	4.0	17	4.0	16	3.5
[0.3 - 0.5[	38	28.6	45	24.1	35	13.9	40	13.4	23	7.2	21	5.7	34	8.8	37	9.3	40	9.3	39	8.6
[0.5 - 0.75[	33	24.8	53	28.3	71	28.3	55	18.4	63	19.7	80	21.6	73	19.0	69	17.4	64	14.9	73	16.1
[0.75 - 1[	14	10.5	22	11.8	47	18.7	67	22.4	73	22.8	70	18.9	81	21.0	79	19.9	76	17.7	73	16.1
>=1	31	23.3	38	20.3	73	29.1	123	41.1	144	45.0	177	47.8	176	45.7	195	49.2	232	54.1	253	55.7

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB																				
Total	137	100	203	100	259	100	341	100	362	100	392	100	410	100	425	100	457	100	476	100
Manquant	20	14.6	25	12.3	19	7.3	13	3.8	19	5.2	23	5.9	23	5.6	24	5.6	28	6.1	23	4.8
Renseigné	117	85.4	178	87.7	240	92.7	328	96.2	343	94.8	369	94.1	387	94.4	401	94.4	429	93.9	453	95.2
Hep. active	12	10.3	14	7.9	25	10.4	22	6.7	22	6.4	21	5.7	22	5.7	21	5.2	22	5.1	19	4.2
Hep. guérie	5	4.3	15	8.4	30	12.5	70	21.3	77	22.4	84	22.8	94	24.3	95	23.7	105	24.5	113	24.9
Vacciné	5	4.3	11	6.2	18	7.5	45	13.7	47	13.7	55	14.9	58	15.0	59	14.7	58	13.5	69	15.2
Pas d'hep. active	74	63.2	101	56.7	92	38.3	32	9.8	23	6.7	23	6.2	28	7.2	26	6.5	28	6.5	28	6.2
Ac anti-HBc isolé	4	3.4	6	3.4	17	7.1	39	11.9	47	13.7	52	14.1	45	11.6	52	13.0	58	13.5	65	14.3
Pas de contact	13	11.1	25	14.0	56	23.3	115	35.1	123	35.9	130	35.2	135	34.9	143	35.7	154	35.9	156	34.4
Inconnu	4	3.4	6	3.4	2	0.8	5	1.5	4	1.2	4	1.1	5	1.3	5	1.2	4	0.9	3	0.7

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC																				
Total	137	100	203	100	259	100	341	100	362	100	392	100	410	100	425	100	457	100	476	100
Manquant	109	79.6	168	82.8	192	74.1	232	68.0	246	68.0	251	64.0	257	62.7	228	53.6	268	58.6	268	56.3
Renseigné	28	20.4	35	17.2	67	25.9	109	32.0	116	32.0	141	36.0	153	37.3	197	46.4	189	41.4	208	43.7
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.7	0	0	1	0.5	0	0	0	0
Pas de contact (Ac – / PCR –)	18	64.3	19	54.3	50	74.6	84	77.1	92	79.3	116	82.3	122	79.7	163	82.7	154	81.5	174	83.7
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	10	35.7	11	31.4	12	17.9	14	12.8	15	12.9	17	12.1	20	13.1	24	12.2	25	13.2	23	11.1
VHC active (PCR +)	0	0	2	5.7	3	4.5	6	5.5	4	3.4	2	1.4	1	0.7	2	1.0	1	0.5	0	0
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	3	8.6	2	3.0	5	4.6	5	4.3	5	3.5	10	6.5	7	3.6	9	4.8	11	5.3

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)												
Total	133	100	200	100	253	100	336	100	356	100	388	100
Manquant	5	3.8	10	5.0	5	2.0	13	3.9	16	4.5	25	6.4
Renseigné	128	96.2	190	95.0	248	98.0	323	96.1	340	95.5	363	93.6
<=500 *	82	64.1	128	67.4	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	200	80.6	271	83.9	294	86.5	330	90.9
]50 - 200]	.	.	.	.	10	4.0	21	6.5	15	4.4	9	2.5
]200 - 500]	.	.	.	.	7	2.8	6	1.9	6	1.8	6	1.7
]500 - 10000]	25	19.5	32	16.8	17	6.9	14	4.3	11	3.2	9	2.5
]10000 - 100000]	17	13.3	25	13.2	11	4.4	8	2.5	12	3.5	6	1.7
>100000	4	3.1	5	2.6	3	1.2	3	0.9	2	0.6	3	0.8

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)								
Total	404	100	419	100	449	100	469	100
Manquant	17	4.2	22	5.3	23	5.1	18	3.8
Renseigné	387	95.8	397	94.7	426	94.9	451	96.2
<=500 *	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	354	91.5	366	92.2	390	91.5	411	91.1
]50 - 200]	13	3.4	10	2.5	14	3.3	15	3.3
]200 - 500]	6	1.6	4	1.0	4	0.9	7	1.6
]500 - 10000]	9	2.3	7	1.8	14	3.3	9	2.0
]10000 - 100000]	4	1.0	4	1.0	3	0.7	6	1.3
>100000	1	0.3	6	1.5	1	0.2	3	0.7

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)																				
Total	11	100	9	100	12	100	11	100	13	100	12	100	15	100	15	100	17	100	16	100
Manquant	6	54.5	4	44.4	9	75.0	4	36.4	6	46.2	3	25.0	3	20.0	5	33.3	4	23.5	4	25.0
Renseigné	5	45.5	5	55.6	3	25.0	7	63.6	7	53.8	9	75.0	12	80.0	10	66.7	13	76.5	12	75.0
Indétectable	4	80.0	4	80.0	3	100	5	71.4	7	100	9	100	11	91.7	10	100	13	100	12	100
Détectable et <=1000	1	20.0	.	.	.	.	2	28.6	.	.	.	.	1	8.3	.	.	.	.	.	.
Détectable et >1000	.	.	1	20.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités																				
Total	109	100	163	100	236	100	324	100	351	100	380	100	401	100	417	100	447	100	461	100
Manquant	4	3.7	12	7.4	12	5.1	41	12.7	41	11.7	22	5.8	26	6.5	30	7.2	28	6.3	21	4.6
Renseigné	105	96.3	151	92.6	224	94.9	283	87.3	310	88.3	358	94.2	375	93.5	387	92.8	419	93.7	440	95.4
<0.3	13	12.4	20	13.2	20	8.9	12	4.2	17	5.5	22	6.1	21	5.6	15	3.9	15	3.6	14	3.2
[0.3 - 0.5[	33	31.4	35	23.2	31	13.8	35	12.4	21	6.8	18	5.0	33	8.8	37	9.6	38	9.1	38	8.6
[0.5 - 0.75[	26	24.8	42	27.8	61	27.2	53	18.7	62	20.0	77	21.5	70	18.7	66	17.1	64	15.3	73	16.6
[0.75 - 1[	8	7.6	21	13.9	43	19.2	62	21.9	72	23.2	68	19.0	78	20.8	78	20.2	74	17.7	71	16.1
>=1	25	23.8	33	21.9	69	30.8	121	42.8	138	44.5	173	48.3	173	46.1	191	49.4	228	54.4	244	55.5

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus														
Total	96	100	148	100	215	100	308	100	325	100	360	100	372	100
Manquant	1	1.0	9	6.1	8	3.7	38	12.3	39	12.0	21	5.8	27	7.3
Renseigné	95	99.0	139	93.9	207	96.3	270	87.7	286	88.0	339	94.2	345	92.7
<0.3	12	12.6	16	11.5	19	9.2	7	2.6	10	3.5	16	4.7	14	4.1
[0.3 - 0.5[	30	31.6	33	23.7	28	13.5	31	11.5	18	6.3	17	5.0	27	7.8
[0.5 - 0.75[	24	25.3	40	28.8	58	28.0	50	18.5	56	19.6	74	21.8	62	18.0
[0.75 - 1[	7	7.4	19	13.7	40	19.3	62	23.0	68	23.8	65	19.2	73	21.2
>=1	22	23.2	31	22.3	62	30.0	120	44.4	134	46.9	167	49.3	169	49.0

	Année					
	2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus						
Total	392	100	425	100	436	100
Manquant	28	7.1	25	5.9	19	4.4
Renseigné	364	92.9	400	94.1	417	95.6
<0.3	10	2.7	13	3.3	7	1.7
[0.3 - 0.5[	34	9.3	35	8.8	36	8.6
[0.5 - 0.75[	62	17.0	60	15.0	67	16.1
[0.75 - 1[	74	20.3	68	17.0	68	16.3
>=1	184	50.5	224	56.0	239	57.3

	Age à la dernière visite									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	137	203	259	341	362	392	410	425	457	476
Moyenne	37.4	39.3	41.8	44.7	45.4	46.0	46.6	46.9	46.7	46.9
Ecart-type	9.2	9.8	10.8	11.4	11.2	11.3	11.7	12.1	12.6	12.9
P5	22.6	25.1	26.4	29.5	29.9	29.3	29.1	28.8	26.9	26.9
P25	29.9	31.7	33.7	35.9	36.6	37.0	37.9	38.1	37.5	37.6
Médiane	37.2	38.2	40.0	43.3	44.3	45.3	45.5	46.0	46.0	46.6
P75	43.3	46.2	49.5	52.3	52.9	53.3	53.9	54.8	54.8	55.6
P95	55.1	56.5	62.9	66.0	64.7	65.8	66.5	67.8	68.6	69.2

	Année de diagnostic									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	136	201	254	339	361	391	409	424	456	475
Moyenne	1996	1998	2001	2002	2002	2003	2003	2004	2005	2006
Ecart-type	4	5	6	7	7	7	7	8	8	9
P5	1988	1989	1989	1991	1991	1991	1991	1991	1991	1991
P25	1993	1995	1997	1997	1997	1997	1998	1998	1999	1999
Médiane	1997	1999	2002	2003	2003	2003	2003	2004	2005	2006
P75	1999	2003	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2013	2014
P95	2001	2005	2009	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2018

	Délai de séropositivité en mois (lorsque date primo renseignée)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	16	20	30	32	34	35	35	36	37	37
Moyenne	65	100	119	151	170	182	191	190	196	206
Ecart-type	44	61	73	83	82	82	86	92	96	97
P5	18	22	22	29	40	52	32	33	38	49
P25	25	51	70	79	126	138	149	97	108	119
Médiane	54	86	117	153	184	188	199	212	222	230
P75	97	138	178	201	215	233	245	252	261	271
P95	155	217	250	297	309	320	334	347	357	371

	Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	135	195	256	336	348	376	389	406	433	461
Moyenne	532	493	577	631	668	656	659	697	714	683
Ecart-type	292	263	291	286	294	296	306	317	329	307
P5	138	130	160	197	206	193	194	225	233	231
P25	315	302	383	450	482	475	469	489	500	480
Médiane	484	448	548	596	639	625	638	664	673	651
P75	710	638	753	768	822	821	839	880	893	848
P95	1118	1020	1127	1147	1226	1173	1186	1227	1318	1245

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	133	187	251	299	320	370	385	396	429	454
Moyenne	0.7	1.0	0.8	0.9	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2
Ecart-type	0.5	4.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
P5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
P25	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7
Médiane	0.6	0.6	0.7	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1
P75	0.9	0.9	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
P95	1.7	1.5	1.7	1.7	2.0	2.2	2.1	2.2	2.3	2.3

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	128	190	248	323	340	363	387	397	426	451
Moyenne	9944	12269	12587	8439	3769	29902	1230	28187	648	11793
Ecart-type	29724	55814	123444	102925	28204	473925	14768	502314	7197	212111
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	2630	2226	20	20	35	0	0	0	0	0
P95	68400	60935	15549	2500	3151	420	206	280	250	259

	Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	5	5	3	7	7	9	12	10	13	12
Moyenne	10	8718	0	182	0	0	104	0	19	42
Ecart-type	23	19495	0	313	0	0	289	0	69	97
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	0	0	0	588	0	0	0	0	0	0
P95	51	43592	0	688	0	0	993	0	250	250

	Durée cumulée d'exposition aux ARV (en années)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	137	203	259	341	362	392	410	425	457	476
Moyenne	3.4	4.8	6.3	8.9	9.4	9.9	10.2	10.4	10.5	11.1
Ecart-type	2.9	4.0	5.1	6.0	6.3	6.6	6.8	7.1	7.3	7.7
P5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.3	0.5	0.4	0.6
P25	0.6	1.1	1.4	4.0	4.0	4.1	4.5	3.9	3.9	4.1
Médiane	3.3	4.2	5.3	8.3	8.9	9.3	9.7	9.9	9.5	10.4
P75	5.1	7.8	10.9	13.8	14.6	15.2	15.4	16.1	15.9	16.7
P95	9.1	12.2	15.8	19.1	20.2	20.9	21.9	22.4	23.0	24.2

	Hospitalisation complète									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	137	203	259	341	362	392	410	425	457	476
Moyenne	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ecart-type	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P95	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nombre total	12	28	30	21	13	11	12	12	13	23

	Hospitalisation de jour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	137	203	259	341	362	392	410	425	457	476
Moyenne	4.4	4.3	1.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5
Ecart-type	3.8	3.3	2.2	0.8	0.9	1.1	0.9	0.9	0.8	1.0
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	4.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	6.0	6.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P95	13.0	10.0	6.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Nombre total	604	874	415	114	140	170	174	200	192	247

	Consultation									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	137	203	259	341	362	392	410	425	457	476
Moyenne	0.8	0.8	3.1	3.9	3.7	3.6	3.4	3.6	3.6	3.3
Ecart-type	1.4	1.3	2.2	2.4	2.3	2.7	2.5	2.5	2.5	2.4
P5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Médiane	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P75	1.0	1.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0
P95	4.0	3.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Nombre total	110	160	815	1314	1340	1392	1413	1515	1662	1588

	Nombre de grossesses									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	10	13	17	13	12	18	17	11	16	14
Moyenne	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Ecart-type	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Médiane	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P95	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Nombre total	10	13	17	13	12	18	17	11	16	14

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	105	151	224	283	310	358	375	387	419	440
Moyenne	0.7	1.1	0.8	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2
Ecart-type	0.5	5.2	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
P5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
P25	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7
Médiane	0.5	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1
P75	0.9	0.9	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
P95	1.7	1.5	1.6	1.7	2.0	2.2	2.1	2.1	2.3	2.3

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	95	139	207	270	286	339	345	364	400	417
Moyenne	0.7	1.2	0.8	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
Ecart-type	0.5	5.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7
P5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
P25	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Médiane	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1
P75	0.9	0.9	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5
P95	1.7	1.6	1.7	1.8	2.0	2.2	2.1	2.2	2.3	2.4

	Durée de séjour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre d'hospit. complètes avec durée renseignée	12	28	30	20	13	10	10	11	13	23
Nombre d'hospit. complètes avec durée NR	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0
Moyenne	12.4	15.7	12.9	13.5	7.8	6.5	8.5	5.7	11.0	10.2
Ecart-type	13.5	15.5	15.3	14.8	9.0	5.4	3.1	3.0	12.6	13.2
P5	1.0	2.0	3.0	2.5	2.0	3.0	3.0	1.0	1.0	1.0
P25	3.5	5.5	5.0	5.0	3.0	3.0	7.0	2.0	5.0	3.0
Médiane	7.5	11.0	9.0	8.5	4.0	5.0	8.5	6.0	6.0	6.0
P75	17.5	22.0	12.0	14.5	7.0	7.0	11.0	9.0	11.0	12.0
P95	49.0	37.0	51.0	52.5	28.0	21.0	13.0	10.0	47.0	23.0

	Situation des patients suivis à l'année N-1									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Suivis en N	110	172	218	297	317	340	362	375	396	426
Non suivis en N	14	15	21	38	24	22	30	35	29	31
dont décédés	0	1	1	0	1	2	1	1	0	1
dont transférés	6	2	5	8	8	4	12	16	7	5
dont ni décédés ni transférés et revenu	3	5	9	21	8	11	9	7	7	0
dont ni décédés ni transférés et non revenu	5	7	6	9	7	5	8	11	15	25

Croisement CD4xCV chez les patients suivis

Année=1997

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	78	100.0	36	46.2	26	33.3	11	14.1	5	6.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	12	15.4	5	6.4	2	2.6	3	3.8	2	2.6
[200 - 350[	17	21.8	9	11.5	8	10.3	0	0	0	0
[350 - 500[	19	24.4	8	10.3	6	7.7	4	5.1	1	1.3
[500 - 750[	16	20.5	7	9.0	4	5.1	4	5.1	1	1.3
>=750	14	17.9	7	9.0	6	7.7	0	0	1	1.3

Année=2001

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	128	100.0	82	64.1	25	19.5	17	13.3	4	3.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	14	10.9	8	6.3	1	0.8	4	3.1	1	0.8
[200 - 350[	26	20.3	15	11.7	6	4.7	4	3.1	1	0.8
[350 - 500[	29	22.7	15	11.7	11	8.6	2	1.6	1	0.8
[500 - 750[	34	26.6	21	16.4	5	3.9	7	5.5	1	0.8
>=750	25	19.5	23	18.0	2	1.6	0	0	0	0

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		**<=500**		**]500 - 10000]**		**]10000 - 100000]**		**>100000**	
	N	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
Total	189	100.0	128	67.7	31	16.4	25	13.2	5	2.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	19	10.1	13	6.9	1	0.5	4	2.1	1	0.5
[200 - 350[	45	23.8	26	13.8	12	6.3	5	2.6	2	1.1
[350 - 500[	45	23.8	26	13.8	8	4.2	9	4.8	2	1.1
[500 - 750[	51	27.0	40	21.2	8	4.2	3	1.6	0	0
>=750	29	15.3	23	12.2	2	1.1	4	2.1	0	0

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		**<=50**		**]50 - 200]**		**]200 - 500]**		**]500 - 10000]**		**]10000 - 100000]**		**>100000**	
	N	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**	**N**	**%**
Total	248	100.0	200	80.6	10	4.0	7	2.8	17	6.9	11	4.4	3	1.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	20	8.1	11	4.4	2	0.8	0	0	2	0.8	3	1.2	2	0.8
[200 - 350[	30	12.1	18	7.3	3	1.2	0	0	4	1.6	4	1.6	1	0.4
[350 - 500[	60	24.2	46	18.5	0	0	5	2.0	8	3.2	1	0.4	0	0
[500 - 750[	79	31.9	71	28.6	5	2.0	1	0.4	1	0.4	1	0.4	0	0
>=750	59	23.8	54	21.8	0	0	1	0.4	2	0.8	2	0.8	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	338	100.0	293	86.7	15	4.4	5	1.5	11	3.3	12	3.6	2	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	16	4.7	8	2.4	1	0.3	0	0	2	0.6	5	1.5	0	0
[200 - 350[	28	8.3	20	5.9	2	0.6	0	0	2	0.6	4	1.2	0	0
[350 - 500[	49	14.5	41	12.1	2	0.6	3	0.9	1	0.3	1	0.3	1	0.3
[500 - 750[	128	37.9	117	34.6	4	1.2	2	0.6	4	1.2	1	0.3	0	0
>=750	117	34.6	107	31.7	6	1.8	0	0	2	0.6	1	0.3	1	0.3

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	362	100.0	330	91.2	9	2.5	5	1.4	9	2.5	6	1.7	3	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	19	5.2	15	4.1	0	0	0	0	1	0.3	0	0	3	0.8
[200 - 350[	30	8.3	24	6.6	2	0.6	0	0	3	0.8	1	0.3	0	0
[350 - 500[	57	15.7	51	14.1	2	0.6	3	0.8	0	0	1	0.3	0	0
[500 - 750[	142	39.2	133	36.7	2	0.6	1	0.3	3	0.8	3	0.8	0	0
>=750	114	31.5	107	29.6	3	0.8	1	0.3	2	0.6	1	0.3	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	378	100.0	345	91.3	13	3.4	6	1.6	9	2.4	4	1.1	1	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	21	5.6	16	4.2	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3
[200 - 350[	33	8.7	26	6.9	3	0.8	1	0.3	1	0.3	2	0.5	0	0
[350 - 500[	50	13.2	44	11.6	3	0.8	0	0	2	0.5	1	0.3	0	0
[500 - 750[	141	37.3	132	34.9	4	1.1	2	0.5	3	0.8	0	0	0	0
>=750	133	35.2	127	33.6	2	0.5	2	0.5	2	0.5	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	397	100.0	366	92.2	10	2.5	4	1.0	7	1.8	4	1.0	6	1.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	16	4.0	10	2.5	1	0.3	0	0	1	0.3	0	0	4	1.0
[200 - 350[	34	8.6	25	6.3	2	0.5	1	0.3	3	0.8	2	0.5	1	0.3
[350 - 500[	54	13.6	52	13.1	1	0.3	1	0.3	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	142	35.8	130	32.7	4	1.0	2	0.5	3	0.8	2	0.5	1	0.3
>=750	151	38.0	149	37.5	2	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	422	100.0	387	91.7	13	3.1	4	0.9	14	3.3	3	0.7	1	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	11	2.6	7	1.7	0	0	0	0	2	0.5	1	0.2	1	0.2
[200 - 350[	40	9.5	34	8.1	0	0	0	0	5	1.2	1	0.2	0	0
[350 - 500[	55	13.0	46	10.9	4	0.9	1	0.2	3	0.7	1	0.2	0	0
[500 - 750[	136	32.2	128	30.3	4	0.9	2	0.5	2	0.5	0	0	0	0
>=750	180	42.7	172	40.8	5	1.2	1	0.2	2	0.5	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	450	100.0	410	91.1	15	3.3	7	1.6	9	2.0	6	1.3	3	0.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	13	2.9	8	1.8	1	0.2	1	0.2	0	0	2	0.4	1	0.2
[200 - 350[	47	10.4	37	8.2	4	0.9	1	0.2	2	0.4	2	0.4	1	0.2
[350 - 500[	63	14.0	57	12.7	2	0.4	1	0.2	0	0	2	0.4	1	0.2
[500 - 750[	165	36.7	157	34.9	3	0.7	3	0.7	2	0.4	0	0	0	0
>=750	162	36.0	151	33.6	5	1.1	1	0.2	5	1.1	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	63	100.0	29	46.0	23	36.5	7	11.1	4	6.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	12	19.0	5	7.9	2	3.2	3	4.8	2	3.2
[200 - 350[	17	27.0	9	14.3	8	12.7	0	0	0	0
[350 - 500[	17	27.0	7	11.1	6	9.5	3	4.8	1	1.6
[500 - 750[	11	17.5	5	7.9	4	6.3	1	1.6	1	1.6
>=750	6	9.5	3	4.8	3	4.8	0	0	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	103	100.0	79	76.7	12	11.7	9	8.7	3	2.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	11	10.7	8	7.8	0	0	2	1.9	1	1.0
[200 - 350[	23	22.3	15	14.6	4	3.9	4	3.9	0	0
[350 - 500[	21	20.4	15	14.6	4	3.9	1	1.0	1	1.0
[500 - 750[	26	25.2	20	19.4	3	2.9	2	1.9	1	1.0
>=750	22	21.4	21	20.4	1	1.0	0	0	0	0

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	152	100.0	124	81.6	17	11.2	9	5.9	2	1.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	18	11.8	13	8.6	1	0.7	4	2.6	0	0
[200 - 350[	34	22.4	26	17.1	6	3.9	1	0.7	1	0.7
[350 - 500[	28	18.4	25	16.4	2	1.3	0	0	1	0.7
[500 - 750[	46	30.3	39	25.7	6	3.9	1	0.7	0	0
>=750	26	17.1	21	13.8	2	1.3	3	2.0	0	0

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	225	100.0	197	87.6	10	4.4	5	2.2	8	3.6	4	1.8	1	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	17	7.6	11	4.9	2	0.9	0	0	2	0.9	2	0.9	0	0
[200 - 350[	26	11.6	18	8.0	3	1.3	0	0	3	1.3	1	0.4	1	0.4
[350 - 500[	53	23.6	46	20.4	0	0	4	1.8	3	1.3	0	0	0	0
[500 - 750[	74	32.9	69	30.7	5	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	55	24.4	53	23.6	0	0	1	0.4	0	0	1	0.4	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	328	100.0	289	88.1	15	4.6	3	0.9	9	2.7	10	3.0	2	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	16	4.9	8	2.4	1	0.3	0	0	2	0.6	5	1.5	0	0
[200 - 350[	27	8.2	20	6.1	2	0.6	0	0	2	0.6	3	0.9	0	0
[350 - 500[	48	14.6	40	12.2	2	0.6	3	0.9	1	0.3	1	0.3	1	0.3
[500 - 750[	123	37.5	115	35.1	4	1.2	0	0	3	0.9	1	0.3	0	0
>=750	114	34.8	106	32.3	6	1.8	0	0	1	0.3	0	0	1	0.3

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	351	100.0	324	92.3	9	2.6	4	1.1	5	1.4	6	1.7	3	0.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	19	5.4	15	4.3	0	0	0	0	1	0.3	0	0	3	0.9
[200 - 350[	28	8.0	24	6.8	2	0.6	0	0	1	0.3	1	0.3	0	0
[350 - 500[	55	15.7	50	14.2	2	0.6	2	0.6	0	0	1	0.3	0	0
[500 - 750[	138	39.3	130	37.0	2	0.6	1	0.3	2	0.6	3	0.9	0	0
>=750	111	31.6	105	29.9	3	0.9	1	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	371	100.0	342	92.2	12	3.2	6	1.6	7	1.9	4	1.1
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	20	5.4	16	4.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3
[200 - 350[	33	8.9	26	7.0	3	0.8	1	0.3	1	0.3	2	0.5
[350 - 500[	48	12.9	44	11.9	2	0.5	0	0	1	0.3	1	0.3
[500 - 750[	140	37.7	131	35.3	4	1.1	2	0.5	3	0.8	0	0
>=750	130	35.0	125	33.7	2	0.5	2	0.5	1	0.3	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	389	100.0	361	92.8	9	2.3	4	1.0	7	1.8	4	1.0	4	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	15	3.9	10	2.6	1	0.3	0	0	1	0.3	0	0	3	0.8
[200 - 350[	33	8.5	25	6.4	2	0.5	1	0.3	3	0.8	2	0.5	0	0
[350 - 500[	53	13.6	51	13.1	1	0.3	1	0.3	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	140	36.0	129	33.2	3	0.8	2	0.5	3	0.8	2	0.5	1	0.3
>=750	148	38.0	146	37.5	2	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	413	100.0	383	92.7	11	2.7	4	1.0	12	2.9	2	0.5	1	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	10	2.4	7	1.7	0	0	0	0	1	0.2	1	0.2	1	0.2
[200 - 350[	38	9.2	33	8.0	0	0	0	0	5	1.2	0	0	0	0
[350 - 500[	53	12.8	46	11.1	3	0.7	1	0.2	2	0.5	1	0.2	0	0
[500 - 750[	135	32.7	127	30.8	4	1.0	2	0.5	2	0.5	0	0	0	0
>=750	177	42.9	170	41.2	4	1.0	1	0.2	2	0.5	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	436	100.0	401	92.0	14	3.2	7	1.6	8	1.8	5	1.1	1	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	12	2.8	8	1.8	1	0.2	1	0.2	0	0	2	0.5	0	0
[200 - 350[	46	10.6	37	8.5	4	0.9	1	0.2	2	0.5	1	0.2	1	0.2
[350 - 500[	62	14.2	57	13.1	2	0.5	1	0.2	0	0	2	0.5	0	0
[500 - 750[	159	36.5	151	34.6	3	0.7	3	0.7	2	0.5	0	0	0	0
>=750	157	36.0	148	33.9	4	0.9	1	0.2	4	0.9	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV depuis au moins 6 mois

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	48	100.0	22	45.8	18	37.5	6	12.5	2	4.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	8	16.7	2	4.2	2	4.2	2	4.2	2	4.2
[200 - 350[	15	31.3	8	16.7	7	14.6	0	0	0	0
[350 - 500[	15	31.3	7	14.6	5	10.4	3	6.3	0	0
[500 - 750[	8	16.7	4	8.3	3	6.3	1	2.1	0	0
>=750	2	4.2	1	2.1	1	2.1	0	0	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	92	100.0	71	77.2	11	12.0	8	8.7	2	2.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	7	7.6	6	6.5	0	0	1	1.1	0	0
[200 - 350[	20	21.7	12	13.0	4	4.3	4	4.3	0	0
[350 - 500[	20	21.7	14	15.2	4	4.3	1	1.1	1	1.1
[500 - 750[	24	26.1	19	20.7	2	2.2	2	2.2	1	1.1
>=750	21	22.8	20	21.7	1	1.1	0	0	0	0

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	142	100.0	117	82.4	15	10.6	8	5.6	2	1.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	16	11.3	13	9.2	0	0	3	2.1	0	0
[200 - 350[	32	22.5	25	17.6	5	3.5	1	0.7	1	0.7
[350 - 500[	28	19.7	25	17.6	2	1.4	0	0	1	0.7
[500 - 750[	40	28.2	33	23.2	6	4.2	1	0.7	0	0
>=750	26	18.3	21	14.8	2	1.4	3	2.1	0	0

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	207	100.0	184	88.9	8	3.9	3	1.4	8	3.9	4	1.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	16	7.7	10	4.8	2	1.0	0	0	2	1.0	2	1.0
[200 - 350[	23	11.1	16	7.7	3	1.4	0	0	3	1.4	1	0.5
[350 - 500[	47	22.7	42	20.3	0	0	2	1.0	3	1.4	0	0
[500 - 750[	66	31.9	63	30.4	3	1.4	0	0	0	0	0	0
>=750	55	26.6	53	25.6	0	0	1	0.5	0	0	1	0.5

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	306	100.0	278	90.8	12	3.9	2	0.7	7	2.3	6	2.0	1	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	14	4.6	8	2.6	1	0.3	0	0	2	0.7	3	1.0	0	0
[200 - 350[	22	7.2	17	5.6	2	0.7	0	0	2	0.7	1	0.3	0	0
[350 - 500[	45	14.7	39	12.7	2	0.7	2	0.7	1	0.3	1	0.3	0	0
[500 - 750[	115	37.6	111	36.3	2	0.7	0	0	1	0.3	1	0.3	0	0
>=750	110	35.9	103	33.7	5	1.6	0	0	1	0.3	0	0	1	0.3

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	333	100.0	314	94.3	5	1.5	4	1.2	4	1.2	5	1.5	1	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	16	4.8	14	4.2	0	0	0	0	1	0.3	0	0	1	0.3
[200 - 350[	24	7.2	23	6.9	0	0	0	0	0	0	1	0.3	0	0
[350 - 500[	51	15.3	46	13.8	2	0.6	2	0.6	0	0	1	0.3	0	0
[500 - 750[	135	40.5	128	38.4	2	0.6	1	0.3	2	0.6	2	0.6	0	0
>=750	107	32.1	103	30.9	1	0.3	1	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	342	100.0	319	93.3	9	2.6	5	1.5	6	1.8	3	0.9
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	17	5.0	14	4.1	1	0.3	1	0.3	1	0.3	0	0
[200 - 350[	26	7.6	21	6.1	1	0.3	1	0.3	1	0.3	2	0.6
[350 - 500[	41	12.0	39	11.4	1	0.3	0	0	0	0	1	0.3
[500 - 750[	133	38.9	124	36.3	4	1.2	2	0.6	3	0.9	0	0
>=750	125	36.5	121	35.4	2	0.6	1	0.3	1	0.3	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	364	100.0	347	95.3	4	1.1	4	1.1	5	1.4	2	0.5	2	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	12	3.3	10	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.5
[200 - 350[	30	8.2	25	6.9	0	0	1	0.3	2	0.5	2	0.5	0	0
[350 - 500[	52	14.3	50	13.7	1	0.3	1	0.3	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	129	35.4	123	33.8	1	0.3	2	0.5	3	0.8	0	0	0	0
>=750	141	38.7	139	38.2	2	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2018

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	394	100.0	370	93.9	9	2.3	4	1.0	8	2.0	2	0.5	1	0.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	10	2.5	7	1.8	0	0	0	0	1	0.3	1	0.3	1	0.3
[200 - 350[	36	9.1	31	7.9	0	0	0	0	5	1.3	0	0	0	0
[350 - 500[	48	12.2	44	11.2	2	0.5	1	0.3	0	0	1	0.3	0	0
[500 - 750[	126	32.0	120	30.5	3	0.8	2	0.5	1	0.3	0	0	0	0
>=750	174	44.2	168	42.6	4	1.0	1	0.3	1	0.3	0	0	0	0

Année=2019

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	414	100.0	390	94.2	11	2.7	4	1.0	5	1.2	3	0.7	1	0.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	8	1.9	6	1.4	1	0.2	0	0	0	0	1	0.2	0	0
[200 - 350[	41	9.9	34	8.2	3	0.7	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2
[350 - 500[	57	13.8	54	13.0	1	0.2	1	0.2	0	0	1	0.2	0	0
[500 - 750[	154	37.2	148	35.7	2	0.5	2	0.5	2	0.5	0	0	0	0
>=750	154	37.2	148	35.7	4	1.0	0	0	2	0.5	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients naïfs initiant un traitement

Année=1997

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	18	100.0	3	16.7	1	5.6	7	38.9	7	38.9
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	4	22.2	0	0	1	5.6	1	5.6	2	11.1
[200 - 350[	5	27.8	0	0	0	0	4	22.2	1	5.6
[350 - 500[	2	11.1	0	0	0	0	0	0	2	11.1
[500 - 750[	5	27.8	3	16.7	0	0	2	11.1	0	0
>=750	2	11.1	0	0	0	0	0	0	2	11.1

Année=2001

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)					
			<=500		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	8	100.0	1	12.5	3	37.5	4	50.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	5	62.5	0	0	2	25.0	3	37.5
[200 - 350[	2	25.0	0	0	1	12.5	1	12.5
>=750	1	12.5	1	12.5	0	0	0	0

Année=2005

	Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	13	100.0	1	7.7	4	30.8	5	38.5	3	23.1
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	4	30.8	0	0	1	7.7	1	7.7	2	15.4
[200 - 350[	4	30.8	0	0	1	7.7	2	15.4	1	7.7
[350 - 500[	1	7.7	0	0	1	7.7	0	0	0	0
[500 - 750[	4	30.8	1	7.7	1	7.7	2	15.4	0	0

Année=2009

	Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	22	100.0	2	9.1	1	4.5	1	4.5	4	18.2	10	45.5	4	18.2
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	7	31.8	0	0	0	0	0	0	2	9.1	2	9.1	3	13.6
[200 - 350[	8	36.4	0	0	0	0	0	0	1	4.5	6	27.3	1	4.5
[350 - 500[	6	27.3	1	4.5	1	4.5	1	4.5	1	4.5	2	9.1	0	0
>=750	1	4.5	1	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2014

	Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	16	100.0	5	31.3	8	50.0	3	18.8
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)								
<200	3	18.8	0	0	3	18.8	0	0
[200 - 350[	3	18.8	0	0	3	18.8	0	0
[350 - 500[	3	18.8	1	6.3	0	0	2	12.5
[500 - 750[	6	37.5	3	18.8	2	12.5	1	6.3
>=750	1	6.3	1	6.3	0	0	0	0

Année=2015

	Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	14	100.0	2	14.3	1	7.1	5	35.7	3	21.4	3	21.4
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)												
<200	3	21.4	0	0	0	0	0	0	1	7.1	2	14.3
[200 - 350[	4	28.6	1	7.1	0	0	2	14.3	1	7.1	0	0
[350 - 500[	1	7.1	0	0	1	7.1	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	5	35.7	1	7.1	0	0	3	21.4	0	0	1	7.1
>=750	1	7.1	0	0	0	0	0	0	1	7.1	0	0

Année=2016

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	18	100.0	1	5.6	6	33.3	5	27.8	6	33.3
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	7	38.9	0	0	0	0	2	11.1	5	27.8
[200 - 350[	5	27.8	0	0	4	22.2	1	5.6	0	0
[350 - 500[	2	11.1	0	0	1	5.6	0	0	1	5.6
[500 - 750[	3	16.7	1	5.6	0	0	2	11.1	0	0
>=750	1	5.6	0	0	1	5.6	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
			<=50		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	18	100.0	4	22.2	1	5.6	2	11.1	4	22.2	7	38.9
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)												
<200	6	33.3	0	0	1	5.6	0	0	0	0	5	27.8
[200 - 350[	3	16.7	1	5.6	0	0	1	5.6	0	0	1	5.6
[350 - 500[	3	16.7	0	0	0	0	0	0	3	16.7	0	0
[500 - 750[	5	27.8	2	11.1	0	0	1	5.6	1	5.6	1	5.6
>=750	1	5.6	1	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	21	100.0	1	4.8	1	4.8	1	4.8	3	14.3	10	47.6	5	23.8
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	7	33.3	0	0	0	0	0	0	2	9.5	1	4.8	4	19.0
[200 - 350[	5	23.8	0	0	0	0	0	0	0	0	5	23.8	0	0
[350 - 500[	3	14.3	0	0	0	0	0	0	1	4.8	1	4.8	1	4.8
[500 - 750[	4	19.0	1	4.8	1	4.8	0	0	0	0	2	9.5	0	0
>=750	2	9.5	0	0	0	0	1	4.8	0	0	1	4.8	0	0

Année=2019

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	18	100.0	2	11.1	1	5.6	7	38.9	8	44.4
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	5	27.8	0	0	0	0	1	5.6	4	22.2
[200 - 350[	8	44.4	0	0	0	0	5	27.8	3	16.7
[350 - 500[	1	5.6	0	0	0	0	1	5.6	0	0
>=750	4	22.2	2	11.1	1	5.6	0	0	1	5.6

1.18 Description des patients suivis Femmes hétérosexuelles d'Afrique Sub-Saharienne (18 ans ou plus)

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	63	100	112	100	150	100	194	100	203	100	225	100	237	100	246	100	273	100	285	100
Nouveau pris en charge																				
Indéterminé	1	1.6	1	0.9	1	0.7	0	0	0	0	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0
Nouveau pris en charge	7	11.1	10	8.9	12	8.0	8	4.1	7	3.4	8	3.6	9	3.8	17	6.9	22	8.1	17	6.0
Déjà pris en charge	55	87.3	101	90.2	137	91.3	186	95.9	196	96.6	217	96.4	227	95.8	229	93.1	251	91.9	268	94.0
Nouveau dans la base																				
Oui	11	17.5	17	15.2	21	14.0	16	8.2	14	6.9	28	12.4	18	7.6	29	11.8	42	15.4	27	9.5
Non	52	82.5	95	84.8	129	86.0	178	91.8	189	93.1	197	87.6	219	92.4	217	88.2	231	84.6	258	90.5
Primo-infection																				
Date non renseignée	56	88.9	103	92.0	135	90.0	176	90.7	186	91.6	206	91.6	220	92.8	229	93.1	255	93.4	268	94.0
Date renseignée ou estimée	7	11.1	9	8.0	15	10.0	18	9.3	17	8.4	19	8.4	17	7.2	17	6.9	18	6.6	17	6.0
Sexe																				
Femmes	63	100	112	100	150	100	194	100	203	100	225	100	237	100	246	100	273	100	285	100
Age à la dernière visite																				
18 à 29 ans	20	31.7	33	29.5	28	18.7	21	10.8	18	8.9	20	8.9	19	8.0	18	7.3	34	12.5	42	14.7
30 à 39 ans	27	42.9	46	41.1	67	44.7	85	43.8	80	39.4	83	36.9	76	32.1	87	35.4	93	34.1	85	29.8
40 à 49 ans	15	23.8	25	22.3	35	23.3	59	30.4	68	33.5	72	32.0	83	35.0	80	32.5	77	28.2	85	29.8
50 à 59 ans	1	1.6	8	7.1	18	12.0	20	10.3	28	13.8	38	16.9	39	16.5	39	15.9	45	16.5	46	16.1
60 à 69 ans	0	0	0	0	1	0.7	8	4.1	9	4.4	11	4.9	18	7.6	18	7.3	21	7.7	24	8.4
70 à 79 ans	0	0	0	0	1	0.7	1	0.5	0	0	1	0.4	1	0.4	3	1.2	2	0.7	2	0.7
80 ans et plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.4	1	0.4	1	0.4	1	0.4
Origine																				
Afrique Sub-saharienne	63	100	112	100	150	100	194	100	203	100	225	100	237	100	246	100	273	100	285	100
Groupe de transmission																				
Hétérosexuel	63	100	112	100	150	100	194	100	203	100	225	100	237	100	246	100	273	100	285	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
SIDA à la dernière visite																				
Oui	6	9.5	23	20.5	27	18.0	35	18.0	37	18.2	41	18.2	38	16.0	39	15.9	43	15.8	40	14.0
Non	57	90.5	89	79.5	123	82.0	159	82.0	166	81.8	184	81.8	199	84.0	207	84.1	230	84.2	245	86.0
Traités																				
Oui	48	76.2	89	79.5	135	90.0	183	94.3	195	96.1	216	96.0	232	97.9	241	98.0	266	97.4	277	97.2
Non	15	23.8	23	20.5	15	10.0	11	5.7	8	3.9	9	4.0	5	2.1	5	2.0	7	2.6	8	2.8
Traités																				
Jamais traité	13	20.6	16	14.3	10	6.7	7	3.6	5	2.5	6	2.7	5	2.1	4	1.6	4	1.5	2	0.7
Non traité mais antécédents	2	3.2	7	6.3	5	3.3	4	2.1	3	1.5	3	1.3	0	0	1	0.4	3	1.1	6	2.1
Traité depuis moins de 6 mois	8	12.7	10	8.9	14	9.3	8	4.1	14	6.9	13	5.8	18	7.6	22	8.9	19	7.0	20	7.0
Traité depuis 6 mois ou plus	40	63.5	79	70.5	121	80.7	175	90.2	181	89.2	203	90.2	214	90.3	219	89.0	247	90.5	257	90.2
Hospitalisation complète																				
Oui	6	9.5	13	11.6	11	7.3	14	7.2	7	3.4	7	3.1	7	3.0	7	2.8	8	2.9	16	5.6
Non	57	90.5	99	88.4	139	92.7	180	92.8	196	96.6	218	96.9	230	97.0	239	97.2	265	97.1	269	94.4
Hospitalisation de jour																				
Oui	54	85.7	91	81.3	78	52.0	41	21.1	43	21.2	42	18.7	67	28.3	76	30.9	80	29.3	104	36.5
Non	9	14.3	21	18.8	72	48.0	153	78.9	160	78.8	183	81.3	170	71.7	170	69.1	193	70.7	181	63.5
Consultation																				
Oui	24	38.1	41	36.6	137	91.3	194	100	199	98.0	224	99.6	234	98.7	243	98.8	272	99.6	282	98.9
Non	39	61.9	71	63.4	13	8.7	0	0	4	2.0	1	0.4	3	1.3	3	1.2	1	0.4	3	1.1
Bilan annuel																				
Oui	0	0	0	0	1	0.7	0	0	0	0	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0
Non	63	100	112	100	149	99.3	194	100	203	100	225	100	236	99.6	246	100	273	100	285	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	63	100	112	100	150	100	194	100	203	100	225	100	237	100	246	100	273	100	285	100
Manquant	32	50.8	55	49.1	62	41.3	74	38.1	84	41.4	96	42.7	107	45.1	112	45.5	116	42.5	130	45.6
Renseigné	31	49.2	57	50.9	88	58.7	120	61.9	119	58.6	129	57.3	130	54.9	134	54.5	157	57.5	155	54.4
N'a jamais fumé	10	32.3	24	42.1	30	34.1	37	30.8	35	29.4	38	29.5	41	31.5	43	32.1	51	32.5	51	32.9
Ancien fumeur	19	61.3	32	56.1	48	54.5	70	58.3	72	60.5	78	60.5	77	59.2	78	58.2	90	57.3	90	58.1
Fumeur actuel	2	6.5	1	1.8	10	11.4	13	10.8	12	10.1	13	10.1	12	9.2	13	9.7	16	10.2	14	9.0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Alcool																				
Total	63	100	112	100	150	100	194	100	203	100	225	100	237	100	246	100	273	100	285	100
Manquant	57	90.5	52	46.4	59	39.3	93	47.9	104	51.2	120	53.3	131	55.3	137	55.7	150	54.9	158	55.4
Renseigné	6	9.5	60	53.6	91	60.7	101	52.1	99	48.8	105	46.7	106	44.7	109	44.3	123	45.1	127	44.6
Ne consomme pas d'alcool	6	100	56	93.3	82	90.1	88	87.1	85	85.9	94	89.5	96	90.6	98	89.9	107	87.0	110	86.6
< 4 verres/jour	0	0	2	3.3	5	5.5	11	10.9	12	12.1	9	8.6	8	7.5	9	8.3	13	10.6	14	11.0
[4;8] verres/jour	0	0	1	1.7	1	1.1	0	0	0	0	0	0	1	0.9	1	0.9	0	0	0	0
Consomme de l'alcool SAI	0	0	1	1.7	3	3.3	2	2.0	2	2.0	2	1.9	1	0.9	1	0.9	3	2.4	3	2.4

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	63	100	112	100	150	100	194	100	203	100	225	100	237	100	246	100	273	100	285	100
Manquant	0	0	1	0.9	3	2.0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	63	100	111	99.1	147	98.0	193	99.5	203	100	225	100	237	100	246	100	273	100	285	100
<=1992	10	15.9	6	5.4	7	4.8	6	3.1	6	3.0	5	2.2	6	2.5	5	2.0	7	2.6	6	2.1
1993 - 1996	15	23.8	17	15.3	17	11.6	16	8.3	16	7.9	18	8.0	15	6.3	16	6.5	15	5.5	15	5.3
1997 - 2000	30	47.6	30	27.0	28	19.0	26	13.5	30	14.8	31	13.8	36	15.2	34	13.8	32	11.7	31	10.9
2001 - 2004	8	12.7	49	44.1	42	28.6	53	27.5	57	28.1	56	24.9	57	24.1	50	20.3	49	17.9	44	15.4
2005 - 2008	0	0	9	8.1	42	28.6	45	23.3	41	20.2	43	19.1	40	16.9	42	17.1	43	15.8	43	15.1
2009 - 2012	0	0	0	0	11	7.5	42	21.8	40	19.7	46	20.4	46	19.4	44	17.9	47	17.2	43	15.1
>=2013	0	0	0	0	0	0	5	2.6	13	6.4	26	11.6	37	15.6	55	22.4	80	29.3	103	36.1

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sérologie VIH																				
Total	63	100	112	100	150	100	194	100	203	100	225	100	237	100	246	100	273	100	285	100
Renseigné	63	100	112	100	150	100	194	100	203	100	225	100	237	100	246	100	273	100	285	100
VIH-1	55	87.3	106	94.6	143	95.3	187	96.4	194	95.6	216	96.0	225	94.9	234	95.1	260	95.2	273	95.8
VIH-2	3	4.8	2	1.8	3	2.0	2	1.0	3	1.5	2	0.9	4	1.7	4	1.6	5	1.8	4	1.4
VIH-1 + VIH-2	5	7.9	4	3.6	4	2.7	5	2.6	6	3.0	7	3.1	8	3.4	8	3.3	8	2.9	8	2.8

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	63	100	112	100	150	100	194	100	203	100	225	100	237	100	246	100	273	100	285	100
Manquant	2	3.2	6	5.4	3	2.0	4	2.1	10	4.9	12	5.3	12	5.1	13	5.3	11	4.0	9	3.2
Renseigné	61	96.8	106	94.6	147	98.0	190	97.9	193	95.1	213	94.7	225	94.9	233	94.7	262	96.0	276	96.8
<200	8	13.1	15	14.2	15	10.2	12	6.3	11	5.7	15	7.0	14	6.2	10	4.3	8	3.1	9	3.3
[200 - 350[	18	29.5	29	27.4	18	12.2	17	8.9	20	10.4	22	10.3	29	12.9	30	12.9	32	12.2	35	12.7
[350 - 500[	9	14.8	26	24.5	44	29.9	38	20.0	30	15.5	38	17.8	33	14.7	34	14.6	39	14.9	51	18.5
[500 - 750[	15	24.6	23	21.7	44	29.9	79	41.6	77	39.9	92	43.2	91	40.4	92	39.5	99	37.8	103	37.3
>=750	11	18.0	13	12.3	26	17.7	44	23.2	55	28.5	46	21.6	58	25.8	67	28.8	84	32.1	78	28.3

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	63	100	112	100	150	100	194	100	203	100	225	100	237	100	246	100	273	100	285	100
Manquant	3	4.8	13	11.6	7	4.7	30	15.5	29	14.3	16	7.1	15	6.3	19	7.7	14	5.1	14	4.9
Renseigné	60	95.2	99	88.4	143	95.3	164	84.5	174	85.7	209	92.9	222	93.7	227	92.3	259	94.9	271	95.1
<0.3	10	16.7	17	17.2	17	11.9	9	5.5	10	5.7	16	7.7	17	7.7	13	5.7	15	5.8	14	5.2
[0.3 - 0.5[	22	36.7	26	26.3	19	13.3	18	11.0	12	6.9	11	5.3	23	10.4	27	11.9	25	9.7	30	11.1
[0.5 - 0.75[	11	18.3	28	28.3	42	29.4	36	22.0	36	20.7	49	23.4	38	17.1	33	14.5	41	15.8	40	14.8
[0.75 - 1[	5	8.3	10	10.1	30	21.0	39	23.8	40	23.0	39	18.7	47	21.2	48	21.1	49	18.9	43	15.9
>=1	12	20.0	18	18.2	35	24.5	62	37.8	76	43.7	94	45.0	97	43.7	106	46.7	129	49.8	144	53.1

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB																				
Total	63	100	112	100	150	100	194	100	203	100	225	100	237	100	246	100	273	100	285	100
Manquant	12	19.0	13	11.6	12	8.0	6	3.1	11	5.4	14	6.2	16	6.8	14	5.7	16	5.9	14	4.9
Renseigné	51	81.0	99	88.4	138	92.0	188	96.9	192	94.6	211	93.8	221	93.2	232	94.3	257	94.1	271	95.1
Hep. active	8	15.7	11	11.1	21	15.2	19	10.1	18	9.4	19	9.0	19	8.6	19	8.2	20	7.8	16	5.9
Hep. guérie	3	5.9	13	13.1	24	17.4	54	28.7	58	30.2	65	30.8	73	33.0	71	30.6	81	31.5	90	33.2
Vacciné	1	2.0	6	6.1	9	6.5	22	11.7	24	12.5	24	11.4	28	12.7	29	12.5	26	10.1	32	11.8
Pas d'hep. active	31	60.8	55	55.6	48	34.8	13	6.9	8	4.2	10	4.7	16	7.2	16	6.9	17	6.6	16	5.9
Ac anti-HBc isolé	4	7.8	6	6.1	17	12.3	33	17.6	38	19.8	42	19.9	36	16.3	42	18.1	48	18.7	53	19.6
Pas de contact	2	3.9	5	5.1	18	13.0	44	23.4	43	22.4	48	22.7	45	20.4	51	22.0	62	24.1	63	23.2
Inconnu	2	3.9	3	3.0	1	0.7	3	1.6	3	1.6	3	1.4	4	1.8	4	1.7	3	1.2	1	0.4

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC																				
Total	63	100	112	100	150	100	194	100	203	100	225	100	237	100	246	100	273	100	285	100
Manquant	48	76.2	90	80.4	109	72.7	128	66.0	142	70.0	144	64.0	151	63.7	125	50.8	160	58.6	156	54.7
Renseigné	15	23.8	22	19.6	41	27.3	66	34.0	61	30.0	81	36.0	86	36.3	121	49.2	113	41.4	129	45.3
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.2	0	0	1	0.8	0	0	0	0
Pas de contact (Ac – / PCR –)	9	60.0	13	59.1	32	78.0	56	84.8	52	85.2	70	86.4	72	83.7	106	87.6	98	86.7	114	88.4
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	6	40.0	7	31.8	7	17.1	6	9.1	6	9.8	10	12.3	12	14.0	10	8.3	10	8.8	12	9.3
VHC active (PCR +)	0	0	0	0	2	4.9	1	1.5	0	0	0	0	1	1.2	2	1.7	1	0.9	0	0
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	2	9.1	0	0	3	4.5	3	4.9	0	0	1	1.2	2	1.7	4	3.5	3	2.3

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)																				
Total	60	100	110	100	147	100	192	100	200	100	223	100	233	100	242	100	268	100	281	100
Manquant	4	6.7	9	8.2	5	3.4	8	4.2	12	6.0	18	8.1	13	5.6	16	6.6	13	4.9	11	3.9
Renseigné	56	93.3	101	91.8	142	96.6	184	95.8	188	94.0	205	91.9	220	94.4	226	93.4	255	95.1	270	96.1
<=500 *	35	62.5	68	67.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	105	73.9	151	82.1	161	85.6	183	89.3	200	90.9	204	90.3	224	87.8	241	89.3
]50 - 200]	.	.	.	.	8	5.6	15	8.2	11	5.9	4	2.0	10	4.5	6	2.7	11	4.3	10	3.7
]200 - 500]	.	.	.	.	7	4.9	4	2.2	3	1.6	5	2.4	3	1.4	3	1.3	4	1.6	6	2.2
]500 - 10000]	10	17.9	18	17.8	12	8.5	8	4.3	6	3.2	7	3.4	3	1.4	6	2.7	12	4.7	7	2.6
]10000 - 100000]	10	17.9	11	10.9	8	5.6	4	2.2	6	3.2	4	2.0	3	1.4	2	0.9	3	1.2	5	1.9
>100000	1	1.8	4	4.0	2	1.4	2	1.1	1	0.5	2	1.0	1	0.5	5	2.2	1	0.4	1	0.4

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)																				
Total	8	100	6	100	7	100	7	100	9	100	9	100	12	100	12	100	13	100	12	100
Manquant	4	50.0	2	33.3	5	71.4	3	42.9	5	55.6	2	22.2	2	16.7	3	25.0	2	15.4	3	25.0
Renseigné	4	50.0	4	66.7	2	28.6	4	57.1	4	44.4	7	77.8	10	83.3	9	75.0	11	84.6	9	75.0
Indétectable	4	100	3	75.0	2	100	4	100	4	100	7	100	9	90.0	9	100	11	100	9	100
Détectable et <=1000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	10.0	.	.	.	.	.	.
Détectable et >1000	.	.	1	25.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités																				
Total	48	100	89	100	135	100	183	100	195	100	216	100	232	100	241	100	266	100	277	100
Manquant	2	4.2	10	11.2	11	8.1	27	14.8	27	13.8	16	7.4	17	7.3	21	8.7	16	6.0	14	5.1
Renseigné	46	95.8	79	88.8	124	91.9	156	85.2	168	86.2	200	92.6	215	92.7	220	91.3	250	94.0	263	94.9
<0.3	7	15.2	13	16.5	13	10.5	8	5.1	10	6.0	16	8.0	17	7.9	12	5.5	13	5.2	12	4.6
[0.3 - 0.5[	20	43.5	20	25.3	15	12.1	14	9.0	11	6.5	8	4.0	22	10.2	27	12.3	23	9.2	29	11.0
[0.5 - 0.75[	8	17.4	23	29.1	36	29.0	35	22.4	35	20.8	46	23.0	37	17.2	31	14.1	41	16.4	40	15.2
[0.75 - 1[	3	6.5	9	11.4	28	22.6	37	23.7	40	23.8	38	19.0	44	20.5	47	21.4	47	18.8	42	16.0
>=1	8	17.4	14	17.7	32	25.8	62	39.7	72	42.9	92	46.0	95	44.2	103	46.8	126	50.4	140	53.2

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus														
Total	40	100	79	100	121	100	175	100	181	100	203	100	214	100
Manquant	1	2.5	8	10.1	8	6.6	27	15.4	25	13.8	16	7.9	18	8.4
Renseigné	39	97.5	71	89.9	113	93.4	148	84.6	156	86.2	187	92.1	196	91.6
<0.3	6	15.4	9	12.7	12	10.6	5	3.4	8	5.1	13	7.0	13	6.6
[0.3 - 0.5[	18	46.2	20	28.2	14	12.4	13	8.8	9	5.8	7	3.7	17	8.7
[0.5 - 0.75[	7	17.9	22	31.0	33	29.2	32	21.6	30	19.2	44	23.5	33	16.8
[0.75 - 1[	2	5.1	8	11.3	26	23.0	37	25.0	38	24.4	35	18.7	40	20.4
>=1	6	15.4	12	16.9	28	24.8	61	41.2	71	45.5	88	47.1	93	47.4

	Année					
	2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%
Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus						
Total	219	100	247	100	257	100
Manquant	18	8.2	14	5.7	12	4.7
Renseigné	201	91.8	233	94.3	245	95.3
<0.3	7	3.5	11	4.7	6	2.4
[0.3 - 0.5[	24	11.9	20	8.6	27	11.0
[0.5 - 0.75[	29	14.4	38	16.3	37	15.1
[0.75 - 1[	43	21.4	42	18.0	39	15.9
>=1	98	48.8	122	52.4	136	55.5

	Age à la dernière visite									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	63	112	150	194	203	225	237	246	273	285
Moyenne	35.0	35.7	38.1	40.6	41.6	42.3	43.3	43.5	42.9	42.9
Ecart-type	8.2	8.6	9.4	9.9	9.7	9.9	10.3	10.9	11.4	11.7
P5	22.2	22.9	25.3	27.4	27.8	28.0	27.5	27.6	25.9	25.2
P25	29.1	29.3	31.0	33.1	34.3	34.9	36.0	35.5	35.1	34.9
Médiane	34.3	34.5	36.6	38.8	40.5	41.6	42.1	42.2	41.7	41.0
P75	40.3	40.9	43.2	46.5	47.9	49.0	49.7	49.9	50.1	50.1
P95	48.9	52.6	54.7	58.9	59.6	60.6	63.8	64.8	63.9	63.9

	Année de diagnostic									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	63	111	147	193	203	225	237	246	273	285
Moyenne	1997	2000	2002	2004	2004	2005	2005	2006	2007	2008
Ecart-type	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8
P5	1988	1992	1993	1994	1994	1995	1994	1995	1995	1995
P25	1994	1997	1999	2001	2000	2001	2001	2001	2002	2003
Médiane	1998	2001	2003	2004	2004	2005	2005	2006	2007	2009
P75	2000	2003	2006	2008	2009	2010	2010	2012	2014	2016
P95	2001	2005	2009	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2018

	Délai de séropositivité en mois (lorsque date primo renseignée)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	7	9	15	18	17	19	17	17	18	17
Moyenne	42	67	84	112	139	154	174	185	186	190
Ecart-type	35	45	64	75	76	73	71	77	86	90
P5	18	20	6	21	40	52	65	75	6	18
P25	19	32	27	47	66	76	125	100	108	119
Médiane	24	66	78	103	133	146	165	212	206	196
P75	82	84	121	168	191	223	234	241	252	267
P95	105	142	201	249	261	272	278	299	311	323

	Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	61	106	147	190	193	213	225	233	262	276
Moyenne	481	441	521	598	619	596	597	634	655	626
Ecart-type	285	242	267	267	264	277	280	286	325	287
P5	128	101	133	190	185	170	161	220	223	218
P25	262	280	360	429	458	419	408	442	454	439
Médiane	397	399	490	565	605	572	594	620	612	597
P75	632	594	660	741	772	720	756	760	812	779
P95	960	904	966	1071	1130	1166	1029	1107	1228	1137

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	60	99	143	164	174	209	222	227	259	271
Moyenne	0.7	1.3	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1
Ecart-type	0.4	6.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
P5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
P25	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Médiane	0.5	0.5	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
P75	0.8	0.8	1.0	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
P95	1.6	1.5	1.6	1.6	1.9	1.9	2.0	2.1	2.3	2.3

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	56	101	142	184	188	205	220	226	255	270
Moyenne	11359	16010	8552	3885	2736	45257	1999	48473	1073	17809
Ecart-type	30171	73013	51446	31368	21019	621666	19532	665611	9285	273377
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	4210	1239	63	36	40	0	0	0	0	0
P95	72300	63300	21876	1890	714	1229	168	969	923	417

	Dernière charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	4	4	2	4	4	7	10	9	11	9
Moyenne	0	10898	0	0	0	0	124	0	23	56
Ecart-type	0	21796	0	0	0	0	315	0	75	110
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P75	0	21796	0	0	0	0	0	0	0	0
P95	0	43592	0	0	0	0	993	0	250	250

	Durée cumulée d'exposition aux ARV (en années)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	63	112	150	194	203	225	237	246	273	285
Moyenne	2.5	3.5	5.2	7.3	8.0	8.3	8.7	8.8	8.8	9.0
Ecart-type	2.5	3.3	4.5	5.0	5.4	5.7	5.9	6.3	6.5	6.8
P5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4
P25	0.1	0.6	0.9	3.1	3.8	3.7	3.9	3.4	3.0	2.6
Médiane	1.7	2.2	4.3	6.7	7.2	7.4	8.0	8.1	8.2	8.4
P75	4.5	5.8	8.6	10.5	11.8	12.1	13.0	13.3	13.7	14.1
P95	7.9	9.1	13.1	16.4	17.4	18.4	18.9	19.9	20.6	21.6

	Hospitalisation complète									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	63	112	150	194	203	225	237	246	273	285
Moyenne	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Ecart-type	0.4	0.7	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P95	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Nombre total	7	22	20	15	8	7	8	8	11	18

	Hospitalisation de jour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	63	112	150	194	203	225	237	246	273	285
Moyenne	4.5	4.3	1.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
Ecart-type	3.9	3.4	2.0	0.7	1.1	1.1	0.8	0.8	0.8	1.1
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	4.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P75	7.0	6.0	3.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P95	11.0	12.0	6.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Nombre total	281	478	233	63	85	84	95	110	113	157

	Consultation									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	63	112	150	194	203	225	237	246	273	285
Moyenne	0.8	0.8	3.2	3.8	3.6	3.4	3.5	3.5	3.7	3.4
Ecart-type	1.6	1.4	2.2	2.3	2.3	2.3	2.6	2.5	2.5	2.4
P5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Médiane	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
P75	1.0	1.0	4.0	5.0	5.0	4.0	4.0	5.0	5.0	4.0
P95	4.0	4.0	7.0	8.0	8.0	7.0	9.0	8.0	8.0	8.0
Nombre total	53	91	474	737	735	766	827	856	998	980

	Nombre de grossesses									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	4	8	10	11	8	13	14	8	15	13
Moyenne	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Ecart-type	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Médiane	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
P95	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Nombre total	4	8	10	11	8	13	14	8	15	13

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	46	79	124	156	168	200	215	220	250	263
Moyenne	0.6	1.4	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1
Ecart-type	0.4	7.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
P5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
P25	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6
Médiane	0.5	0.5	0.7	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1
P75	0.7	0.8	1.0	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4
P95	1.6	1.4	1.6	1.6	1.9	1.9	2.1	2.1	2.2	2.3

	Dernier rapport CD4/CD8 renseigné chez les traités depuis 6 mois ou plus									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	39	71	113	148	156	187	196	201	233	245
Moyenne	0.6	1.5	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2
Ecart-type	0.4	7.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
P5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
P25	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7
Médiane	0.5	0.5	0.7	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1
P75	0.7	0.8	1.0	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5
P95	1.6	1.4	1.6	1.6	2.0	1.9	2.1	2.1	2.2	2.3

	Durée de séjour									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre d'hospit. complètes avec durée renseignée	7	22	20	15	8	6	6	7	11	18
Nombre d'hospit. complètes avec durée NR	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0
Moyenne	8.4	13.7	15.3	11.7	7.3	4.7	9.2	4.7	8.2	9.9
Ecart-type	7.0	10.0	18.0	10.6	8.4	2.3	2.7	2.3	7.1	14.2
P5	1.0	4.0	3.0	2.0	2.0	3.0	5.0	1.0	1.0	1.0
P25	2.0	6.0	5.0	4.0	2.5	3.0	8.0	2.0	5.0	4.0
Médiane	6.0	11.0	9.0	7.0	4.0	4.0	9.0	6.0	6.0	6.0
P75	17.0	21.0	13.5	15.0	8.0	5.0	11.0	6.0	11.0	10.0
P95	18.0	33.0	62.5	43.0	27.0	9.0	13.0	7.0	26.0	64.0

	Situation des patients suivis à l'année N-1									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Suivis en N	50	90	124	166	178	190	206	211	223	250
Non suivis en N	11	10	18	26	16	13	19	26	23	23
dont décédés	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
dont transférés	5	1	5	6	7	2	8	13	5	4
dont ni décédés ni transférés et revenu	2	3	6	13	4	8	6	5	4	0
dont ni décédés ni transférés et non revenu	4	5	6	7	5	3	5	8	14	19

Croisement CD4xCV chez les patients suivis

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	32	100.0	17	53.1	9	28.1	3	9.4	3	9.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	5	15.6	2	6.3	1	3.1	1	3.1	1	3.1
[200 - 350[	6	18.8	3	9.4	3	9.4	0	0	0	0
[350 - 500[	11	34.4	6	18.8	3	9.4	1	3.1	1	3.1
[500 - 750[	6	18.8	4	12.5	0	0	1	3.1	1	3.1
>=750	4	12.5	2	6.3	2	6.3	0	0	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	56	100.0	35	62.5	10	17.9	10	17.9	1	1.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	8	14.3	5	8.9	1	1.8	2	3.6	0	0
[200 - 350[	17	30.4	9	16.1	5	8.9	3	5.4	0	0
[350 - 500[	9	16.1	4	7.1	3	5.4	1	1.8	1	1.8
[500 - 750[	14	25.0	9	16.1	1	1.8	4	7.1	0	0
>=750	8	14.3	8	14.3	0	0	0	0	0	0

Année=2005

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	101	100.0	68	67.3	18	17.8	11	10.9	4	4.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	14	13.9	9	8.9	1	1.0	3	3.0	1	1.0
[200 - 350[	27	26.7	17	16.8	7	6.9	1	1.0	2	2.0
[350 - 500[	25	24.8	13	12.9	6	5.9	5	5.0	1	1.0
[500 - 750[	22	21.8	18	17.8	4	4.0	0	0	0	0
>=750	13	12.9	11	10.9	0	0	2	2.0	0	0

Année=2009

	Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	142	100.0	105	73.9	8	5.6	7	4.9	12	8.5	8	5.6	2	1.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	15	10.6	7	4.9	1	0.7	0	0	2	1.4	3	2.1	2	1.4
[200 - 350[	18	12.7	9	6.3	2	1.4	0	0	4	2.8	3	2.1	0	0
[350 - 500[	42	29.6	30	21.1	0	0	5	3.5	6	4.2	1	0.7	0	0
[500 - 750[	44	31.0	38	26.8	5	3.5	1	0.7	0	0	0	0	0	0
>=750	23	16.2	21	14.8	0	0	1	0.7	0	0	1	0.7	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	187	100.0	160	85.6	11	5.9	3	1.6	6	3.2	6	3.2	1	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	11	5.9	5	2.7	1	0.5	0	0	2	1.1	3	1.6	0	0
[200 - 350[	20	10.7	14	7.5	2	1.1	0	0	2	1.1	2	1.1	0	0
[350 - 500[	27	14.4	21	11.2	2	1.1	2	1.1	1	0.5	1	0.5	0	0
[500 - 750[	75	40.1	70	37.4	3	1.6	1	0.5	1	0.5	0	0	0	0
>=750	54	28.9	50	26.7	3	1.6	0	0	0	0	0	0	1	0.5

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	204	100.0	183	89.7	4	2.0	4	2.0	7	3.4	4	2.0	2	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	15	7.4	12	5.9	0	0	0	0	1	0.5	0	0	2	1.0
[200 - 350[	20	9.8	16	7.8	0	0	0	0	3	1.5	1	0.5	0	0
[350 - 500[	37	18.1	32	15.7	1	0.5	3	1.5	0	0	1	0.5	0	0
[500 - 750[	88	43.1	80	39.2	2	1.0	1	0.5	3	1.5	2	1.0	0	0
>=750	44	21.6	43	21.1	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	217	100.0	197	90.8	10	4.6	3	1.4	3	1.4	3	1.4	1	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	14	6.5	10	4.6	1	0.5	1	0.5	1	0.5	0	0	1	0.5
[200 - 350[	27	12.4	20	9.2	3	1.4	1	0.5	1	0.5	2	0.9	0	0
[350 - 500[	31	14.3	28	12.9	2	0.9	0	0	0	0	1	0.5	0	0
[500 - 750[	88	40.6	84	38.7	3	1.4	1	0.5	0	0	0	0	0	0
>=750	57	26.3	55	25.3	1	0.5	0	0	1	0.5	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	226	100.0	204	90.3	6	2.7	3	1.3	6	2.7	2	0.9	5	2.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	10	4.4	5	2.2	1	0.4	0	0	1	0.4	0	0	3	1.3
[200 - 350[	28	12.4	20	8.8	2	0.9	1	0.4	3	1.3	1	0.4	1	0.4
[350 - 500[	34	15.0	34	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	88	38.9	80	35.4	2	0.9	2	0.9	2	0.9	1	0.4	1	0.4
>=750	66	29.2	65	28.8	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2018

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	255	100.0	224	87.8	11	4.3	4	1.6	12	4.7	3	1.2	1	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	8	3.1	4	1.6	0	0	0	0	2	0.8	1	0.4	1	0.4
[200 - 350[	31	12.2	25	9.8	0	0	0	0	5	2.0	1	0.4	0	0
[350 - 500[	39	15.3	30	11.8	4	1.6	1	0.4	3	1.2	1	0.4	0	0
[500 - 750[	94	36.9	88	34.5	4	1.6	2	0.8	0	0	0	0	0	0
>=750	83	32.5	77	30.2	3	1.2	1	0.4	2	0.8	0	0	0	0

Année=2019

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	269	100.0	240	89.2	10	3.7	6	2.2	7	2.6	5	1.9	1	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	9	3.3	5	1.9	1	0.4	1	0.4	0	0	1	0.4	1	0.4
[200 - 350[	35	13.0	26	9.7	4	1.5	1	0.4	2	0.7	2	0.7	0	0
[350 - 500[	47	17.5	44	16.4	1	0.4	0	0	0	0	2	0.7	0	0
[500 - 750[	102	37.9	94	34.9	3	1.1	3	1.1	2	0.7	0	0	0	0
>=750	76	28.3	71	26.4	1	0.4	1	0.4	3	1.1	0	0	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV

Année=1997

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	28	100.0	14	50.0	9	32.1	2	7.1	3	10.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	5	17.9	2	7.1	1	3.6	1	3.6	1	3.6
[200 - 350[	6	21.4	3	10.7	3	10.7	0	0	0	0
[350 - 500[	9	32.1	5	17.9	3	10.7	0	0	1	3.6
[500 - 750[	5	17.9	3	10.7	0	0	1	3.6	1	3.6
>=750	3	10.7	1	3.6	2	7.1	0	0	0	0

Année=2001

			Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	45	100.0	33	73.3	5	11.1	6	13.3	1	2.2
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	6	13.3	5	11.1	0	0	1	2.2	0	0
[200 - 350[	15	33.3	9	20.0	3	6.7	3	6.7	0	0
[350 - 500[	7	15.6	4	8.9	2	4.4	0	0	1	2.2
[500 - 750[	10	22.2	8	17.8	0	0	2	4.4	0	0
>=750	7	15.6	7	15.6	0	0	0	0	0	0

Année=2005

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	80	100.0	65	81.3	10	12.5	4	5.0	1	1.3
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	13	16.3	9	11.3	1	1.3	3	3.8	0	0
[200 - 350[	22	27.5	17	21.3	4	5.0	0	0	1	1.3
[350 - 500[	14	17.5	12	15.0	2	2.5	0	0	0	0
[500 - 750[	20	25.0	17	21.3	3	3.8	0	0	0	0
>=750	11	13.8	10	12.5	0	0	1	1.3	0	0

Année=2009

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	126	100.0	102	81.0	8	6.3	5	4.0	8	6.3	3	2.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	12	9.5	7	5.6	1	0.8	0	0	2	1.6	2	1.6
[200 - 350[	15	11.9	9	7.1	2	1.6	0	0	3	2.4	1	0.8
[350 - 500[	37	29.4	30	23.8	0	0	4	3.2	3	2.4	0	0
[500 - 750[	41	32.5	36	28.6	5	4.0	0	0	0	0	0	0
>=750	21	16.7	20	15.9	0	0	1	0.8	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	182	100.0	157	86.3	11	6.0	2	1.1	6	3.3	5	2.7	1	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	11	6.0	5	2.7	1	0.5	0	0	2	1.1	3	1.6	0	0
[200 - 350[	19	10.4	14	7.7	2	1.1	0	0	2	1.1	1	0.5	0	0
[350 - 500[	26	14.3	20	11.0	2	1.1	2	1.1	1	0.5	1	0.5	0	0
[500 - 750[	73	40.1	69	37.9	3	1.6	0	0	1	0.5	0	0	0	0
>=750	53	29.1	49	26.9	3	1.6	0	0	0	0	0	0	1	0.5

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	196	100.0	179	91.3	4	2.0	3	1.5	4	2.0	4	2.0	2	1.0
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	15	7.7	12	6.1	0	0	0	0	1	0.5	0	0	2	1.0
[200 - 350[	18	9.2	16	8.2	0	0	0	0	1	0.5	1	0.5	0	0
[350 - 500[	35	17.9	31	15.8	1	0.5	2	1.0	0	0	1	0.5	0	0
[500 - 750[	85	43.4	78	39.8	2	1.0	1	0.5	2	1.0	2	1.0	0	0
>=750	43	21.9	42	21.4	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	213	100.0	195	91.5	9	4.2	3	1.4	3	1.4	3	1.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	13	6.1	10	4.7	1	0.5	1	0.5	1	0.5	0	0
[200 - 350[	27	12.7	20	9.4	3	1.4	1	0.5	1	0.5	2	0.9
[350 - 500[	30	14.1	28	13.1	1	0.5	0	0	0	0	1	0.5
[500 - 750[	87	40.8	83	39.0	3	1.4	1	0.5	0	0	0	0
>=750	56	26.3	54	25.4	1	0.5	0	0	1	0.5	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	220	100.0	200	90.9	6	2.7	3	1.4	6	2.7	2	0.9	3	1.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	9	4.1	5	2.3	1	0.5	0	0	1	0.5	0	0	2	0.9
[200 - 350[	27	12.3	20	9.1	2	0.9	1	0.5	3	1.4	1	0.5	0	0
[350 - 500[	33	15.0	33	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	87	39.5	79	35.9	2	0.9	2	0.9	2	0.9	1	0.5	1	0.5
>=750	64	29.1	63	28.6	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	247	100.0	221	89.5	9	3.6	4	1.6	10	4.0	2	0.8	1	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	7	2.8	4	1.6	0	0	0	0	1	0.4	1	0.4	1	0.4
[200 - 350[	29	11.7	24	9.7	0	0	0	0	5	2.0	0	0	0	0
[350 - 500[	37	15.0	30	12.1	3	1.2	1	0.4	2	0.8	1	0.4	0	0
[500 - 750[	93	37.7	87	35.2	4	1.6	2	0.8	0	0	0	0	0	0
>=750	81	32.8	76	30.8	2	0.8	1	0.4	2	0.8	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	261	100.0	236	90.4	9	3.4	6	2.3	6	2.3	4	1.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	8	3.1	5	1.9	1	0.4	1	0.4	0	0	1	0.4
[200 - 350[	34	13.0	26	10.0	4	1.5	1	0.4	2	0.8	1	0.4
[350 - 500[	47	18.0	44	16.9	1	0.4	0	0	0	0	2	0.8
[500 - 750[	99	37.9	91	34.9	3	1.1	3	1.1	2	0.8	0	0
>=750	73	28.0	70	26.8	0	0	1	0.4	2	0.8	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients suivis traités par ARV depuis au moins 6 mois

Année=1997

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	21	100.0	11	52.4	7	33.3	2	9.5	1	4.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	4	19.0	1	4.8	1	4.8	1	4.8	1	4.8
[200 - 350[	6	28.6	3	14.3	3	14.3	0	0	0	0
[350 - 500[	8	38.1	5	23.8	3	14.3	0	0	0	0
[500 - 750[	3	14.3	2	9.5	0	0	1	4.8	0	0

Année=2001

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	37	100.0	26	70.3	5	13.5	5	13.5	1	2.7
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	4	10.8	4	10.8	0	0	0	0	0	0
[200 - 350[	12	32.4	6	16.2	3	8.1	3	8.1	0	0
[350 - 500[	6	16.2	3	8.1	2	5.4	0	0	1	2.7
[500 - 750[	9	24.3	7	18.9	0	0	2	5.4	0	0
>=750	6	16.2	6	16.2	0	0	0	0	0	0

Année=2005

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	74	100.0	62	83.8	8	10.8	3	4.1	1	1.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	11	14.9	9	12.2	0	0	2	2.7	0	0
[200 - 350[	21	28.4	17	23.0	3	4.1	0	0	1	1.4
[350 - 500[	14	18.9	12	16.2	2	2.7	0	0	0	0
[500 - 750[	17	23.0	14	18.9	3	4.1	0	0	0	0
>=750	11	14.9	10	13.5	0	0	1	1.4	0	0

Année=2009

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	115	100.0	95	82.6	6	5.2	3	2.6	8	7.0	3	2.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	11	9.6	6	5.2	1	0.9	0	0	2	1.7	2	1.7
[200 - 350[	15	13.0	9	7.8	2	1.7	0	0	3	2.6	1	0.9
[350 - 500[	31	27.0	26	22.6	0	0	2	1.7	3	2.6	0	0
[500 - 750[	37	32.2	34	29.6	3	2.6	0	0	0	0	0	0
>=750	21	18.3	20	17.4	0	0	1	0.9	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	171	100.0	150	87.7	10	5.8	1	0.6	5	2.9	4	2.3	1	0.6
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	11	6.4	5	2.9	1	0.6	0	0	2	1.2	3	1.8	0	0
[200 - 350[	16	9.4	12	7.0	2	1.2	0	0	2	1.2	0	0	0	0
[350 - 500[	25	14.6	20	11.7	2	1.2	1	0.6	1	0.6	1	0.6	0	0
[500 - 750[	68	39.8	66	38.6	2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
>=750	51	29.8	47	27.5	3	1.8	0	0	0	0	0	0	1	0.6

Année=2015

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	185	100.0	172	93.0	3	1.6	3	1.6	3	1.6	3	1.6	1	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	13	7.0	11	5.9	0	0	0	0	1	0.5	0	0	1	0.5
[200 - 350[	17	9.2	16	8.6	0	0	0	0	0	0	1	0.5	0	0
[350 - 500[	32	17.3	28	15.1	1	0.5	2	1.1	0	0	1	0.5	0	0
[500 - 750[	83	44.9	77	41.6	2	1.1	1	0.5	2	1.1	1	0.5	0	0
>=750	40	21.6	40	21.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2016

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	195	100.0	179	91.8	7	3.6	3	1.5	3	1.5	3	1.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	12	6.2	9	4.6	1	0.5	1	0.5	1	0.5	0	0
[200 - 350[	21	10.8	16	8.2	1	0.5	1	0.5	1	0.5	2	1.0
[350 - 500[	26	13.3	24	12.3	1	0.5	0	0	0	0	1	0.5
[500 - 750[	82	42.1	78	40.0	3	1.5	1	0.5	0	0	0	0
>=750	54	27.7	52	26.7	1	0.5	0	0	1	0.5	0	0

Année=2017

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	201	100.0	190	94.5	2	1.0	3	1.5	4	2.0	1	0.5	1	0.5
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	6	3.0	5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.5
[200 - 350[	24	11.9	20	10.0	0	0	1	0.5	2	1.0	1	0.5	0	0
[350 - 500[	32	15.9	32	15.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	80	39.8	75	37.3	1	0.5	2	1.0	2	1.0	0	0	0	0
>=750	59	29.4	58	28.9	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	230	100.0	209	90.9	7	3.0	4	1.7	7	3.0	2	0.9	1	0.4
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	7	3.0	4	1.7	0	0	0	0	1	0.4	1	0.4	1	0.4
[200 - 350[	27	11.7	22	9.6	0	0	0	0	5	2.2	0	0	0	0
[350 - 500[	33	14.3	29	12.6	2	0.9	1	0.4	0	0	1	0.4	0	0
[500 - 750[	85	37.0	80	34.8	3	1.3	2	0.9	0	0	0	0	0	0
>=750	78	33.9	74	32.2	2	0.9	1	0.4	1	0.4	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Dernière charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	244	100.0	229	93.9	6	2.5	3	1.2	4	1.6	2	0.8
Dernier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	5	2.0	4	1.6	1	0.4	0	0	0	0	0	0
[200 - 350[	29	11.9	23	9.4	3	1.2	1	0.4	1	0.4	1	0.4
[350 - 500[	44	18.0	43	17.6	0	0	0	0	0	0	1	0.4
[500 - 750[	95	38.9	89	36.5	2	0.8	2	0.8	2	0.8	0	0
>=750	71	29.1	70	28.7	0	0	0	0	1	0.4	0	0

Croisement CD4xCV chez les patients naïfs initiant un traitement

Année=1997

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	8	100.0	3	37.5	1	12.5	2	25.0	2	25.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	2	25.0	0	0	1	12.5	0	0	1	12.5
[200 - 350[	2	25.0	0	0	0	0	2	25.0	0	0
[350 - 500[	1	12.5	0	0	0	0	0	0	1	12.5
[500 - 750[	3	37.5	3	37.5	0	0	0	0	0	0

Année=2001

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)			
			]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	2	50.0	2	50.0
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)						
<200	3	75.0	1	25.0	2	50.0
[200 - 350[	1	25.0	1	25.0	0	0

Année=2005

	Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	9	100.0	1	11.1	3	33.3	3	33.3	2	22.2
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	4	44.4	0	0	1	11.1	1	11.1	2	22.2
[200 - 350[	3	33.3	0	0	1	11.1	2	22.2	0	0
[350 - 500[	1	11.1	0	0	1	11.1	0	0	0	0
[500 - 750[	1	11.1	1	11.1	0	0	0	0	0	0

Année=2009

	Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	16	100.0	1	6.3	1	6.3	1	6.3	3	18.8	7	43.8	3	18.8
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	4	25.0	0	0	0	0	0	0	1	6.3	1	6.3	2	12.5
[200 - 350[	6	37.5	0	0	0	0	0	0	1	6.3	4	25.0	1	6.3
[350 - 500[	6	37.5	1	6.3	1	6.3	1	6.3	1	6.3	2	12.5	0	0

Année=2014

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)			
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%
Total	6	100.0	2	33.3	4	66.7
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)						
[200 - 350[	3	50.0	0	0	3	50.0
[500 - 750[	3	50.0	2	33.3	1	16.7

Année=2015

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	8	100.0	2	25.0	4	50.0	1	12.5	1	12.5
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
[200 - 350[	3	37.5	1	12.5	2	25.0	0	0	0	0
[500 - 750[	4	50.0	1	12.5	2	25.0	0	0	1	12.5
>=750	1	12.5	0	0	0	0	1	12.5	0	0

Année=2016

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	13	100.0	1	7.7	5	38.5	3	23.1	4	30.8
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	4	30.8	0	0	0	0	1	7.7	3	23.1
[200 - 350[	4	30.8	0	0	4	30.8	0	0	0	0
[350 - 500[	2	15.4	0	0	1	7.7	0	0	1	7.7
[500 - 750[	3	23.1	1	7.7	0	0	2	15.4	0	0

Année=2017

			Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
	Total		<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	15	100.0	4	26.7	2	13.3	2	13.3	7	46.7
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	5	33.3	0	0	0	0	0	0	5	33.3
[200 - 350[	3	20.0	1	6.7	1	6.7	0	0	1	6.7
[350 - 500[	2	13.3	0	0	0	0	2	13.3	0	0
[500 - 750[	4	26.7	2	13.3	1	6.7	0	0	1	6.7
>=750	1	6.7	1	6.7	0	0	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	19	100.0	1	5.3	1	5.3	1	5.3	3	15.8	9	47.4	4	21.1
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)														
<200	6	31.6	0	0	0	0	0	0	2	10.5	1	5.3	3	15.8
[200 - 350[	4	21.1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	21.1	0	0
[350 - 500[	3	15.8	0	0	0	0	0	0	1	5.3	1	5.3	1	5.3
[500 - 750[	4	21.1	1	5.3	1	5.3	0	0	0	0	2	10.5	0	0
>=750	2	10.5	0	0	0	0	1	5.3	0	0	1	5.3	0	0

Année=2019

	Total		Charge virale VIH-1 à l'initiation (copies/mL)							
			<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	14	100.0	2	14.3	1	7.1	5	35.7	6	42.9
Taux de CD4 à l'initiation (cellules/mm3)										
<200	4	28.6	0	0	0	0	1	7.1	3	21.4
[200 - 350[	6	42.9	0	0	0	0	3	21.4	3	21.4
[350 - 500[	1	7.1	0	0	0	0	1	7.1	0	0
>=750	3	21.4	2	14.3	1	7.1	0	0	0	0

1.20 Description des nouveaux pris en charge (18 ans ou plus)

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	214	100	174	100	146	100	171	100	191	100
Sexe										
Hommes	140	65.4	123	70.7	107	73.3	135	78.9	155	81.2
Femmes	74	34.6	50	28.7	39	26.7	35	20.5	36	18.8
Transsexuels	0	0	1	0.6	0	0	1	0.6	0	0
Age à l'inclusion										
18 à 29 ans	41	19.2	46	26.4	35	24.0	44	25.7	44	23.0
30 à 39 ans	95	44.4	53	30.5	40	27.4	45	26.3	51	26.7
40 à 49 ans	49	22.9	43	24.7	36	24.7	40	23.4	50	26.2
50 à 59 ans	23	10.7	22	12.6	22	15.1	33	19.3	30	15.7
60 à 69 ans	4	1.9	7	4.0	10	6.8	8	4.7	15	7.9
70 à 79 ans	1	0.5	3	1.7	3	2.1	1	0.6	1	0.5
80 ans et plus	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
Origine										
France	171	79.9	126	72.4	112	76.7	128	74.9	138	72.3
Afrique Sub-saharienne	16	7.5	26	14.9	18	12.3	21	12.3	21	11.0
Caraïbes non-françaises	0	0	1	0.6	0	0	0	0	1	0.5
Europe de l'Est	2	0.9	1	0.6	2	1.4	1	0.6	1	0.5
Asie	3	1.4	4	2.3	2	1.4	2	1.2	2	1.0
Autres pays	22	10.3	16	9.2	12	8.2	19	11.1	28	14.7
Groupe de transmission										
Homo/bisexuel	46	21.5	61	35.1	67	45.9	89	52.0	101	52.9
UDI	31	14.5	13	7.5	7	4.8	7	4.1	6	3.1
Hémophile/Transfusé	4	1.9	3	1.7	1	0.7	0	0	1	0.5
Hétérosexuel	114	53.3	77	44.3	67	45.9	59	34.5	66	34.6
Materno-foetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre	1	0.5	1	0.6	1	0.7	2	1.2	0	0
Inconnu	18	8.4	19	10.9	3	2.1	14	8.2	17	8.9
Groupe de transmission x Sexe										
Homo/bisexuel	46	21.5	61	35.1	67	45.9	89	52.0	101	52.9
Hétérosexuel homme	55	25.7	37	21.3	32	21.9	33	19.3	38	19.9
Hétérosexuel femme	59	27.6	40	23.0	35	24.0	26	15.2	28	14.7
Hétérosexuel transsexuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
UDI homme	28	13.1	9	5.2	5	3.4	4	2.3	5	2.6
UDI femme	3	1.4	4	2.3	2	1.4	3	1.8	1	0.5
Autre homme	11	5.1	17	9.8	3	2.1	10	5.8	11	5.8
Autre femme	12	5.6	6	3.4	2	1.4	6	3.5	7	3.7
Type du 1er recours										
Hospitalisation complète	46	21.5	25	14.4	17	11.6	22	12.9	21	11.0
Hospitalisation de jour	125	58.4	116	66.7	63	43.2	60	35.1	61	31.9
Consultation	28	13.1	25	14.4	57	39.0	89	52.0	109	57.1
Bilan annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manquant	15	7.0	8	4.6	9	6.2	0	0	0	0

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	155	100	154	100	178	100	147	100	126	100
Sexe										
Hommes	124	80.0	120	77.9	136	76.4	102	69.4	89	70.6
Femmes	31	20.0	33	21.4	41	23.0	44	29.9	36	28.6
Transsexuels	0	0	1	0.6	1	0.6	1	0.7	1	0.8
Age à l'inclusion										
18 à 29 ans	34	21.9	35	22.7	54	30.3	40	27.2	37	29.4
30 à 39 ans	41	26.5	49	31.8	50	28.1	46	31.3	30	23.8
40 à 49 ans	45	29.0	40	26.0	27	15.2	29	19.7	25	19.8
50 à 59 ans	21	13.5	21	13.6	35	19.7	22	15.0	20	15.9
60 à 69 ans	10	6.5	8	5.2	9	5.1	8	5.4	7	5.6
70 à 79 ans	4	2.6	1	0.6	3	1.7	2	1.4	6	4.8
80 ans et plus	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.8
Origine										
France	116	74.8	111	72.1	130	73.0	81	55.1	71	56.3
Afrique Sub-saharienne	17	11.0	19	12.3	28	15.7	45	30.6	32	25.4
Caraïbes non-françaises	1	0.6	0	0	0	0	1	0.7	0	0
Europe de l'Est	4	2.6	1	0.6	4	2.2	2	1.4	2	1.6
Asie	1	0.6	2	1.3	3	1.7	2	1.4	2	1.6
Autres pays	16	10.3	21	13.6	13	7.3	16	10.9	19	15.1

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Groupe de transmission										
Homo/bisexuel	83	53.5	82	53.2	97	54.5	61	41.5	48	38.1
UDI	4	2.6	4	2.6	5	2.8	4	2.7	4	3.2
Hémophile/Transfusé	0	0	2	1.3	0	0	0	0	0	0
Hétérosexuel	51	32.9	53	34.4	69	38.8	60	40.8	54	42.9
Materno-foetal	1	0.6	0	0	0	0	0	0	1	0.8
Autre	0	0	0	0	1	0.6	1	0.7	2	1.6
Inconnu	16	10.3	13	8.4	6	3.4	21	14.3	17	13.5
Groupe de transmission x Sexe										
Homo/bisexuel	83	53.5	82	53.2	97	54.5	61	41.5	48	38.1
Hétérosexuel homme	26	16.8	26	16.9	27	15.2	22	15.0	24	19.0
Hétérosexuel femme	25	16.1	27	17.5	41	23.0	37	25.2	30	23.8
Hétérosexuel transsexuel	0	0	0	0	1	0.6	1	0.7	0	0
UDI homme	3	1.9	3	1.9	5	2.8	3	2.0	4	3.2
UDI femme	1	0.6	1	0.6	0	0	1	0.7	0	0
Autre homme	12	7.7	10	6.5	7	3.9	16	10.9	14	11.1
Autre femme	5	3.2	5	3.2	0	0	6	4.1	6	4.8
Type du 1er recours										
Hospitalisation complète	17	11.0	21	13.6	15	8.4	18	12.2	19	15.1
Hospitalisation de jour	29	18.7	33	21.4	24	13.5	31	21.1	21	16.7
Consultation	107	69.0	100	64.9	139	78.1	98	66.7	86	68.3
Bilan annuel	2	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Manquant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	214	100	174	100	146	100	171	100	191	100	155	100	154	100	178	100	147	100	126	100
Manquant	126	58.9	65	37.4	47	32.2	76	44.4	85	44.5	76	49.0	77	50.0	104	58.4	63	42.9	73	57.9
Renseigné	88	41.1	109	62.6	99	67.8	95	55.6	106	55.5	79	51.0	77	50.0	74	41.6	84	57.1	53	42.1
N'a jamais fumé	10	11.4	28	25.7	23	23.2	17	17.9	24	22.6	16	20.3	9	11.7	20	27.0	16	19.0	13	24.5
Ancien fumeur	56	63.6	38	34.9	39	39.4	53	55.8	48	45.3	29	36.7	47	61.0	34	45.9	48	57.1	27	50.9
Fumeur actuel	22	25.0	43	39.4	37	37.4	25	26.3	34	32.1	34	43.0	21	27.3	20	27.0	20	23.8	13	24.5

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	214	100	174	100	146	100	171	100	191	100	155	100	154	100	178	100	147	100	126	100
Manquant	5	2.3	3	1.7	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	209	97.7	171	98.3	146	100	170	99.4	191	100	155	100	154	100	178	100	147	100	126	100
<=1992	28	13.4	5	2.9	1	0.7	2	1.2	1	0.5	1	0.6	2	1.3	2	1.1	3	2.0	1	0.8
1993 - 1996	10	4.8	3	1.8	2	1.4	0	0	0	0	1	0.6	1	0.6	0	0	0	0	0	0
1997 - 2000	22	10.5	4	2.3	4	2.7	0	0	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0
2001 - 2004	149	71.3	23	13.5	5	3.4	6	3.5	3	1.6	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 - 2008	0	0	136	79.5	14	9.6	7	4.1	6	3.1	1	0.6	1	0.6	0	0	1	0.7	1	0.8
2009 - 2012	0	0	0	0	120	82.2	17	10.0	9	4.7	3	1.9	4	2.6	2	1.1	1	0.7	2	1.6
>=2013	0	0	0	0	0	0	138	81.2	172	90.1	147	94.8	146	94.8	174	97.8	142	96.6	122	96.8

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Délai depuis le diagnostic (en mois)																				
Total	214	100	174	100	146	100	171	100	191	100	155	100	154	100	178	100	147	100	126	100
Manquant	5	2.3	3	1.7	0	0	1	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	209	97.7	171	98.3	146	100	170	99.4	191	100	155	100	154	100	178	100	147	100	126	100
<1	129	61.7	114	66.7	100	68.5	111	65.3	132	69.1	115	74.2	119	77.3	152	85.4	123	83.7	99	78.6
1 - 3	20	9.6	21	12.3	17	11.6	24	14.1	26	13.6	20	12.9	19	12.3	14	7.9	12	8.2	6	4.8
3 - 6	3	1.4	6	3.5	5	3.4	11	6.5	5	2.6	8	5.2	3	1.9	4	2.2	1	0.7	3	2.4
6 - 12	7	3.3	9	5.3	6	4.1	2	1.2	6	3.1	2	1.3	4	2.6	0	0	3	2.0	2	1.6
12 - 24	6	2.9	6	3.5	2	1.4	4	2.4	5	2.6	2	1.3	1	0.6	2	1.1	1	0.7	3	2.4
>=24	44	21.1	15	8.8	16	11.0	18	10.6	17	8.9	8	5.2	8	5.2	6	3.4	7	4.8	13	10.3

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	214	100	174	100	146	100	171	100	191	100	155	100	154	100	178	100	147	100	126	100
Manquant	9	4.2	14	8.0	12	8.2	12	7.0	16	8.4	11	7.1	18	11.7	10	5.6	7	4.8	9	7.1
Renseigné	205	95.8	160	92.0	134	91.8	159	93.0	175	91.6	144	92.9	136	88.3	168	94.4	140	95.2	117	92.9
<200	82	40.0	46	28.8	34	25.4	35	22.0	39	22.3	33	22.9	35	25.7	47	28.0	39	27.9	36	30.8
[200 - 350[	33	16.1	36	22.5	28	20.9	38	23.9	44	25.1	31	21.5	26	19.1	38	22.6	35	25.0	29	24.8
[350 - 500[	39	19.0	36	22.5	26	19.4	46	28.9	35	20.0	25	17.4	31	22.8	26	15.5	28	20.0	21	17.9
[500 - 750[	26	12.7	34	21.3	32	23.9	28	17.6	33	18.9	36	25.0	31	22.8	38	22.6	29	20.7	15	12.8
>=750	25	12.2	8	5.0	14	10.4	12	7.5	24	13.7	19	13.2	13	9.6	19	11.3	9	6.4	16	13.7

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	214	100	174	100	146	100	171	100	191	100	155	100	154	100	178	100	147	100	126	100
Manquant	19	8.9	21	12.1	19	13.0	37	21.6	39	20.4	25	16.1	23	14.9	20	11.2	14	9.5	13	10.3
Renseigné	195	91.1	153	87.9	127	87.0	134	78.4	152	79.6	130	83.9	131	85.1	158	88.8	133	90.5	113	89.7
<0.3	91	46.7	61	39.9	44	34.6	45	33.6	58	38.2	38	29.2	38	29.0	69	43.7	45	33.8	51	45.1
[0.3 - 0.5[	26	13.3	30	19.6	25	19.7	31	23.1	36	23.7	36	27.7	34	26.0	31	19.6	35	26.3	18	15.9
[0.5 - 0.75[	38	19.5	34	22.2	33	26.0	24	17.9	26	17.1	22	16.9	31	23.7	27	17.1	23	17.3	23	20.4
[0.75 - 1[	16	8.2	13	8.5	11	8.7	18	13.4	16	10.5	18	13.8	11	8.4	16	10.1	13	9.8	11	9.7
>=1	24	12.3	15	9.8	14	11.0	16	11.9	16	10.5	16	12.3	17	13.0	15	9.5	17	12.8	10	8.8

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion																				
Total	214	100	174	100	146	100	171	100	191	100	155	100	154	100	178	100	147	100	126	100
Manquant	6	2.8	11	6.3	11	7.5	10	5.8	15	7.9	11	7.1	14	9.1	8	4.5	7	4.8	8	6.3
Renseigné	208	97.2	163	93.7	135	92.5	161	94.2	176	92.1	144	92.9	140	90.9	170	95.5	140	95.2	118	93.7
SIDA	41	19.7	22	13.5	15	11.1	21	13.0	20	11.4	12	8.3	24	17.1	19	11.2	13	9.3	18	15.3
CD4<200 et non SIDA	46	22.1	31	19.0	23	17.0	18	11.2	23	13.1	21	14.6	16	11.4	32	18.8	28	20.0	22	18.6
200<=CD4<350 et non SIDA	32	15.4	35	21.5	27	20.0	36	22.4	42	23.9	31	21.5	26	18.6	38	22.4	33	23.6	28	23.7
350<=CD4<500 et non SIDA	38	18.3	34	20.9	26	19.3	46	28.6	34	19.3	25	17.4	31	22.1	24	14.1	28	20.0	21	17.8
CD4>=500 et non SIDA	51	24.5	41	25.2	44	32.6	40	24.8	57	32.4	55	38.2	43	30.7	57	33.5	38	27.1	29	24.6

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC à l'inclusion																				
Total	214	100	174	100	146	100	171	100	191	100	155	100	154	100	178	100	147	100	126	100
Manquant	56	26.2	42	24.1	26	17.8	33	19.3	50	26.2	37	23.9	28	18.2	39	21.9	21	14.3	12	9.5
Renseigné	158	73.8	132	75.9	120	82.2	138	80.7	141	73.8	118	76.1	126	81.8	139	78.1	126	85.7	114	90.5
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	0	0	1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.9
Pas de contact (Ac – / PCR –)	126	79.7	113	85.6	110	91.7	129	93.5	130	92.2	110	93.2	115	91.3	132	95.0	115	91.3	106	93.0
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	30	19.0	4	3.0	2	1.7	4	2.9	3	2.1	4	3.4	0	0	1	0.7	1	0.8	0	0
VHC active (PCR +)	2	1.3	11	8.3	5	4.2	4	2.9	5	3.5	3	2.5	7	5.6	3	2.2	7	5.6	4	3.5
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	4	3.0	2	1.7	1	0.7	3	2.1	1	0.8	4	3.2	3	2.2	3	2.4	3	2.6

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB à l'inclusion																				
Total	214	100	174	100	146	100	171	100	191	100	155	100	154	100	178	100	147	100	126	100
Manquant	41	19.2	28	16.1	17	11.6	33	19.3	46	24.1	33	21.3	26	16.9	34	19.1	18	12.2	14	11.1
Renseigné	173	80.8	146	83.9	129	88.4	138	80.7	145	75.9	122	78.7	128	83.1	144	80.9	129	87.8	112	88.9
Hep. active	17	9.8	11	7.5	5	3.9	2	1.4	5	3.4	4	3.3	1	0.8	2	1.4	3	2.3	1	0.9
Hep. guérie	8	4.6	6	4.1	13	10.1	15	10.9	20	13.8	19	15.6	20	15.6	18	12.5	25	19.4	13	11.6
Vacciné	9	5.2	20	13.7	23	17.8	59	42.8	49	33.8	35	28.7	43	33.6	50	34.7	32	24.8	27	24.1
Pas d'hep. active	116	67.1	89	61.0	55	42.6	2	1.4	4	2.8	3	2.5	4	3.1	4	2.8	4	3.1	5	4.5
Ac anti-HBc isolé	3	1.7	4	2.7	1	0.8	13	9.4	14	9.7	3	2.5	5	3.9	7	4.9	17	13.2	10	8.9
Pas de contact	13	7.5	16	11.0	31	24.0	46	33.3	53	36.6	58	47.5	55	43.0	62	43.1	48	37.2	55	49.1
Inconnu	7	4.0	0	0	1	0.8	1	0.7	0	0	0	0	0	0	1	0.7	0	0	1	0.9

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2014		2015	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)												
Total	212	100	173	100	144	100	170	100	189	100	155	100
Manquant	16	7.5	12	6.9	16	11.1	14	8.2	11	5.8	17	11.0
Renseigné	196	92.5	161	93.1	128	88.9	156	91.8	178	94.2	138	89.0
<=500 *	15	7.7	10	6.2	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	6	4.7	8	5.1	7	3.9	3	2.2
]50 - 200]	.	.	.	.	5	3.9	4	2.6	2	1.1	3	2.2
]200 - 500]	.	.	.	.	2	1.6	6	3.8	6	3.4	2	1.4
]500 - 10000]	41	20.9	32	19.9	21	16.4	22	14.1	32	18.0	29	21.0
]10000 - 100000]	66	33.7	64	39.8	53	41.4	60	38.5	72	40.4	58	42.0
>100000	74	37.8	55	34.2	41	32.0	56	35.9	59	33.1	43	31.2

	Année							
	2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)								
Total	152	100	178	100	144	100	125	100
Manquant	17	11.2	9	5.1	9	6.3	6	4.8
Renseigné	135	88.8	169	94.9	135	93.8	119	95.2
<=500 *	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	2	1.5	8	4.7	4	3.0	7	5.9
]50 - 200]	3	2.2	3	1.8	1	0.7	3	2.5
]200 - 500]	.	.	.	.	2	1.5	3	2.5
]500 - 10000]	30	22.2	23	13.6	14	10.4	15	12.6
]10000 - 100000]	47	34.8	58	34.3	42	31.1	28	23.5
>100000	53	39.3	77	45.6	72	53.3	63	52.9

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)																		
Total	6	100	2	100	3	100	1	100	3	100	2	100	2	100	3	100	2	100
Manquant	4	66.7	2	100	2	66.7	1	100	3	100	0	0	1	50.0	0	0	1	50.0
Renseigné	2	33.3	0	0	1	33.3	0	0	0	0	2	100	1	50.0	3	100	1	50.0
Indétectable	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	1	100	2	66.7	0	0
Détectable et >1000	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3	1	100

	Age à l'inclusion									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	214	174	146	171	191	155	154	178	147	126
Moyenne	38.4	39.5	40.7	40.1	41.2	41.3	39.8	39.2	39.5	41.0
Ecart-type	10.5	12.0	12.7	12.4	12.2	12.8	12.2	13.3	12.5	14.2
P5	22.8	24.0	22.7	22.9	23.1	22.5	22.5	21.1	22.9	22.4
P25	31.2	29.4	30.3	29.8	31.2	31.4	30.9	28.6	29.0	29.1
Médiane	37.4	37.8	39.6	38.8	40.2	41.0	38.6	35.2	38.2	38.8
P75	44.7	45.6	48.9	49.9	49.4	48.7	46.8	50.3	46.9	50.5
P95	57.1	64.0	65.1	61.0	62.9	63.9	63.9	64.0	61.2	70.2

	Délai depuis le diagnostic (en mois)									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	209	171	146	170	191	155	154	178	147	126
Moyenne	25.4	11.7	12.4	13.1	9.4	8.4	8.8	5.8	9.8	10.5
Ecart-type	51.9	37.2	38.3	44.4	34.8	38.0	43.8	38.9	51.0	37.4
P5	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
P25	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
P75	9.8	1.7	1.4	2.2	1.5	1.4	0.7	0.5	0.5	0.6
P95	157	107	96.0	85.3	69.4	35.7	43.9	4.8	12.7	72.0

	Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	205	160	134	159	175	144	136	168	140	117
Moyenne	354	352	400	393	412	426	411	398	367	374
Ecart-type	344	239	252	311	280	283	296	271	246	291
P5	8	10	20	21	31	53	20	27	41	24
P25	82	160	198	222	217	214	188	177	183	130
Médiane	298	338	361	360	365	395	409	346	331	320
P75	480	503	580	510	578	614	560	546	511	512
P95	927	748	848	815	878	920	970	890	816	922

	Premier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	195	153	127	134	152	130	131	158	133	113
Moyenne	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Ecart-type	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
P5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
Médiane	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
P75	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6
P95	1.4	1.5	1.2	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.5	1.8

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	196	161	128	156	178	138	135	169	135	119
Moyenne	2E5	35E4	5E5	76E4	72E4	83E4	83E4	11E5	14E5	11E5
Ecart-type	71E4	12E5	23E5	35E5	53E5	26E5	48E5	56E5	58E5	22E5
P5	54.0	302	114	40.0	177	306	1000	51.0	303	30.0
P25	5840	9366	7343	9574	7500	9051	9549	16E3	25E3	13E3
Médiane	62E3	59E3	37E3	43E3	43E3	48E3	49E3	74E3	13E4	15E4
P75	16E4	21E4	19E4	21E4	2E5	17E4	32E4	32E4	53E4	1E6
P95	75E4	14E5	22E5	28E5	18E5	72E5	23E5	41E5	54E5	64E5

	Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)								
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	2	0	1	0	0	2	1	3	1
Moyenne	0.0	.	15E3	.	.	0.0	0.0	7933	53E4
Ecart-type	0.0	.	.	.	.	0.0	.	14E3	.
P5	0.0	.	15E3	.	.	0.0	0.0	0.0	53E4
P25	0.0	.	15E3	.	.	0.0	0.0	0.0	53E4
Médiane	0.0	.	15E3	.	.	0.0	0.0	0.0	53E4
P75	0.0	.	15E3	.	.	0.0	0.0	24E3	53E4
P95	0.0	.	15E3	.	.	0.0	0.0	24E3	53E4

Croisement 1er CD4x1ère CV pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	471	100.0	36	7.6	108	22.9	153	32.5	174	36.9
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	132	28.0	1	0.2	16	3.4	29	6.2	86	18.3
[200 - 350[	115	24.4	4	0.8	24	5.1	44	9.3	43	9.1
[350 - 500[	93	19.7	6	1.3	26	5.5	38	8.1	23	4.9
[500 - 750[	80	17.0	11	2.3	27	5.7	31	6.6	11	2.3
>=750	51	10.8	14	3.0	15	3.2	11	2.3	11	2.3

Année=2001

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	194	100.0	15	7.7	41	21.1	65	33.5	73	37.6
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	76	39.2	1	0.5	3	1.5	21	10.8	51	26.3
[200 - 350[	32	16.5	4	2.1	8	4.1	13	6.7	7	3.6
[350 - 500[	39	20.1	1	0.5	10	5.2	19	9.8	9	4.6
[500 - 750[	25	12.9	4	2.1	10	5.2	7	3.6	4	2.1
>=750	22	11.3	5	2.6	10	5.2	5	2.6	2	1.0

Année=2005

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	158	100.0	10	6.3	31	19.6	63	39.9	54	34.2
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	45	28.5	1	0.6	1	0.6	12	7.6	31	19.6
[200 - 350[	36	22.8	2	1.3	8	5.1	19	12.0	7	4.4
[350 - 500[	35	22.2	2	1.3	9	5.7	17	10.8	7	4.4
[500 - 750[	34	21.5	4	2.5	10	6.3	12	7.6	8	5.1
>=750	8	5.1	1	0.6	3	1.9	3	1.9	1	0.6

Année=2009

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	127	100.0	6	4.7	5	3.9	2	1.6	21	16.5	53	41.7	40	31.5
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	34	26.8	0	0	0	0	0	0	4	3.1	10	7.9	20	15.7
[200 - 350[	26	20.5	0	0	0	0	0	0	4	3.1	16	12.6	6	4.7
[350 - 500[	23	18.1	1	0.8	1	0.8	0	0	4	3.1	13	10.2	4	3.1
[500 - 750[	31	24.4	0	0	2	1.6	2	1.6	6	4.7	12	9.4	9	7.1
>=750	13	10.2	5	3.9	2	1.6	0	0	3	2.4	2	1.6	1	0.8

Année=2014

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	173	100.0	6	3.5	2	1.2	6	3.5	31	17.9	71	41.0	57	32.9
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	39	22.5	1	0.6	0	0	0	0	2	1.2	15	8.7	21	12.1
[200 - 350[	44	25.4	0	0	1	0.6	1	0.6	6	3.5	23	13.3	13	7.5
[350 - 500[	35	20.2	2	1.2	1	0.6	0	0	4	2.3	13	7.5	15	8.7
[500 - 750[	32	18.5	1	0.6	0	0	2	1.2	10	5.8	14	8.1	5	2.9
>=750	23	13.3	2	1.2	0	0	3	1.7	9	5.2	6	3.5	3	1.7

Année=2015

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	136	100.0	3	2.2	3	2.2	2	1.5	28	20.6	57	41.9	43	31.6
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	31	22.8	0	0	0	0	0	0	2	1.5	11	8.1	18	13.2
[200 - 350[	31	22.8	1	0.7	0	0	0	0	8	5.9	13	9.6	9	6.6
[350 - 500[	21	15.4	0	0	1	0.7	0	0	2	1.5	12	8.8	6	4.4
[500 - 750[	34	25.0	1	0.7	1	0.7	0	0	11	8.1	16	11.8	5	3.7
>=750	19	14.0	1	0.7	1	0.7	2	1.5	5	3.7	5	3.7	5	3.7

Année=2016

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	131	100.0	2	1.5	3	2.3	29	22.1	45	34.4	52	39.7
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	34	26.0	0	0	0	0	2	1.5	8	6.1	24	18.3
[200 - 350[	26	19.8	0	0	1	0.8	6	4.6	12	9.2	7	5.3
[350 - 500[	30	22.9	1	0.8	0	0	7	5.3	12	9.2	10	7.6
[500 - 750[	28	21.4	1	0.8	0	0	9	6.9	11	8.4	7	5.3
>=750	13	9.9	0	0	2	1.5	5	3.8	2	1.5	4	3.1

Année=2017

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	166	100.0	8	4.8	3	1.8	22	13.3	56	33.7	77	46.4
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	47	28.3	0	0	0	0	2	1.2	10	6.0	35	21.1
[200 - 350[	38	22.9	1	0.6	0	0	7	4.2	11	6.6	19	11.4
[350 - 500[	25	15.1	3	1.8	0	0	1	0.6	10	6.0	11	6.6
[500 - 750[	38	22.9	2	1.2	2	1.2	7	4.2	19	11.4	8	4.8
>=750	18	10.8	2	1.2	1	0.6	5	3.0	6	3.6	4	2.4

Année=2018

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	135	100.0	4	3.0	1	0.7	2	1.5	14	10.4	42	31.1	72	53.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	38	28.1	0	0	0	0	0	0	2	1.5	5	3.7	31	23.0
[200 - 350[	35	25.9	1	0.7	0	0	0	0	2	1.5	11	8.1	21	15.6
[350 - 500[	25	18.5	1	0.7	1	0.7	0	0	3	2.2	12	8.9	8	5.9
[500 - 750[	28	20.7	2	1.5	0	0	1	0.7	6	4.4	10	7.4	9	6.7
>=750	9	6.7	0	0	0	0	1	0.7	1	0.7	4	3.0	3	2.2

Année=2019

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	116	100.0	6	5.2	3	2.6	2	1.7	14	12.1	28	24.1	63	54.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	35	30.2	0	0	0	0	0	0	3	2.6	6	5.2	26	22.4
[200 - 350[	29	25.0	0	0	2	1.7	1	0.9	1	0.9	7	6.0	18	15.5
[350 - 500[	21	18.1	3	2.6	0	0	0	0	3	2.6	8	6.9	7	6.0
[500 - 750[	15	12.9	1	0.9	1	0.9	0	0	2	1.7	5	4.3	6	5.2
>=750	16	13.8	2	1.7	0	0	1	0.9	5	4.3	2	1.7	6	5.2

Croisement délai depuis le diagnostic et CD4xSIDA pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	502	100.0	53	10.6	96	19.1	114	22.7	102	20.3	137	27.3
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	179	35.7	28	5.6	40	8.0	22	4.4	35	7.0	54	10.8
> 3	323	64.3	25	5.0	56	11.2	92	18.3	67	13.3	83	16.5

Année=2001

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	203	100.0	40	19.7	44	21.7	32	15.8	38	18.7	49	24.1
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	144	70.9	26	12.8	26	12.8	26	12.8	30	14.8	36	17.7
> 3	59	29.1	14	6.9	18	8.9	6	3.0	8	3.9	13	6.4

Année=2005

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	160	100.0	22	13.8	31	19.4	35	21.9	33	20.6	39	24.4
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	126	78.8	20	12.5	26	16.3	28	17.5	20	12.5	32	20.0
> 3	34	21.3	2	1.3	5	3.1	7	4.4	13	8.1	7	4.4

Année=2009

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	135	100.0	15	11.1	23	17.0	27	20.0	26	19.3	44	32.6
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	108	80.0	13	9.6	20	14.8	22	16.3	19	14.1	34	25.2
> 3	27	20.0	2	1.5	3	2.2	5	3.7	7	5.2	10	7.4

Année=2014

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	176	100.0	20	11.4	23	13.1	42	23.9	34	19.3	57	32.4
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	145	82.4	15	8.5	21	11.9	34	19.3	29	16.5	46	26.1
> 3	31	17.6	5	2.8	2	1.1	8	4.5	5	2.8	11	6.3

Année=2015

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	144	100.0	12	8.3	21	14.6	31	21.5	25	17.4	55	38.2
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	127	88.2	10	6.9	19	13.2	29	20.1	18	12.5	51	35.4
> 3	17	11.8	2	1.4	2	1.4	2	1.4	7	4.9	4	2.8

Année=2016

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	140	100.0	24	17.1	16	11.4	26	18.6	31	22.1	43	30.7
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	128	91.4	22	15.7	15	10.7	22	15.7	29	20.7	40	28.6
> 3	12	8.6	2	1.4	1	0.7	4	2.9	2	1.4	3	2.1

Année=2017

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	170	100.0	19	11.2	32	18.8	38	22.4	24	14.1	57	33.5
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	158	92.9	16	9.4	31	18.2	35	20.6	24	14.1	52	30.6
> 3	12	7.1	3	1.8	1	0.6	3	1.8	0	0	5	2.9

Année=2018

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	140	100.0	13	9.3	28	20.0	33	23.6	28	20.0	38	27.1
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	128	91.4	11	7.9	25	17.9	31	22.1	26	18.6	35	25.0
> 3	12	8.6	2	1.4	3	2.1	2	1.4	2	1.4	3	2.1

Année=2019

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	118	100.0	18	15.3	22	18.6	28	23.7	21	17.8	29	24.6
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	99	83.9	18	15.3	19	16.1	22	18.6	17	14.4	23	19.5
> 3	19	16.1	0	0	3	2.5	6	5.1	4	3.4	6	5.1

Délai de mise au traitement

	Délai de mise au traitement (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre de patients traités	193	158	133	163	187	151	152	175	142	117
Moyenne	19	15	9	2	2	1	2	1	1	1
Ecart-type	37	25	20	11	6	5	5	3	1	2
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0
P75	23	22	9	2	1	1	1	1	1	0
P95	93	65	61	16	5	5	9	4	3	1

Années d'inclusion	**N**	**Nombre de patients traités à 18 mois :**	**à 1 mois (%)***	**à 3 mois (%)***	**à 6 mois (%)***	**à 18 mois (%)***	**HR (IC 95 %)**
1998-2000	882	710	50.6641	68.8998	74.9908	81.7636	1
2001-2003	573	366	42.5090	54.4246	59.5756	65.5033	0.66 (0.58-0.74)
2004-2006	558	355	34.0355	45.6281	53.2987	64.6860	0.58 (0.51-0.66)
2007-2009	487	331	32.3732	48.3789	55.7494	69.2171	0.63 (0.56-0.72)
2010-2012	494	396	46.4943	62.8511	68.1089	82.3805	0.90 (0.79-1.02)
2013-2015	516	490	69.2711	86.7223	92.0400	96.4514	1.57 (1.40-1.77)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

Association entre le délai de mise au traitement et le stade de l'infection VIH à l'inclusion

Stade de l'infection à VIH à l'inclusion	Années d'inclusion	N	Nombre de patients traités à 18 mois :	à 1 mois (%)*	à 3 mois (%)*	à 6 mois (%)*	à 18 mois (%)*	HR (IC 95 %)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	1998-2000	303	282	70.3320	88.2308	92.9034	96.057	1
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2001-2003	205	191	78.5643	93.1614	94.8711	96.153	1.13 (0.94-1.36)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2004-2006	172	166	70.4392	90.8502	95.4251	98.039	1.00 (0.83-1.22)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2007-2009	118	112	71.1536	90.5758	95.6918	97.846	1.04 (0.83-1.30)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2010-2012	89	86	79.6296	93.6343	97.4537	98.727	1.12 (0.88-1.44)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2013-2015	115	111	88.1808	98.0164	99.0082	99.008	1.35 (1.08-1.69)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	1998-2000	193	174	54.9341	76.9430	83.7553	90.568	1
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2001-2003	98	70	39.4296	58.5890	65.4908	73.821	0.56 (0.43-0.75)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2004-2006	107	90	38.3178	56.2928	69.5950	84.798	0.63 (0.49-0.82)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2007-2009	83	78	41.6014	79.0733	85.6129	97.384	1.00 (0.76-1.31)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2010-2012	103	99	66.0194	86.4078	89.5444	97.677	1.36 (1.06-1.75)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2013-2015	108	107	76.8519	94.4444	99.0741	99.074	1.80 (1.40-2.29)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	1998-2000	161	123	35.6250	58.7500	69.5000	77.049	1
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2001-2003	100	60	23.2323	36.6776	45.5308	62.269	0.61 (0.44-0.83)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2004-2006	94	40	9.6228	15.0562	28.4684	44.443	0.34 (0.24-0.49)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2007-2009	94	60	16.0497	34.6199	42.3769	66.063	0.61 (0.45-0.83)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2010-2012	108	96	39.9177	67.1425	72.7752	89.673	1.34 (1.03-1.76)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2013-2015	105	103	71.8447	89.9029	93.9417	100.000	2.65 (2.02-3.47)
CD4 >= 500/mm3	1998-2000	182	99	27.6046	41.2103	45.7825	55.755	1
CD4 >= 500/mm3	2001-2003	150	36	10.1206	13.5619	19.8761	24.281	0.32 (0.22-0.47)
CD4 >= 500/mm3	2004-2006	153	38	8.5332	10.5265	13.1973	25.746	0.33 (0.23-0.48)
CD4 >= 500/mm3	2007-2009	153	55	8.4967	11.8171	20.5017	36.770	0.50 (0.36-0.69)
CD4 >= 500/mm3	2010-2012	158	94	24.9088	35.3743	42.2485	63.027	1.07 (0.81-1.43)
CD4 >= 500/mm3	2013-2015	152	136	52.0000	75.1020	84.2320	91.190	2.77 (2.13-3.61)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

1.21 Description des nouveaux pris en charge Hommes (18 ans ou plus)

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	140	100	123	100	107	100	135	100	155	100
Sexe										
Hommes	140	100	123	100	107	100	135	100	155	100
Age à l'inclusion										
18 à 29 ans	17	12.1	29	23.6	22	20.6	36	26.7	39	25.2
30 à 39 ans	64	45.7	35	28.5	31	29.0	38	28.1	38	24.5
40 à 49 ans	34	24.3	35	28.5	28	26.2	29	21.5	40	25.8
50 à 59 ans	19	13.6	17	13.8	16	15.0	28	20.7	24	15.5
60 à 69 ans	4	2.9	5	4.1	8	7.5	3	2.2	13	8.4
70 à 79 ans	1	0.7	2	1.6	2	1.9	1	0.7	1	0.6
80 ans et plus	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
Origine										
France	116	82.9	93	75.6	92	86.0	107	79.3	121	78.1
Afrique Sub-saharienne	7	5.0	16	13.0	5	4.7	11	8.1	12	7.7
Caraïbes non-françaises	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.6
Europe de l'Est	2	1.4	1	0.8	1	0.9	1	0.7	0	0
Asie	2	1.4	2	1.6	0	0	2	1.5	0	0
Autres pays	13	9.3	11	8.9	9	8.4	14	10.4	21	13.5
Groupe de transmission										
Homo/bisexuel	46	32.9	60	48.8	67	62.6	88	65.2	101	65.2
UDI	28	20.0	9	7.3	5	4.7	4	3.0	5	3.2
Hémophile/Transfusé	2	1.4	2	1.6	0	0	0	0	0	0
Hétérosexuel	55	39.3	37	30.1	32	29.9	33	24.4	38	24.5
Materno-foetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre	0	0	1	0.8	0	0	1	0.7	0	0
Inconnu	9	6.4	14	11.4	3	2.8	9	6.7	11	7.1
Groupe de transmission x Origine										
Homo/bisexuel France	41	29.3	48	39.0	61	57.0	78	57.8	86	55.5
Homo/bisexuel Af. Subsaharienne	2	1.4	4	3.3	1	0.9	3	2.2	4	2.6
Homo/bisexuel Autre origine	3	2.1	8	6.5	5	4.7	7	5.2	11	7.1
UDI France	22	15.7	9	7.3	3	2.8	2	1.5	2	1.3
UDI Af. Subsaharienne	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
UDI Autre origine	5	3.6	0	0	2	1.9	2	1.5	3	1.9

	Année									
	2001		2005		2009		2013		2014	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hétéro France	43	30.7	23	18.7	25	23.4	18	13.3	25	16.1
Hétéro Af. Subsaharienne	4	2.9	10	8.1	4	3.7	8	5.9	7	4.5
Hétéro Autre origine	8	5.7	4	3.3	3	2.8	7	5.2	6	3.9
Autre groupe France	10	7.1	13	10.6	3	2.8	9	6.7	8	5.2
Autre groupe Af. Subsaharienne	0	0	2	1.6	0	0	0	0	1	0.6
Autre groupe Autre origine	1	0.7	2	1.6	0	0	1	0.7	2	1.3
Type du 1er recours										
Hospitalisation complète	35	25.0	19	15.4	9	8.4	16	11.9	18	11.6
Hospitalisation de jour	72	51.4	81	65.9	47	43.9	54	40.0	49	31.6
Consultation	23	16.4	19	15.4	44	41.1	65	48.1	88	56.8
Bilan annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manquant	10	7.1	4	3.3	7	6.5	0	0	0	0

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	124	100	120	100	136	100	102	100	89	100
Sexe										
Hommes	124	100	120	100	136	100	102	100	89	100
Age à l'inclusion										
18 à 29 ans	29	23.4	25	20.8	44	32.4	21	20.6	22	24.7
30 à 39 ans	31	25.0	41	34.2	32	23.5	31	30.4	19	21.3
40 à 49 ans	38	30.6	30	25.0	23	16.9	23	22.5	23	25.8
50 à 59 ans	15	12.1	20	16.7	29	21.3	20	19.6	15	16.9
60 à 69 ans	7	5.6	4	3.3	6	4.4	6	5.9	3	3.4
70 à 79 ans	4	3.2	0	0	2	1.5	1	1.0	6	6.7
80 ans et plus	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.1
Origine										
France	101	81.5	94	78.3	109	80.1	67	65.7	59	66.3
Afrique Sub-saharienne	8	6.5	8	6.7	11	8.1	18	17.6	11	12.4
Caraïbes non-françaises	1	0.8	0	0	0	0	1	1.0	0	0
Europe de l'Est	3	2.4	1	0.8	2	1.5	1	1.0	2	2.2
Asie	1	0.8	2	1.7	2	1.5	2	2.0	2	2.2
Autres pays	10	8.1	15	12.5	12	8.8	13	12.7	15	16.9

	Année									
	2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Groupe de transmission										
Homo/bisexuel	83	66.9	81	67.5	97	71.3	61	59.8	47	52.8
UDI	3	2.4	3	2.5	5	3.7	3	2.9	4	4.5
Hémophile/Transfusé	0	0	1	0.8	0	0	0	0	0	0
Hétérosexuel	26	21.0	26	21.7	27	19.9	22	21.6	24	27.0
Materno-foetal	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.1
Autre	0	0	0	0	1	0.7	0	0	2	2.2
Inconnu	12	9.7	9	7.5	6	4.4	16	15.7	11	12.4
Groupe de transmission x Origine										
Homo/bisexuel France	76	61.3	67	55.8	84	61.8	44	43.1	37	41.6
Homo/bisexuel Af. Subsaharienne	1	0.8	3	2.5	3	2.2	6	5.9	0	0
Homo/bisexuel Autre origine	6	4.8	11	9.2	10	7.4	11	10.8	10	11.2
UDI France	1	0.8	2	1.7	5	3.7	2	2.0	2	2.2
UDI Af. Subsaharienne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UDI Autre origine	2	1.6	1	0.8	0	0	1	1.0	2	2.2
Hétéro France	16	12.9	18	15.0	16	11.8	11	10.8	11	12.4
Hétéro Af. Subsaharienne	4	3.2	4	3.3	8	5.9	9	8.8	7	7.9
Hétéro Autre origine	6	4.8	4	3.3	3	2.2	2	2.0	6	6.7
Autre groupe France	8	6.5	7	5.8	4	2.9	10	9.8	9	10.1
Autre groupe Af. Subsaharienne	3	2.4	1	0.8	0	0	3	2.9	4	4.5
Autre groupe Autre origine	1	0.8	2	1.7	3	2.2	3	2.9	1	1.1
Type du 1er recours										
Hospitalisation complète	12	9.7	18	15.0	11	8.1	12	11.8	18	20.2
Hospitalisation de jour	21	16.9	26	21.7	22	16.2	20	19.6	12	13.5
Consultation	90	72.6	76	63.3	103	75.7	70	68.6	59	66.3
Bilan annuel	1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
Manquant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	140	100	123	100	107	100	135	100	155	100	124	100	120	100	136	100	102	100	89	100
Manquant	76	54.3	46	37.4	33	30.8	57	42.2	64	41.3	62	50.0	59	49.2	74	54.4	40	39.2	50	56.2
Renseigné	64	45.7	77	62.6	74	69.2	78	57.8	91	58.7	62	50.0	61	50.8	62	45.6	62	60.8	39	43.8
N'a jamais fumé	7	10.9	16	20.8	12	16.2	10	12.8	22	24.2	12	19.4	6	9.8	13	21.0	10	16.1	9	23.1
Ancien fumeur	37	57.8	25	32.5	33	44.6	47	60.3	37	40.7	21	33.9	39	63.9	31	50.0	39	62.9	20	51.3
Fumeur actuel	20	31.3	36	46.8	29	39.2	21	26.9	32	35.2	29	46.8	16	26.2	18	29.0	13	21.0	10	25.6

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	140	100	123	100	107	100	135	100	155	100	124	100	120	100	136	100	102	100	89	100
Manquant	3	2.1	0	0	0	0	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	137	97.9	123	100	107	100	134	99.3	155	100	124	100	120	100	136	100	102	100	89	100
<=1992	21	15.3	1	0.8	1	0.9	1	0.7	1	0.6	0	0	2	1.7	1	0.7	2	2.0	0	0
1993 - 1996	7	5.1	3	2.4	1	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997 - 2000	16	11.7	4	3.3	2	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001 - 2004	93	67.9	17	13.8	4	3.7	4	3.0	1	0.6	1	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 - 2008	0	0	98	79.7	9	8.4	4	3.0	5	3.2	1	0.8	1	0.8	0	0	1	1.0	1	1.1
2009 - 2012	0	0	0	0	90	84.1	12	9.0	8	5.2	2	1.6	3	2.5	2	1.5	0	0	2	2.2
>=2013	0	0	0	0	0	0	113	84.3	140	90.3	120	96.8	114	95.0	133	97.8	99	97.1	86	96.6

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Délai depuis le diagnostic (en mois)																				
Total	140	100	123	100	107	100	135	100	155	100	124	100	120	100	136	100	102	100	89	100
Manquant	3	2.1	0	0	0	0	1	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	137	97.9	123	100	107	100	134	99.3	155	100	124	100	120	100	136	100	102	100	89	100
<1	81	59.1	84	68.3	76	71.0	95	70.9	105	67.7	93	75.0	95	79.2	115	84.6	85	83.3	72	80.9
1 - 3	11	8.0	13	10.6	12	11.2	17	12.7	24	15.5	17	13.7	13	10.8	12	8.8	9	8.8	2	2.2
3 - 6	1	0.7	5	4.1	3	2.8	7	5.2	5	3.2	6	4.8	2	1.7	3	2.2	1	1.0	3	3.4
6 - 12	5	3.6	6	4.9	4	3.7	1	0.7	4	2.6	2	1.6	3	2.5	0	0	2	2.0	1	1.1
12 - 24	5	3.6	5	4.1	1	0.9	2	1.5	4	2.6	2	1.6	1	0.8	1	0.7	1	1.0	2	2.2
>=24	34	24.8	10	8.1	11	10.3	12	9.0	13	8.4	4	3.2	6	5.0	5	3.7	4	3.9	9	10.1

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	140	100	123	100	107	100	135	100	155	100	124	100	120	100	136	100	102	100	89	100
Manquant	8	5.7	9	7.3	11	10.3	9	6.7	12	7.7	8	6.5	15	12.5	7	5.1	6	5.9	2	2.2
Renseigné	132	94.3	114	92.7	96	89.7	126	93.3	143	92.3	116	93.5	105	87.5	129	94.9	96	94.1	87	97.8
<200	64	48.5	36	31.6	23	24.0	28	22.2	36	25.2	24	20.7	25	23.8	35	27.1	29	30.2	29	33.3
[200 - 350[	17	12.9	24	21.1	17	17.7	32	25.4	34	23.8	25	21.6	18	17.1	31	24.0	26	27.1	20	23.0
[350 - 500[	26	19.7	21	18.4	20	20.8	37	29.4	28	19.6	22	19.0	26	24.8	19	14.7	17	17.7	15	17.2
[500 - 750[	13	9.8	26	22.8	26	27.1	21	16.7	25	17.5	31	26.7	26	24.8	30	23.3	18	18.8	14	16.1
>=750	12	9.1	7	6.1	10	10.4	8	6.3	20	14.0	14	12.1	10	9.5	14	10.9	6	6.3	9	10.3

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	140	100	123	100	107	100	135	100	155	100	124	100	120	100	136	100	102	100	89	100
Manquant	13	9.3	12	9.8	15	14.0	30	22.2	35	22.6	20	16.1	20	16.7	11	8.1	11	10.8	6	6.7
Renseigné	127	90.7	111	90.2	92	86.0	105	77.8	120	77.4	104	83.9	100	83.3	125	91.9	91	89.2	83	93.3
<0.3	72	56.7	49	44.1	32	34.8	37	35.2	48	40.0	30	28.8	31	31.0	55	44.0	36	39.6	41	49.4
[0.3 - 0.5[	14	11.0	22	19.8	19	20.7	24	22.9	26	21.7	31	29.8	23	23.0	25	20.0	25	27.5	11	13.3
[0.5 - 0.75[	20	15.7	21	18.9	21	22.8	18	17.1	24	20.0	19	18.3	23	23.0	22	17.6	13	14.3	17	20.5
[0.75 - 1[	8	6.3	8	7.2	10	10.9	13	12.4	13	10.8	13	12.5	9	9.0	13	10.4	7	7.7	7	8.4
>=1	13	10.2	11	9.9	10	10.9	13	12.4	9	7.5	11	10.6	14	14.0	10	8.0	10	11.0	7	8.4

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion																				
Total	140	100	123	100	107	100	135	100	155	100	124	100	120	100	136	100	102	100	89	100
Manquant	5	3.6	7	5.7	10	9.3	8	5.9	11	7.1	8	6.5	11	9.2	5	3.7	6	5.9	1	1.1
Renseigné	135	96.4	116	94.3	97	90.7	127	94.1	144	92.9	116	93.5	109	90.8	131	96.3	96	94.1	88	98.9
SIDA	36	26.7	16	13.8	11	11.3	17	13.4	20	13.9	8	6.9	21	19.3	17	13.0	11	11.5	17	19.3
CD4<200 et non SIDA	33	24.4	26	22.4	15	15.5	14	11.0	20	13.9	16	13.8	9	8.3	22	16.8	19	19.8	16	18.2
200<=CD4<350 et non SIDA	16	11.9	23	19.8	16	16.5	30	23.6	32	22.2	25	21.6	18	16.5	31	23.7	25	26.0	19	21.6
350<=CD4<500 et non SIDA	25	18.5	19	16.4	20	20.6	37	29.1	27	18.8	22	19.0	26	23.9	17	13.0	17	17.7	15	17.0
CD4>=500 et non SIDA	25	18.5	32	27.6	35	36.1	29	22.8	45	31.3	45	38.8	35	32.1	44	33.6	24	25.0	21	23.9

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC à l'inclusion																				
Total	140	100	123	100	107	100	135	100	155	100	124	100	120	100	136	100	102	100	89	100
Manquant	36	25.7	33	26.8	19	17.8	21	15.6	45	29.0	29	23.4	21	17.5	28	20.6	13	12.7	8	9.0
Renseigné	104	74.3	90	73.2	88	82.2	114	84.4	110	71.0	95	76.6	99	82.5	108	79.4	89	87.3	81	91.0
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	0	0	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.2
Pas de contact (Ac – / PCR –)	75	72.1	79	87.8	81	92.0	106	93.0	101	91.8	89	93.7	90	90.9	102	94.4	80	89.9	74	91.4
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	27	26.0	2	2.2	2	2.3	4	3.5	3	2.7	4	4.2	0	0	1	0.9	1	1.1	0	0
VHC active (PCR +)	2	1.9	7	7.8	2	2.3	3	2.6	5	4.5	2	2.1	6	6.1	2	1.9	5	5.6	4	4.9
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	2	2.2	2	2.3	1	0.9	1	0.9	0	0	3	3.0	3	2.8	3	3.4	2	2.5

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB à l'inclusion																				
Total	140	100	123	100	107	100	135	100	155	100	124	100	120	100	136	100	102	100	89	100
Manquant	25	17.9	21	17.1	13	12.1	20	14.8	41	26.5	27	21.8	19	15.8	23	16.9	11	10.8	9	10.1
Renseigné	115	82.1	102	82.9	94	87.9	115	85.2	114	73.5	97	78.2	101	84.2	113	83.1	91	89.2	80	89.9
Hep. active	15	13.0	8	7.8	4	4.3	2	1.7	3	2.6	3	3.1	1	1.0	2	1.8	2	2.2	1	1.3
Hep. guérie	7	6.1	4	3.9	10	10.6	13	11.3	16	14.0	14	14.4	15	14.9	11	9.7	16	17.6	12	15.0
Vacciné	3	2.6	15	14.7	22	23.4	52	45.2	44	38.6	29	29.9	35	34.7	43	38.1	25	27.5	22	27.5
Pas d'hep. active	76	66.1	58	56.9	37	39.4	1	0.9	4	3.5	2	2.1	3	3.0	4	3.5	2	2.2	4	5.0
Ac anti-HBc isolé	3	2.6	4	3.9	1	1.1	9	7.8	10	8.8	2	2.1	3	3.0	2	1.8	11	12.1	5	6.3
Pas de contact	7	6.1	13	12.7	19	20.2	37	32.2	37	32.5	47	48.5	44	43.6	50	44.2	35	38.5	35	43.8
Inconnu	4	3.5	0	0	1	1.1	1	0.9	0	0	0	0	0	0	1	0.9	0	0	1	1.3

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)																				
Total	139	100	122	100	106	100	134	100	155	100	124	100	119	100	136	100	101	100	88	100
Manquant	14	10.1	7	5.7	14	13.2	10	7.5	11	7.1	14	11.3	14	11.8	6	4.4	7	6.9	2	2.3
Renseigné	125	89.9	115	94.3	92	86.8	124	92.5	144	92.9	110	88.7	105	88.2	130	95.6	94	93.1	86	97.7
<=500 *	6	4.8	7	6.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	5	5.4	5	4.0	6	4.2	2	1.8	1	1.0	4	3.1	1	1.1	3	3.5
]50 - 200]	.	.	.	.	3	3.3	2	1.6	1	0.7	2	1.8	3	2.9	1	0.8	.	.	3	3.5
]200 - 500]	.	.	.	.	1	1.1	5	4.0	5	3.5	1	0.9	.	.	.	.	.	.	2	2.3
]500 - 10000]	26	20.8	22	19.1	10	10.9	14	11.3	25	17.4	18	16.4	18	17.1	18	13.8	9	9.6	9	10.5
]10000 - 100000]	40	32.0	43	37.4	39	42.4	48	38.7	55	38.2	53	48.2	42	40.0	48	36.9	25	26.6	16	18.6
>100000	53	42.4	43	37.4	34	37.0	50	40.3	52	36.1	34	30.9	41	39.0	59	45.4	59	62.8	53	61.6

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)																		
Total	3	100	2	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	2	100
Manquant	2	66.7	2	100	0	0	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	1	50.0
Renseigné	1	33.3	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	1	50.0
Indétectable	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	0	0
Détectable et >1000	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100

	Age à l'inclusion									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	140	123	107	135	155	124	120	136	102	89
Moyenne	40.3	40.2	41.6	39.3	41.1	41.0	40.0	39.2	41.0	42.7
Ecart-type	10.4	11.9	12.8	12.0	12.5	12.9	11.6	13.3	12.4	14.5
P5	25.4	24.0	22.1	22.8	23.1	22.5	22.4	21.1	22.9	23.6
P25	34.4	30.9	31.3	29.2	29.7	30.9	31.6	27.9	31.1	30.0
Médiane	38.9	39.6	42.0	36.4	40.2	40.7	38.6	35.2	39.9	40.8
P75	45.3	46.1	49.9	48.6	49.4	47.8	48.0	50.6	50.8	53.3
P95	59.6	63.2	65.1	57.9	63.0	63.9	59.0	62.3	61.2	71.0

	Délai depuis le diagnostic (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	137	123	107	134	155	124	120	136	102	89
Moyenne	29.5	9.2	11.6	9.9	9.0	4.2	8.4	4.4	9.0	9.0
Ecart-type	55.3	28.2	38.4	36.8	35.5	20.0	43.5	29.6	48.7	26.7
P5	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
P25	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1
P75	21.1	1.7	1.3	1.2	1.5	1.1	0.7	0.5	0.5	0.6
P95	165	65.0	90.7	75.4	59.5	7.4	29.0	4.0	11.8	76.5

	Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	132	114	96	126	143	116	105	129	96	87
Moyenne	312	352	414	373	407	430	426	397	348	362
Ecart-type	349	252	256	256	290	275	301	267	255	284
P5	8	10	16	25	31	58	20	27	18	22
P25	56	159	214	220	197	226	228	183	170	126
Médiane	229	324	403	360	351	398	441	345	301	320
P75	447	520	606	490	578	612	560	567	497	512
P95	927	768	840	797	878	917	909	860	910	882

	Premier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	127	111	92	105	120	104	100	125	91	83
Moyenne	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Ecart-type	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6
P5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1
Médiane	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3
P75	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
P95	1.4	1.7	1.2	1.3	1.1	1.3	1.2	1.1	1.2	1.6

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	125	115	92	124	144	110	105	130	94	86
Moyenne	27E4	27E4	57E4	83E4	78E4	9E5	1E6	12E5	14E5	14E5
Ecart-type	88E4	74E4	26E5	38E5	59E5	27E5	54E5	63E5	58E5	24E5
P5	659	263	0.0	85.0	211	541	1348	876	3760	158
P25	8800	9937	15E3	15E3	9246	14E3	12E3	17E3	48E3	27E3
Médiane	75E3	65E3	49E3	53E3	48E3	49E3	56E3	71E3	16E4	29E4
P75	24E4	22E4	24E4	22E4	22E4	16E4	33E4	32E4	75E4	16E5
P95	75E4	12E5	23E5	28E5	17E5	72E5	3E6	4E6	61E5	68E5

	Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)								
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1	0	1	0	0	1	1	1	1
Moyenne	0.0	.	15E3	.	.	0.0	0.0	0.0	53E4
Ecart-type	.	.	.	.	.	.	.	.	.
P5	0.0	.	15E3	.	.	0.0	0.0	0.0	53E4
P25	0.0	.	15E3	.	.	0.0	0.0	0.0	53E4
Médiane	0.0	.	15E3	.	.	0.0	0.0	0.0	53E4
P75	0.0	.	15E3	.	.	0.0	0.0	0.0	53E4
P95	0.0	.	15E3	.	.	0.0	0.0	0.0	53E4

Croisement 1er CD4x1ère CV pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	335	100.0	22	6.6	69	20.6	111	33.1	133	39.7
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	98	29.3	1	0.3	14	4.2	23	6.9	60	17.9
[200 - 350[	82	24.5	3	0.9	14	4.2	27	8.1	38	11.3
[350 - 500[	71	21.2	4	1.2	15	4.5	31	9.3	21	6.3
[500 - 750[	51	15.2	7	2.1	17	5.1	21	6.3	6	1.8
>=750	33	9.9	7	2.1	9	2.7	9	2.7	8	2.4

Année=2001

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	124	100.0	6	4.8	26	21.0	39	31.5	53	42.7
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	58	46.8	1	0.8	3	2.4	13	10.5	41	33.1
[200 - 350[	16	12.9	2	1.6	5	4.0	6	4.8	3	2.4
[350 - 500[	26	21.0	1	0.8	6	4.8	12	9.7	7	5.6
[500 - 750[	13	10.5	1	0.8	5	4.0	5	4.0	2	1.6
>=750	11	8.9	1	0.8	7	5.6	3	2.4	0	0

Année=2005

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	112	100.0	7	6.3	21	18.8	42	37.5	42	37.5
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	35	31.3	1	0.9	0	0	10	8.9	24	21.4
[200 - 350[	24	21.4	1	0.9	4	3.6	14	12.5	5	4.5
[350 - 500[	20	17.9	1	0.9	5	4.5	9	8.0	5	4.5
[500 - 750[	26	23.2	3	2.7	9	8.0	7	6.3	7	6.3
>=750	7	6.3	1	0.9	3	2.7	2	1.8	1	0.9

Année=2009

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	91	100.0	5	5.5	3	3.3	1	1.1	10	11.0	39	42.9	33	36.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	23	25.3	0	0	0	0	0	0	2	2.2	7	7.7	14	15.4
[200 - 350[	16	17.6	0	0	0	0	0	0	1	1.1	10	11.0	5	5.5
[350 - 500[	17	18.7	1	1.1	0	0	0	0	2	2.2	10	11.0	4	4.4
[500 - 750[	25	27.5	0	0	1	1.1	1	1.1	3	3.3	11	12.1	9	9.9
>=750	10	11.0	4	4.4	2	2.2	0	0	2	2.2	1	1.1	1	1.1

Année=2014

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	141	100.0	6	4.3	1	0.7	5	3.5	25	17.7	54	38.3	50	35.5
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	36	25.5	1	0.7	0	0	0	0	2	1.4	12	8.5	21	14.9
[200 - 350[	34	24.1	0	0	1	0.7	1	0.7	6	4.3	14	9.9	12	8.5
[350 - 500[	28	19.9	2	1.4	0	0	0	0	3	2.1	12	8.5	11	7.8
[500 - 750[	24	17.0	1	0.7	0	0	2	1.4	8	5.7	10	7.1	3	2.1
>=750	19	13.5	2	1.4	0	0	2	1.4	6	4.3	6	4.3	3	2.1

Année=2015

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	109	100.0	2	1.8	2	1.8	1	0.9	18	16.5	52	47.7	34	31.2
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	22	20.2	0	0	0	0	0	0	1	0.9	9	8.3	12	11.0
[200 - 350[	25	22.9	0	0	0	0	0	0	5	4.6	12	11.0	8	7.3
[350 - 500[	19	17.4	0	0	1	0.9	0	0	1	0.9	11	10.1	6	5.5
[500 - 750[	29	26.6	1	0.9	0	0	0	0	8	7.3	16	14.7	4	3.7
>=750	14	12.8	1	0.9	1	0.9	1	0.9	3	2.8	4	3.7	4	3.7

Année=2016

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	101	100.0	1	1.0	3	3.0	17	16.8	40	39.6	40	39.6
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	24	23.8	0	0	0	0	1	1.0	7	6.9	16	15.8
[200 - 350[	18	17.8	0	0	1	1.0	1	1.0	11	10.9	5	5.0
[350 - 500[	25	24.8	0	0	0	0	6	5.9	10	9.9	9	8.9
[500 - 750[	24	23.8	1	1.0	0	0	6	5.9	10	9.9	7	6.9
>=750	10	9.9	0	0	2	2.0	3	3.0	2	2.0	3	3.0

Année=2017

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	128	100.0	4	3.1	1	0.8	17	13.3	47	36.7	59	46.1
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	35	27.3	0	0	0	0	1	0.8	10	7.8	24	18.8
[200 - 350[	31	24.2	1	0.8	0	0	6	4.7	8	6.3	16	12.5
[350 - 500[	18	14.1	1	0.8	0	0	1	0.8	7	5.5	9	7.0
[500 - 750[	30	23.4	1	0.8	1	0.8	6	4.7	16	12.5	6	4.7
>=750	14	10.9	1	0.8	0	0	3	2.3	6	4.7	4	3.1

Année=2018

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	94	100.0	1	1.1	9	9.6	25	26.6	59	62.8
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	28	29.8	0	0	1	1.1	4	4.3	23	24.5
[200 - 350[	26	27.7	0	0	1	1.1	6	6.4	19	20.2
[350 - 500[	16	17.0	1	1.1	2	2.1	8	8.5	5	5.3
[500 - 750[	18	19.1	0	0	5	5.3	4	4.3	9	9.6
>=750	6	6.4	0	0	0	0	3	3.2	3	3.2

Année=2019

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	86	100.0	3	3.5	3	3.5	2	2.3	9	10.5	16	18.6	53	61.6
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	28	32.6	0	0	0	0	0	0	3	3.5	3	3.5	22	25.6
[200 - 350[	20	23.3	0	0	2	2.3	1	1.2	0	0	3	3.5	14	16.3
[350 - 500[	15	17.4	3	3.5	0	0	0	0	1	1.2	4	4.7	7	8.1
[500 - 750[	14	16.3	0	0	1	1.2	0	0	2	2.3	5	5.8	6	7.0
>=750	9	10.5	0	0	0	0	1	1.2	3	3.5	1	1.2	4	4.7

Croisement délai depuis le diagnostic et CD4xSIDA pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	356	100.0	43	12.1	67	18.8	81	22.8	78	21.9	87	24.4
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	118	33.1	24	6.7	25	7.0	17	4.8	23	6.5	29	8.1
> 3	238	66.9	19	5.3	42	11.8	64	18.0	55	15.4	58	16.3

Année=2001

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	132	100.0	35	26.5	31	23.5	16	12.1	25	18.9	25	18.9
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	88	66.7	23	17.4	18	13.6	13	9.8	18	13.6	16	12.1
> 3	44	33.3	12	9.1	13	9.8	3	2.3	7	5.3	9	6.8

Année=2005

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	116	100.0	16	13.8	26	22.4	23	19.8	19	16.4	32	27.6
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	92	79.3	14	12.1	21	18.1	19	16.4	11	9.5	27	23.3
> 3	24	20.7	2	1.7	5	4.3	4	3.4	8	6.9	5	4.3

Année=2009

					Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	97	100.0	11	11.3	15	15.5	16	16.5	20	20.6	35	36.1
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	80	82.5	10	10.3	13	13.4	14	14.4	15	15.5	28	28.9
> 3	17	17.5	1	1.0	2	2.1	2	2.1	5	5.2	7	7.2

Année=2014

					Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	144	100.0	20	13.9	20	13.9	32	22.2	27	18.8	45	31.3
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	120	83.3	15	10.4	19	13.2	26	18.1	23	16.0	37	25.7
> 3	24	16.7	5	3.5	1	0.7	6	4.2	4	2.8	8	5.6

Année=2015

					Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	116	100.0	8	6.9	16	13.8	25	21.6	22	19.0	45	38.8
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	103	88.8	7	6.0	14	12.1	23	19.8	16	13.8	43	37.1
> 3	13	11.2	1	0.9	2	1.7	2	1.7	6	5.2	2	1.7

Année=2016

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	109	100.0	21	19.3	9	8.3	18	16.5	26	23.9	35	32.1
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	100	91.7	19	17.4	9	8.3	15	13.8	25	22.9	32	29.4
> 3	9	8.3	2	1.8	0	0	3	2.8	1	0.9	3	2.8

Année=2017

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	131	100.0	17	13.0	22	16.8	31	23.7	17	13.0	44	33.6
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	122	93.1	14	10.7	21	16.0	29	22.1	17	13.0	41	31.3
> 3	9	6.9	3	2.3	1	0.8	2	1.5	0	0	3	2.3

Année=2018

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	96	100.0	11	11.5	19	19.8	25	26.0	17	17.7	24	25.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	88	91.7	9	9.4	17	17.7	24	25.0	15	15.6	23	24.0
> 3	8	8.3	2	2.1	2	2.1	1	1.0	2	2.1	1	1.0

Année=2019

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	88	100.0	17	19.3	16	18.2	19	21.6	15	17.0	21	23.9
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	74	84.1	17	19.3	13	14.8	15	17.0	11	12.5	18	20.5
> 3	14	15.9	0	0	3	3.4	4	4.5	4	4.5	3	3.4

Délai de mise au traitement

	Délai de mise au traitement (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre de patients traités	125	110	97	129	152	120	119	133	100	82
Moyenne	15	14	11	3	2	1	2	1	1	0
Ecart-type	33	22	22	9	7	4	5	2	1	1
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	1	2	2	1	0	0	0	0	0	0
P75	7	23	11	2	1	1	1	1	1	0
P95	78	60	61	16	5	5	11	2	4	1

Années d'inclusion	**N**	**Nombre de patients traités à 18 mois :**	**à 1 mois (%)***	**à 3 mois (%)***	**à 6 mois (%)***	**à 18 mois (%)***	**HR (IC 95 %)**
1998-2000	596	488	53.2827	70.5276	75.6672	83.3875	1
2001-2003	365	235	43.9503	54.0477	59.1874	66.4000	0.63 (0.54-0.74)
2004-2006	390	249	35.9191	47.4825	54.4285	64.8133	0.56 (0.48-0.65)
2007-2009	351	237	30.6986	46.3908	54.8119	68.8259	0.58 (0.50-0.68)
2010-2012	398	320	47.0348	62.3301	67.2527	82.8436	0.85 (0.74-0.98)
2013-2015	413	390	70.3178	86.1060	91.9459	96.0775	1.49 (1.30-1.70)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

Association entre le délai de mise au traitement et le stade de l'infection VIH à l'inclusion

Stade de l'infection à VIH à l'inclusion	Années d'inclusion	N	Nombre de patients traités à 18 mois :	à 1 mois (%)*	à 3 mois (%)*	à 6 mois (%)*	à 18 mois (%)*	HR (IC 95 %)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	1998-2000	217	203	73.8368	90.0345	93.3127	96.656	1
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2001-2003	147	135	76.9563	91.7694	94.2386	96.159	1.01 (0.82-1.26)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2004-2006	132	127	70.7692	91.4303	94.8582	97.429	0.93 (0.74-1.16)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2007-2009	88	84	69.1970	91.2462	96.9987	98.499	0.94 (0.72-1.21)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2010-2012	66	64	77.6344	93.1183	96.5591	98.280	1.00 (0.75-1.33)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2013-2015	95	91	86.8190	97.5835	98.7917	98.792	1.20 (0.94-1.54)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	1998-2000	134	123	55.9701	76.1194	82.8358	91.791	1
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2001-2003	57	42	39.7321	56.1688	62.1458	76.092	0.55 (0.38-0.78)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2004-2006	71	62	42.2535	59.5522	69.6641	88.443	0.67 (0.50-0.91)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2007-2009	52	49	38.8942	76.5104	82.9167	97.865	0.94 (0.67-1.31)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2010-2012	83	79	72.2892	85.5422	86.8565	97.079	1.37 (1.03-1.82)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2013-2015	86	85	79.0698	94.1860	98.8372	98.837	1.79 (1.35-2.38)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	1998-2000	100	76	33.0000	57.0000	66.1951	77.150	1
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2001-2003	63	36	22.2222	30.3000	40.7179	59.897	0.57 (0.38-0.85)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2004-2006	61	26	9.8946	14.9672	30.5855	44.795	0.36 (0.23-0.56)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2007-2009	71	45	15.6088	33.1007	42.0206	65.807	0.63 (0.43-0.91)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2010-2012	91	80	40.7875	66.4835	72.0696	88.828	1.41 (1.03-1.93)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2013-2015	86	84	72.9412	90.1401	95.0700	100.000	2.92 (2.11-4.02)
CD4 >= 500/mm3	1998-2000	114	63	30.9323	44.6340	48.3415	56.976	1
CD4 >= 500/mm3	2001-2003	85	17	8.4068	10.8493	15.8719	19.815	0.24 (0.14-0.41)
CD4 >= 500/mm3	2004-2006	103	19	6.8258	7.8066	9.7893	18.937	0.22 (0.13-0.37)
CD4 >= 500/mm3	2007-2009	110	40	8.1818	10.9642	21.1662	37.244	0.46 (0.31-0.69)
CD4 >= 500/mm3	2010-2012	128	79	25.2925	37.4849	44.4046	66.176	1.07 (0.76-1.49)
CD4 >= 500/mm3	2013-2015	119	106	54.2373	74.7411	84.5416	90.580	2.59 (1.88-3.55)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

1.22 Description des nouveaux pris en charge Femmes (18 ans ou plus)

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	74	100	50	100	39	100	35	100	36	100	31	100	33	100	41	100	44	100	36	100
Sexe																				
Femmes	74	100	50	100	39	100	35	100	36	100	31	100	33	100	41	100	44	100	36	100
Age à l'inclusion																				
18 à 29 ans	24	32.4	17	34.0	13	33.3	7	20.0	5	13.9	5	16.1	10	30.3	10	24.4	19	43.2	15	41.7
30 à 39 ans	31	41.9	17	34.0	9	23.1	7	20.0	13	36.1	10	32.3	7	21.2	17	41.5	14	31.8	10	27.8
40 à 49 ans	15	20.3	8	16.0	8	20.5	11	31.4	10	27.8	7	22.6	10	30.3	4	9.8	6	13.6	2	5.6
50 à 59 ans	4	5.4	5	10.0	6	15.4	5	14.3	6	16.7	6	19.4	1	3.0	6	14.6	2	4.5	5	13.9
60 à 69 ans	0	0	2	4.0	2	5.1	5	14.3	2	5.6	3	9.7	4	12.1	3	7.3	2	4.5	4	11.1
70 à 79 ans	0	0	1	2.0	1	2.6	0	0	0	0	0	0	1	3.0	1	2.4	1	2.3	0	0
Origine																				
France	55	74.3	32	64.0	20	51.3	20	57.1	17	47.2	15	48.4	17	51.5	21	51.2	14	31.8	12	33.3
Afrique Sub-saharienne	9	12.2	10	20.0	13	33.3	10	28.6	9	25.0	9	29.0	11	33.3	17	41.5	27	61.4	21	58.3
Caraïbes non-françaises	0	0	1	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Europe de l'Est	0	0	0	0	1	2.6	0	0	1	2.8	1	3.2	0	0	2	4.9	1	2.3	0	0
Asie	1	1.4	2	4.0	2	5.1	0	0	2	5.6	0	0	0	0	1	2.4	0	0	0	0
Autres pays	9	12.2	5	10.0	3	7.7	5	14.3	7	19.4	6	19.4	5	15.2	0	0	2	4.5	3	8.3
Groupe de transmission																				
UDI	3	4.1	4	8.0	2	5.1	3	8.6	1	2.8	1	3.2	1	3.0	0	0	1	2.3	0	0
Hétérosexuel	59	79.7	40	80.0	35	89.7	26	74.3	28	77.8	25	80.6	27	81.8	41	100	37	84.1	30	83.3
Hémophile/Transfusé	2	2.7	1	2.0	1	2.6	0	0	1	2.8	0	0	1	3.0	0	0	0	0	0	0
Materno-foetal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre	1	1.4	0	0	1	2.6	1	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.3	0	0
Inconnu	9	12.2	5	10.0	0	0	5	14.3	6	16.7	4	12.9	4	12.1	0	0	5	11.4	6	16.7
Groupe de transmission x Origine																				
UDI France	2	2.7	3	6.0	1	2.6	3	8.6	1	2.8	1	3.2	1	3.0	0	0	1	2.3	0	0
UDI Af. Subsaharienne	0	0	0	0	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UDI Autre origine	1	1.4	1	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hétéro France	44	59.5	24	48.0	17	43.6	13	37.1	13	36.1	13	41.9	13	39.4	21	51.2	13	29.5	10	27.8
Hétéro Af. Subsaharienne	7	9.5	10	20.0	12	30.8	8	22.9	7	19.4	8	25.8	9	27.3	17	41.5	22	50.0	17	47.2
Hétéro Autre origine	8	10.8	6	12.0	6	15.4	5	14.3	8	22.2	4	12.9	5	15.2	3	7.3	2	4.5	3	8.3
Autre groupe France	9	12.2	5	10.0	2	5.1	4	11.4	3	8.3	1	3.2	3	9.1	0	0	0	0	2	5.6

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Autre groupe Af. Subsaharienne	2	2.7	0	0	0	0	2	5.7	2	5.6	1	3.2	2	6.1	0	0	5	11.4	4	11.1
Autre groupe Autre origine	1	1.4	1	2.0	0	0	0	0	2	5.6	3	9.7	0	0	0	0	1	2.3	0	0
Type du 1er recours																				
Hospitalisation complète	11	14.9	6	12.0	8	20.5	6	17.1	3	8.3	5	16.1	3	9.1	4	9.8	6	13.6	1	2.8
Hospitalisation de jour	53	71.6	35	70.0	16	41.0	6	17.1	12	33.3	8	25.8	7	21.2	2	4.9	10	22.7	9	25.0
Consultation	5	6.8	5	10.0	13	33.3	23	65.7	21	58.3	17	54.8	23	69.7	35	85.4	28	63.6	26	72.2
Bilan annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0
Manquant	5	6.8	4	8.0	2	5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	74	100	50	100	39	100	35	100	36	100	31	100	33	100	41	100	44	100	36	100
Manquant	50	67.6	19	38.0	14	35.9	19	54.3	21	58.3	14	45.2	18	54.5	29	70.7	22	50.0	22	61.1
Renseigné	24	32.4	31	62.0	25	64.1	16	45.7	15	41.7	17	54.8	15	45.5	12	29.3	22	50.0	14	38.9
N'a jamais fumé	3	12.5	12	38.7	11	44.0	7	43.8	2	13.3	4	23.5	2	13.3	7	58.3	6	27.3	4	28.6
Ancien fumeur	19	79.2	12	38.7	6	24.0	6	37.5	11	73.3	8	47.1	8	53.3	3	25.0	9	40.9	7	50.0
Fumeur actuel	2	8.3	7	22.6	8	32.0	3	18.8	2	13.3	5	29.4	5	33.3	2	16.7	7	31.8	3	21.4

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	74	100	50	100	39	100	35	100	36	100	31	100	33	100	41	100	44	100	36	100
Manquant	2	2.7	3	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	72	97.3	47	94.0	39	100	35	100	36	100	31	100	33	100	41	100	44	100	36	100
<=1992	7	9.7	4	8.5	0	0	1	2.9	0	0	1	3.2	0	0	1	2.4	1	2.3	1	2.8
1993 - 1996	3	4.2	0	0	1	2.6	0	0	0	0	1	3.2	1	3.0	0	0	0	0	0	0
1997 - 2000	6	8.3	0	0	2	5.1	0	0	0	0	1	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2001 - 2004	56	77.8	6	12.8	1	2.6	2	5.7	2	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 - 2008	0	0	37	78.7	5	12.8	3	8.6	1	2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 - 2012	0	0	0	0	30	76.9	5	14.3	1	2.8	1	3.2	1	3.0	0	0	1	2.3	0	0
>=2013	0	0	0	0	0	0	24	68.6	32	88.9	27	87.1	31	93.9	40	97.6	42	95.5	35	97.2

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Délai depuis le diagnostic (en mois)																				
Total	74	100	50	100	39	100	35	100	36	100	31	100	33	100	41	100	44	100	36	100
Manquant	2	2.7	3	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	72	97.3	47	94.0	39	100	35	100	36	100	31	100	33	100	41	100	44	100	36	100
<1	48	66.7	29	61.7	24	61.5	15	42.9	27	75.0	22	71.0	24	72.7	37	90.2	37	84.1	26	72.2
1 - 3	9	12.5	8	17.0	5	12.8	7	20.0	2	5.6	3	9.7	5	15.2	2	4.9	3	6.8	4	11.1
3 - 6	2	2.8	1	2.1	2	5.1	4	11.4	0	0	2	6.5	1	3.0	0	0	0	0	0	0
6 - 12	2	2.8	3	6.4	2	5.1	1	2.9	2	5.6	0	0	1	3.0	0	0	1	2.3	1	2.8
12 - 24	1	1.4	1	2.1	1	2.6	2	5.7	1	2.8	0	0	0	0	1	2.4	0	0	1	2.8
>=24	10	13.9	5	10.6	5	12.8	6	17.1	4	11.1	4	12.9	2	6.1	1	2.4	3	6.8	4	11.1

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	74	100	50	100	39	100	35	100	36	100	31	100	33	100	41	100	44	100	36	100
Manquant	1	1.4	4	8.0	1	2.6	3	8.6	4	11.1	3	9.7	3	9.1	3	7.3	1	2.3	6	16.7
Renseigné	73	98.6	46	92.0	38	97.4	32	91.4	32	88.9	28	90.3	30	90.9	38	92.7	43	97.7	30	83.3
<200	18	24.7	10	21.7	11	28.9	7	21.9	3	9.4	9	32.1	10	33.3	12	31.6	10	23.3	7	23.3
[200 - 350[	16	21.9	12	26.1	11	28.9	6	18.8	10	31.3	6	21.4	8	26.7	6	15.8	9	20.9	9	30.0
[350 - 500[	13	17.8	15	32.6	6	15.8	9	28.1	7	21.9	3	10.7	5	16.7	7	18.4	10	23.3	6	20.0
[500 - 750[	13	17.8	8	17.4	6	15.8	7	21.9	8	25.0	5	17.9	5	16.7	8	21.1	11	25.6	1	3.3
>=750	13	17.8	1	2.2	4	10.5	3	9.4	4	12.5	5	17.9	2	6.7	5	13.2	3	7.0	7	23.3

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	74	100	50	100	39	100	35	100	36	100	31	100	33	100	41	100	44	100	36	100
Manquant	6	8.1	8	16.0	4	10.3	7	20.0	4	11.1	5	16.1	3	9.1	8	19.5	3	6.8	6	16.7
Renseigné	68	91.9	42	84.0	35	89.7	28	80.0	32	88.9	26	83.9	30	90.9	33	80.5	41	93.2	30	83.3
<0.3	19	27.9	12	28.6	12	34.3	8	28.6	10	31.3	8	30.8	7	23.3	14	42.4	9	22.0	10	33.3
[0.3 - 0.5[	12	17.6	8	19.0	6	17.1	7	25.0	10	31.3	5	19.2	11	36.7	6	18.2	10	24.4	7	23.3
[0.5 - 0.75[	18	26.5	13	31.0	12	34.3	6	21.4	2	6.3	3	11.5	7	23.3	5	15.2	10	24.4	6	20.0
[0.75 - 1[	8	11.8	5	11.9	1	2.9	4	14.3	3	9.4	5	19.2	2	6.7	3	9.1	5	12.2	4	13.3
>=1	11	16.2	4	9.5	4	11.4	3	10.7	7	21.9	5	19.2	3	10.0	5	15.2	7	17.1	3	10.0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion																				
Total	74	100	50	100	39	100	35	100	36	100	31	100	33	100	41	100	44	100	36	100
Manquant	1	1.4	3	6.0	1	2.6	2	5.7	4	11.1	3	9.7	3	9.1	3	7.3	1	2.3	6	16.7
Renseigné	73	98.6	47	94.0	38	97.4	33	94.3	32	88.9	28	90.3	30	90.9	38	92.7	43	97.7	30	83.3
SIDA	5	6.8	6	12.8	4	10.5	4	12.1	0	0	4	14.3	3	10.0	2	5.3	2	4.7	1	3.3
CD4<200 et non SIDA	13	17.8	5	10.6	8	21.1	4	12.1	3	9.4	5	17.9	7	23.3	10	26.3	9	20.9	6	20.0
200<=CD4<350 et non SIDA	16	21.9	12	25.5	11	28.9	6	18.2	10	31.3	6	21.4	8	26.7	6	15.8	8	18.6	9	30.0
350<=CD4<500 et non SIDA	13	17.8	15	31.9	6	15.8	9	27.3	7	21.9	3	10.7	5	16.7	7	18.4	10	23.3	6	20.0
CD4>=500 et non SIDA	26	35.6	9	19.1	9	23.7	10	30.3	12	37.5	10	35.7	7	23.3	13	34.2	14	32.6	8	26.7

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC à l'inclusion																				
Total	74	100	50	100	39	100	35	100	36	100	31	100	33	100	41	100	44	100	36	100
Manquant	20	27.0	8	16.0	7	17.9	11	31.4	5	13.9	8	25.8	7	21.2	11	26.8	8	18.2	4	11.1
Renseigné	54	73.0	42	84.0	32	82.1	24	68.6	31	86.1	23	74.2	26	78.8	30	73.2	36	81.8	32	88.9
Pas de contact (Ac – / PCR –)	51	94.4	34	81.0	29	90.6	23	95.8	29	93.5	21	91.3	24	92.3	29	96.7	34	94.4	31	96.9
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	3	5.6	2	4.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VHC active (PCR +)	0	0	4	9.5	3	9.4	1	4.2	0	0	1	4.3	1	3.8	1	3.3	2	5.6	0	0
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	2	4.8	0	0	0	0	2	6.5	1	4.3	1	3.8	0	0	0	0	1	3.1

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB à l'inclusion																				
Total	74	100	50	100	39	100	35	100	36	100	31	100	33	100	41	100	44	100	36	100
Manquant	16	21.6	6	12.0	4	10.3	12	34.3	5	13.9	6	19.4	7	21.2	11	26.8	7	15.9	4	11.1
Renseigné	58	78.4	44	88.0	35	89.7	23	65.7	31	86.1	25	80.6	26	78.8	30	73.2	37	84.1	32	88.9
Hep. active	2	3.4	3	6.8	1	2.9	0	0	2	6.5	1	4.0	0	0	0	0	1	2.7	0	0
Hep. guérie	1	1.7	2	4.5	3	8.6	2	8.7	4	12.9	5	20.0	4	15.4	7	23.3	9	24.3	1	3.1
Vacciné	6	10.3	5	11.4	1	2.9	7	30.4	5	16.1	6	24.0	8	30.8	7	23.3	7	18.9	5	15.6
Pas d'hep. active	40	69.0	31	70.5	18	51.4	1	4.3	0	0	1	4.0	1	3.8	0	0	2	5.4	1	3.1
Ac anti-HBc isolé	0	0	0	0	0	0	4	17.4	4	12.9	1	4.0	2	7.7	5	16.7	6	16.2	5	15.6
Pas de contact	6	10.3	3	6.8	12	34.3	9	39.1	16	51.6	11	44.0	11	42.3	11	36.7	12	32.4	20	62.5
Inconnu	3	5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)																				
Total	73	100	50	100	38	100	35	100	34	100	31	100	32	100	41	100	42	100	36	100
Manquant	2	2.7	4	8.0	2	5.3	4	11.4	.	.	3	9.7	3	9.4	3	7.3	2	4.8	3	8.3
Renseigné	71	97.3	46	92.0	36	94.7	31	88.6	34	100	28	90.3	29	90.6	38	92.7	40	95.2	33	91.7
<=500 *	9	12.7	3	6.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	1	2.8	3	9.7	1	2.9	1	3.6	1	3.4	4	10.5	3	7.5	4	12.1
]50 - 200]	.	.	.	.	2	5.6	2	6.5	1	2.9	1	3.6	.	.	2	5.3	1	2.5	.	.
]200 - 500]	.	.	.	.	1	2.8	1	3.2	1	2.9	1	3.6	.	.	.	.	2	5.0	1	3.0
]500 - 10000]	15	21.1	10	21.7	11	30.6	8	25.8	7	20.6	11	39.3	11	37.9	5	13.2	5	12.5	6	18.2
]10000 - 100000]	26	36.6	21	45.7	14	38.9	12	38.7	17	50.0	5	17.9	5	17.2	9	23.7	16	40.0	12	36.4
>100000	21	29.6	12	26.1	7	19.4	5	16.1	7	20.6	9	32.1	12	41.4	18	47.4	13	32.5	10	30.3

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année											
	2001		2009		2014		2015		2016		2018	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)												
Total	3	100	2	100	2	100	1	100	1	100	2	100
Manquant	2	66.7	2	100	2	100	0	0	1	100	0	0
Renseigné	1	33.3	0	0	0	0	1	100	0	0	2	100
Indétectable	1	100	0	0	0	0	1	100	0	0	1	50.0
Détectable et >1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0

	Age à l'inclusion									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	74	50	39	35	36	31	33	41	44	36
Moyenne	34.8	37.6	38.4	43.6	41.8	42.7	39.5	39.4	36.1	37.1
Ecart-type	9.6	12.4	12.6	13.5	11.1	12.6	14.4	13.6	12.2	13.2
P5	20.9	23.5	22.7	22.9	22.1	24.4	23.3	21.1	23.3	21.9
P25	26.5	28.3	28.4	32.7	34.2	32.0	27.5	30.1	26.1	26.8
Médiane	34.0	36.0	34.9	41.4	40.2	41.4	39.0	36.1	33.1	34.7
P75	40.1	42.9	47.4	53.5	49.4	51.1	45.4	49.9	41.7	49.1
P95	51.8	64.0	67.1	68.9	61.9	62.8	67.6	64.0	60.6	62.2

	Délai depuis le diagnostic (en mois)									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	72	47	39	35	36	31	33	41	44	36
Moyenne	17.6	18.5	14.6	26.0	11.3	25.1	10.5	10.1	12.0	14.4
Ecart-type	44.1	54.3	38.6	65.4	32.0	73.7	46.2	60.8	57.0	56.3
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	-0.0	0.0	-0.1	0.0
P25	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.5	0.6	0.6	1.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1	0.3
P75	1.9	2.3	4.8	6.0	1.3	1.9	1.1	0.5	0.5	1.8
P95	137	175	127	137	117	225	62.6	2.7	58.2	68.6

	Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	73	46	38	32	32	28	30	38	43	30
Moyenne	430	352	365	457	435	411	343	403	406	411
Ecart-type	324	204	243	466	235	317	259	292	226	312
P5	14	21	36	20	70	46	22	21	106	81
P25	209	234	184	246	237	122	153	160	200	200
Médiane	369	351	327	376	403	339	290	401	384	334
P75	608	462	500	577	580	659	480	520	579	570
P95	940	736	850	899	840	993	970	1140	770	1013

	Premier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	68	42	35	28	32	26	30	33	41	30
Moyenne	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6
Ecart-type	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
P5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
P25	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2
Médiane	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4
P75	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	1.0	0.7	0.7	0.9	0.7
P95	1.3	1.0	1.3	1.4	1.5	1.4	1.8	1.6	1.7	1.8

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	71	46	36	31	34	28	29	38	40	33
Moyenne	86E3	53E4	32E4	46E4	47E4	56E4	22E4	83E4	12E5	42E4
Ecart-type	13E4	18E5	15E5	18E5	16E5	19E5	47E4	19E5	6E6	12E5
P5	54.0	326	114	0.0	177	143	1000	0.0	0.0	0.0
P25	3000	6531	4448	1200	5696	1342	5122	7824	5149	3975
Médiane	19E3	34E3	15E3	18E3	26E3	2E4	29E3	76E3	43E3	23E3
P75	12E4	11E4	68E3	59E3	96E3	22E4	22E4	47E4	28E4	23E4
P95	36E4	24E5	6E5	28E5	55E5	22E5	11E5	48E5	25E5	28E5

	Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)					
	2001	**2009**	**2014**	**2015**	**2016**	**2018**
Effectif concerné	1	0	0	1	0	2
Moyenne	0.0	.	.	0.0	.	12E3
Ecart-type	.	.	.	.	.	17E3
P5	0.0	.	.	0.0	.	0.0
P25	0.0	.	.	0.0	.	0.0
Médiane	0.0	.	.	0.0	.	12E3
P75	0.0	.	.	0.0	.	24E3
P95	0.0	.	.	0.0	.	24E3

Croisement 1er CD4x1ère CV pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	135	100.0	14	10.4	39	28.9	42	31.1	40	29.6
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	34	25.2	0	0	2	1.5	6	4.4	26	19.3
[200 - 350[	33	24.4	1	0.7	10	7.4	17	12.6	5	3.7
[350 - 500[	22	16.3	2	1.5	11	8.1	7	5.2	2	1.5
[500 - 750[	28	20.7	4	3.0	10	7.4	10	7.4	4	3.0
>=750	18	13.3	7	5.2	6	4.4	2	1.5	3	2.2

Année=2001

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	70	100.0	9	12.9	15	21.4	26	37.1	20	28.6
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	18	25.7	0	0	0	0	8	11.4	10	14.3
[200 - 350[	16	22.9	2	2.9	3	4.3	7	10.0	4	5.7
[350 - 500[	13	18.6	0	0	4	5.7	7	10.0	2	2.9
[500 - 750[	12	17.1	3	4.3	5	7.1	2	2.9	2	2.9
>=750	11	15.7	4	5.7	3	4.3	2	2.9	2	2.9

Année=2005

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	46	100.0	3	6.5	10	21.7	21	45.7	12	26.1
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	10	21.7	0	0	1	2.2	2	4.3	7	15.2
[200 - 350[	12	26.1	1	2.2	4	8.7	5	10.9	2	4.3
[350 - 500[	15	32.6	1	2.2	4	8.7	8	17.4	2	4.3
[500 - 750[	8	17.4	1	2.2	1	2.2	5	10.9	1	2.2
>=750	1	2.2	0	0	0	0	1	2.2	0	0

Année=2009

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	36	100.0	1	2.8	2	5.6	1	2.8	11	30.6	14	38.9	7	19.4
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	11	30.6	0	0	0	0	0	0	2	5.6	3	8.3	6	16.7
[200 - 350[	10	27.8	0	0	0	0	0	0	3	8.3	6	16.7	1	2.8
[350 - 500[	6	16.7	0	0	1	2.8	0	0	2	5.6	3	8.3	0	0
[500 - 750[	6	16.7	0	0	1	2.8	1	2.8	3	8.3	1	2.8	0	0
>=750	3	8.3	1	2.8	0	0	0	0	1	2.8	1	2.8	0	0

Année=2014

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	32	100.0	1	3.1	1	3.1	6	18.8	17	53.1	7	21.9
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	3	9.4	0	0	0	0	0	0	3	9.4	0	0
[200 - 350[	10	31.3	0	0	0	0	0	0	9	28.1	1	3.1
[350 - 500[	7	21.9	1	3.1	0	0	1	3.1	1	3.1	4	12.5
[500 - 750[	8	25.0	0	0	0	0	2	6.3	4	12.5	2	6.3
>=750	4	12.5	0	0	1	3.1	3	9.4	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	27	100.0	1	3.7	1	3.7	1	3.7	10	37.0	5	18.5	9	33.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	9	33.3	0	0	0	0	0	0	1	3.7	2	7.4	6	22.2
[200 - 350[	6	22.2	1	3.7	0	0	0	0	3	11.1	1	3.7	1	3.7
[350 - 500[	2	7.4	0	0	0	0	0	0	1	3.7	1	3.7	0	0
[500 - 750[	5	18.5	0	0	1	3.7	0	0	3	11.1	0	0	1	3.7
>=750	5	18.5	0	0	0	0	1	3.7	2	7.4	1	3.7	1	3.7

Année=2016

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	29	100.0	1	3.4	11	37.9	5	17.2	12	41.4
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	10	34.5	0	0	1	3.4	1	3.4	8	27.6
[200 - 350[	8	27.6	0	0	5	17.2	1	3.4	2	6.9
[350 - 500[	5	17.2	1	3.4	1	3.4	2	6.9	1	3.4
[500 - 750[	4	13.8	0	0	3	10.3	1	3.4	0	0
>=750	2	6.9	0	0	1	3.4	0	0	1	3.4

Année=2017

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	37	100.0	4	10.8	2	5.4	5	13.5	8	21.6	18	48.6
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	12	32.4	0	0	0	0	1	2.7	0	0	11	29.7
[200 - 350[	6	16.2	0	0	0	0	1	2.7	2	5.4	3	8.1
[350 - 500[	7	18.9	2	5.4	0	0	0	0	3	8.1	2	5.4
[500 - 750[	8	21.6	1	2.7	1	2.7	1	2.7	3	8.1	2	5.4
>=750	4	10.8	1	2.7	1	2.7	2	5.4	0	0	0	0

Année=2018

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	40	100.0	3	7.5	1	2.5	2	5.0	5	12.5	16	40.0	13	32.5
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	10	25.0	0	0	0	0	0	0	1	2.5	1	2.5	8	20.0
[200 - 350[	9	22.5	1	2.5	0	0	0	0	1	2.5	5	12.5	2	5.0
[350 - 500[	8	20.0	0	0	1	2.5	0	0	1	2.5	3	7.5	3	7.5
[500 - 750[	10	25.0	2	5.0	0	0	1	2.5	1	2.5	6	15.0	0	0
>=750	3	7.5	0	0	0	0	1	2.5	1	2.5	1	2.5	0	0

Année=2019

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	30	100.0	3	10.0	5	16.7	12	40.0	10	33.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	7	23.3	0	0	0	0	3	10.0	4	13.3
[200 - 350[	9	30.0	0	0	1	3.3	4	13.3	4	13.3
[350 - 500[	6	20.0	0	0	2	6.7	4	13.3	0	0
[500 - 750[	1	3.3	1	3.3	0	0	0	0	0	0
>=750	7	23.3	2	6.7	2	6.7	1	3.3	2	6.7

Croisement délai depuis le diagnostic et CD4xSIDA pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	145	100.0	10	6.9	29	20.0	33	22.8	24	16.6	49	33.8
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	61	42.1	4	2.8	15	10.3	5	3.4	12	8.3	25	17.2
> 3	84	57.9	6	4.1	14	9.7	28	19.3	12	8.3	24	16.6

Année=2001

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	71	100.0	5	7.0	13	18.3	16	22.5	13	18.3	24	33.8
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	56	78.9	3	4.2	8	11.3	13	18.3	12	16.9	20	28.2
> 3	15	21.1	2	2.8	5	7.0	3	4.2	1	1.4	4	5.6

Année=2005

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	44	100.0	6	13.6	5	11.4	12	27.3	14	31.8	7	15.9
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	34	77.3	6	13.6	5	11.4	9	20.5	9	20.5	5	11.4
> 3	10	22.7	0	0	0	0	3	6.8	5	11.4	2	4.5

Année=2009

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	38	100.0	4	10.5	8	21.1	11	28.9	6	15.8	9	23.7
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	28	73.7	3	7.9	7	18.4	8	21.1	4	10.5	6	15.8
> 3	10	26.3	1	2.6	1	2.6	3	7.9	2	5.3	3	7.9

Année=2014

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
	Total		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	32	100.0	3	9.4	10	31.3	7	21.9	12	37.5
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	25	78.1	2	6.3	8	25.0	6	18.8	9	28.1
> 3	7	21.9	1	3.1	2	6.3	1	3.1	3	9.4

Année=2015

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	28	100.0	4	14.3	5	17.9	6	21.4	3	10.7	10	35.7
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	24	85.7	3	10.7	5	17.9	6	21.4	2	7.1	8	28.6
> 3	4	14.3	1	3.6	0	0	0	0	1	3.6	2	7.1

Année=2016

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	30	100.0	3	10.0	7	23.3	8	26.7	5	16.7	7	23.3
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	27	90.0	3	10.0	6	20.0	7	23.3	4	13.3	7	23.3
> 3	3	10.0	0	0	1	3.3	1	3.3	1	3.3	0	0

Année=2017

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	38	100.0	2	5.3	10	26.3	6	15.8	7	18.4	13	34.2
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	36	94.7	2	5.3	10	26.3	6	15.8	7	18.4	11	28.9
> 3	2	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5.3

Année=2018

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	43	100.0	2	4.7	9	20.9	8	18.6	10	23.3	14	32.6
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	39	90.7	2	4.7	8	18.6	7	16.3	10	23.3	12	27.9
> 3	4	9.3	0	0	1	2.3	1	2.3	0	0	2	4.7

Année=2019

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	30	100.0	1	3.3	6	20.0	9	30.0	6	20.0	8	26.7
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	25	83.3	1	3.3	6	20.0	7	23.3	6	20.0	5	16.7
> 3	5	16.7	0	0	0	0	2	6.7	0	0	3	10.0

Délai de mise au traitement

	Délai de mise au traitement (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre de patients traités	68	47	36	33	35	31	32	41	41	35
Moyenne	27	18	4	-1	1	-2	1	2	1	1
Ecart-type	44	32	10	17	1	10	2	4	1	4
P5	0	0	0	0	0	-26	0	0	0	-1
P25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	2	4	0	0	1	0	0	0	0	0
P75	51	22	1	1	2	1	1	1	1	0
P95	93	70	33	15	3	2	9	11	2	1

Années d'inclusion	**N**	**Nombre de patients traités à 18 mois :**	**à 1 mois (%)***	**à 3 mois (%)***	**à 6 mois (%)***	**à 18 mois (%)***	**HR (IC 95 %)**
1998-2000	284	220	44.8489	65.2723	73.4001	78.2892	1
2001-2003	208	131	39.9948	55.0939	60.2555	63.9893	0.71 (0.57-0.89)
2004-2006	166	104	30.0246	41.8287	51.3131	63.9304	0.62 (0.49-0.78)
2007-2009	135	93	36.9791	53.1666	57.8500	69.9704	0.77 (0.60-0.99)
2010-2012	94	74	42.9437	64.2000	70.9125	80.2205	0.98 (0.75-1.28)
2013-2015	102	99	65.6250	89.1667	92.4167	97.8333	1.79 (1.40-2.29)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

Association entre le délai de mise au traitement et le stade de l'infection VIH à l'inclusion

Stade de l'infection à VIH à l'inclusion	Années d'inclusion	N	Nombre de patients traités à 18 mois :	à 1 mois (%)*	à 3 mois (%)*	à 6 mois (%)*	à 18 mois (%)*	HR (IC 95 %)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	1998-2000	85	78	61.1765	83.505	91.753	94.502	1
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2001-2003	58	56	82.4561	96.491	96.491	96.491	1.52 (1.07-2.16)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2004-2006	40	39	69.5291	88.920	97.230	100.000	1.23 (0.83-1.83)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2007-2009	29	27	79.3103	87.586	91.724	95.862	1.44 (0.93-2.24)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2010-2012	22	21	84.5238	94.841	100.000	100.000	1.55 (0.94-2.55)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2013-2015	20	20	94.7368	100.000	100.000	100.000	2.05 (1.23-3.42)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	1998-2000	58	50	51.7241	78.544	85.696	87.484	1
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2001-2003	41	28	39.0244	62.345	70.414	70.414	0.61 (0.38-0.97)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2004-2006	36	28	30.5556	50.000	69.444	77.778	0.57 (0.36-0.91)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2007-2009	31	29	46.2366	83.199	89.919	96.640	1.15 (0.73-1.82)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2010-2012	20	20	40.0000	90.000	100.000	100.000	1.35 (0.80-2.29)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2013-2015	22	22	68.1818	95.455	100.000	100.000	1.81 (1.09-3.02)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	1998-2000	61	47	40.0000	61.667	75.000	76.923	1
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2001-2003	37	24	25.0000	48.077	54.186	66.403	0.68 (0.41-1.11)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2004-2006	33	14	9.0909	15.152	24.579	43.765	0.32 (0.17-0.58)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2007-2009	23	15	17.3913	39.130	43.478	66.798	0.60 (0.33-1.07)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2010-2012	16	15	31.2500	68.750	75.000	93.750	1.25 (0.70-2.24)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2013-2015	19	19	66.6667	88.889	88.889	100.000	2.23 (1.29-3.88)
CD4 >= 500/mm3	1998-2000	68	36	22.0588	35.500	41.500	53.500	1
CD4 >= 500/mm3	2001-2003	65	19	12.3347	17.061	25.036	29.999	0.47 (0.27-0.81)
CD4 >= 500/mm3	2004-2006	49	18	12.3377	16.512	20.686	39.116	0.60 (0.34-1.05)
CD4 >= 500/mm3	2007-2009	43	15	9.3023	13.953	18.734	35.554	0.55 (0.30-1.00)
CD4 >= 500/mm3	2010-2012	30	15	23.3333	26.667	33.333	50.877	0.89 (0.49-1.63)
CD4 >= 500/mm3	2013-2015	32	29	45.1613	75.806	82.719	93.088	3.08 (1.86-5.10)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

1.23 Description des nouveaux pris en charge Transsexuels (18 ans ou plus)

	Année											
	2005		2013		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
Sexe												
Transsexuels	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
Age à l'inclusion												
18 à 29 ans	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0
30 à 39 ans	1	100	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100
Origine												
France	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres pays	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100
Groupe de transmission												
Homo/bisexuel	1	100	1	100	1	100	0	0	0	0	1	100
Hétérosexuel	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0
Groupe de transmission x Origine												
Homo/bisexuel France	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Homo/bisexuel Autre origine	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100
Hétéro Autre origine	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0
Type du 1er recours												
Hospitalisation de jour	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0
Consultation	1	100	1	100	1	100	1	100	0	0	1	100

	Année											
	2005		2013		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur												
Total	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
Manquant	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100
Renseigné	1	100	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0
N'a jamais fumé	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
Ancien fumeur	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fumeur actuel	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année											
	2005		2013		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic												
Total	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
Renseigné	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
2005 - 2008	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>=2013	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100

	Année											
	2005		2013		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
Total	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
Renseigné	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
<1	1	100	1	100	0	0	0	0	1	100	1	100
1 - 3	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
3 - 6	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0

	Année											
	2005		2013		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
Total	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
Manquant	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100
Renseigné	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	0	0
[200 - 350[	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
[350 - 500[	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0
>=750	0	0	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0

	Année											
	2005		2013		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier rapport CD4/CD8 renseigné												
Total	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
Manquant	1	100	0	0	0	0	1	100	0	0	1	100
Renseigné	0	0	1	100	1	100	0	0	1	100	0	0
[0.5 - 0.75[	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
[0.75 - 1[	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100	0	0

	Année											
	2005		2013		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion												
Total	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
Manquant	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100
Renseigné	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100	0	0
200<=CD4<350 et non SIDA	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
350<=CD4<500 et non SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0
CD4>=500 et non SIDA	0	0	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0

	Année											
	2005		2013		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC à l'inclusion												
Total	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
Manquant	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100
Pas de contact (Ac – / PCR –)	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	1	100

	Année											
	2005		2013		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB à l'inclusion												
Total	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
Manquant	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	1	100
Renseigné	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	0	0
Hep. guérie	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
Pas de contact	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0

	Année											
	2005		2013		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)												
Total	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
Manquant	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100
Renseigné	.	.	1	100	1	100	1	100	1	100	.	.
]500 - 10000]	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.
]10000 - 100000]	.	.	.	.	.	.	1	100	1	100	.	.
>100000	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.	.	.

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Age à l'inclusion					
	2005	2013	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	1	1	1	1	1	1
Moyenne	37.4	29.6	33.9	31.2	34.5	31.2
Ecart-type	.	.	.	.	.	.
P5	37.4	29.6	33.9	31.2	34.5	31.2
P25	37.4	29.6	33.9	31.2	34.5	31.2
Médiane	37.4	29.6	33.9	31.2	34.5	31.2
P75	37.4	29.6	33.9	31.2	34.5	31.2
P95	37.4	29.6	33.9	31.2	34.5	31.2

	Délai depuis le diagnostic (en mois)					
	2005	**2013**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1	1	1	1	1	1
Moyenne	0.0	0.1	1.5	4.8	0.3	0.4
Ecart-type	.	.	.	.	.	.
P5	0.0	0.1	1.5	4.8	0.3	0.4
P25	0.0	0.1	1.5	4.8	0.3	0.4
Médiane	0.0	0.1	1.5	4.8	0.3	0.4
P75	0.0	0.1	1.5	4.8	0.3	0.4
P95	0.0	0.1	1.5	4.8	0.3	0.4

	Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)					
	2005	**2013**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	0	1	1	1	1	0
Moyenne	.	815	930	260	458	.
Ecart-type	.	.	.	.	.	.
P5	.	815	930	260	458	.
P25	.	815	930	260	458	.
Médiane	.	815	930	260	458	.
P75	.	815	930	260	458	.
P95	.	815	930	260	458	.

	Premier rapport CD4/CD8 renseigné					
	2005	**2013**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	0	1	1	0	1	0
Moyenne	.	0.9	0.7	.	0.9	.
Ecart-type	.	.	.	.	.	.
P5	.	0.9	0.7	.	0.9	.
P25	.	0.9	0.7	.	0.9	.
Médiane	.	0.9	0.7	.	0.9	.
P75	.	0.9	0.7	.	0.9	.
P95	.	0.9	0.7	.	0.9	.

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
	2005	**2013**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	0	1	1	1	1	0
Moyenne	.	19E4	3950	55E3	5E4	.
Ecart-type	.	.	.	.	.	.
P5	.	19E4	3950	55E3	5E4	.
P25	.	19E4	3950	55E3	5E4	.
Médiane	.	19E4	3950	55E3	5E4	.
P75	.	19E4	3950	55E3	5E4	.
P95	.	19E4	3950	55E3	5E4	.

Croisement 1er CD4x1ère CV pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL) >100000	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)				
[500 - 750[	1	100.0	1	100.0

Année=2005

Année=2016

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)]500 - 10000]	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)				
>=750	1	100.0	1	100.0

Année=2017

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)]10000 - 100000]	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)				
[200 - 350[	1	100.0	1	100.0

Année=2018

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)]10000 - 100000]	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)				
[350 - 500[	1	100.0	1	100.0

Année=2019

Croisement délai depuis le diagnostic et CD4xSIDA pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)				
> 3	1	100.0	1	100.0

Année=2005

Année=2016

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)				
<= 3	1	100.0	1	100.0

Année=2017

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion 200<=CD4<350 et non SIDA	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)				
> 3	1	100.0	1	100.0

Année=2018

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion 350<=CD4<500 et non SIDA	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)				
<= 3	1	100.0	1	100.0

Année=2019

Délai de mise au traitement

	Délai de mise au traitement (en mois)					
	2005	2013	2016	2017	2018	2019
Nombre de patients traités	1	1	1	1	1	0
Moyenne	15	2	2	1	1	.
Ecart-type	.	.	.	.	.	.
P5	15	2	2	1	1	.
P25	15	2	2	1	1	.
Médiane	15	2	2	1	1	.
P75	15	2	2	1	1	.
P95	15	2	2	1	1	.

Années d'inclusion	N	Nombre de patients traités à 18 mois :	à 1 mois (%)*	à 3 mois (%)*	à 6 mois (%)*	à 18 mois (%)*	HR (IC 95 %)
1998-2000	2	2	100	100	100	100	1
2004-2006	2	2	.	.	.	100	0.00 (0.00-.)
2007-2009	1	1	.	100	100	100	0.00 (0.00-.)
2010-2012	2	2	100	100	100	100	2.00 (0.18-22.1)
2013-2015	1	1	.	100	100	100	0.00 (0.00-.)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

Association entre le délai de mise au traitement et le stade de l'infection VIH à l'inclusion

Stade de l'infection à VIH à l'inclusion	Années d'inclusion	N	Nombre de patients traités à 18 mois :	à 1 mois (%)*	à 3 mois (%)*	à 6 mois (%)*	à 18 mois (%)*	HR (IC 95 %)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	1998-2000	1	1	100	100	100	100	1
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2007-2009	1	1	.	100	100	100	0.00 (0.00-.)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2010-2012	1	1	100	100	100	100	1.00 (0.06-16.0)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	1998-2000	1	1	100	100	100	100	1
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2010-2012	1	1	100	100	100	100	1
CD4 >= 500/mm3	2004-2006	1	1	.	.	.	100	1
CD4 >= 500/mm3	2013-2015	1	1	.	100	100	100	. (.-.)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

1.24 Description des nouveaux pris en charge HSH (18 ans ou plus)

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	46	100	61	100	67	100	89	100	101	100	83	100	82	100	97	100	61	100	48	100
Sexe																				
Hommes	46	100	60	98.4	67	100	88	98.9	101	100	83	100	81	98.8	97	100	61	100	47	97.9
Transsexuels	0	0	1	1.6	0	0	1	1.1	0	0	0	0	1	1.2	0	0	0	0	1	2.1
Age à l'inclusion																				
18 à 29 ans	10	21.7	17	27.9	17	25.4	29	32.6	30	29.7	24	28.9	20	24.4	32	33.0	19	31.1	14	29.2
30 à 39 ans	22	47.8	17	27.9	22	32.8	30	33.7	28	27.7	23	27.7	34	41.5	27	27.8	15	24.6	10	20.8
40 à 49 ans	9	19.6	13	21.3	17	25.4	17	19.1	22	21.8	22	26.5	17	20.7	16	16.5	12	19.7	13	27.1
50 à 59 ans	4	8.7	9	14.8	7	10.4	10	11.2	13	12.9	9	10.8	10	12.2	19	19.6	13	21.3	9	18.8
60 à 69 ans	0	0	4	6.6	2	3.0	2	2.2	7	6.9	4	4.8	1	1.2	2	2.1	2	3.3	1	2.1
70 à 79 ans	1	2.2	1	1.6	2	3.0	1	1.1	1	1.0	1	1.2	0	0	1	1.0	0	0	1	2.1
Origine																				
France	41	89.1	49	80.3	61	91.0	79	88.8	86	85.1	76	91.6	67	81.7	84	86.6	44	72.1	37	77.1
Afrique Sub-saharienne	2	4.3	4	6.6	1	1.5	3	3.4	4	4.0	1	1.2	3	3.7	3	3.1	6	9.8	0	0
Caraïbes non-françaises	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.6	0	0
Europe de l'Est	0	0	1	1.6	0	0	0	0	0	0	1	1.2	1	1.2	1	1.0	0	0	0	0
Asie	0	0	0	0	0	0	2	2.2	0	0	0	0	1	1.2	1	1.0	2	3.3	1	2.1
Autres pays	3	6.5	7	11.5	5	7.5	5	5.6	11	10.9	5	6.0	10	12.2	8	8.2	8	13.1	10	20.8
Groupe de transmission																				
Homo/bisexuel	46	100	61	100	67	100	89	100	101	100	83	100	82	100	97	100	61	100	48	100
Type du 1er recours																				
Hospitalisation complète	10	21.7	6	9.8	1	1.5	8	9.0	8	7.9	1	1.2	4	4.9	5	5.2	3	4.9	7	14.6
Hospitalisation de jour	22	47.8	42	68.9	30	44.8	40	44.9	32	31.7	16	19.3	21	25.6	17	17.5	15	24.6	7	14.6
Consultation	10	21.7	11	18.0	33	49.3	41	46.1	61	60.4	65	78.3	57	69.5	75	77.3	43	70.5	34	70.8
Bilan annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
Manquant	4	8.7	2	3.3	3	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	46	100	61	100	67	100	89	100	101	100	83	100	82	100	97	100	61	100	48	100
Manquant	16	34.8	15	24.6	18	26.9	31	34.8	40	39.6	40	48.2	40	48.8	55	56.7	20	32.8	24	50.0
Renseigné	30	65.2	46	75.4	49	73.1	58	65.2	61	60.4	43	51.8	42	51.2	42	43.3	41	67.2	24	50.0
N'a jamais fumé	3	10.0	11	23.9	9	18.4	5	8.6	19	31.1	7	16.3	4	9.5	11	26.2	8	19.5	5	20.8
Ancien fumeur	18	60.0	16	34.8	22	44.9	34	58.6	24	39.3	13	30.2	28	66.7	20	47.6	26	63.4	12	50.0
Fumeur actuel	9	30.0	19	41.3	18	36.7	19	32.8	18	29.5	23	53.5	10	23.8	11	26.2	7	17.1	7	29.2

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	46	100	61	100	67	100	89	100	101	100	83	100	82	100	97	100	61	100	48	100
Manquant	0	0	0	0	0	0	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	46	100	61	100	67	100	88	98.9	101	100	83	100	82	100	97	100	61	100	48	100
<=1992	3	6.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.2	0	0	1	1.6	0	0
1993 - 1996	2	4.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997 - 2000	9	19.6	2	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001 - 2004	32	69.6	8	13.1	3	4.5	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 - 2008	0	0	51	83.6	6	9.0	4	4.5	2	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.1
2009 - 2012	0	0	0	0	58	86.6	8	9.1	5	5.0	0	0	2	2.4	1	1.0	0	0	0	0
>=2013	0	0	0	0	0	0	75	85.2	94	93.1	83	100	79	96.3	96	99.0	60	98.4	47	97.9

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Délai depuis le diagnostic (en mois)																				
Total	46	100	61	100	67	100	89	100	101	100	83	100	82	100	97	100	61	100	48	100
Manquant	0	0	0	0	0	0	1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	46	100	61	100	67	100	88	98.9	101	100	83	100	82	100	97	100	61	100	48	100
<1	29	63.0	44	72.1	52	77.6	66	75.0	70	69.3	67	80.7	65	79.3	84	86.6	49	80.3	42	87.5
1 - 3	3	6.5	5	8.2	4	6.0	11	12.5	17	16.8	13	15.7	10	12.2	9	9.3	6	9.8	1	2.1
3 - 6	1	2.2	4	6.6	2	3.0	3	3.4	5	5.0	3	3.6	1	1.2	3	3.1	1	1.6	1	2.1
6 - 12	1	2.2	3	4.9	3	4.5	1	1.1	2	2.0	0	0	2	2.4	0	0	2	3.3	1	2.1
12 - 24	2	4.3	2	3.3	1	1.5	1	1.1	1	1.0	0	0	1	1.2	0	0	1	1.6	0	0
>=24	10	21.7	3	4.9	5	7.5	6	6.8	6	5.9	0	0	3	3.7	1	1.0	2	3.3	3	6.3

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	46	100	61	100	67	100	89	100	101	100	83	100	82	100	97	100	61	100	48	100
Manquant	4	8.7	4	6.6	8	11.9	7	7.9	10	9.9	4	4.8	9	11.0	5	5.2	4	6.6	2	4.2
Renseigné	42	91.3	57	93.4	59	88.1	82	92.1	91	90.1	79	95.2	73	89.0	92	94.8	57	93.4	46	95.8
<200	16	38.1	10	17.5	9	15.3	10	12.2	18	19.8	10	12.7	12	16.4	20	21.7	14	24.6	11	23.9
[200 - 350[	5	11.9	14	24.6	11	18.6	23	28.0	21	23.1	18	22.8	14	19.2	20	21.7	15	26.3	10	21.7
[350 - 500[	7	16.7	11	19.3	12	20.3	31	37.8	20	22.0	14	17.7	22	30.1	15	16.3	11	19.3	8	17.4
[500 - 750[	5	11.9	17	29.8	20	33.9	13	15.9	19	20.9	28	35.4	17	23.3	26	28.3	12	21.1	10	21.7
>=750	9	21.4	5	8.8	7	11.9	5	6.1	13	14.3	9	11.4	8	11.0	11	12.0	5	8.8	7	15.2

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	46	100	61	100	67	100	89	100	101	100	83	100	82	100	97	100	61	100	48	100
Manquant	7	15.2	5	8.2	12	17.9	19	21.3	24	23.8	13	15.7	12	14.6	7	7.2	6	9.8	3	6.3
Renseigné	39	84.8	56	91.8	55	82.1	70	78.7	77	76.2	70	84.3	70	85.4	90	92.8	55	90.2	45	93.8
<0.3	19	48.7	17	30.4	13	23.6	21	30.0	26	33.8	16	22.9	20	28.6	32	35.6	19	34.5	18	40.0
[0.3 - 0.5[	3	7.7	14	25.0	12	21.8	20	28.6	15	19.5	21	30.0	19	27.1	21	23.3	17	30.9	6	13.3
[0.5 - 0.75[	7	17.9	13	23.2	18	32.7	12	17.1	18	23.4	16	22.9	15	21.4	16	17.8	8	14.5	11	24.4
[0.75 - 1[	5	12.8	6	10.7	7	12.7	12	17.1	11	14.3	12	17.1	7	10.0	11	12.2	6	10.9	4	8.9
>=1	5	12.8	6	10.7	5	9.1	5	7.1	7	9.1	5	7.1	9	12.9	10	11.1	5	9.1	6	13.3

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion																				
Total	46	100	61	100	67	100	89	100	101	100	83	100	82	100	97	100	61	100	48	100
Manquant	3	6.5	4	6.6	7	10.4	7	7.9	9	8.9	4	4.8	9	11.0	3	3.1	4	6.6	2	4.2
Renseigné	43	93.5	57	93.4	60	89.6	82	92.1	92	91.1	79	95.2	73	89.0	94	96.9	57	93.4	46	95.8
SIDA	13	30.2	5	8.8	6	10.0	7	8.5	8	8.7	3	3.8	8	11.0	11	11.7	6	10.5	6	13.0
CD4<200 et non SIDA	4	9.3	8	14.0	6	10.0	4	4.9	12	13.0	7	8.9	5	6.8	12	12.8	8	14.0	6	13.0
200<=CD4<350 et non SIDA	5	11.6	13	22.8	10	16.7	22	26.8	20	21.7	18	22.8	14	19.2	20	21.3	15	26.3	10	21.7
350<=CD4<500 et non SIDA	7	16.3	10	17.5	12	20.0	31	37.8	20	21.7	14	17.7	22	30.1	14	14.9	11	19.3	8	17.4
CD4>=500 et non SIDA	14	32.6	21	36.8	26	43.3	18	22.0	32	34.8	37	46.8	24	32.9	37	39.4	17	29.8	16	34.8

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC à l'inclusion																				
Total	46	100	61	100	67	100	89	100	101	100	83	100	82	100	97	100	61	100	48	100
Manquant	16	34.8	17	27.9	16	23.9	15	16.9	32	31.7	20	24.1	15	18.3	21	21.6	8	13.1	2	4.2
Renseigné	30	65.2	44	72.1	51	76.1	74	83.1	69	68.3	63	75.9	67	81.7	76	78.4	53	86.9	46	95.8
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.2
Pas de contact (Ac – / PCR –)	29	96.7	42	95.5	51	100	72	97.3	68	98.6	63	100	63	94.0	72	94.7	51	96.2	44	95.7
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	1	3.3	0	0	0	0	2	2.7	0	0	0	0	0	0	1	1.3	0	0	0	0
VHC active (PCR +)	0	0	2	4.5	0	0	0	0	1	1.4	0	0	3	4.5	1	1.3	1	1.9	1	2.2
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.5	2	2.6	1	1.9	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB à l'inclusion																				
Total	46	100	61	100	67	100	89	100	101	100	83	100	82	100	97	100	61	100	48	100
Manquant	10	21.7	10	16.4	10	14.9	13	14.6	28	27.7	17	20.5	13	15.9	19	19.6	7	11.5	4	8.3
Renseigné	36	78.3	51	83.6	57	85.1	76	85.4	73	72.3	66	79.5	69	84.1	78	80.4	54	88.5	44	91.7
Hep. active	4	11.1	2	3.9	2	3.5	0	0	1	1.4	2	3.0	1	1.4	1	1.3	1	1.9	1	2.3
Hep. guérie	3	8.3	0	0	6	10.5	9	11.8	11	15.1	6	9.1	9	13.0	7	9.0	9	16.7	7	15.9
Vacciné	0	0	13	25.5	17	29.8	42	55.3	30	41.1	24	36.4	28	40.6	32	41.0	16	29.6	16	36.4
Pas d'hep. active	27	75.0	28	54.9	19	33.3	1	1.3	3	4.1	1	1.5	2	2.9	4	5.1	1	1.9	2	4.5
Ac anti-HBc isolé	1	2.8	2	3.9	0	0	5	6.6	4	5.5	0	0	2	2.9	0	0	5	9.3	0	0
Pas de contact	0	0	6	11.8	12	21.1	19	25.0	24	32.9	33	50.0	27	39.1	34	43.6	22	40.7	18	40.9
Inconnu	1	2.8	0	0	1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)																				
Total	46	100	61	100	67	100	89	100	101	100	83	100	82	100	97	100	61	100	48	100
Manquant	6	13.0	5	8.2	10	14.9	7	7.9	10	9.9	6	7.2	9	11.0	5	5.2	4	6.6	2	4.2
Renseigné	40	87.0	56	91.8	57	85.1	82	92.1	91	90.1	77	92.8	73	89.0	92	94.8	57	93.4	46	95.8
<=500 *	3	7.5	2	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	2	3.5	2	2.4	4	4.4	1	1.3	.	.	2	2.2	1	1.8	.	.
]50 - 200]	.	.	.	.	3	5.3	.	.	.	.	1	1.3	1	1.4	1	1.1	.	.	2	4.3
]200 - 500]	.	.	.	.	1	1.8	2	2.4	3	3.3	1	1.3	.	.	.	.	.	.	1	2.2
]500 - 10000]	10	25.0	15	26.8	7	12.3	7	8.5	17	18.7	14	18.2	17	23.3	12	13.0	4	7.0	3	6.5
]10000 - 100000]	14	35.0	22	39.3	23	40.4	32	39.0	33	36.3	40	51.9	29	39.7	35	38.0	15	26.3	11	23.9
>100000	13	32.5	17	30.4	21	36.8	39	47.6	34	37.4	20	26.0	26	35.6	42	45.7	37	64.9	29	63.0

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année			
	2005		2014	
	N	%	N	%
Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)				
Total	1	100	1	100
Manquant	1	100	1	100

	Age à l'inclusion									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	46	61	67	89	101	83	82	97	61	48
Moyenne	37.9	40.2	39.2	36.7	39.5	38.4	37.5	38.0	38.6	40.6
Ecart-type	10.3	13.4	12.4	11.6	12.9	11.8	10.8	12.4	12.4	12.8
P5	23.9	24.0	19.8	22.4	22.8	22.3	22.3	21.1	22.3	23.9
P25	31.5	29.2	29.1	28.2	29.1	28.3	30.7	27.8	27.1	29.4
Médiane	37.2	37.4	38.5	34.2	38.3	36.9	36.4	34.0	38.1	39.8
P75	42.1	48.8	46.7	43.0	47.3	46.6	43.8	47.8	48.5	48.4
P95	55.8	67.8	63.1	58.1	63.9	60.4	57.9	59.0	58.8	58.3

	Délai depuis le diagnostic (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	46	61	67	88	101	83	82	97	61	48
Moyenne	18.8	4.0	6.1	5.9	4.4	0.6	6.3	1.1	7.2	5.8
Ecart-type	41.6	11.9	19.0	19.7	14.4	0.9	38.8	6.6	42.9	22.3
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
P25	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
Médiane	0.7	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1
P75	17.4	1.4	0.7	1.0	1.2	0.8	0.7	0.5	0.6	0.3
P95	122	20.2	45.9	57.6	32.4	3.0	6.7	2.1	11.8	58.4

	Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	42	57	59	82	91	79	73	92	57	46
Moyenne	442	424	459	391	440	467	452	428	390	419
Ecart-type	478	261	243	195	286	244	297	266	268	277
P5	14	40	20	94	80	83	30	20	40	24
P25	71	264	301	246	247	284	290	247	212	230
Médiane	352	407	455	379	380	430	450	402	343	389
P75	648	529	626	483	581	650	555	600	513	600
P95	1100	887	907	797	1088	890	930	890	941	882

	Premier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	39	56	55	70	77	70	70	90	55	45
Moyenne	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6
Ecart-type	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7
P5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
P25	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
Médiane	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4
P75	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
P95	1.5	1.7	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	2.2

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	40	56	57	82	91	77	73	92	57	46
Moyenne	21E4	32E4	73E4	66E4	11E5	9E5	38E4	84E4	18E5	15E5
Ecart-type	39E4	1E6	32E5	2E6	73E5	24E5	12E5	31E5	73E5	28E5
P5	0.0	655	140	1864	211	541	1431	1800	1170	291
P25	4073	8550	12E3	22E3	7500	12E3	1E4	18E3	67E3	41E3
Médiane	45E3	59E3	4E4	91E3	45E3	44E3	47E3	84E3	19E4	29E4
P75	2E5	2E5	24E4	24E4	25E4	11E4	32E4	38E4	75E4	16E5
P95	82E4	22E5	24E5	28E5	18E5	81E5	15E5	4E6	61E5	78E5

	Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)	
	2005	**2014**
Effectif concerné	0	0
Moyenne	.	.
Ecart-type	.	.
P5	.	.
P25	.	.
Médiane	.	.
P75	.	.
P95	.	.

Croisement 1er CD4x1ère CV pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	104	100.0	4	3.8	16	15.4	35	33.7	49	47.1
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	30	28.8	0	0	3	2.9	7	6.7	20	19.2
[200 - 350[	23	22.1	1	1.0	3	2.9	7	6.7	12	11.5
[350 - 500[	26	25.0	1	1.0	4	3.8	11	10.6	10	9.6
[500 - 750[	17	16.3	2	1.9	5	4.8	8	7.7	2	1.9
>=750	8	7.7	0	0	1	1.0	2	1.9	5	4.8

Année=2001

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	40	100.0	3	7.5	10	25.0	14	35.0	13	32.5
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	14	35.0	1	2.5	2	5.0	3	7.5	8	20.0
[200 - 350[	5	12.5	0	0	0	0	3	7.5	2	5.0
[350 - 500[	7	17.5	1	2.5	1	2.5	2	5.0	3	7.5
[500 - 750[	5	12.5	0	0	2	5.0	3	7.5	0	0
>=750	9	22.5	1	2.5	5	12.5	3	7.5	0	0

Année=2005

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	56	100.0	2	3.6	15	26.8	22	39.3	17	30.4
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	10	17.9	0	0	0	0	3	5.4	7	12.5
[200 - 350[	14	25.0	1	1.8	2	3.6	7	12.5	4	7.1
[350 - 500[	10	17.9	0	0	3	5.4	5	8.9	2	3.6
[500 - 750[	17	30.4	1	1.8	8	14.3	5	8.9	3	5.4
>=750	5	8.9	0	0	2	3.6	2	3.6	1	1.8

Année=2009

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)													
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	57	100.0	2	3.5	3	5.3	1	1.8	7	12.3	23	40.4	21	36.8
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	9	15.8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.8	8	14.0
[200 - 350[	11	19.3	0	0	0	0	0	0	1	1.8	5	8.8	5	8.8
[350 - 500[	10	17.5	0	0	0	0	0	0	1	1.8	8	14.0	1	1.8
[500 - 750[	20	35.1	0	0	1	1.8	1	1.8	3	5.3	8	14.0	7	12.3
>=750	7	12.3	2	3.5	2	3.5	0	0	2	3.5	1	1.8	0	0

Année=2014

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	89	100.0	4	4.5	3	3.4	17	19.1	32	36.0	33	37.1
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	18	20.2	1	1.1	0	0	1	1.1	5	5.6	11	12.4
[200 - 350[	21	23.6	0	0	0	0	5	5.6	7	7.9	9	10.1
[350 - 500[	20	22.5	1	1.1	0	0	2	2.2	8	9.0	9	10.1
[500 - 750[	18	20.2	0	0	1	1.1	7	7.9	8	9.0	2	2.2
>=750	12	13.5	2	2.2	2	2.2	2	2.2	4	4.5	2	2.2

Année=2015

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
			<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	76	100.0	1	1.3	1	1.3	1	1.3	14	18.4	39	51.3	20	26.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	10	13.2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7.9	4	5.3
[200 - 350[	18	23.7	0	0	0	0	0	0	3	3.9	9	11.8	6	7.9
[350 - 500[	12	15.8	0	0	0	0	0	0	1	1.3	8	10.5	3	3.9
[500 - 750[	27	35.5	1	1.3	0	0	0	0	7	9.2	15	19.7	4	5.3
>=750	9	11.8	0	0	1	1.3	1	1.3	3	3.9	1	1.3	3	3.9

Année=2016

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	71	100.0	1	1.4	16	22.5	28	39.4	26	36.6
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	11	15.5	0	0	1	1.4	3	4.2	7	9.9
[200 - 350[	14	19.7	0	0	1	1.4	9	12.7	4	5.6
[350 - 500[	22	31.0	0	0	5	7.0	8	11.3	9	12.7
[500 - 750[	16	22.5	0	0	5	7.0	7	9.9	4	5.6
>=750	8	11.3	1	1.4	4	5.6	1	1.4	2	2.8

Année=2017

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	91	100.0	2	2.2	1	1.1	12	13.2	34	37.4	42	46.2
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	20	22.0	0	0	0	0	0	0	5	5.5	15	16.5
[200 - 350[	20	22.0	1	1.1	0	0	3	3.3	5	5.5	11	12.1
[350 - 500[	14	15.4	0	0	0	0	1	1.1	5	5.5	8	8.8
[500 - 750[	26	28.6	1	1.1	1	1.1	5	5.5	14	15.4	5	5.5
>=750	11	12.1	0	0	0	0	3	3.3	5	5.5	3	3.3

Année=2018

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	57	100.0	1	1.8	4	7.0	15	26.3	37	64.9
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	14	24.6	0	0	0	0	1	1.8	13	22.8
[200 - 350[	15	26.3	0	0	0	0	4	7.0	11	19.3
[350 - 500[	11	19.3	1	1.8	0	0	6	10.5	4	7.0
[500 - 750[	12	21.1	0	0	4	7.0	2	3.5	6	10.5
>=750	5	8.8	0	0	0	0	2	3.5	3	5.3

Année=2019

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	46	100.0	2	4.3	1	2.2	3	6.5	11	23.9	29	63.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	11	23.9	0	0	0	0	0	0	2	4.3	9	19.6
[200 - 350[	10	21.7	2	4.3	0	0	0	0	0	0	8	17.4
[350 - 500[	8	17.4	0	0	0	0	0	0	4	8.7	4	8.7
[500 - 750[	10	21.7	0	0	0	0	1	2.2	4	8.7	5	10.9
>=750	7	15.2	0	0	1	2.2	2	4.3	1	2.2	3	6.5

Croisement délai depuis le diagnostic et CD4xSIDA pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	116	100.0	15	12.9	19	16.4	24	20.7	30	25.9	28	24.1
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	40	34.5	6	5.2	7	6.0	5	4.3	7	6.0	15	12.9
> 3	76	65.5	9	7.8	12	10.3	19	16.4	23	19.8	13	11.2

Année=2001

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	43	100.0	13	30.2	4	9.3	5	11.6	7	16.3	14	32.6
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	29	67.4	7	16.3	2	4.7	4	9.3	6	14.0	10	23.3
> 3	14	32.6	6	14.0	2	4.7	1	2.3	1	2.3	4	9.3

Année=2005

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	57	100.0	5	8.8	8	14.0	13	22.8	10	17.5	21	36.8
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	45	78.9	3	5.3	7	12.3	11	19.3	5	8.8	19	33.3
> 3	12	21.1	2	3.5	1	1.8	2	3.5	5	8.8	2	3.5

Année=2009

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	60	100.0	6	10.0	6	10.0	10	16.7	12	20.0	26	43.3
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	50	83.3	6	10.0	5	8.3	9	15.0	9	15.0	21	35.0
> 3	10	16.7	0	0	1	1.7	1	1.7	3	5.0	5	8.3

Année=2014

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	92	100.0	8	8.7	12	13.0	20	21.7	20	21.7	32	34.8
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	80	87.0	6	6.5	12	13.0	18	19.6	18	19.6	26	28.3
> 3	12	13.0	2	2.2	0	0	2	2.2	2	2.2	6	6.5

Année=2015

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	79	100.0	3	3.8	7	8.9	18	22.8	14	17.7	37	46.8
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	76	96.2	3	3.8	7	8.9	17	21.5	12	15.2	37	46.8
> 3	3	3.8	0	0	0	0	1	1.3	2	2.5	0	0

Année=2016

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	73	100.0	8	11.0	5	6.8	14	19.2	22	30.1	24	32.9
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	69	94.5	8	11.0	5	6.8	12	16.4	21	28.8	23	31.5
> 3	4	5.5	0	0	0	0	2	2.7	1	1.4	1	1.4

Année=2017

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	94	100.0	11	11.7	12	12.8	20	21.3	14	14.9	37	39.4
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	90	95.7	10	10.6	12	12.8	20	21.3	14	14.9	34	36.2
> 3	4	4.3	1	1.1	0	0	0	0	0	0	3	3.2

Année=2018

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	57	100.0	6	10.5	8	14.0	15	26.3	11	19.3	17	29.8
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	51	89.5	5	8.8	7	12.3	14	24.6	9	15.8	16	28.1
> 3	6	10.5	1	1.8	1	1.8	1	1.8	2	3.5	1	1.8

Année=2019

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	46	100.0	6	13.0	6	13.0	10	21.7	8	17.4	16	34.8
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	42	91.3	6	13.0	6	13.0	8	17.4	8	17.4	14	30.4
> 3	4	8.7	0	0	0	0	2	4.3	0	0	2	4.3

Délai de mise au traitement

	Délai de mise au traitement (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre de patients traités	41	59	61	86	99	83	82	95	61	44
Moyenne	26	19	14	3	2	1	2	1	1	0
Ecart-type	40	23	22	10	6	2	5	2	2	1
P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P25	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	1	8	4	1	0	0	0	0	0	0
P75	41	31	12	2	1	1	1	1	1	0
P95	93	68	61	16	5	3	9	2	5	1

Années d'inclusion	**N**	**Nombre de patients traités à 18 mois :**	**à 1 mois (%)***	**à 3 mois (%)***	**à 6 mois (%)***	**à 18 mois (%)***	**HR (IC 95 %)**
1998-2000	212	179	54.3257	73.1211	79.1918	85.8402	1
2001-2003	135	78	36.8421	42.9158	47.7087	58.3304	0.44 (0.34-0.58)
2004-2006	197	114	29.4416	40.1101	47.7883	58.1563	0.41 (0.32-0.52)
2007-2009	187	120	21.4214	39.1871	47.8747	64.9238	0.45 (0.36-0.57)
2010-2012	268	219	46.4558	62.0790	68.1451	83.7638	0.81 (0.66-0.98)
2013-2015	272	261	70.6311	88.1535	93.6078	96.9883	1.52 (1.25-1.84)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

Association entre le délai de mise au traitement et le stade de l'infection VIH à l'inclusion

Stade de l'infection à VIH à l'inclusion	Années d'inclusion	N	Nombre de patients traités à 18 mois :	à 1 mois (%)*	à 3 mois (%)*	à 6 mois (%)*	à 18 mois (%)*	HR (IC 95 %)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	1998-2000	65	61	80.3666	94.6454	96.430	98.215	1
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2001-2003	42	39	83.3333	91.0714	94.048	94.048	0.99 (0.66-1.48)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2004-2006	45	44	75.5556	93.3333	97.778	97.778	0.82 (0.55-1.21)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2007-2009	29	28	65.5172	93.1034	96.552	96.552	0.72 (0.46-1.12)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2010-2012	36	34	73.8562	86.9281	93.464	96.732	0.76 (0.50-1.17)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2013-2015	41	39	87.2747	97.4549	97.455	97.455	1.04 (0.70-1.56)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	1998-2000	44	43	61.3636	84.0909	88.636	97.727	1
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2001-2003	22	17	28.5714	42.8571	48.571	82.857	0.33 (0.18-0.59)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2004-2006	36	33	36.1111	61.1111	72.222	91.667	0.49 (0.31-0.78)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2007-2009	28	28	25.0000	71.4286	82.143	100.000	0.64 (0.40-1.03)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2010-2012	50	47	72.0000	86.0000	86.000	97.200	1.11 (0.74-1.69)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2013-2015	59	59	79.6610	94.9153	100.000	100.000	1.69 (1.13-2.53)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	1998-2000	40	30	30.0000	60.0000	73.333	76.000	1
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2001-2003	24	12	16.6667	20.8333	25.231	51.620	0.42 (0.21-0.82)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2004-2006	31	15	9.6774	12.9032	33.002	49.752	0.39 (0.21-0.72)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2007-2009	40	26	15.0000	35.0962	40.288	66.250	0.62 (0.36-1.04)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2010-2012	67	62	45.0191	69.4551	75.564	93.891	1.62 (1.05-2.51)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2013-2015	65	64	73.4375	91.6667	96.667	100.000	3.12 (2.00-4.89)
CD4 >= 500/mm3	1998-2000	45	30	31.1111	49.1556	56.089	67.644	1
CD4 >= 500/mm3	2001-2003	39	7	5.2632	7.8947	13.313	16.109	0.14 (0.06-0.35)
CD4 >= 500/mm3	2004-2006	69	12	8.6957	10.1449	11.594	17.564	0.16 (0.08-0.31)
CD4 >= 500/mm3	2007-2009	69	26	4.3478	8.7625	20.535	38.542	0.37 (0.22-0.62)
CD4 >= 500/mm3	2010-2012	91	60	28.8889	43.7241	52.170	68.720	0.94 (0.61-1.46)
CD4 >= 500/mm3	2013-2015	87	81	59.3023	82.5581	91.047	94.031	2.53 (1.65-3.89)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

1.25 Description des nouveaux pris en charge HSH français (18 ans ou plus)

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	41	100	49	100	61	100	79	100	86	100	76	100	67	100	84	100	44	100	37	100
Sexe																				
Hommes	41	100	48	98.0	61	100	78	98.7	86	100	76	100	67	100	84	100	44	100	37	100
Transsexuels	0	0	1	2.0	0	0	1	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Age à l'inclusion																				
18 à 29 ans	9	22.0	13	26.5	16	26.2	25	31.6	26	30.2	22	28.9	15	22.4	27	32.1	11	25.0	12	32.4
30 à 39 ans	19	46.3	15	30.6	20	32.8	26	32.9	23	26.7	20	26.3	30	44.8	24	28.6	10	22.7	7	18.9
40 à 49 ans	8	19.5	12	24.5	14	23.0	17	21.5	20	23.3	20	26.3	13	19.4	14	16.7	10	22.7	10	27.0
50 à 59 ans	4	9.8	6	12.2	7	11.5	8	10.1	11	12.8	9	11.8	8	11.9	16	19.0	11	25.0	6	16.2
60 à 69 ans	0	0	2	4.1	2	3.3	2	2.5	5	5.8	4	5.3	1	1.5	2	2.4	2	4.5	1	2.7
70 à 79 ans	1	2.4	1	2.0	2	3.3	1	1.3	1	1.2	1	1.3	0	0	1	1.2	0	0	1	2.7
Origine																				
France	41	100	49	100	61	100	79	100	86	100	76	100	67	100	84	100	44	100	37	100
Groupe de transmission																				
Homo/bisexuel	41	100	49	100	61	100	79	100	86	100	76	100	67	100	84	100	44	100	37	100
Type du 1er recours																				
Hospitalisation complète	9	22.0	4	8.2	1	1.6	5	6.3	8	9.3	1	1.3	3	4.5	5	6.0	3	6.8	6	16.2
Hospitalisation de jour	19	46.3	35	71.4	26	42.6	39	49.4	26	30.2	11	14.5	15	22.4	14	16.7	9	20.5	5	13.5
Consultation	9	22.0	8	16.3	31	50.8	35	44.3	52	60.5	63	82.9	49	73.1	65	77.4	32	72.7	26	70.3
Bilan annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Manquant	4	9.8	2	4.1	3	4.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	41	100	49	100	61	100	79	100	86	100	76	100	67	100	84	100	44	100	37	100
Manquant	15	36.6	12	24.5	17	27.9	24	30.4	34	39.5	36	47.4	32	47.8	49	58.3	16	36.4	20	54.1
Renseigné	26	63.4	37	75.5	44	72.1	55	69.6	52	60.5	40	52.6	35	52.2	35	41.7	28	63.6	17	45.9
N'a jamais fumé	2	7.7	7	18.9	7	15.9	5	9.1	17	32.7	6	15.0	2	5.7	9	25.7	7	25.0	5	29.4
Ancien fumeur	15	57.7	14	37.8	19	43.2	33	60.0	20	38.5	12	30.0	23	65.7	15	42.9	15	53.6	6	35.3
Fumeur actuel	9	34.6	16	43.2	18	40.9	17	30.9	15	28.8	22	55.0	10	28.6	11	31.4	6	21.4	6	35.3

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	41	100	49	100	61	100	79	100	86	100	76	100	67	100	84	100	44	100	37	100
Manquant	0	0	0	0	0	0	1	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	41	100	49	100	61	100	78	98.7	86	100	76	100	67	100	84	100	44	100	37	100
<=1992	1	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.5	0	0	0	0	0	0
1993 - 1996	2	4.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997 - 2000	9	22.0	2	4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001 - 2004	29	70.7	8	16.3	2	3.3	1	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 - 2008	0	0	39	79.6	6	9.8	3	3.8	1	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 - 2012	0	0	0	0	53	86.9	7	9.0	4	4.7	0	0	1	1.5	0	0	0	0	0	0
>=2013	0	0	0	0	0	0	67	85.9	81	94.2	76	100	65	97.0	84	100	44	100	37	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Délai depuis le diagnostic (en mois)																				
Total	41	100	49	100	61	100	79	100	86	100	76	100	67	100	84	100	44	100	37	100
Manquant	0	0	0	0	0	0	1	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	41	100	49	100	61	100	78	98.7	86	100	76	100	67	100	84	100	44	100	37	100
<1	27	65.9	33	67.3	48	78.7	58	74.4	61	70.9	60	78.9	56	83.6	73	86.9	37	84.1	34	91.9
1 - 3	2	4.9	4	8.2	3	4.9	11	14.1	14	16.3	13	17.1	7	10.4	8	9.5	5	11.4	0	0
3 - 6	1	2.4	4	8.2	2	3.3	3	3.8	4	4.7	3	3.9	1	1.5	3	3.6	0	0	1	2.7
6 - 12	1	2.4	3	6.1	3	4.9	1	1.3	2	2.3	0	0	1	1.5	0	0	1	2.3	0	0
12 - 24	2	4.9	2	4.1	1	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.3	0	0
>=24	8	19.5	3	6.1	4	6.6	5	6.4	5	5.8	0	0	2	3.0	0	0	0	0	2	5.4

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	41	100	49	100	61	100	79	100	86	100	76	100	67	100	84	100	44	100	37	100
Manquant	4	9.8	3	6.1	8	13.1	7	8.9	8	9.3	4	5.3	8	11.9	3	3.6	4	9.1	1	2.7
Renseigné	37	90.2	46	93.9	53	86.9	72	91.1	78	90.7	72	94.7	59	88.1	81	96.4	40	90.9	36	97.3
<200	15	40.5	8	17.4	9	17.0	7	9.7	15	19.2	9	12.5	9	15.3	18	22.2	9	22.5	9	25.0
[200 - 350[	5	13.5	11	23.9	10	18.9	21	29.2	20	25.6	16	22.2	11	18.6	17	21.0	10	25.0	7	19.4
[350 - 500[	6	16.2	8	17.4	10	18.9	27	37.5	16	20.5	14	19.4	18	30.5	12	14.8	6	15.0	7	19.4
[500 - 750[	2	5.4	14	30.4	17	32.1	12	16.7	15	19.2	25	34.7	14	23.7	23	28.4	10	25.0	7	19.4
>=750	9	24.3	5	10.9	7	13.2	5	6.9	12	15.4	8	11.1	7	11.9	11	13.6	5	12.5	6	16.7

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	41	100	49	100	61	100	79	100	86	100	76	100	67	100	84	100	44	100	37	100
Manquant	7	17.1	4	8.2	12	19.7	17	21.5	20	23.3	13	17.1	11	16.4	5	6.0	6	13.6	1	2.7
Renseigné	34	82.9	45	91.8	49	80.3	62	78.5	66	76.7	63	82.9	56	83.6	79	94.0	38	86.4	36	97.3
<0.3	18	52.9	14	31.1	12	24.5	19	30.6	23	34.8	15	23.8	16	28.6	25	31.6	13	34.2	15	41.7
[0.3 - 0.5[	3	8.8	11	24.4	9	18.4	17	27.4	12	18.2	21	33.3	16	28.6	18	22.8	9	23.7	6	16.7
[0.5 - 0.75[	4	11.8	9	20.0	17	34.7	10	16.1	16	24.2	15	23.8	9	16.1	15	19.0	7	18.4	7	19.4
[0.75 - 1[	4	11.8	6	13.3	7	14.3	12	19.4	10	15.2	9	14.3	7	12.5	11	13.9	5	13.2	3	8.3
>=1	5	14.7	5	11.1	4	8.2	4	6.5	5	7.6	3	4.8	8	14.3	10	12.7	4	10.5	5	13.9

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion																				
Total	41	100	49	100	61	100	79	100	86	100	76	100	67	100	84	100	44	100	37	100
Manquant	3	7.3	3	6.1	7	11.5	7	8.9	7	8.1	4	5.3	8	11.9	2	2.4	4	9.1	1	2.7
Renseigné	38	92.7	46	93.9	54	88.5	72	91.1	79	91.9	72	94.7	59	88.1	82	97.6	40	90.9	36	97.3
SIDA	12	31.6	5	10.9	5	9.3	6	8.3	8	10.1	2	2.8	6	10.2	10	12.2	6	15.0	6	16.7
CD4<200 et non SIDA	4	10.5	6	13.0	6	11.1	2	2.8	9	11.4	7	9.7	4	6.8	10	12.2	3	7.5	4	11.1
200<=CD4<350 et non SIDA	5	13.2	10	21.7	10	18.5	20	27.8	19	24.1	16	22.2	11	18.6	17	20.7	10	25.0	7	19.4
350<=CD4<500 et non SIDA	6	15.8	7	15.2	10	18.5	27	37.5	16	20.3	14	19.4	18	30.5	11	13.4	6	15.0	7	19.4
CD4>=500 et non SIDA	11	28.9	18	39.1	23	42.6	17	23.6	27	34.2	33	45.8	20	33.9	34	41.5	15	37.5	12	33.3

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC à l'inclusion																				
Total	41	100	49	100	61	100	79	100	86	100	76	100	67	100	84	100	44	100	37	100
Manquant	15	36.6	15	30.6	15	24.6	14	17.7	27	31.4	20	26.3	14	20.9	19	22.6	8	18.2	2	5.4
Renseigné	26	63.4	34	69.4	46	75.4	65	82.3	59	68.6	56	73.7	53	79.1	65	77.4	36	81.8	35	94.6
Pas de contact (Ac – / PCR –)	25	96.2	33	97.1	46	100	63	96.9	58	98.3	56	100	49	92.5	61	93.8	34	94.4	34	97.1
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	1	3.8	0	0	0	0	2	3.1	0	0	0	0	0	0	1	1.5	0	0	0	0
VHC active (PCR +)	0	0	1	2.9	0	0	0	0	1	1.7	0	0	3	5.7	1	1.5	1	2.8	1	2.9
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.9	2	3.1	1	2.8	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB à l'inclusion																				
Total	41	100	49	100	61	100	79	100	86	100	76	100	67	100	84	100	44	100	37	100
Manquant	10	24.4	9	18.4	9	14.8	12	15.2	23	26.7	17	22.4	12	17.9	17	20.2	7	15.9	3	8.1
Renseigné	31	75.6	40	81.6	52	85.2	67	84.8	63	73.3	59	77.6	55	82.1	67	79.8	37	84.1	34	91.9
Hep. active	4	12.9	1	2.5	1	1.9	0	0	1	1.6	2	3.4	1	1.8	0	0	0	0	0	0
Hep. guérie	3	9.7	0	0	6	11.5	7	10.4	6	9.5	6	10.2	7	12.7	5	7.5	5	13.5	4	11.8
Vacciné	0	0	11	27.5	15	28.8	38	56.7	29	46.0	22	37.3	22	40.0	28	41.8	12	32.4	14	41.2
Pas d'hep. active	22	71.0	24	60.0	18	34.6	1	1.5	2	3.2	1	1.7	2	3.6	3	4.5	1	2.7	2	5.9
Ac anti-HBc isolé	1	3.2	1	2.5	0	0	4	6.0	3	4.8	0	0	1	1.8	0	0	1	2.7	0	0
Pas de contact	0	0	3	7.5	11	21.2	17	25.4	22	34.9	28	47.5	22	40.0	31	46.3	18	48.6	14	41.2
Inconnu	1	3.2	0	0	1	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)																				
Total	41	100	49	100	61	100	79	100	86	100	76	100	67	100	84	100	44	100	37	100
Manquant	6	14.6	4	8.2	10	16.4	7	8.9	9	10.5	6	7.9	8	11.9	3	3.6	4	9.1	1	2.7
Renseigné	35	85.4	45	91.8	51	83.6	72	91.1	77	89.5	70	92.1	59	88.1	81	96.4	40	90.9	36	97.3
<=500 *	3	8.6	2	4.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	2	3.9	2	2.8	3	3.9	1	1.4	.	.	2	2.5	.	.	.	.
]50 - 200]	.	.	.	.	3	5.9	.	.	.	.	1	1.4	1	1.7	1	1.2	.	.	1	2.8
]200 - 500]	.	.	.	.	1	2.0	1	1.4	1	1.3	1	1.4	.	.	.	.	.	.	1	2.8
]500 - 10000]	7	20.0	12	26.7	6	11.8	7	9.7	15	19.5	12	17.1	13	22.0	11	13.6	3	7.5	3	8.3
]10000 - 100000]	13	37.1	18	40.0	21	41.2	28	38.9	31	40.3	38	54.3	23	39.0	32	39.5	8	20.0	8	22.2
>100000	12	34.3	13	28.9	18	35.3	34	47.2	27	35.1	17	24.3	22	37.3	35	43.2	29	72.5	23	63.9

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année	
	2005	
	N	%
Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)		
Total	1	100
Manquant	1	100

	Age à l'inclusion									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	41	49	61	79	86	76	67	84	44	37
Moyenne	38.1	39.2	39.2	36.9	39.5	38.8	37.7	38.4	40.4	40.0
Ecart-type	10.7	12.4	12.6	11.7	13.1	12.0	10.9	12.5	12.6	13.3
P5	23.9	24.0	19.8	22.1	22.8	20.7	22.3	23.1	22.0	21.6
P25	31.5	29.1	29.1	28.2	28.9	28.4	31.0	27.9	29.1	29.3
Médiane	37.1	37.4	37.9	34.2	38.6	38.9	36.4	34.6	41.2	38.1
P75	42.1	44.1	46.3	43.5	47.3	47.1	44.6	48.1	51.0	47.9
P95	55.8	64.0	63.1	59.3	65.0	61.3	58.5	59.0	59.4	62.7

	Délai depuis le diagnostic (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	41	49	61	78	86	76	67	84	44	37
Moyenne	12.7	4.9	5.6	5.6	3.9	0.6	6.7	0.4	0.9	3.7
Ecart-type	25.9	13.1	18.4	19.8	13.0	1.0	42.7	0.8	2.6	15.0
P5	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
P25	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.7	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1
P75	10.5	1.7	0.7	1.0	1.1	0.8	0.5	0.5	0.5	0.2
P95	70.9	25.5	45.6	57.6	32.4	3.0	3.2	1.8	2.5	58.4

	Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	37	46	53	72	78	72	59	81	40	36
Moyenne	439	436	455	404	438	463	469	436	426	425
Ecart-type	502	274	253	196	291	243	306	277	296	288
P5	10	53	20	116	69	124	30	20	48	22
P25	71	270	253	256	247	278	290	247	213	207
Médiane	330	394	455	381	369	427	468	409	364	389
P75	619	564	626	492	581	641	585	609	551	612
P95	1100	887	907	801	1090	890	972	890	945	922

	Premier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	34	45	49	62	66	63	56	79	38	36
Moyenne	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
Ecart-type	0.5	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.8
P5	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
P25	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
Médiane	0.3	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
P75	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6
P95	1.5	1.7	1.2	1.1	1.2	1.0	1.5	1.3	1.2	2.9

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	35	45	51	72	77	70	59	81	40	36
Moyenne	22E4	36E4	76E4	49E4	12E5	84E4	44E4	86E4	21E5	17E5
Ecart-type	41E4	11E5	34E5	16E5	8E6	22E5	14E5	33E5	87E5	31E5
P5	0.0	655	140	1864	300	541	1431	1800	3765	291
P25	5240	8490	11E3	22E3	13E3	12E3	1E4	17E3	91E3	46E3
Médiane	47E3	47E3	37E3	91E3	44E3	43E3	49E3	74E3	2E5	31E4
P75	24E4	14E4	25E4	23E4	25E4	88E3	33E4	35E4	7E5	17E5
P95	9E5	22E5	24E5	21E5	18E5	72E5	21E5	29E5	52E5	1E7

	Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)
	2005
Effectif concerné	0
Moyenne	.
Ecart-type	.
P5	.
P25	.
Médiane	.
P75	.
P95	.

Croisement 1er CD4x1ère CV pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	99	100.0	4	4.0	16	16.2	34	34.3	45	45.5
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	28	28.3	0	0	3	3.0	7	7.1	18	18.2
[200 - 350[	21	21.2	1	1.0	3	3.0	7	7.1	10	10.1
[350 - 500[	25	25.3	1	1.0	4	4.0	10	10.1	10	10.1
[500 - 750[	17	17.2	2	2.0	5	5.1	8	8.1	2	2.0
>=750	8	8.1	0	0	1	1.0	2	2.0	5	5.1

Année=2001

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	35	100.0	3	8.6	7	20.0	13	37.1	12	34.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	13	37.1	1	2.9	2	5.7	3	8.6	7	20.0
[200 - 350[	5	14.3	0	0	0	0	3	8.6	2	5.7
[350 - 500[	6	17.1	1	2.9	0	0	2	5.7	3	8.6
[500 - 750[	2	5.7	0	0	0	0	2	5.7	0	0
>=750	9	25.7	1	2.9	5	14.3	3	8.6	0	0

Année=2005

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	45	100.0	2	4.4	12	26.7	18	40.0	13	28.9
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	8	17.8	0	0	0	0	3	6.7	5	11.1
[200 - 350[	11	24.4	1	2.2	1	2.2	6	13.3	3	6.7
[350 - 500[	7	15.6	0	0	2	4.4	3	6.7	2	4.4
[500 - 750[	14	31.1	1	2.2	7	15.6	4	8.9	2	4.4
>=750	5	11.1	0	0	2	4.4	2	4.4	1	2.2

Année=2009

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	51	100.0	2	3.9	3	5.9	1	2.0	6	11.8	21	41.2	18	35.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	9	17.6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.0	8	15.7
[200 - 350[	10	19.6	0	0	0	0	0	0	1	2.0	5	9.8	4	7.8
[350 - 500[	8	15.7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	13.7	1	2.0
[500 - 750[	17	33.3	0	0	1	2.0	1	2.0	3	5.9	7	13.7	5	9.8
>=750	7	13.7	2	3.9	2	3.9	0	0	2	3.9	1	2.0	0	0

Année=2014

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=50		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	76	100.0	3	3.9	1	1.3	15	19.7	31	40.8	26	34.2
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	15	19.7	1	1.3	0	0	1	1.3	5	6.6	8	10.5
[200 - 350[	20	26.3	0	0	0	0	4	5.3	7	9.2	9	11.8
[350 - 500[	16	21.1	0	0	0	0	2	2.6	8	10.5	6	7.9
[500 - 750[	14	18.4	0	0	0	0	6	7.9	7	9.2	1	1.3
>=750	11	14.5	2	2.6	1	1.3	2	2.6	4	5.3	2	2.6

Année=2015

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)											
	Total		<=50		]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	69	100.0	1	1.4	1	1.4	1	1.4	12	17.4	37	53.6	17	24.6
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)														
<200	9	13.0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8.7	3	4.3
[200 - 350[	16	23.2	0	0	0	0	0	0	3	4.3	8	11.6	5	7.2
[350 - 500[	12	17.4	0	0	0	0	0	0	1	1.4	8	11.6	3	4.3
[500 - 750[	24	34.8	1	1.4	0	0	0	0	6	8.7	14	20.3	3	4.3
>=750	8	11.6	0	0	1	1.4	1	1.4	2	2.9	1	1.4	3	4.3

Année=2016

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	57	100.0	1	1.8	12	21.1	22	38.6	22	38.6
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	8	14.0	0	0	0	0	2	3.5	6	10.5
[200 - 350[	11	19.3	0	0	1	1.8	8	14.0	2	3.5
[350 - 500[	18	31.6	0	0	4	7.0	6	10.5	8	14.0
[500 - 750[	13	22.8	0	0	4	7.0	5	8.8	4	7.0
>=750	7	12.3	1	1.8	3	5.3	1	1.8	2	3.5

Année=2017

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	80	100.0	2	2.5	1	1.3	11	13.8	31	38.8	35	43.8
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	18	22.5	0	0	0	0	0	0	5	6.3	13	16.3
[200 - 350[	17	21.3	1	1.3	0	0	2	2.5	5	6.3	9	11.3
[350 - 500[	11	13.8	0	0	0	0	1	1.3	5	6.3	5	6.3
[500 - 750[	23	28.8	1	1.3	1	1.3	5	6.3	11	13.8	5	6.3
>=750	11	13.8	0	0	0	0	3	3.8	5	6.3	3	3.8

Année=2018

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	40	100.0	3	7.5	8	20.0	29	72.5
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	9	22.5	0	0	1	2.5	8	20.0
[200 - 350[	10	25.0	0	0	1	2.5	9	22.5
[350 - 500[	6	15.0	0	0	2	5.0	4	10.0
[500 - 750[	10	25.0	3	7.5	2	5.0	5	12.5
>=750	5	12.5	0	0	2	5.0	3	7.5

Année=2019

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	36	100.0	1	2.8	1	2.8	3	8.3	8	22.2	23	63.9
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	9	25.0	0	0	0	0	0	0	2	5.6	7	19.4
[200 - 350[	7	19.4	1	2.8	0	0	0	0	0	0	6	16.7
[350 - 500[	7	19.4	0	0	0	0	0	0	3	8.3	4	11.1
[500 - 750[	7	19.4	0	0	0	0	1	2.8	2	5.6	4	11.1
>=750	6	16.7	0	0	1	2.8	2	5.6	1	2.8	2	5.6

Croisement délai depuis le diagnostic et CD4xSIDA pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	111	100.0	14	12.6	18	16.2	22	19.8	29	26.1	28	25.2
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	36	32.4	5	4.5	6	5.4	3	2.7	7	6.3	15	13.5
> 3	75	67.6	9	8.1	12	10.8	19	17.1	22	19.8	13	11.7

Année=2001

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	38	100.0	12	31.6	4	10.5	5	13.2	6	15.8	11	28.9
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	26	68.4	7	18.4	2	5.3	4	10.5	5	13.2	8	21.1
> 3	12	31.6	5	13.2	2	5.3	1	2.6	1	2.6	3	7.9

Année=2005

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	46	100.0	5	10.9	6	13.0	10	21.7	7	15.2	18	39.1
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	34	73.9	3	6.5	5	10.9	8	17.4	2	4.3	16	34.8
> 3	12	26.1	2	4.3	1	2.2	2	4.3	5	10.9	2	4.3

Année=2009

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	54	100.0	5	9.3	6	11.1	10	18.5	10	18.5	23	42.6
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	45	83.3	5	9.3	5	9.3	9	16.7	8	14.8	18	33.3
> 3	9	16.7	0	0	1	1.9	1	1.9	2	3.7	5	9.3

Année=2014

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	79	100.0	8	10.1	9	11.4	19	24.1	16	20.3	27	34.2
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	69	87.3	6	7.6	9	11.4	17	21.5	14	17.7	23	29.1
> 3	10	12.7	2	2.5	0	0	2	2.5	2	2.5	4	5.1

Année=2015

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	72	100.0	2	2.8	7	9.7	16	22.2	14	19.4	33	45.8
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	69	95.8	2	2.8	7	9.7	15	20.8	12	16.7	33	45.8
> 3	3	4.2	0	0	0	0	1	1.4	2	2.8	0	0

Année=2016

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	59	100.0	6	10.2	4	6.8	11	18.6	18	30.5	20	33.9
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	57	96.6	6	10.2	4	6.8	9	15.3	18	30.5	20	33.9
> 3	2	3.4	0	0	0	0	2	3.4	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	82	100.0	10	12.2	10	12.2	17	20.7	11	13.4	34	41.5
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	79	96.3	9	11.0	10	12.2	17	20.7	11	13.4	32	39.0
> 3	3	3.7	1	1.2	0	0	0	0	0	0	2	2.4

Année=2018

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	40	100.0	6	15.0	3	7.5	10	25.0	6	15.0	15	37.5
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	38	95.0	5	12.5	3	7.5	10	25.0	5	12.5	15	37.5
> 3	2	5.0	1	2.5	0	0	0	0	1	2.5	0	0

Année=2019

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	36	100.0	6	16.7	4	11.1	7	19.4	7	19.4	12	33.3
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	34	94.4	6	16.7	4	11.1	6	16.7	7	19.4	11	30.6
> 3	2	5.6	0	0	0	0	1	2.8	0	0	1	2.8

Délai de mise au traitement

	Délai de mise au traitement (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre de patients traités	38	47	55	77	84	76	67	82	44	34
Moyenne	21	20	14	3	2	1	2	1	1	0
Ecart-type	33	22	23	11	7	2	5	2	2	1
P5	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
P25	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	1	12	4	1	0	0	0	0	0	0
P75	39	32	13	1	1	1	1	1	1	0
P95	93	60	65	24	5	5	9	2	5	1

Années d'inclusion	**N**	**Nombre de patients traités à 18 mois :**	**à 1 mois (%)***	**à 3 mois (%)***	**à 6 mois (%)***	**à 18 mois (%)***	**HR (IC 95 %)**
1998-2000	194	163	54.2170	72.6785	79.3519	85.5120	1
2001-2003	124	74	37.7049	44.3337	49.5971	60.2082	0.47 (0.36-0.62)
2004-2006	175	96	28.0000	38.8677	45.7884	55.1473	0.39 (0.30-0.50)
2007-2009	174	110	22.4500	39.8119	47.9142	63.7422	0.45 (0.36-0.58)
2010-2012	244	196	46.9366	61.1798	66.5542	82.4709	0.79 (0.64-0.97)
2013-2015	240	230	71.9149	88.3091	93.1803	96.5523	1.52 (1.24-1.87)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

Association entre le délai de mise au traitement et le stade de l'infection VIH à l'inclusion

Stade de l'infection à VIH à l'inclusion	Années d'inclusion	N	Nombre de patients traités à 18 mois :	à 1 mois (%)*	à 3 mois (%)*	à 6 mois (%)*	à 18 mois (%)*	HR (IC 95 %)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	1998-2000	56	53	80.9294	95.7621	97.881	100.000	1
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2001-2003	39	36	82.0513	90.3846	93.590	93.590	0.91 (0.60-1.40)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2004-2006	38	37	76.3158	97.3684	97.368	97.368	0.81 (0.53-1.24)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2007-2009	28	27	67.8571	92.8571	96.429	96.429	0.70 (0.44-1.12)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2010-2012	34	32	72.2222	86.1111	93.056	96.528	0.72 (0.46-1.12)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2013-2015	34	33	88.2353	97.0588	97.059	97.059	1.04 (0.67-1.60)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	1998-2000	42	41	64.2857	83.3333	88.095	97.619	1
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2001-2003	21	16	30.0000	45.0000	51.111	81.667	0.33 (0.18-0.60)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2004-2006	31	28	35.4839	58.0645	70.968	90.323	0.46 (0.28-0.75)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2007-2009	26	26	26.9231	76.9231	84.615	100.000	0.70 (0.43-1.15)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2010-2012	44	41	72.7273	84.0909	84.091	96.818	1.06 (0.69-1.64)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2013-2015	54	54	81.4815	96.2963	100.000	100.000	1.69 (1.11-2.56)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	1998-2000	39	29	28.2051	58.9744	72.650	75.385	1
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2001-2003	23	12	17.3913	21.7391	26.343	53.964	0.47 (0.24-0.92)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2004-2006	26	11	7.6923	11.5385	31.643	43.706	0.35 (0.17-0.70)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2007-2009	35	23	14.2857	37.1429	42.857	65.714	0.65 (0.37-1.12)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2010-2012	58	54	46.8391	71.6475	76.964	94.684	1.71 (1.09-2.69)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2013-2015	57	56	75.0000	92.2619	96.131	100.000	3.30 (2.08-5.24)
CD4 >= 500/mm3	1998-2000	42	27	30.9524	47.9167	55.357	65.278	1
CD4 >= 500/mm3	2001-2003	34	7	6.0606	9.0909	15.361	18.495	0.18 (0.07-0.43)
CD4 >= 500/mm3	2004-2006	65	11	9.2308	10.7692	12.308	17.091	0.16 (0.08-0.33)
CD4 >= 500/mm3	2007-2009	64	22	4.6875	6.2760	17.396	35.228	0.35 (0.20-0.61)
CD4 >= 500/mm3	2010-2012	85	54	30.9524	43.2624	49.804	66.309	0.93 (0.59-1.48)
CD4 >= 500/mm3	2013-2015	77	71	60.5263	81.5789	89.868	93.246	2.48 (1.58-3.90)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

1.26 Description des nouveaux pris en charge HSH d'autres origines (18 ans ou plus)

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5	100	12	100	6	100	10	100	15	100	7	100	15	100	13	100	17	100	11	100
Sexe																				
Hommes	5	100	12	100	6	100	10	100	15	100	7	100	14	93.3	13	100	17	100	10	90.9
Transsexuels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7	0	0	0	0	1	9.1
Age à l'inclusion																				
18 à 29 ans	1	20.0	4	33.3	1	16.7	4	40.0	4	26.7	2	28.6	5	33.3	5	38.5	8	47.1	2	18.2
30 à 39 ans	3	60.0	2	16.7	2	33.3	4	40.0	5	33.3	3	42.9	4	26.7	3	23.1	5	29.4	3	27.3
40 à 49 ans	1	20.0	1	8.3	3	50.0	0	0	2	13.3	2	28.6	4	26.7	2	15.4	2	11.8	3	27.3
50 à 59 ans	0	0	3	25.0	0	0	2	20.0	2	13.3	0	0	2	13.3	3	23.1	2	11.8	3	27.3
60 à 69 ans	0	0	2	16.7	0	0	0	0	2	13.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Origine																				
Afrique Sub-saharienne	2	40.0	4	33.3	1	16.7	3	30.0	4	26.7	1	14.3	3	20.0	3	23.1	6	35.3	0	0
Caraïbes non-françaises	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.9	0	0
Europe de l'Est	0	0	1	8.3	0	0	0	0	0	0	1	14.3	1	6.7	1	7.7	0	0	0	0
Asie	0	0	0	0	0	0	2	20.0	0	0	0	0	1	6.7	1	7.7	2	11.8	1	9.1
Autres pays	3	60.0	7	58.3	5	83.3	5	50.0	11	73.3	5	71.4	10	66.7	8	61.5	8	47.1	10	90.9
Groupe de transmission																				
Homo/bisexuel	5	100	12	100	6	100	10	100	15	100	7	100	15	100	13	100	17	100	11	100
Type du 1er recours																				
Hospitalisation complète	1	20.0	2	16.7	0	0	3	30.0	0	0	0	0	1	6.7	0	0	0	0	1	9.1
Hospitalisation de jour	3	60.0	7	58.3	4	66.7	1	10.0	6	40.0	5	71.4	6	40.0	3	23.1	6	35.3	2	18.2
Consultation	1	20.0	3	25.0	2	33.3	6	60.0	9	60.0	2	28.6	8	53.3	10	76.9	11	64.7	8	72.7

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	5	100	12	100	6	100	10	100	15	100	7	100	15	100	13	100	17	100	11	100
Manquant	1	20.0	3	25.0	1	16.7	7	70.0	6	40.0	4	57.1	8	53.3	6	46.2	4	23.5	4	36.4
Renseigné	4	80.0	9	75.0	5	83.3	3	30.0	9	60.0	3	42.9	7	46.7	7	53.8	13	76.5	7	63.6
N'a jamais fumé	1	25.0	4	44.4	2	40.0	0	0	2	22.2	1	33.3	2	28.6	2	28.6	1	7.7	0	0
Ancien fumeur	3	75.0	2	22.2	3	60.0	1	33.3	4	44.4	1	33.3	5	71.4	5	71.4	11	84.6	6	85.7
Fumeur actuel	0	0	3	33.3	0	0	2	66.7	3	33.3	1	33.3	0	0	0	0	1	7.7	1	14.3

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	5	100	12	100	6	100	10	100	15	100	7	100	15	100	13	100	17	100	11	100
Renseigné	5	100	12	100	6	100	10	100	15	100	7	100	15	100	13	100	17	100	11	100
<=1992	2	40.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.9	0	0
2001 - 2004	3	60.0	0	0	1	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 - 2008	0	0	12	100	0	0	1	10.0	1	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.1
2009 - 2012	0	0	0	0	5	83.3	1	10.0	1	6.7	0	0	1	6.7	1	7.7	0	0	0	0
>=2013	0	0	0	0	0	0	8	80.0	13	86.7	7	100	14	93.3	12	92.3	16	94.1	10	90.9

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Délai depuis le diagnostic (en mois)																				
Total	5	100	12	100	6	100	10	100	15	100	7	100	15	100	13	100	17	100	11	100
Renseigné	5	100	12	100	6	100	10	100	15	100	7	100	15	100	13	100	17	100	11	100
<1	2	40.0	11	91.7	4	66.7	8	80.0	9	60.0	7	100	9	60.0	11	84.6	12	70.6	8	72.7
1 - 3	1	20.0	1	8.3	1	16.7	0	0	3	20.0	0	0	3	20.0	1	7.7	1	5.9	1	9.1
3 - 6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7	0	0	0	0	0	0	1	5.9	0	0
6 - 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7	0	0	1	5.9	1	9.1
12 - 24	0	0	0	0	0	0	1	10.0	1	6.7	0	0	1	6.7	0	0	0	0	0	0
>=24	2	40.0	0	0	1	16.7	1	10.0	1	6.7	0	0	1	6.7	1	7.7	2	11.8	1	9.1

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	5	100	12	100	6	100	10	100	15	100	7	100	15	100	13	100	17	100	11	100
Manquant	0	0	1	8.3	0	0	0	0	2	13.3	0	0	1	6.7	2	15.4	0	0	1	9.1
Renseigné	5	100	11	91.7	6	100	10	100	13	86.7	7	100	14	93.3	11	84.6	17	100	10	90.9
<200	1	20.0	2	18.2	0	0	3	30.0	3	23.1	1	14.3	3	21.4	2	18.2	5	29.4	2	20.0
[200 - 350[	0	0	3	27.3	1	16.7	2	20.0	1	7.7	2	28.6	3	21.4	3	27.3	5	29.4	3	30.0
[350 - 500[	1	20.0	3	27.3	2	33.3	4	40.0	4	30.8	0	0	4	28.6	3	27.3	5	29.4	1	10.0
[500 - 750[	3	60.0	3	27.3	3	50.0	1	10.0	4	30.8	3	42.9	3	21.4	3	27.3	2	11.8	3	30.0
>=750	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.7	1	14.3	1	7.1	0	0	0	0	1	10.0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	5	100	12	100	6	100	10	100	15	100	7	100	15	100	13	100	17	100	11	100
Manquant	0	0	1	8.3	0	0	2	20.0	4	26.7	0	0	1	6.7	2	15.4	0	0	2	18.2
Renseigné	5	100	11	91.7	6	100	8	80.0	11	73.3	7	100	14	93.3	11	84.6	17	100	9	81.8
<0.3	1	20.0	3	27.3	1	16.7	2	25.0	3	27.3	1	14.3	4	28.6	7	63.6	6	35.3	3	33.3
[0.3 - 0.5[	0	0	3	27.3	3	50.0	3	37.5	3	27.3	0	0	3	21.4	3	27.3	8	47.1	0	0
[0.5 - 0.75[	3	60.0	4	36.4	1	16.7	2	25.0	2	18.2	1	14.3	6	42.9	1	9.1	1	5.9	4	44.4
[0.75 - 1[	1	20.0	0	0	0	0	0	0	1	9.1	3	42.9	0	0	0	0	1	5.9	1	11.1
>=1	0	0	1	9.1	1	16.7	1	12.5	2	18.2	2	28.6	1	7.1	0	0	1	5.9	1	11.1

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion																				
Total	5	100	12	100	6	100	10	100	15	100	7	100	15	100	13	100	17	100	11	100
Manquant	0	0	1	8.3	0	0	0	0	2	13.3	0	0	1	6.7	1	7.7	0	0	1	9.1
Renseigné	5	100	11	91.7	6	100	10	100	13	86.7	7	100	14	93.3	12	92.3	17	100	10	90.9
SIDA	1	20.0	0	0	1	16.7	1	10.0	0	0	1	14.3	2	14.3	1	8.3	0	0	0	0
CD4<200 et non SIDA	0	0	2	18.2	0	0	2	20.0	3	23.1	0	0	1	7.1	2	16.7	5	29.4	2	20.0
200<=CD4<350 et non SIDA	0	0	3	27.3	0	0	2	20.0	1	7.7	2	28.6	3	21.4	3	25.0	5	29.4	3	30.0
350<=CD4<500 et non SIDA	1	20.0	3	27.3	2	33.3	4	40.0	4	30.8	0	0	4	28.6	3	25.0	5	29.4	1	10.0
CD4>=500 et non SIDA	3	60.0	3	27.3	3	50.0	1	10.0	5	38.5	4	57.1	4	28.6	3	25.0	2	11.8	4	40.0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC à l'inclusion																				
Total	5	100	12	100	6	100	10	100	15	100	7	100	15	100	13	100	17	100	11	100
Manquant	1	20.0	2	16.7	1	16.7	1	10.0	5	33.3	0	0	1	6.7	2	15.4	0	0	0	0
Renseigné	4	80.0	10	83.3	5	83.3	9	90.0	10	66.7	7	100	14	93.3	11	84.6	17	100	11	100
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.1
Pas de contact (Ac – / PCR –)	4	100	9	90.0	5	100	9	100	10	100	7	100	14	100	11	100	17	100	10	90.9
VHC active (PCR +)	0	0	1	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB à l'inclusion																				
Total	5	100	12	100	6	100	10	100	15	100	7	100	15	100	13	100	17	100	11	100
Manquant	0	0	1	8.3	1	16.7	1	10.0	5	33.3	0	0	1	6.7	2	15.4	0	0	1	9.1
Renseigné	5	100	11	91.7	5	83.3	9	90.0	10	66.7	7	100	14	93.3	11	84.6	17	100	10	90.9
Hep. active	0	0	1	9.1	1	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.1	1	5.9	1	10.0
Hep. guérie	0	0	0	0	0	0	2	22.2	5	50.0	0	0	2	14.3	2	18.2	4	23.5	3	30.0
Vacciné	0	0	2	18.2	2	40.0	4	44.4	1	10.0	2	28.6	6	42.9	4	36.4	4	23.5	2	20.0
Pas d'hep. active	5	100	4	36.4	1	20.0	0	0	1	10.0	0	0	0	0	1	9.1	0	0	0	0
Ac anti-HBc isolé	0	0	1	9.1	0	0	1	11.1	1	10.0	0	0	1	7.1	0	0	4	23.5	0	0
Pas de contact	0	0	3	27.3	1	20.0	2	22.2	2	20.0	5	71.4	5	35.7	3	27.3	4	23.5	4	40.0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)																				
Total	5	100	12	100	6	100	10	100	15	100	7	100	15	100	13	100	17	100	11	100
Manquant	.	.	1	8.3	.	.	.	.	1	6.7	.	.	1	6.7	2	15.4	.	.	1	9.1
Renseigné	5	100	11	91.7	6	100	10	100	14	93.3	7	100	14	93.3	11	84.6	17	100	10	90.9
<=50 *	.	.	.	.	.	.	.	.	1	7.1	.	.	.	.	.	.	1	5.9	.	.
]50 - 200]	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	10.0
]200 - 500]	.	.	.	.	.	.	1	10.0	2	14.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
]500 - 10000]	3	60.0	3	27.3	1	16.7	.	.	2	14.3	2	28.6	4	28.6	1	9.1	1	5.9	.	.
]10000 - 100000]	1	20.0	4	36.4	2	33.3	4	40.0	2	14.3	2	28.6	6	42.9	3	27.3	7	41.2	3	30.0
>100000	1	20.0	4	36.4	3	50.0	5	50.0	7	50.0	3	42.9	4	28.6	7	63.6	8	47.1	6	60.0

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année	
	2014	
	N	%
Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)		
Total	1	100
Manquant	1	100

	Age à l'inclusion									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	5	12	6	10	15	7	15	13	17	11
Moyenne	36.9	44.2	39.2	35.7	39.5	34.4	36.5	35.7	33.8	42.6
Ecart-type	7.0	16.9	10.5	11.5	12.5	8.6	10.6	11.9	10.6	11.4
P5	25.9	22.9	20.7	24.0	21.3	24.1	20.2	18.4	22.3	28.8
P25	35.2	29.3	35.0	26.1	29.1	26.1	29.4	27.4	24.7	31.2
Médiane	39.1	39.4	41.4	33.2	35.4	33.8	33.9	32.1	30.2	40.8
P75	39.4	59.5	46.9	39.6	50.3	44.5	42.4	47.8	39.9	56.1
P95	44.7	68.7	49.9	58.1	63.0	46.6	57.3	52.0	56.7	58.3

	Délai depuis le diagnostic (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	5	12	6	10	15	7	15	13	17	11
Moyenne	68.7	0.5	11.3	8.0	7.5	0.3	4.7	5.3	23.5	12.6
Ecart-type	96.4	0.8	26.3	19.6	21.2	0.3	11.5	17.9	80.6	38.3
P5	0.1	0.0	0.3	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
P25	0.4	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
Médiane	2.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2
P75	133	0.5	1.3	0.6	1.9	0.6	1.6	0.7	1.1	1.1
P95	207	2.9	65.0	62.0	82.0	0.9	43.9	64.8	333	128

	Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	5	11	6	10	13	7	14	11	17	10
Moyenne	470	372	489	298	452	506	379	367	305	399
Ecart-type	268	203	131	175	268	273	253	162	163	244
P5	33	6	343	16	92	70	7	119	34	79
P25	444	221	376	185	304	287	204	246	184	250
Médiane	506	425	483	348	394	610	385	352	310	389
P75	648	529	580	444	580	737	548	518	462	542
P95	719	674	669	525	1088	786	930	592	533	855

	Premier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	5	11	6	8	11	7	14	11	17	9
Moyenne	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.3	0.4	0.6
Ecart-type	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3
P5	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1
P25	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.7	0.2	0.1	0.2	0.3
Médiane	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.8	0.5	0.3	0.4	0.6
P75	0.7	0.7	0.5	0.6	0.8	1.2	0.7	0.5	0.5	0.7
P95	0.8	1.3	1.0	1.3	1.1	1.3	1.0	0.6	1.7	1.2

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	5	11	6	10	14	7	14	11	17	10
Moyenne	99E3	18E4	46E4	19E5	64E4	15E5	1E5	69E4	11E5	79E4
Ecart-type	21E4	22E4	92E4	37E5	2E6	38E5	14E4	12E5	21E5	17E5
P5	1500	1470	1850	400	40.0	5202	1348	4751	35.0	158
P25	2040	9937	48E3	33E3	4220	7296	8774	19E3	42E3	2E4
Médiane	2680	65E3	8E4	99E3	1E5	55E3	27E3	21E4	1E5	17E4
P75	18E3	36E4	22E4	44E4	22E4	16E4	15E4	54E4	75E4	47E4
P95	47E4	57E4	23E5	1E7	74E5	1E7	4E5	4E6	61E5	56E5

	Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)
	2014
Effectif concerné	0
Moyenne	.
Ecart-type	.
P5	.
P25	.
Médiane	.
P75	.
P95	.

Croisement 1er CD4x1ère CV pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
			]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	5	100.0	1	20.0	4	80.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
<200	2	40.0	0	0	2	40.0
[200 - 350[	2	40.0	0	0	2	40.0
[350 - 500[	1	20.0	1	20.0	0	0

Année=2001

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5	100.0	3	60.0	1	20.0	1	20.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	1	20.0	0	0	0	0	1	20.0
[350 - 500[	1	20.0	1	20.0	0	0	0	0
[500 - 750[	3	60.0	2	40.0	1	20.0	0	0

Année=2005

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	11	100.0	3	27.3	4	36.4	4	36.4
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	2	18.2	0	0	0	0	2	18.2
[200 - 350[	3	27.3	1	9.1	1	9.1	1	9.1
[350 - 500[	3	27.3	1	9.1	2	18.2	0	0
[500 - 750[	3	27.3	1	9.1	1	9.1	1	9.1

Année=2009

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	6	100.0	1	16.7	2	33.3	3	50.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
[200 - 350[	1	16.7	0	0	0	0	1	16.7
[350 - 500[	2	33.3	1	16.7	1	16.7	0	0
[500 - 750[	3	50.0	0	0	1	16.7	2	33.3

Année=2014

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=50		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	13	100.0	1	7.7	2	15.4	2	15.4	1	7.7	7	53.8
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	3	23.1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23.1
[200 - 350[	1	7.7	0	0	0	0	1	7.7	0	0	0	0
[350 - 500[	4	30.8	1	7.7	0	0	0	0	0	0	3	23.1
[500 - 750[	4	30.8	0	0	1	7.7	1	7.7	1	7.7	1	7.7
>=750	1	7.7	0	0	1	7.7	0	0	0	0	0	0

Année=2015

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
	Total		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	7	100.0	2	28.6	2	28.6	3	42.9
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	1	14.3	0	0	0	0	1	14.3
[200 - 350[	2	28.6	0	0	1	14.3	1	14.3
[500 - 750[	3	42.9	1	14.3	1	14.3	1	14.3
>=750	1	14.3	1	14.3	0	0	0	0

Année=2016

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	14	100.0	4	28.6	6	42.9	4	28.6
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	3	21.4	1	7.1	1	7.1	1	7.1
[200 - 350[	3	21.4	0	0	1	7.1	2	14.3
[350 - 500[	4	28.6	1	7.1	2	14.3	1	7.1
[500 - 750[	3	21.4	1	7.1	2	14.3	0	0
>=750	1	7.1	1	7.1	0	0	0	0

Année=2017

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	11	100.0	1	9.1	3	27.3	7	63.6
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	2	18.2	0	0	0	0	2	18.2
[200 - 350[	3	27.3	1	9.1	0	0	2	18.2
[350 - 500[	3	27.3	0	0	0	0	3	27.3
[500 - 750[	3	27.3	0	0	3	27.3	0	0

Année=2018

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	17	100.0	1	5.9	1	5.9	7	41.2	8	47.1
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	5	29.4	0	0	0	0	0	0	5	29.4
[200 - 350[	5	29.4	0	0	0	0	3	17.6	2	11.8
[350 - 500[	5	29.4	1	5.9	0	0	4	23.5	0	0
[500 - 750[	2	11.8	0	0	1	5.9	0	0	1	5.9

Année=2019

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
	Total		]50 - 200]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10	100.0	1	10.0	3	30.0	6	60.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	2	20.0	0	0	0	0	2	20.0
[200 - 350[	3	30.0	1	10.0	0	0	2	20.0
[350 - 500[	1	10.0	0	0	1	10.0	0	0
[500 - 750[	3	30.0	0	0	2	20.0	1	10.0
>=750	1	10.0	0	0	0	0	1	10.0

Croisement délai depuis le diagnostic et CD4xSIDA pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5	100.0	1	20.0	1	20.0	2	40.0	1	20.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	4	80.0	1	20.0	1	20.0	2	40.0	0	0
> 3	1	20.0	0	0	0	0	0	0	1	20.0

Année=2001

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion					
			SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5	100.0	1	20.0	1	20.0	3	60.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)								
<= 3	3	60.0	0	0	1	20.0	2	40.0
> 3	2	40.0	1	20.0	0	0	1	20.0

Année=2005

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	11	100.0	2	18.2	3	27.3	3	27.3	3	27.3
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	11	100.0	2	18.2	3	27.3	3	27.3	3	27.3

Année=2009

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion					
			SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	6	100.0	1	16.7	2	33.3	3	50.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)								
<= 3	5	83.3	1	16.7	1	16.7	3	50.0
> 3	1	16.7	0	0	1	16.7	0	0

Année=2014

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	13	100.0	3	23.1	1	7.7	4	30.8	5	38.5
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	11	84.6	3	23.1	1	7.7	4	30.8	3	23.1
> 3	2	15.4	0	0	0	0	0	0	2	15.4

Année=2015

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion					
			SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	7	100.0	1	14.3	2	28.6	4	57.1
Délai depuis le diagnostic (en mois)								
<= 3	7	100.0	1	14.3	2	28.6	4	57.1

Année=2016

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	14	100.0	2	14.3	1	7.1	3	21.4	4	28.6	4	28.6
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	12	85.7	2	14.3	1	7.1	3	21.4	3	21.4	3	21.4
> 3	2	14.3	0	0	0	0	0	0	1	7.1	1	7.1

Année=2017

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	1	8.3	2	16.7	3	25.0	3	25.0	3	25.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	11	91.7	1	8.3	2	16.7	3	25.0	3	25.0	2	16.7
> 3	1	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.3

Année=2018

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	17	100.0	5	29.4	5	29.4	5	29.4	2	11.8
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	13	76.5	4	23.5	4	23.5	4	23.5	1	5.9
> 3	4	23.5	1	5.9	1	5.9	1	5.9	1	5.9

Année=2019

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10	100.0	2	20.0	3	30.0	1	10.0	4	40.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	8	80.0	2	20.0	2	20.0	1	10.0	3	30.0
> 3	2	20.0	0	0	1	10.0	0	0	1	10.0

Délai de mise au traitement

	Délai de mise au traitement (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre de patients traités	3	12	6	9	15	7	15	13	17	10
Moyenne	80	17	6	1	2	1	2	1	1	0
Ecart-type	82	30	11	2	3	0	5	3	1	0
P5	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0
P25	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	77	4	2	1	1	0	1	0	0	0
P75	164	19	4	2	3	1	1	0	1	0
P95	164	105	29	5	13	1	22	12	6	1

Années d'inclusion	**N**	**Nombre de patients traités à 18 mois :**	**à 1 mois (%)***	**à 3 mois (%)***	**à 6 mois (%)***	**à 18 mois (%)***	**HR (IC 95 %)**
1998-2000	18	16	55.5556	77.7778	77.7778	88.889	1
2001-2003	11	4	27.2727	27.2727	27.2727	37.662	0.20 (0.07-0.60)
2004-2006	22	18	40.9091	50.0000	63.6364	81.818	0.64 (0.33-1.26)
2007-2009	13	10	7.6923	30.7692	48.0769	82.692	0.48 (0.22-1.05)
2010-2012	24	23	41.6667	70.8333	83.3333	95.833	1.13 (0.59-2.16)
2013-2015	32	31	61.0577	87.0192	96.7548	100.000	1.64 (0.88-3.06)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

Association entre le délai de mise au traitement et le stade de l'infection VIH à l'inclusion

Stade de l'infection à VIH à l'inclusion	Années d'inclusion	N	Nombre de patients traités à 18 mois :	à 1 mois (%)*	à 3 mois (%)*	à 6 mois (%)*	à 18 mois (%)*	HR (IC 95 %)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	1998-2000	9	8	77.778	88.889	88.889	88.889	1
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2001-2003	3	3	100.000	100.000	100.000	100.000	2.47 (0.61-10.0)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2004-2006	7	7	71.429	71.429	100.000	100.000	0.84 (0.30-2.33)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2007-2009	1	1	.	100.000	100.000	100.000	0.56 (0.07-4.65)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2010-2012	2	2	100.000	100.000	100.000	100.000	1.68 (0.34-8.32)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2013-2015	7	6	82.857	100.000	100.000	100.000	1.05 (0.35-3.15)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	1998-2000	2	2	.	100.000	100.000	100.000	1
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2001-2003	1	1	.	.	.	100.000	0.10 (0.00-2.02)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2004-2006	5	5	40.000	80.000	80.000	100.000	0.61 (0.11-3.53)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2007-2009	2	2	.	.	50.000	100.000	0.07 (0.00-1.28)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2010-2012	6	6	66.667	100.000	100.000	100.000	2.43 (0.46-12.7)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2013-2015	5	5	60.000	80.000	100.000	100.000	1.68 (0.31-9.11)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	1998-2000	1	1	100.000	100.000	100.000	100.000	1
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2004-2006	5	4	20.000	20.000	40.000	80.000	0.04 (0.00-0.55)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2007-2009	5	3	20.000	20.000	20.000	73.333	0.04 (0.00-0.48)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2010-2012	9	8	33.333	55.556	66.667	88.889	0.09 (0.01-0.96)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2013-2015	8	8	62.500	87.500	100.000	100.000	0.22 (0.02-2.23)
CD4 >= 500/mm3	1998-2000	3	3	33.333	66.667	66.667	100.000	1
CD4 >= 500/mm3	2004-2006	4	1	.	.	.	25.000	0.11 (0.01-1.07)
CD4 >= 500/mm3	2007-2009	5	4	.	40.000	60.000	80.000	0.62 (0.14-2.82)
CD4 >= 500/mm3	2010-2012	6	6	.	50.000	83.333	100.000	1.38 (0.31-6.07)
CD4 >= 500/mm3	2013-2015	10	10	50.000	90.000	100.000	100.000	3.71 (0.85-16.2)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

1.27 Description des nouveaux pris en charge UDI (18 ans ou plus)

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	31	100	13	100	7	100	7	100	6	100	4	100	4	100	5	100	4	100	4	100
Sexe																				
Hommes	28	90.3	9	69.2	5	71.4	4	57.1	5	83.3	3	75.0	3	75.0	5	100	3	75.0	4	100
Femmes	3	9.7	4	30.8	2	28.6	3	42.9	1	16.7	1	25.0	1	25.0	0	0	1	25.0	0	0
Age à l'inclusion																				
18 à 29 ans	3	9.7	1	7.7	2	28.6	0	0	1	16.7	0	0	1	25.0	2	40.0	0	0	0	0
30 à 39 ans	22	71.0	6	46.2	1	14.3	4	57.1	2	33.3	2	50.0	0	0	1	20.0	2	50.0	2	50.0
40 à 49 ans	6	19.4	6	46.2	2	28.6	1	14.3	0	0	2	50.0	2	50.0	0	0	2	50.0	2	50.0
50 à 59 ans	0	0	0	0	2	28.6	2	28.6	2	33.3	0	0	1	25.0	2	40.0	0	0	0	0
60 à 69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Origine																				
France	24	77.4	12	92.3	4	57.1	5	71.4	3	50.0	2	50.0	3	75.0	5	100	3	75.0	2	50.0
Afrique Sub-saharienne	1	3.2	0	0	1	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Europe de l'Est	2	6.5	0	0	1	14.3	1	14.3	0	0	2	50.0	0	0	0	0	1	25.0	2	50.0
Asie	1	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres pays	3	9.7	1	7.7	1	14.3	1	14.3	3	50.0	0	0	1	25.0	0	0	0	0	0	0
Groupe de transmission																				
UDI	31	100	13	100	7	100	7	100	6	100	4	100	4	100	5	100	4	100	4	100
Type du 1er recours																				
Hospitalisation complète	9	29.0	4	30.8	0	0	2	28.6	1	16.7	0	0	1	25.0	0	0	3	75.0	1	25.0
Hospitalisation de jour	14	45.2	8	61.5	4	57.1	1	14.3	3	50.0	0	0	1	25.0	1	20.0	0	0	0	0
Consultation	5	16.1	1	7.7	3	42.9	4	57.1	2	33.3	4	100	2	50.0	4	80.0	1	25.0	3	75.0
Manquant	3	9.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	31	100	13	100	7	100	7	100	6	100	4	100	4	100	5	100	4	100	4	100
Manquant	21	67.7	6	46.2	2	28.6	5	71.4	5	83.3	2	50.0	4	100	2	40.0	3	75.0	2	50.0
Renseigné	10	32.3	7	53.8	5	71.4	2	28.6	1	16.7	2	50.0	0	0	3	60.0	1	25.0	2	50.0
N'a jamais fumé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0
Ancien fumeur	6	60.0	2	28.6	1	20.0	1	50.0	1	100	0	0	0	0	1	33.3	0	0	1	50.0
Fumeur actuel	4	40.0	5	71.4	4	80.0	1	50.0	0	0	2	100	0	0	2	66.7	1	100	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	31	100	13	100	7	100	7	100	6	100	4	100	4	100	5	100	4	100	4	100
Manquant	1	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	30	96.8	13	100	7	100	7	100	6	100	4	100	4	100	5	100	4	100	4	100
<=1992	13	43.3	2	15.4	1	14.3	2	28.6	1	16.7	0	0	0	0	1	20.0	1	25.0	0	0
1993 - 1996	2	6.7	1	7.7	1	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997 - 2000	4	13.3	2	15.4	2	28.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001 - 2004	11	36.7	1	7.7	0	0	1	14.3	1	16.7	1	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 - 2008	0	0	7	53.8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0	0	0	0	0	0	0
2009 - 2012	0	0	0	0	3	42.9	1	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0
>=2013	0	0	0	0	0	0	3	42.9	4	66.7	3	75.0	3	75.0	4	80.0	3	75.0	3	75.0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Délai depuis le diagnostic (en mois)																				
Total	31	100	13	100	7	100	7	100	6	100	4	100	4	100	5	100	4	100	4	100
Manquant	1	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	30	96.8	13	100	7	100	7	100	6	100	4	100	4	100	5	100	4	100	4	100
<1	7	23.3	6	46.2	2	28.6	2	28.6	3	50.0	2	50.0	2	50.0	3	60.0	3	75.0	2	50.0
1 - 3	3	10.0	1	7.7	1	14.3	1	14.3	0	0	0	0	1	25.0	1	20.0	0	0	0	0
6 - 12	2	6.7	1	7.7	0	0	0	0	0	0	1	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - 24	2	6.7	0	0	0	0	1	14.3	1	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>=24	16	53.3	5	38.5	4	57.1	3	42.9	2	33.3	1	25.0	1	25.0	1	20.0	1	25.0	2	50.0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	31	100	13	100	7	100	7	100	6	100	4	100	4	100	5	100	4	100	4	100
Manquant	2	6.5	1	7.7	1	14.3	0	0	1	16.7	2	50.0	1	25.0	1	20.0	0	0	0	0
Renseigné	29	93.5	12	92.3	6	85.7	7	100	5	83.3	2	50.0	3	75.0	4	80.0	4	100	4	100
<200	14	48.3	5	41.7	2	33.3	3	42.9	2	40.0	0	0	1	33.3	1	25.0	1	25.0	0	0
[200 - 350[	2	6.9	2	16.7	1	16.7	2	28.6	2	40.0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0
[350 - 500[	5	17.2	4	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0	1	25.0
[500 - 750[	5	17.2	1	8.3	1	16.7	2	28.6	1	20.0	1	50.0	2	66.7	2	50.0	2	50.0	2	50.0
>=750	3	10.3	0	0	2	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0	0	0	1	25.0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	31	100	13	100	7	100	7	100	6	100	4	100	4	100	5	100	4	100	4	100
Manquant	2	6.5	1	7.7	1	14.3	1	14.3	1	16.7	3	75.0	1	25.0	1	20.0	0	0	0	0
Renseigné	29	93.5	12	92.3	6	85.7	6	85.7	5	83.3	1	25.0	3	75.0	4	80.0	4	100	4	100
<0.3	13	44.8	6	50.0	3	50.0	2	33.3	2	40.0	0	0	0	0	1	25.0	2	50.0	0	0
[0.3 - 0.5[	3	10.3	2	16.7	2	33.3	2	33.3	2	40.0	1	100	1	33.3	1	25.0	0	0	0	0
[0.5 - 0.75[	6	20.7	2	16.7	0	0	1	16.7	1	20.0	0	0	2	66.7	1	25.0	2	50.0	2	50.0
[0.75 - 1[	2	6.9	1	8.3	1	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0	0	0	1	25.0
>=1	5	17.2	1	8.3	0	0	1	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion																				
Total	31	100	13	100	7	100	7	100	6	100	4	100	4	100	5	100	4	100	4	100
Manquant	1	3.2	1	7.7	1	14.3	0	0	1	16.7	2	50.0	1	25.0	1	20.0	0	0	0	0
Renseigné	30	96.8	12	92.3	6	85.7	7	100	5	83.3	2	50.0	3	75.0	4	80.0	4	100	4	100
SIDA	4	13.3	2	16.7	0	0	1	14.3	1	20.0	0	0	1	33.3	0	0	1	25.0	0	0
CD4<200 et non SIDA	11	36.7	3	25.0	2	33.3	2	28.6	2	40.0	0	0	0	0	1	25.0	0	0	0	0
200<=CD4<350 et non SIDA	2	6.7	2	16.7	1	16.7	2	28.6	1	20.0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0
350<=CD4<500 et non SIDA	5	16.7	4	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0	1	25.0
CD4>=500 et non SIDA	8	26.7	1	8.3	3	50.0	2	28.6	1	20.0	1	50.0	2	66.7	3	75.0	2	50.0	3	75.0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC à l'inclusion																				
Total	31	100	13	100	7	100	7	100	6	100	4	100	4	100	5	100	4	100	4	100
Manquant	6	19.4	5	38.5	0	0	2	28.6	0	0	0	0	0	0	1	20.0	1	25.0	0	0
Renseigné	25	80.6	8	61.5	7	100	5	71.4	6	100	4	100	4	100	4	80.0	3	75.0	4	100
Pas de contact (Ac – / PCR –)	1	4.0	0	0	1	14.3	2	40.0	1	16.7	1	25.0	1	25.0	2	50.0	0	0	0	0
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	23	92.0	1	12.5	2	28.6	0	0	2	33.3	2	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0
VHC active (PCR +)	1	4.0	4	50.0	3	42.9	2	40.0	3	50.0	1	25.0	3	75.0	1	25.0	2	66.7	2	50.0
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	3	37.5	1	14.3	1	20.0	0	0	0	0	0	0	1	25.0	1	33.3	2	50.0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB à l'inclusion																				
Total	31	100	13	100	7	100	7	100	6	100	4	100	4	100	5	100	4	100	4	100
Manquant	8	25.8	6	46.2	0	0	2	28.6	1	16.7	1	25.0	0	0	1	20.0	0	0	0	0
Renseigné	23	74.2	7	53.8	7	100	5	71.4	5	83.3	3	75.0	4	100	4	80.0	4	100	4	100
Hep. active	4	17.4	1	14.3	0	0	1	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hep. guérie	2	8.7	0	0	0	0	1	20.0	1	20.0	0	0	0	0	0	0	2	50.0	0	0
Vacciné	0	0	0	0	0	0	1	20.0	1	20.0	0	0	1	25.0	3	75.0	0	0	0	0
Pas d'hep. active	16	69.6	5	71.4	6	85.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ac anti-HBc isolé	0	0	0	0	0	0	0	0	2	40.0	0	0	0	0	0	0	2	50.0	2	50.0
Pas de contact	0	0	1	14.3	1	14.3	1	20.0	1	20.0	3	100	3	75.0	1	25.0	0	0	2	50.0
Inconnu	1	4.3	0	0	0	0	1	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)																				
Total	31	100	13	100	7	100	7	100	6	100	4	100	4	100	5	100	4	100	4	100
Manquant	2	6.5	.	.	2	28.6	.	.	.	.	2	50.0	1	25.0	.	.	.	.	.	.
Renseigné	29	93.5	13	100	5	71.4	7	100	6	100	2	50.0	3	75.0	5	100	4	100	4	100
<=500 *	1	3.4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	1	20.0	1	14.3	2	33.3	.	.	.	.	1	20.0	.	.	1	25.0
]50 - 200]	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	25.0
]500 - 10000]	8	27.6	2	15.4	2	40.0	1	14.3	.	.	2	100	1	33.3	1	20.0	1	25.0	1	25.0
]10000 - 100000]	8	27.6	5	38.5	1	20.0	4	57.1	4	66.7	.	.	.	.	2	40.0	1	25.0	1	25.0
>100000	12	41.4	6	46.2	1	20.0	1	14.3	.	.	.	.	2	66.7	1	20.0	2	50.0	.	.

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année	
	2001	
	N	%
Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)		
Total	1	100
Manquant	1	100

	Age à l'inclusion									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	31	13	7	7	6	4	4	5	4	4
Moyenne	36.1	38.4	39.5	43.5	44.8	41.2	44.5	37.7	43.3	38.1
Ecart-type	5.8	5.6	10.3	9.8	12.5	8.3	14.1	16.2	4.7	5.9
P5	20.8	27.4	24.3	31.7	28.1	34.0	24.9	21.2	38.7	30.6
P25	34.2	35.1	27.8	34.5	36.1	34.1	35.3	25.3	39.3	33.7
Médiane	36.2	39.7	40.2	39.7	44.8	40.7	47.2	32.1	43.4	38.7
P75	39.4	41.9	50.7	54.6	51.9	48.4	53.6	53.0	47.3	42.5
P95	45.0	46.0	50.8	56.8	62.9	49.5	58.5	56.6	47.7	44.4

	Délai depuis le diagnostic (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	30	13	7	7	6	4	4	5	4	4
Moyenne	77.8	53.1	99.3	116	86.3	44.9	28.5	66.3	87.0	39.1
Ecart-type	76.5	72.8	105	157	146	85.0	55.7	147	174	58.0
P5	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	-0.1
P25	1.2	0.1	0.5	0.4	0.2	0.0	0.5	0.1	0.0	-0.0
Médiane	59.9	1.6	118	18.9	11.2	3.7	0.9	0.9	0.0	16.9
P75	157	107	175	337	128	89.8	56.5	1.4	174	78.2
P95	180	190	274	340	367	172	112	329	348	123

	Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	29	12	6	7	5	2	3	4	4	4
Moyenne	337	275	486	313	308	379	426	590	455	704
Ecart-type	350	208	428	247	222	202	323	317	314	391
P5	10	12	30	75	115	236	54	124	18	485
P25	70	97	42	110	197	236	54	402	231	503
Médiane	251	274	502	258	263	379	590	700	537	520
P75	514	404	762	587	276	521	634	777	679	905
P95	989	721	1080	705	689	521	634	834	728	1290

	Premier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	29	12	6	6	5	1	3	4	4	4
Moyenne	0.6	0.4	0.3	0.6	0.3	0.4	0.6	0.5	0.4	0.9
Ecart-type	0.8	0.5	0.2	0.4	0.2	.	0.2	0.3	0.3	0.5
P5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.4	0.4	0.1	0.0	0.6
P25	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.1	0.6
Médiane	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	0.5	0.5	0.7
P75	0.7	0.7	0.4	0.7	0.5	0.4	0.7	0.7	0.7	1.2
P95	1.4	1.7	0.8	1.4	0.6	0.4	0.7	0.8	0.7	1.6

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	29	13	5	7	6	2	3	5	4	4
Moyenne	14E4	27E4	29E3	13E4	25E3	5266	11E5	4E4	85E4	5542
Ecart-type	19E4	52E4	5E4	23E4	23E3	5622	18E5	74E3	15E5	9657
P5	1140	614	0.0	0.0	0.0	1290	2650	46.0	4656	0.0
P25	6100	44E3	1363	763	0.0	1290	2650	692	26E3	84.5
Médiane	56E3	87E3	4000	59E3	26E3	5266	15E4	1E4	14E4	1104
P75	15E4	18E4	24E3	94E3	37E3	9241	32E5	18E3	17E5	11E3
P95	53E4	19E5	12E4	64E4	6E4	9241	32E5	17E4	31E5	2E4

	Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)
	2001
Effectif concerné	0
Moyenne	.
Ecart-type	.
P5	.
P25	.
Médiane	.
P75	.
P95	.

Croisement 1er CD4x1ère CV pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	163	100.0	12	7.4	41	25.2	50	30.7	60	36.8
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	50	30.7	0	0	7	4.3	12	7.4	31	19.0
[200 - 350[	42	25.8	2	1.2	9	5.5	13	8.0	18	11.0
[350 - 500[	25	15.3	1	0.6	7	4.3	12	7.4	5	3.1
[500 - 750[	25	15.3	3	1.8	11	6.7	7	4.3	4	2.5
>=750	21	12.9	6	3.7	7	4.3	6	3.7	2	1.2

Année=2001

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	28	100.0	1	3.6	8	28.6	7	25.0	12	42.9
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	14	50.0	0	0	0	0	3	10.7	11	39.3
[200 - 350[	2	7.1	0	0	1	3.6	0	0	1	3.6
[350 - 500[	5	17.9	0	0	2	7.1	3	10.7	0	0
[500 - 750[	5	17.9	1	3.6	3	10.7	1	3.6	0	0
>=750	2	7.1	0	0	2	7.1	0	0	0	0

Année=2005

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	1	8.3	5	41.7	6	50.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	5	41.7	0	0	3	25.0	2	16.7
[200 - 350[	2	16.7	0	0	1	8.3	1	8.3
[350 - 500[	4	33.3	1	8.3	1	8.3	2	16.7
[500 - 750[	1	8.3	0	0	0	0	1	8.3

Année=2009

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5	100.0	1	20.0	2	40.0	1	20.0	1	20.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	2	40.0	0	0	1	20.0	1	20.0	0	0
[200 - 350[	1	20.0	0	0	1	20.0	0	0	0	0
>=750	2	40.0	1	20.0	0	0	0	0	1	20.0

Année=2014

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL) <=50		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%
Total	5	100.0	1	20.0	4	80.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
<200	2	40.0	0	0	2	40.0
[200 - 350[	2	40.0	0	0	2	40.0
[500 - 750[	1	20.0	1	20.0	0	0

Année=2015

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)]500 - 10000]	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)				
[200 - 350[	1	100.0	1	100.0

Année=2016

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
	Total		]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	3	100.0	1	33.3	2	66.7
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
<200	1	33.3	0	0	1	33.3
[500 - 750[	2	66.7	1	33.3	1	33.3

Année=2017

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
	Total		<=50		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	1	25.0	2	50.0	1	25.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	1	25.0	0	0	1	25.0	0	0
[500 - 750[	2	50.0	0	0	1	25.0	1	25.0
>=750	1	25.0	1	25.0	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	1	25.0	1	25.0	2	50.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	1	25.0	0	0	0	0	1	25.0
[350 - 500[	1	25.0	0	0	1	25.0	0	0
[500 - 750[	2	50.0	1	25.0	0	0	1	25.0

Année=2019

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
[350 - 500[	1	25.0	1	25.0	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	2	50.0	0	0	1	25.0	0	0	1	25.0
>=750	1	25.0	0	0	0	0	1	25.0	0	0

Croisement délai depuis le diagnostic et CD4xSIDA pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

					Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	167	100.0	15	9.0	40	24.0	38	22.8	27	16.2	47	28.1
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	37	22.2	7	4.2	14	8.4	6	3.6	4	2.4	6	3.6
> 3	130	77.8	8	4.8	26	15.6	32	19.2	23	13.8	41	24.6

Année=2001

					Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	29	100.0	4	13.8	10	34.5	2	6.9	5	17.2	8	27.6
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	10	34.5	2	6.9	3	10.3	1	3.4	1	3.4	3	10.3
> 3	19	65.5	2	6.9	7	24.1	1	3.4	4	13.8	5	17.2

Année=2005

					Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	2	16.7	3	25.0	2	16.7	4	33.3	1	8.3
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	7	58.3	2	16.7	2	16.7	0	0	2	16.7	1	8.3
> 3	5	41.7	0	0	1	8.3	2	16.7	2	16.7	0	0

Année=2009

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion					
			CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	6	100.0	2	33.3	1	16.7	3	50.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)								
<= 3	2	33.3	1	16.7	0	0	1	16.7
> 3	4	66.7	1	16.7	1	16.7	2	33.3

Année=2014

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion					
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5	100.0	1	20.0	2	40.0	1	20.0	1	20.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	2	40.0	0	0	2	40.0	0	0	0	0
> 3	3	60.0	1	20.0	0	0	1	20.0	1	20.0

Année=2015

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion			
			200<=CD4<350 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%
Total	2	100.0	1	50.0	1	50.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)						
> 3	2	100.0	1	50.0	1	50.0

Année=2016

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion: SIDA		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion: CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%
Total	3	100.0	1	33.3	2	66.7
Délai depuis le diagnostic (en mois)						
<= 3	2	66.7	0	0	2	66.7
> 3	1	33.3	1	33.3	0	0

Année=2017

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion: CD4<200 et non SIDA		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion: CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	1	25.0	3	75.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)						
<= 3	3	75.0	0	0	3	75.0
> 3	1	25.0	1	25.0	0	0

Année=2018

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion: SIDA		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion: 350<=CD4<500 et non SIDA		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion: CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	1	25.0	1	25.0	2	50.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)								
<= 3	3	75.0	0	0	1	25.0	2	50.0
> 3	1	25.0	1	25.0	0	0	0	0

Année=2019

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion			
			350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	1	25.0	3	75.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)						
<= 3	2	50.0	0	0	2	50.0
> 3	2	50.0	1	25.0	1	25.0

Délai de mise au traitement

	Délai de mise au traitement (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre de patients traités	26	13	5	7	5	4	4	5	3	2
Moyenne	15	28	6	3	1	2	0	1	0	0
Ecart-type	30	50	9	5	1	2	1	3	0	1
P5	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
P25	0	1	0	0	1	0	-0	0	0	0
Médiane	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0
P75	12	32	6	3	2	3	1	0	0	1
P95	84	162	22	15	2	4	1	7	0	1

Années d'inclusion	**N**	**Nombre de patients traités à 18 mois :**	**à 1 mois (%)***	**à 3 mois (%)***	**à 6 mois (%)***	**à 18 mois (%)***	**HR (IC 95 %)**
1998-2000	226	174	48.2301	62.9343	68.7884	77.777	1
2001-2003	86	51	38.9190	52.7598	56.7403	62.148	0.69 (0.50-0.94)
2004-2006	52	30	34.9112	47.1936	51.4181	59.978	0.63 (0.43-0.93)
2007-2009	26	18	32.0000	48.0000	52.0000	68.500	0.72 (0.44-1.19)
2010-2012	22	16	31.8182	55.6818	55.6818	81.006	0.80 (0.48-1.34)
2013-2015	17	16	47.0588	82.3529	88.2353	100.000	1.37 (0.82-2.28)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

Association entre le délai de mise au traitement et le stade de l'infection VIH à l'inclusion

Stade de l'infection à VIH à l'inclusion	Années d'inclusion	N	Nombre de patients traités à 18 mois :	à 1 mois (%)*	à 3 mois (%)*	à 6 mois (%)*	à 18 mois (%)*	HR (IC 95 %)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	1998-2000	73	68	68.493	82.192	87.823	93.912	1
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2001-2003	33	30	67.914	91.444	91.444	100.000	1.08 (0.70-1.67)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2004-2006	20	18	70.000	90.000	90.000	90.000	1.02 (0.60-1.72)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2007-2009	8	8	75.000	100.000	100.000	100.000	1.39 (0.67-2.91)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2010-2012	5	5	60.000	100.000	100.000	100.000	0.96 (0.38-2.39)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2013-2015	6	6	50.000	100.000	100.000	100.000	0.89 (0.38-2.06)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	1998-2000	54	44	50.000	64.815	72.222	81.481	1
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2001-2003	10	6	40.000	50.000	50.000	60.000	0.58 (0.25-1.36)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2004-2006	10	7	30.000	50.000	60.000	70.000	0.71 (0.32-1.58)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2007-2009	3	3	33.333	66.667	66.667	100.000	1.24 (0.38-4.02)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2010-2012	7	6	42.857	71.429	71.429	85.714	1.02 (0.44-2.40)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2013-2015	4	4	25.000	100.000	100.000	100.000	1.45 (0.52-4.08)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	1998-2000	40	31	40.000	57.500	65.000	77.500	1
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2001-2003	12	4	8.333	33.333	33.333	33.333	0.31 (0.11-0.88)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2004-2006	9	2	.	.	12.500	25.000	0.19 (0.04-0.78)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2007-2009	2	2	.	50.000	50.000	100.000	1.20 (0.29-5.05)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2010-2012	1	1	100.000	100.000	100.000	100.000	3.98 (0.52-30.7)
CD4 >= 500/mm3	1998-2000	48	23	22.917	37.806	42.096	49.095	1
CD4 >= 500/mm3	2001-2003	27	9	18.841	18.841	30.842	34.910	0.60 (0.28-1.31)
CD4 >= 500/mm3	2004-2006	11	1	.	.	.	10.000	0.14 (0.02-1.02)
CD4 >= 500/mm3	2007-2009	8	2	.	.	.	27.083	0.37 (0.09-1.56)
CD4 >= 500/mm3	2010-2012	8	4	.	14.286	14.286	65.714	0.88 (0.30-2.54)
CD4 >= 500/mm3	2013-2015	4	3	50.000	50.000	50.000	100.000	2.21 (0.66-7.42)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

1.28 Description des nouveaux pris en charge UDI français (18 ans ou plus)

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	24	100	12	100	4	100	5	100	3	100	2	100	3	100	5	100	3	100	2	100
Sexe																				
Hommes	22	91.7	9	75.0	3	75.0	2	40.0	2	66.7	1	50.0	2	66.7	5	100	2	66.7	2	100
Femmes	2	8.3	3	25.0	1	25.0	3	60.0	1	33.3	1	50.0	1	33.3	0	0	1	33.3	0	0
Age à l'inclusion																				
18 à 29 ans	1	4.2	1	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3	2	40.0	0	0	0	0
30 à 39 ans	19	79.2	5	41.7	1	25.0	3	60.0	1	33.3	0	0	0	0	1	20.0	1	33.3	1	50.0
40 à 49 ans	4	16.7	6	50.0	2	50.0	1	20.0	0	0	2	100	1	33.3	0	0	2	66.7	1	50.0
50 à 59 ans	0	0	0	0	1	25.0	1	20.0	1	33.3	0	0	1	33.3	2	40.0	0	0	0	0
60 à 69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Origine																				
France	24	100	12	100	4	100	5	100	3	100	2	100	3	100	5	100	3	100	2	100
Groupe de transmission																				
UDI	24	100	12	100	4	100	5	100	3	100	2	100	3	100	5	100	3	100	2	100
Type du 1er recours																				
Hospitalisation complète	7	29.2	4	33.3	0	0	1	20.0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	2	66.7	1	50.0
Hospitalisation de jour	10	41.7	7	58.3	2	50.0	0	0	1	33.3	0	0	1	33.3	1	20.0	0	0	0	0
Consultation	5	20.8	1	8.3	2	50.0	4	80.0	1	33.3	2	100	2	66.7	4	80.0	1	33.3	1	50.0
Manquant	2	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	24	100	12	100	4	100	5	100	3	100	2	100	3	100	5	100	3	100	2	100
Manquant	16	66.7	5	41.7	1	25.0	3	60.0	2	66.7	1	50.0	3	100	2	40.0	2	66.7	1	50.0
Renseigné	8	33.3	7	58.3	3	75.0	2	40.0	1	33.3	1	50.0	0	0	3	60.0	1	33.3	1	50.0
N'a jamais fumé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100
Ancien fumeur	5	62.5	2	28.6	0	0	1	50.0	1	100	0	0	0	0	1	33.3	0	0	0	0
Fumeur actuel	3	37.5	5	71.4	3	100	1	50.0	0	0	1	100	0	0	2	66.7	1	100	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	24	100	12	100	4	100	5	100	3	100	2	100	3	100	5	100	3	100	2	100
Manquant	1	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	23	95.8	12	100	4	100	5	100	3	100	2	100	3	100	5	100	3	100	2	100
<=1992	12	52.2	1	8.3	1	25.0	1	20.0	1	33.3	0	0	0	0	1	20.0	1	33.3	0	0
1993 - 1996	1	4.3	1	8.3	1	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997 - 2000	2	8.7	2	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001 - 2004	8	34.8	1	8.3	0	0	1	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 - 2008	0	0	7	58.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 - 2012	0	0	0	0	2	50.0	1	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>=2013	0	0	0	0	0	0	2	40.0	2	66.7	2	100	3	100	4	80.0	2	66.7	2	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Délai depuis le diagnostic (en mois)																				
Total	24	100	12	100	4	100	5	100	3	100	2	100	3	100	5	100	3	100	2	100
Manquant	1	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	23	95.8	12	100	4	100	5	100	3	100	2	100	3	100	5	100	3	100	2	100
<1	5	21.7	6	50.0	2	50.0	1	20.0	2	66.7	1	50.0	2	66.7	3	60.0	2	66.7	2	100
1 - 3	2	8.7	1	8.3	0	0	1	20.0	0	0	0	0	1	33.3	1	20.0	0	0	0	0
6 - 12	2	8.7	1	8.3	0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - 24	0	0	0	0	0	0	1	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>=24	14	60.9	4	33.3	2	50.0	2	40.0	1	33.3	0	0	0	0	1	20.0	1	33.3	0	0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	24	100	12	100	4	100	5	100	3	100	2	100	3	100	5	100	3	100	2	100
Manquant	2	8.3	1	8.3	1	25.0	0	0	1	33.3	1	50.0	1	33.3	1	20.0	0	0	0	0
Renseigné	22	91.7	11	91.7	3	75.0	5	100	2	66.7	1	50.0	2	66.7	4	80.0	3	100	2	100
<200	11	50.0	5	45.5	2	66.7	2	40.0	1	50.0	0	0	0	0	1	25.0	1	33.3	0	0
[200 - 350[	2	9.1	2	18.2	0	0	1	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[350 - 500[	5	22.7	3	27.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	2	9.1	1	9.1	0	0	2	40.0	1	50.0	1	100	2	100	2	50.0	2	66.7	1	50.0
>=750	2	9.1	0	0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0	0	0	1	50.0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	24	100	12	100	4	100	5	100	3	100	2	100	3	100	5	100	3	100	2	100
Manquant	2	8.3	1	8.3	1	25.0	0	0	1	33.3	2	100	1	33.3	1	20.0	0	0	0	0
Renseigné	22	91.7	11	91.7	3	75.0	5	100	2	66.7	0	0	2	66.7	4	80.0	3	100	2	100
<0.3	11	50.0	6	54.5	2	66.7	2	40.0	0	0	0	0	0	0	1	25.0	2	66.7	0	0
[0.3 - 0.5[	2	9.1	2	18.2	0	0	1	20.0	2	100	0	0	1	50.0	1	25.0	0	0	0	0
[0.5 - 0.75[	5	22.7	1	9.1	0	0	1	20.0	0	0	0	0	1	50.0	1	25.0	1	33.3	0	0
[0.75 - 1[	2	9.1	1	9.1	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0	0	0	1	50.0
>=1	2	9.1	1	9.1	0	0	1	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion																				
Total	24	100	12	100	4	100	5	100	3	100	2	100	3	100	5	100	3	100	2	100
Manquant	1	4.2	1	8.3	1	25.0	0	0	1	33.3	1	50.0	1	33.3	1	20.0	0	0	0	0
Renseigné	23	95.8	11	91.7	3	75.0	5	100	2	66.7	1	50.0	2	66.7	4	80.0	3	100	2	100
SIDA	3	13.0	2	18.2	0	0	1	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3	0	0
CD4<200 et non SIDA	9	39.1	3	27.3	2	66.7	1	20.0	1	50.0	0	0	0	0	1	25.0	0	0	0	0
200<=CD4<350 et non SIDA	2	8.7	2	18.2	0	0	1	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350<=CD4<500 et non SIDA	5	21.7	3	27.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CD4>=500 et non SIDA	4	17.4	1	9.1	1	33.3	2	40.0	1	50.0	1	100	2	100	3	75.0	2	66.7	2	100

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC à l'inclusion																				
Total	24	100	12	100	4	100	5	100	3	100	2	100	3	100	5	100	3	100	2	100
Manquant	4	16.7	5	41.7	0	0	2	40.0	0	0	0	0	0	0	1	20.0	1	33.3	0	0
Renseigné	20	83.3	7	58.3	4	100	3	60.0	3	100	2	100	3	100	4	80.0	2	66.7	2	100
Pas de contact (Ac – / PCR –)	0	0	0	0	1	25.0	2	66.7	1	33.3	1	50.0	1	33.3	2	50.0	0	0	0	0
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	20	100	1	14.3	1	25.0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0
VHC active (PCR +)	0	0	3	42.9	1	25.0	1	33.3	2	66.7	0	0	2	66.7	1	25.0	1	50.0	0	0
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	3	42.9	1	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0	1	50.0	2	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB à l'inclusion																				
Total	24	100	12	100	4	100	5	100	3	100	2	100	3	100	5	100	3	100	2	100
Manquant	5	20.8	6	50.0	0	0	2	40.0	0	0	1	50.0	0	0	1	20.0	0	0	0	0
Renseigné	19	79.2	6	50.0	4	100	3	60.0	3	100	1	50.0	3	100	4	80.0	3	100	2	100
Hep. active	2	10.5	1	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hep. guérie	2	10.5	0	0	0	0	1	33.3	1	33.3	0	0	0	0	0	0	2	66.7	0	0
Vacciné	0	0	0	0	0	0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	3	75.0	0	0	0	0
Pas d'hep. active	14	73.7	4	66.7	3	75.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ac anti-HBc isolé	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	1	33.3	0	0
Pas de contact	0	0	1	16.7	1	25.0	1	33.3	1	33.3	1	100	3	100	1	25.0	0	0	2	100
Inconnu	1	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)																				
Total	24	100	12	100	4	100	5	100	3	100	2	100	3	100	5	100	3	100	2	100
Manquant	2	8.3	.	.	1	25.0	.	.	.	.	1	50.0	1	33.3	.	.	.	.	.	.
Renseigné	22	91.7	12	100	3	75.0	5	100	3	100	1	50.0	2	66.7	5	100	3	100	2	100
<=50 *	.	.	.	.	1	33.3	1	20.0	2	66.7	.	.	.	.	1	20.0	.	.	.	.
]50 - 200]	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	50.0
]500 - 10000]	5	22.7	1	8.3	1	33.3	.	.	.	.	1	100	1	50.0	1	20.0	1	33.3	1	50.0
]10000 - 100000]	6	27.3	5	41.7	1	33.3	3	60.0	1	33.3	.	.	.	.	2	40.0	.	.	.	.
>100000	11	50.0	6	50.0	.	.	1	20.0	.	.	.	.	1	50.0	1	20.0	2	66.7	.	.

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année 2001	
	N	%
Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)		
Total	1	100
Manquant	1	100

	Age à l'inclusion									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	24	12	4	5	3	2	3	5	3	2
Moyenne	36.9	38.3	43.3	43.2	50.3	48.4	43.0	37.7	44.9	40.6
Ecart-type	4.2	5.9	5.1	8.0	13.5	1.6	16.9	16.2	4.3	5.4
P5	30.5	27.4	39.6	34.5	36.1	47.3	24.9	21.2	39.9	36.7
P25	34.3	33.4	39.9	39.2	36.1	47.3	24.9	25.3	39.9	36.7
Médiane	36.3	40.3	41.5	39.7	51.9	48.4	45.6	32.1	46.9	40.6
P75	38.9	42.4	46.8	48.2	62.9	49.5	58.5	53.0	47.7	44.4
P95	43.5	46.0	50.7	54.6	62.9	49.5	58.5	56.6	47.7	44.4

	Délai depuis le diagnostic (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	23	12	4	5	3	2	3	5	3	2
Moyenne	88.7	43.0	112	95.1	122	3.7	0.7	66.3	116	-0.0
Ecart-type	78.0	65.6	136	145	212	5.2	0.3	147	201	0.1
P5	-0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	-0.1
P25	1.2	0.1	0.3	1.1	0.1	0.0	0.4	0.1	0.0	-0.1
Médiane	119	1.1	87.7	18.9	0.2	3.7	0.7	0.9	0.0	-0.0
P75	163	99.3	224	115	367	7.4	1.0	1.4	348	0.0
P95	180	190	274	340	367	7.4	1.0	329	348	0.0

	Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	22	11	3	5	2	1	2	4	3	2
Moyenne	316	263	278	350	402	521	612	590	459	905
Ecart-type	363	214	419	281	406	.	31	317	385	544
P5	20	12	30	75	115	521	590	124	18	520
P25	46	82	30	125	115	521	590	402	18	520
Médiane	205	238	42	258	402	521	612	700	630	905
P75	436	408	762	587	689	521	634	777	728	1290
P95	989	721	762	705	689	521	634	834	728	1290

	Premier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	22	11	3	5	2	0	2	4	3	2
Moyenne	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	.	0.5	0.5	0.3	1.2
Ecart-type	0.9	0.5	0.4	0.5	0.1	.	0.2	0.3	0.3	0.6
P5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	.	0.4	0.1	0.0	0.8
P25	0.1	0.1	0.0	0.3	0.3	.	0.4	0.3	0.0	0.8
Médiane	0.3	0.2	0.2	0.5	0.4	.	0.5	0.5	0.2	1.2
P75	0.6	0.7	0.8	0.7	0.5	.	0.6	0.7	0.7	1.6
P95	1.3	1.7	0.8	1.4	0.5	.	0.6	0.8	0.7	1.6

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	22	12	3	5	3	1	2	5	3	2
Moyenne	15E4	29E4	8454	16E4	2E4	1290	78E3	4E4	11E5	1104
Ecart-type	19E4	54E4	13E3	27E4	35E3	.	11E4	74E3	17E5	1322
P5	3580	614	0.0	0.0	0.0	1290	2650	46.0	4656	169
P25	13E3	56E3	0.0	19E3	0.0	1290	2650	692	4656	169
Médiane	1E5	11E4	1363	59E3	0.0	1290	78E3	1E4	24E4	1104
P75	21E4	19E4	24E3	67E3	6E4	1290	15E4	18E3	31E5	2039
P95	49E4	19E5	24E3	64E4	6E4	1290	15E4	17E4	31E5	2039

	Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)
	2001
Effectif concerné	0
Moyenne	.
Ecart-type	.
P5	.
P25	.
Médiane	.
P75	.
P95	.

Croisement 1er CD4x1ère CV pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	153	100.0	11	7.2	39	25.5	46	30.1	57	37.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	47	30.7	0	0	6	3.9	11	7.2	30	19.6
[200 - 350[	38	24.8	1	0.7	9	5.9	11	7.2	17	11.1
[350 - 500[	23	15.0	1	0.7	6	3.9	11	7.2	5	3.3
[500 - 750[	24	15.7	3	2.0	11	7.2	7	4.6	3	2.0
>=750	21	13.7	6	3.9	7	4.6	6	3.9	2	1.3

Année=2001

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
	Total		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	21	100.0	5	23.8	5	23.8	11	52.4
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	11	52.4	0	0	1	4.8	10	47.6
[200 - 350[	2	9.5	1	4.8	0	0	1	4.8
[350 - 500[	5	23.8	2	9.5	3	14.3	0	0
[500 - 750[	2	9.5	1	4.8	1	4.8	0	0
>=750	1	4.8	1	4.8	0	0	0	0

Année=2005

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
			]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	11	100.0	5	45.5	6	54.5
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
<200	5	45.5	3	27.3	2	18.2
[200 - 350[	2	18.2	1	9.1	1	9.1
[350 - 500[	3	27.3	1	9.1	2	18.2
[500 - 750[	1	9.1	0	0	1	9.1

Année=2009

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3	100.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	2	66.7	0	0	1	33.3	1	33.3
>=750	1	33.3	1	33.3	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
			<=50		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%
Total	2	100.0	1	50.0	1	50.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
<200	1	50.0	0	0	1	50.0
[500 - 750[	1	50.0	1	50.0	0	0

Année=2015

Année=2016

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
			]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	2	100.0	1	50.0	1	50.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[500 - 750[	2	100.0	1	50.0	1	50.0

Année=2017

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			<=50		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	1	25.0	2	50.0	1	25.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	1	25.0	0	0	1	25.0	0	0
[500 - 750[	2	50.0	0	0	1	25.0	1	25.0
>=750	1	25.0	1	25.0	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
			]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	3	100.0	1	33.3	2	66.7
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
<200	1	33.3	0	0	1	33.3
[500 - 750[	2	66.7	1	33.3	1	33.3

Année=2019

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
			]50 - 200]		]500 - 10000]	
	N	%	N	%	N	%
Total	2	100.0	1	50.0	1	50.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[500 - 750[	1	50.0	1	50.0	0	0
>=750	1	50.0	0	0	1	50.0

Croisement délai depuis le diagnostic et CD4xSIDA pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

					Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	156	100.0	13	8.3	37	23.7	35	22.4	25	16.0	46	29.5
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	30	19.2	5	3.2	13	8.3	4	2.6	3	1.9	5	3.2
> 3	126	80.8	8	5.1	24	15.4	31	19.9	22	14.1	41	26.3

Année=2001

					Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	22	100.0	3	13.6	8	36.4	2	9.1	5	22.7	4	18.2
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	7	31.8	2	9.1	2	9.1	1	4.5	1	4.5	1	4.5
> 3	15	68.2	1	4.5	6	27.3	1	4.5	4	18.2	3	13.6

Année=2005

					Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	11	100.0	2	18.2	3	27.3	2	18.2	3	27.3	1	9.1
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	7	63.6	2	18.2	2	18.2	0	0	2	18.2	1	9.1
> 3	4	36.4	0	0	1	9.1	2	18.2	1	9.1	0	0

Année=2009

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion			
			CD4<200 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%
Total	3	100.0	2	66.7	1	33.3
Délai depuis le diagnostic (en mois)						
<= 3	1	33.3	1	33.3	0	0
> 3	2	66.7	1	33.3	1	33.3

Année=2014

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion			
			CD4<200 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%
Total	2	100.0	1	50.0	1	50.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)						
<= 3	1	50.0	1	50.0	0	0
> 3	1	50.0	0	0	1	50.0

Année=2015

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion	
			CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)				
> 3	1	100.0	1	100.0

Année=2016

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%
Total	2	100.0	2	100.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)				
<= 3	2	100.0	2	100.0

Année=2017

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion CD4<200 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	1	25.0	3	75.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)						
<= 3	3	75.0	0	0	3	75.0
> 3	1	25.0	1	25.0	0	0

Année=2018

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%
Total	3	100.0	1	33.3	2	66.7
Délai depuis le diagnostic (en mois)						
<= 3	2	66.7	0	0	2	66.7
> 3	1	33.3	1	33.3	0	0

Année=2019

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%
Total	2	100.0	2	100.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)				
<= 3	2	100.0	2	100.0

Délai de mise au traitement

	Délai de mise au traitement (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre de patients traités	21	12	3	5	2	2	3	5	2	1
Moyenne	7	16	2	4	1	0	-0	1	0	0
Ecart-type	18	31	3	6	1	0	1	3	0	.
P5	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
P25	0	1	0	0	0	0	-1	0	0	0
Médiane	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0
P75	1	19	6	2	2	1	0	0	0	0
P95	57	106	6	15	2	1	0	7	0	0

Années d'inclusion	**N**	**Nombre de patients traités à 18 mois :**	**à 1 mois (%)***	**à 3 mois (%)***	**à 6 mois (%)***	**à 18 mois (%)***	**HR (IC 95 %)**
1998-2000	200	153	49.0000	63.1075	67.7021	77.396	1
2001-2003	72	44	40.9466	55.9271	59.0229	63.751	0.73 (0.52-1.02)
2004-2006	47	29	36.4831	49.7198	54.2907	63.575	0.70 (0.47-1.04)
2007-2009	21	16	40.0000	50.0000	55.0000	75.000	0.87 (0.51-1.48)
2010-2012	15	11	46.6667	66.6667	66.6667	77.778	0.94 (0.51-1.74)
2013-2015	10	9	50.0000	80.0000	80.0000	100.000	1.34 (0.68-2.63)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

Association entre le délai de mise au traitement et le stade de l'infection VIH à l'inclusion

Stade de l'infection à VIH à l'inclusion	Années d'inclusion	N	Nombre de patients traités à 18 mois :	à 1 mois (%)*	à 3 mois (%)*	à 6 mois (%)*	à 18 mois (%)*	HR (IC 95 %)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	1998-2000	65	60	67.692	81.538	86.325	93.162	1
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2001-2003	27	25	68.091	95.014	95.014	100.000	1.16 (0.72-1.85)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2004-2006	19	17	68.421	89.474	89.474	89.474	1.01 (0.59-1.74)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2007-2009	7	7	85.714	100.000	100.000	100.000	1.71 (0.77-3.79)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2010-2012	4	4	75.000	100.000	100.000	100.000	1.08 (0.39-2.99)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2013-2015	3	3	33.333	100.000	100.000	100.000	0.84 (0.26-2.70)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	1998-2000	46	37	54.348	65.217	69.565	80.435	1
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2001-2003	10	6	40.000	50.000	50.000	60.000	0.60 (0.25-1.42)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2004-2006	10	7	30.000	50.000	60.000	70.000	0.73 (0.33-1.64)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2007-2009	2	2	50.000	50.000	50.000	100.000	1.36 (0.33-5.67)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2010-2012	5	4	60.000	80.000	80.000	80.000	1.13 (0.40-3.17)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2013-2015	1	1	.	100.000	100.000	100.000	1.47 (0.20-10.8)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	1998-2000	36	28	38.889	58.333	66.667	77.778	1
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2001-2003	12	4	8.333	33.333	33.333	33.333	0.30 (0.11-0.87)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2004-2006	7	2	.	.	14.286	28.571	0.22 (0.05-0.93)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2007-2009	2	2	.	50.000	50.000	100.000	1.16 (0.27-4.90)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2010-2012	1	1	100.000	100.000	100.000	100.000	4.35 (0.55-34.2)
CD4 >= 500/mm3	1998-2000	42	20	23.810	38.424	40.887	49.025	1
CD4 >= 500/mm3	2001-2003	20	8	25.625	25.625	36.250	41.563	0.79 (0.35-1.79)
CD4 >= 500/mm3	2004-2006	9	1	.	.	.	12.500	0.18 (0.02-1.31)
CD4 >= 500/mm3	2007-2009	6	2	.	.	.	33.333	0.48 (0.11-2.08)
CD4 >= 500/mm3	2010-2012	4	2	.	25.000	25.000	62.500	0.95 (0.22-4.07)
CD4 >= 500/mm3	2013-2015	4	3	50.000	50.000	50.000	100.000	2.16 (0.64-7.30)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

1.29 Description des nouveaux pris en charge UDI d'autres origines (18 ans ou plus)

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	7	100	1	100	3	100	2	100	3	100	2	100	1	100	1	100	2	100
Sexe																		
Hommes	6	85.7	0	0	2	66.7	2	100	3	100	2	100	1	100	1	100	2	100
Femmes	1	14.3	1	100	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Age à l'inclusion																		
18 à 29 ans	2	28.6	0	0	2	66.7	0	0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0
30 à 39 ans	3	42.9	1	100	0	0	1	50.0	1	33.3	2	100	0	0	1	100	1	50.0
40 à 49 ans	2	28.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	1	50.0
50 à 59 ans	0	0	0	0	1	33.3	1	50.0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Origine																		
Afrique Sub-saharienne	1	14.3	0	0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Europe de l'Est	2	28.6	0	0	1	33.3	1	50.0	0	0	2	100	0	0	1	100	2	100
Asie	1	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres pays	3	42.9	1	100	1	33.3	1	50.0	3	100	0	0	1	100	0	0	0	0
Groupe de transmission																		
UDI	7	100	1	100	3	100	2	100	3	100	2	100	1	100	1	100	2	100
Type du 1er recours																		
Hospitalisation complète	2	28.6	0	0	0	0	1	50.0	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0
Hospitalisation de jour	4	57.1	1	100	2	66.7	1	50.0	2	66.7	0	0	0	0	0	0	0	0
Consultation	0	0	0	0	1	33.3	0	0	1	33.3	2	100	0	0	0	0	2	100
Manquant	1	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																		
Total	7	100	1	100	3	100	2	100	3	100	2	100	1	100	1	100	2	100
Manquant	5	71.4	1	100	1	33.3	2	100	3	100	1	50.0	1	100	1	100	1	50.0
Renseigné	2	28.6	0	0	2	66.7	0	0	0	0	1	50.0	0	0	0	0	1	50.0
Ancien fumeur	1	50.0	0	0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100
Fumeur actuel	1	50.0	0	0	1	50.0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																		
Total	7	100	1	100	3	100	2	100	3	100	2	100	1	100	1	100	2	100
Renseigné	7	100	1	100	3	100	2	100	3	100	2	100	1	100	1	100	2	100
<=1992	1	14.3	1	100	0	0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993 - 1996	1	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997 - 2000	2	28.6	0	0	2	66.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001 - 2004	3	42.9	0	0	0	0	0	0	1	33.3	1	50.0	0	0	0	0	0	0
2005 - 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0
2009 - 2012	0	0	0	0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0
>=2013	0	0	0	0	0	0	1	50.0	2	66.7	1	50.0	0	0	1	100	1	50.0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Délai depuis le diagnostic (en mois)																		
Total	7	100	1	100	3	100	2	100	3	100	2	100	1	100	1	100	2	100
Renseigné	7	100	1	100	3	100	2	100	3	100	2	100	1	100	1	100	2	100
<1	2	28.6	0	0	0	0	1	50.0	1	33.3	1	50.0	0	0	1	100	0	0
1 - 3	1	14.3	0	0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - 24	2	28.6	0	0	0	0	0	0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0
>=24	2	28.6	1	100	2	66.7	1	50.0	1	33.3	1	50.0	1	100	0	0	2	100

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																		
Total	7	100	1	100	3	100	2	100	3	100	2	100	1	100	1	100	2	100
Manquant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	7	100	1	100	3	100	2	100	3	100	1	50.0	1	100	1	100	2	100
<200	3	42.9	0	0	0	0	1	50.0	1	33.3	0	0	1	100	0	0	0	0
[200 - 350[	0	0	0	0	1	33.3	1	50.0	2	66.7	1	100	0	0	0	0	0	0
[350 - 500[	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	50.0
[500 - 750[	3	42.9	0	0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0
>=750	1	14.3	0	0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier rapport CD4/CD8 renseigné																		
Total	7	100	1	100	3	100	2	100	3	100	2	100	1	100	1	100	2	100
Manquant	0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	1	50.0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	7	100	1	100	3	100	1	50.0	3	100	1	50.0	1	100	1	100	2	100
<0.3	2	28.6	0	0	1	33.3	0	0	2	66.7	0	0	0	0	0	0	0	0
[0.3 - 0.5[	1	14.3	0	0	2	66.7	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0
[0.5 - 0.75[	1	14.3	1	100	0	0	0	0	1	33.3	0	0	1	100	1	100	2	100
>=1	3	42.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion																		
Total	7	100	1	100	3	100	2	100	3	100	2	100	1	100	1	100	2	100
Manquant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	7	100	1	100	3	100	2	100	3	100	1	50.0	1	100	1	100	2	100
SIDA	1	14.3	0	0	0	0	0	0	1	33.3	0	0	1	100	0	0	0	0
CD4<200 et non SIDA	2	28.6	0	0	0	0	1	50.0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0
200<=CD4<350 et non SIDA	0	0	0	0	1	33.3	1	50.0	1	33.3	1	100	0	0	0	0	0	0
350<=CD4<500 et non SIDA	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	50.0
CD4>=500 et non SIDA	4	57.1	0	0	2	66.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC à l'inclusion																		
Total	7	100	1	100	3	100	2	100	3	100	2	100	1	100	1	100	2	100
Manquant	2	28.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	5	71.4	1	100	3	100	2	100	3	100	2	100	1	100	1	100	2	100
Pas de contact (Ac – / PCR –)	1	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	3	60.0	0	0	1	33.3	0	0	2	66.7	1	50.0	0	0	0	0	0	0
VHC active (PCR +)	1	20.0	1	100	2	66.7	1	50.0	1	33.3	1	50.0	1	100	1	100	2	100
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB à l'inclusion																		
Total	7	100	1	100	3	100	2	100	3	100	2	100	1	100	1	100	2	100
Manquant	3	42.9	0	0	0	0	0	0	1	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	4	57.1	1	100	3	100	2	100	2	66.7	2	100	1	100	1	100	2	100
Hep. active	2	50.0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vacciné	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	1	100	0	0	0	0
Pas d'hep. active	2	50.0	1	100	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ac anti-HBc isolé	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	0	0	1	100	2	100
Pas de contact	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100	0	0	0	0	0	0
Inconnu	0	0	0	0	0	0	1	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)																		
Total	7	100	1	100	3	100	2	100	3	100	2	100	1	100	1	100	2	100
Manquant	.	.	.	.	1	33.3	.	.	.	.	1	50.0	.	.	.	.	.	.
Renseigné	7	100	1	100	2	66.7	2	100	3	100	1	50.0	1	100	1	100	2	100
<=500 *	1	14.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	50.0
]500 - 10000]	3	42.9	1	100	1	50.0	1	50.0	.	.	1	100	.	.	.	.	.	.
]10000 - 100000]	2	28.6	.	.	.	.	1	50.0	3	100	.	.	.	.	1	100	1	50.0
>100000	1	14.3	.	.	1	50.0	.	.	.	.	.	.	1	100	.	.	.	.

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Age à l'inclusion								
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	7	1	3	2	3	2	1	1	2
Moyenne	33.4	39.3	34.3	44.2	39.2	34.1	48.8	38.7	35.6
Ecart-type	9.4	.	14.4	17.7	10.9	0.2	.	.	7.0
P5	20.8	39.3	24.3	31.7	28.1	34.0	48.8	38.7	30.6
P25	20.8	39.3	24.3	31.7	28.1	34.0	48.8	38.7	30.6
Médiane	35.8	39.3	27.8	44.2	39.5	34.1	48.8	38.7	35.6
P75	40.7	39.3	50.8	56.8	50.0	34.2	48.8	38.7	40.6
P95	45.0	39.3	50.8	56.8	50.0	34.2	48.8	38.7	40.6

	Délai depuis le diagnostic (en mois)								
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	7	1	3	2	3	2	1	1	2
Moyenne	42.2	175	82.0	168	50.2	86.1	112	0.0	78.2
Ecart-type	63.9	.	70.1	238	68.3	122	.	.	62.9
P5	-0.1	175	1.2	0.1	0.9	0.0	112	0.0	33.7
P25	0.1	175	1.2	0.1	0.9	0.0	112	0.0	33.7
Médiane	16.5	175	118	168	21.6	86.1	112	0.0	78.2
P75	88.2	175	127	337	128	172	112	0.0	123
P95	169	175	127	337	128	172	112	0.0	123

	Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	7	1	3	2	3	1	1	1	2
Moyenne	403	399	695	220	245	236	54	443	503
Ecart-type	319	.	390	156	42	.	.	.	25
P5	10	399	300	110	197	236	54	443	485
P25	141	399	300	110	197	236	54	443	485
Médiane	514	399	704	220	263	236	54	443	503
P75	526	399	1080	330	276	236	54	443	520
P95	940	399	1080	330	276	236	54	443	520

	Premier rapport CD4/CD8 renseigné								
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	7	1	3	1	3	1	1	1	2
Moyenne	0.7	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.7	0.7	0.6
Ecart-type	0.5	.	0.1	.	0.2	.	.	.	0.0
P5	0.2	0.6	0.3	0.4	0.2	0.4	0.7	0.7	0.6
P25	0.3	0.6	0.3	0.4	0.2	0.4	0.7	0.7	0.6
Médiane	0.5	0.6	0.3	0.4	0.2	0.4	0.7	0.7	0.6
P75	1.1	0.6	0.4	0.4	0.6	0.4	0.7	0.7	0.7
P95	1.4	0.6	0.4	0.4	0.6	0.4	0.7	0.7	0.7

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)								
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	7	1	2	2	3	1	1	1	2
Moyenne	95E3	909	61E3	47E3	29E3	9241	32E5	48E3	9981
Ecart-type	19E4	.	8E4	66E3	6594	.	.	.	14E3
P5	0.0	909	4000	763	25E3	9241	32E5	48E3	0.0
P25	1590	909	4000	763	25E3	9241	32E5	48E3	0.0
Médiane	3170	909	61E3	47E3	26E3	9241	32E5	48E3	9981
P75	78E3	909	12E4	94E3	37E3	9241	32E5	48E3	2E4
P95	53E4	909	12E4	94E3	37E3	9241	32E5	48E3	2E4

Croisement 1er CD4x1ère CV pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10	100.0	1	10.0	2	20.0	4	40.0	3	30.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	3	30.0	0	0	1	10.0	1	10.0	1	10.0
[200 - 350[	4	40.0	1	10.0	0	0	2	20.0	1	10.0
[350 - 500[	2	20.0	0	0	1	10.0	1	10.0	0	0
[500 - 750[	1	10.0	0	0	0	0	0	0	1	10.0

Année=2001

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	7	100.0	1	14.3	3	42.9	2	28.6	1	14.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	3	42.9	0	0	0	0	2	28.6	1	14.3
[500 - 750[	3	42.9	1	14.3	2	28.6	0	0	0	0
>=750	1	14.3	0	0	1	14.3	0	0	0	0

Année=2005

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)]500 - 10000]	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)				
[350 - 500[	1	100.0	1	100.0

Année=2009

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	2	100.0	1	50.0	1	50.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[200 - 350[	1	50.0	1	50.0	0	0
>=750	1	50.0	0	0	1	50.0

Année=2014

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)]10000 - 100000]	
	N	%	N	%
Total	3	100.0	3	100.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)				
<200	1	33.3	1	33.3
[200 - 350[	2	66.7	2	66.7

Année=2015

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)]500 - 10000]	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)				
[200 - 350[	1	100.0	1	100.0

Année=2016

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL) >100000	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)				
<200	1	100.0	1	100.0

Année=2018

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)]10000 - 100000]	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)				
[350 - 500[	1	100.0	1	100.0

Année=2019

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL) <=50		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%
Total	2	100.0	1	50.0	1	50.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[350 - 500[	1	50.0	1	50.0	0	0
[500 - 750[	1	50.0	0	0	1	50.0

Croisement délai depuis le diagnostic et CD4xSIDA pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	11	100.0	2	18.2	3	27.3	3	27.3	2	18.2	1	9.1
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	7	63.6	2	18.2	1	9.1	2	18.2	1	9.1	1	9.1
> 3	4	36.4	0	0	2	18.2	1	9.1	1	9.1	0	0

Année=2001

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion					
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	7	100.0	1	14.3	2	28.6	4	57.1
Délai depuis le diagnostic (en mois)								
<= 3	3	42.9	0	0	1	14.3	2	28.6
> 3	4	57.1	1	14.3	1	14.3	2	28.6

Année=2005

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion	
			350<=CD4<500 et non SIDA	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)				
> 3	1	100.0	1	100.0

Année=2009

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion			
			200<=CD4<350 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%
Total	3	100.0	1	33.3	2	66.7
Délai depuis le diagnostic (en mois)						
<= 3	1	33.3	0	0	1	33.3
> 3	2	66.7	1	33.3	1	33.3

Année=2014

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion					
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3	100.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3
Délai depuis le diagnostic (en mois)								
<= 3	1	33.3	0	0	1	33.3	0	0
> 3	2	66.7	1	33.3	0	0	1	33.3

Année=2015

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion	
			200<=CD4<350 et non SIDA	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)				
> 3	1	100.0	1	100.0

Année=2016

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion SIDA	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)				
> 3	1	100.0	1	100.0

Année=2018

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion 350<=CD4<500 et non SIDA	
	N	%	N	%
Total	1	100.0	1	100.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)				
<= 3	1	100.0	1	100.0

Année=2019

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion 350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%
Total	2	100.0	1	50.0	1	50.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)						
> 3	2	100.0	1	50.0	1	50.0

Délai de mise au traitement

	Délai de mise au traitement (en mois)								
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2018**	**2019**
Nombre de patients traités	5	1	2	2	3	2	1	1	1
Moyenne	47	162	12	2	1	3	1	0	1
Ecart-type	48	.	14	1	0	2	.	.	.
P5	0	162	2	1	1	1	1	0	1
P25	12	162	2	1	1	1	1	0	1
Médiane	28	162	12	2	1	3	1	0	1
P75	84	162	22	3	2	4	1	0	1
P95	111	162	22	3	2	4	1	0	1

Années d'inclusion	**N**	**Nombre de patients traités à 18 mois :**	**à 1 mois (%)***	**à 3 mois (%)***	**à 6 mois (%)***	**à 18 mois (%)***	**HR (IC 95 %)**
1998-2000	26	21	42.3077	61.5385	76.923	80.769	1
2001-2003	14	7	28.5714	36.5079	45.578	54.649	0.46 (0.20-1.10)
2004-2006	5	1	20.0000	20.0000	20.000	20.000	0.16 (0.02-1.20)
2007-2009	5	2	.	40.0000	40.000	40.000	0.29 (0.07-1.25)
2010-2012	7	5	.	31.4286	31.429	82.857	0.55 (0.21-1.46)
2013-2015	7	7	42.8571	85.7143	100.000	100.000	1.60 (0.66-3.84)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

Association entre le délai de mise au traitement et le stade de l'infection VIH à l'inclusion

Stade de l'infection à VIH à l'inclusion	Années d'inclusion	N	Nombre de patients traités à 18 mois :	à 1 mois (%)*	à 3 mois (%)*	à 6 mois (%)*	à 18 mois (%)*	HR (IC 95 %)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	1998-2000	8	8	75.000	87.500	100.000	100.000	1
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2001-2003	6	5	66.667	66.667	66.667	100.000	0.63 (0.19-2.13)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2004-2006	1	1	100.000	100.000	100.000	100.000	1.54 (0.18-13.1)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2007-2009	1	1	.	100.000	100.000	100.000	0.40 (0.05-3.28)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2010-2012	1	1	.	100.000	100.000	100.000	0.59 (0.07-4.87)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2013-2015	3	3	66.667	100.000	100.000	100.000	0.85 (0.21-3.38)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	1998-2000	8	7	25.000	62.500	87.500	87.500	1
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2007-2009	1	1	.	100.000	100.000	100.000	1.44 (0.16-12.7)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2010-2012	2	2	.	50.000	50.000	100.000	0.63 (0.13-3.13)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2013-2015	3	3	33.333	100.000	100.000	100.000	2.03 (0.48-8.50)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	1998-2000	4	3	50.000	50.000	50.000	75.000	1
CD4 >= 500/mm3	1998-2000	6	3	16.667	33.333	50.000	50.000	1
CD4 >= 500/mm3	2001-2003	7	1	.	.	16.667	16.667	0.21 (0.02-2.03)
CD4 >= 500/mm3	2010-2012	4	2	.	.	.	66.667	0.87 (0.14-5.24)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

1.30 Description des nouveaux pris en charge Hommes hétérosexuels français (18 ans ou plus)

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	43	100	23	100	25	100	18	100	25	100	16	100	18	100	16	100	11	100	11	100
Sexe																				
Hommes	43	100	23	100	25	100	18	100	25	100	16	100	18	100	16	100	11	100	11	100
Age à l'inclusion																				
18 à 29 ans	3	7.0	2	8.7	2	8.0	3	16.7	5	20.0	3	18.8	2	11.1	5	31.3	1	9.1	0	0
30 à 39 ans	15	34.9	7	30.4	6	24.0	2	11.1	3	12.0	2	12.5	5	27.8	2	12.5	5	45.5	2	18.2
40 à 49 ans	13	30.2	10	43.5	8	32.0	1	5.6	10	40.0	5	31.3	6	33.3	2	12.5	3	27.3	2	18.2
50 à 59 ans	9	20.9	4	17.4	5	20.0	12	66.7	5	20.0	4	25.0	4	22.2	3	18.8	2	18.2	2	18.2
60 à 69 ans	2	4.7	0	0	4	16.0	0	0	2	8.0	1	6.3	1	5.6	3	18.8	0	0	1	9.1
70 à 79 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.3	0	0	1	6.3	0	0	3	27.3
80 ans et plus	1	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.1
Origine																				
France	43	100	23	100	25	100	18	100	25	100	16	100	18	100	16	100	11	100	11	100
Groupe de transmission																				
Hétérosexuel	43	100	23	100	25	100	18	100	25	100	16	100	18	100	16	100	11	100	11	100
Type du 1er recours																				
Hospitalisation complète	10	23.3	4	17.4	4	16.0	2	11.1	2	8.0	5	31.3	5	27.8	3	18.8	2	18.2	2	18.2
Hospitalisation de jour	24	55.8	17	73.9	10	40.0	3	16.7	8	32.0	1	6.3	3	16.7	0	0	1	9.1	1	9.1
Consultation	7	16.3	2	8.7	8	32.0	13	72.2	15	60.0	10	62.5	10	55.6	13	81.3	8	72.7	8	72.7
Manquant	2	4.7	0	0	3	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	43	100	23	100	25	100	18	100	25	100	16	100	18	100	16	100	11	100	11	100
Manquant	25	58.1	9	39.1	8	32.0	11	61.1	7	28.0	10	62.5	4	22.2	8	50.0	7	63.6	7	63.6
Renseigné	18	41.9	14	60.9	17	68.0	7	38.9	18	72.0	6	37.5	14	77.8	8	50.0	4	36.4	4	36.4
N'a jamais fumé	4	22.2	1	7.1	2	11.8	2	28.6	0	0	3	50.0	3	21.4	0	0	0	0	2	50.0
Ancien fumeur	8	44.4	6	42.9	9	52.9	3	42.9	6	33.3	2	33.3	6	42.9	4	50.0	1	25.0	1	25.0
Fumeur actuel	6	33.3	7	50.0	6	35.3	2	28.6	12	66.7	1	16.7	5	35.7	4	50.0	3	75.0	1	25.0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	43	100	23	100	25	100	18	100	25	100	16	100	18	100	16	100	11	100	11	100
Manquant	1	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	42	97.7	23	100	25	100	18	100	25	100	16	100	18	100	16	100	11	100	11	100
<=1992	5	11.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.6	0	0	0	0	0	0
1993 - 1996	2	4.8	2	8.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997 - 2000	3	7.1	0	0	1	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001 - 2004	32	76.2	5	21.7	0	0	1	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 - 2008	0	0	16	69.6	3	12.0	0	0	1	4.0	0	0	0	0	0	0	1	9.1	0	0
2009 - 2012	0	0	0	0	21	84.0	2	11.1	2	8.0	0	0	1	5.6	1	6.3	0	0	1	9.1
>=2013	0	0	0	0	0	0	15	83.3	22	88.0	16	100	16	88.9	15	93.8	10	90.9	10	90.9

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Délai depuis le diagnostic (en mois)																				
Total	43	100	23	100	25	100	18	100	25	100	16	100	18	100	16	100	11	100	11	100
Manquant	1	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	42	97.7	23	100	25	100	18	100	25	100	16	100	18	100	16	100	11	100	11	100
<1	28	66.7	14	60.9	16	64.0	12	66.7	17	68.0	11	68.8	13	72.2	13	81.3	9	81.8	9	81.8
1 - 3	4	9.5	4	17.4	5	20.0	2	11.1	4	16.0	2	12.5	3	16.7	1	6.3	1	9.1	0	0
3 - 6	0	0	0	0	1	4.0	1	5.6	0	0	2	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - 12	2	4.8	2	8.7	1	4.0	0	0	1	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - 24	1	2.4	1	4.3	0	0	0	0	0	0	1	6.3	0	0	1	6.3	0	0	0	0
>=24	7	16.7	2	8.7	2	8.0	3	16.7	3	12.0	0	0	2	11.1	1	6.3	1	9.1	2	18.2

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	43	100	23	100	25	100	18	100	25	100	16	100	18	100	16	100	11	100	11	100
Manquant	2	4.7	2	8.7	2	8.0	0	0	1	4.0	1	6.3	2	11.1	0	0	1	9.1	0	0
Renseigné	41	95.3	21	91.3	23	92.0	18	100	24	96.0	15	93.8	16	88.9	16	100	10	90.9	11	100
<200	20	48.8	9	42.9	9	39.1	6	33.3	6	25.0	4	26.7	5	31.3	6	37.5	3	30.0	3	27.3
[200 - 350[	8	19.5	6	28.6	4	17.4	3	16.7	5	20.8	5	33.3	1	6.3	5	31.3	3	30.0	4	36.4
[350 - 500[	10	24.4	2	9.5	6	26.1	2	11.1	4	16.7	4	26.7	2	12.5	2	12.5	1	10.0	3	27.3
[500 - 750[	2	4.9	3	14.3	4	17.4	6	33.3	3	12.5	1	6.7	6	37.5	1	6.3	2	20.0	1	9.1
>=750	1	2.4	1	4.8	0	0	1	5.6	6	25.0	1	6.7	2	12.5	2	12.5	1	10.0	0	0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	43	100	23	100	25	100	18	100	25	100	16	100	18	100	16	100	11	100	11	100
Manquant	3	7.0	2	8.7	2	8.0	7	38.9	5	20.0	3	18.8	3	16.7	1	6.3	2	18.2	1	9.1
Renseigné	40	93.0	21	91.3	23	92.0	11	61.1	20	80.0	13	81.3	15	83.3	15	93.8	9	81.8	10	90.9
<0.3	26	65.0	13	61.9	12	52.2	4	36.4	7	35.0	4	30.8	5	33.3	9	60.0	1	11.1	6	60.0
[0.3 - 0.5[	5	12.5	4	19.0	4	17.4	1	9.1	6	30.0	6	46.2	4	26.7	1	6.7	5	55.6	2	20.0
[0.5 - 0.75[	7	17.5	2	9.5	1	4.3	4	36.4	4	20.0	2	15.4	1	6.7	4	26.7	1	11.1	1	10.0
[0.75 - 1[	0	0	0	0	2	8.7	1	9.1	2	10.0	1	7.7	1	6.7	1	6.7	1	11.1	1	10.0
>=1	2	5.0	2	9.5	4	17.4	1	9.1	1	5.0	0	0	4	26.7	0	0	1	11.1	0	0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion																				
Total	43	100	23	100	25	100	18	100	25	100	16	100	18	100	16	100	11	100	11	100
Manquant	1	2.3	2	8.7	2	8.0	0	0	1	4.0	1	6.3	1	5.6	0	0	1	9.1	0	0
Renseigné	42	97.7	21	91.3	23	92.0	18	100	24	96.0	15	93.8	17	94.4	16	100	10	90.9	11	100
SIDA	13	31.0	2	9.5	3	13.0	2	11.1	2	8.3	2	13.3	4	23.5	1	6.3	1	10.0	2	18.2
CD4<200 et non SIDA	9	21.4	7	33.3	6	26.1	4	22.2	4	16.7	2	13.3	2	11.8	5	31.3	3	30.0	1	9.1
200<=CD4<350 et non SIDA	8	19.0	6	28.6	4	17.4	3	16.7	5	20.8	5	33.3	1	5.9	5	31.3	2	20.0	4	36.4
350<=CD4<500 et non SIDA	9	21.4	2	9.5	6	26.1	2	11.1	4	16.7	4	26.7	2	11.8	2	12.5	1	10.0	3	27.3
CD4>=500 et non SIDA	3	7.1	4	19.0	4	17.4	7	38.9	9	37.5	2	13.3	8	47.1	3	18.8	3	30.0	1	9.1

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC à l'inclusion																				
Total	43	100	23	100	25	100	18	100	25	100	16	100	18	100	16	100	11	100	11	100
Manquant	11	25.6	5	21.7	2	8.0	5	27.8	9	36.0	4	25.0	3	16.7	4	25.0	1	9.1	1	9.1
Renseigné	32	74.4	18	78.3	23	92.0	13	72.2	16	64.0	12	75.0	15	83.3	12	75.0	10	90.9	10	90.9
Pas de contact (Ac – / PCR –)	28	87.5	15	83.3	23	100	12	92.3	15	93.8	10	83.3	14	93.3	12	100	10	100	10	100
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	4	12.5	1	5.6	0	0	1	7.7	1	6.3	1	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0
VHC active (PCR +)	0	0	2	11.1	0	0	0	0	0	0	1	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7	0	0	0	0	0	0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB à l'inclusion																				
Total	43	100	23	100	25	100	18	100	25	100	16	100	18	100	16	100	11	100	11	100
Manquant	5	11.6	1	4.3	1	4.0	5	27.8	8	32.0	4	25.0	3	16.7	1	6.3	1	9.1	1	9.1
Renseigné	38	88.4	22	95.7	24	96.0	13	72.2	17	68.0	12	75.0	15	83.3	15	93.8	10	90.9	10	90.9
Hep. active	4	10.5	2	9.1	1	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hep. guérie	2	5.3	1	4.5	4	16.7	1	7.7	3	17.6	1	8.3	1	6.7	0	0	1	10.0	1	10.0
Vacciné	3	7.9	1	4.5	4	16.7	4	30.8	7	41.2	3	25.0	6	40.0	6	40.0	3	30.0	3	30.0
Pas d'hep. active	22	57.9	12	54.5	9	37.5	0	0	1	5.9	1	8.3	0	0	0	0	1	10.0	0	0
Ac anti-HBc isolé	2	5.3	1	4.5	1	4.2	0	0	1	5.9	0	0	1	6.7	0	0	0	0	0	0
Pas de contact	4	10.5	5	22.7	5	20.8	8	61.5	5	29.4	7	58.3	7	46.7	9	60.0	5	50.0	6	60.0
Inconnu	1	2.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)																				
Total	43	100	23	100	25	100	18	100	25	100	16	100	18	100	16	100	11	100	11	100
Manquant	5	11.6	1	4.3	1	4.0	.	.	1	4.0	2	12.5	2	11.1	.	.	1	9.1	.	.
Renseigné	38	88.4	22	95.7	24	96.0	18	100	24	96.0	14	87.5	16	88.9	16	100	10	90.9	11	100
<=500 *	2	5.3	2	9.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	1	4.2	1	5.6	1	4.2	.	.	1	6.3	1	6.3	.	.	.	.
]50 - 200]	.	.	.	.	.	.	1	5.6	.	.	.	.	1	6.3	.	.	.	.	.	.
]200 - 500]	.	.	.	.	.	.	1	5.6	1	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	1	9.1
]500 - 10000]	7	18.4	2	9.1	2	8.3	4	22.2	6	25.0	2	14.3	1	6.3	2	12.5	1	10.0	2	18.2
]10000 - 100000]	10	26.3	9	40.9	14	58.3	6	33.3	10	41.7	5	35.7	4	25.0	6	37.5	4	40.0	.	.
>100000	19	50.0	9	40.9	7	29.2	5	27.8	6	25.0	7	50.0	9	56.3	7	43.8	5	50.0	8	72.7

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Age à l'inclusion									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	43	23	25	18	25	16	18	16	11	11
Moyenne	43.2	41.6	46.3	46.3	43.5	45.7	44.2	43.6	39.9	56.6
Ecart-type	11.4	8.6	12.0	11.9	11.6	14.8	10.4	18.1	10.5	16.4
P5	28.6	28.8	29.4	23.1	24.3	20.8	25.2	20.7	25.4	34.9
P25	35.6	34.7	36.9	35.4	36.1	35.1	37.6	24.3	31.1	40.2
Médiane	41.6	42.7	46.1	52.1	43.4	45.7	44.1	46.9	38.5	53.6
P75	50.9	46.4	54.2	53.3	50.1	55.8	50.8	59.2	45.1	71.0
P95	62.1	56.8	65.1	57.4	62.3	76.6	64.7	72.8	60.0	80.7

	Délai depuis le diagnostic (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	42	23	25	18	25	16	18	16	11	11
Moyenne	19.0	13.8	7.8	10.0	8.3	2.1	20.1	6.7	10.7	18.2
Ecart-type	43.0	38.2	28.3	25.6	23.7	5.7	72.0	20.6	34.9	41.6
P5	0.0	-0.0	0.0	-0.4	0.0	-0.2	-0.1	-0.1	-1.5	-0.5
P25	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.4	0.6	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.1
P75	2.7	1.9	2.3	2.1	1.5	1.9	1.6	0.7	0.7	0.9
P95	109	122	28.9	103	48.8	22.8	305	81.3	116	123

	Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	41	21	23	18	24	15	16	16	10	11
Moyenne	246	274	312	361	444	353	470	355	375	296
Ecart-type	200	227	205	277	325	320	351	275	269	185
P5	13	6	10	8	40	58	10	83	96	12
P25	74	95	142	64	189	106	116	165	181	190
Médiane	245	232	280	341	395	280	520	290	226	307
P75	357	440	490	587	753	441	723	451	688	435
P95	557	616	660	950	913	1350	1107	1123	812	634

	Premier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	40	21	23	11	20	13	15	15	9	10
Moyenne	0.3	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.6	0.3
Ecart-type	0.3	0.9	0.4	0.4	0.3	0.2	0.5	0.2	0.3	0.3
P5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0
P25	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.1
Médiane	0.2	0.2	0.2	0.6	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.3
P75	0.4	0.4	0.8	0.7	0.6	0.4	1.2	0.6	0.6	0.4
P95	0.9	1.8	1.2	1.2	1.0	0.8	1.3	0.8	1.1	1.0

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	38	22	24	18	24	14	16	16	10	11
Moyenne	21E4	21E4	34E4	12E4	27E4	18E5	12E5	84E4	12E4	11E5
Ecart-type	29E4	35E4	97E4	19E4	87E4	53E5	25E5	25E5	11E4	16E5
P5	0.0	63.0	1371	0.0	489	1986	0.0	0.0	5041	280
P25	13E3	14E3	19E3	5289	4430	31E3	13E3	18E3	34E3	5460
Médiane	11E4	5E4	51E3	26E3	23E3	85E3	2E5	6E4	92E3	38E4
P75	29E4	22E4	18E4	14E4	14E4	89E4	12E5	43E4	17E4	21E5
P95	75E4	97E4	9E5	7E5	77E4	2E7	1E7	1E7	38E4	51E5

Croisement 1er CD4x1ère CV pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	54	100.0	6	11.1	13	24.1	18	33.3	17	31.5
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	11	20.4	0	0	2	3.7	2	3.7	7	13.0
[200 - 350[	15	27.8	1	1.9	5	9.3	5	9.3	4	7.4
[350 - 500[	14	25.9	2	3.7	3	5.6	6	11.1	3	5.6
[500 - 750[	9	16.7	2	3.7	2	3.7	4	7.4	1	1.9
>=750	5	9.3	1	1.9	1	1.9	1	1.9	2	3.7

Année=2001

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	38	100.0	2	5.3	7	18.4	10	26.3	19	50.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	17	44.7	0	0	0	0	2	5.3	15	39.5
[200 - 350[	8	21.1	2	5.3	4	10.5	2	5.3	0	0
[350 - 500[	10	26.3	0	0	2	5.3	5	13.2	3	7.9
[500 - 750[	2	5.3	0	0	0	0	1	2.6	1	2.6
>=750	1	2.6	0	0	1	2.6	0	0	0	0

Année=2005

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	21	100.0	2	9.5	2	9.5	8	38.1	9	42.9
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	9	42.9	0	0	0	0	2	9.5	7	33.3
[200 - 350[	6	28.6	0	0	1	4.8	5	23.8	0	0
[350 - 500[	2	9.5	0	0	1	4.8	1	4.8	0	0
[500 - 750[	3	14.3	1	4.8	0	0	0	0	2	9.5
>=750	1	4.8	1	4.8	0	0	0	0	0	0

Année=2009

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	23	100.0	1	4.3	2	8.7	14	60.9	6	26.1
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	9	39.1	0	0	1	4.3	5	21.7	3	13.0
[200 - 350[	4	17.4	0	0	0	0	4	17.4	0	0
[350 - 500[	6	26.1	1	4.3	1	4.3	2	8.7	2	8.7
[500 - 750[	4	17.4	0	0	0	0	3	13.0	1	4.3

Année=2014

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	24	100.0	1	4.2	1	4.2	6	25.0	10	41.7	6	25.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	6	25.0	0	0	0	0	0	0	2	8.3	4	16.7
[200 - 350[	5	20.8	0	0	0	0	0	0	4	16.7	1	4.2
[350 - 500[	4	16.7	1	4.2	0	0	1	4.2	1	4.2	1	4.2
[500 - 750[	3	12.5	0	0	1	4.2	1	4.2	1	4.2	0	0
>=750	6	25.0	0	0	0	0	4	16.7	2	8.3	0	0

Année=2015

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	14	100.0	2	14.3	5	35.7	7	50.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	4	28.6	0	0	0	0	4	28.6
[200 - 350[	5	35.7	1	7.1	2	14.3	2	14.3
[350 - 500[	3	21.4	0	0	2	14.3	1	7.1
[500 - 750[	1	7.1	1	7.1	0	0	0	0
>=750	1	7.1	0	0	1	7.1	0	0

Année=2016

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	15	100.0	1	6.7	1	6.7	1	6.7	4	26.7	8	53.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	5	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	33.3
[200 - 350[	1	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.7
[350 - 500[	2	13.3	0	0	0	0	0	0	2	13.3	0	0
[500 - 750[	5	33.3	1	6.7	0	0	1	6.7	1	6.7	2	13.3
>=750	2	13.3	0	0	1	6.7	0	0	1	6.7	0	0

Année=2017

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	16	100.0	1	6.3	2	12.5	6	37.5	7	43.8
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	6	37.5	0	0	0	0	2	12.5	4	25.0
[200 - 350[	5	31.3	0	0	2	12.5	1	6.3	2	12.5
[350 - 500[	2	12.5	1	6.3	0	0	1	6.3	0	0
[500 - 750[	1	6.3	0	0	0	0	1	6.3	0	0
>=750	2	12.5	0	0	0	0	1	6.3	1	6.3

Année=2018

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
	Total		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10	100.0	1	10.0	4	40.0	5	50.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	3	30.0	1	10.0	1	10.0	1	10.0
[200 - 350[	3	30.0	0	0	0	0	3	30.0
[350 - 500[	1	10.0	0	0	1	10.0	0	0
[500 - 750[	2	20.0	0	0	1	10.0	1	10.0
>=750	1	10.0	0	0	1	10.0	0	0

Année=2019

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
	Total		]200 - 500]		]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	11	100.0	1	9.1	2	18.2	8	72.7
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	3	27.3	0	0	1	9.1	2	18.2
[200 - 350[	4	36.4	1	9.1	0	0	3	27.3
[350 - 500[	3	27.3	0	0	1	9.1	2	18.2
[500 - 750[	1	9.1	0	0	0	0	1	9.1

Croisement délai depuis le diagnostic et CD4xSIDA pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	57	100.0	9	15.8	5	8.8	16	28.1	14	24.6	13	22.8
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	30	52.6	8	14.0	3	5.3	5	8.8	8	14.0	6	10.5
> 3	27	47.4	1	1.8	2	3.5	11	19.3	6	10.5	7	12.3

Année=2001

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	41	100.0	13	31.7	8	19.5	8	19.5	9	22.0	3	7.3
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	31	75.6	10	24.4	5	12.2	7	17.1	7	17.1	2	4.9
> 3	10	24.4	3	7.3	3	7.3	1	2.4	2	4.9	1	2.4

Année=2005

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	21	100.0	2	9.5	7	33.3	6	28.6	2	9.5	4	19.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	17	81.0	2	9.5	6	28.6	5	23.8	1	4.8	3	14.3
> 3	4	19.0	0	0	1	4.8	1	4.8	1	4.8	1	4.8

Année=2009

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	23	100.0	3	13.0	6	26.1	4	17.4	6	26.1	4	17.4
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	20	87.0	2	8.7	6	26.1	3	13.0	5	21.7	4	17.4
> 3	3	13.0	1	4.3	0	0	1	4.3	1	4.3	0	0

Année=2014

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	24	100.0	2	8.3	4	16.7	5	20.8	4	16.7	9	37.5
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	20	83.3	2	8.3	3	12.5	4	16.7	3	12.5	8	33.3
> 3	4	16.7	0	0	1	4.2	1	4.2	1	4.2	1	4.2

Année=2015

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	15	100.0	2	13.3	2	13.3	5	33.3	4	26.7	2	13.3
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	12	80.0	2	13.3	1	6.7	5	33.3	3	20.0	1	6.7
> 3	3	20.0	0	0	1	6.7	0	0	1	6.7	1	6.7

Année=2016

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	17	100.0	4	23.5	2	11.8	1	5.9	2	11.8	8	47.1
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	15	88.2	4	23.5	2	11.8	1	5.9	2	11.8	6	35.3
> 3	2	11.8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11.8

Année=2017

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	16	100.0	1	6.3	5	31.3	5	31.3	2	12.5	3	18.8
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	14	87.5	0	0	5	31.3	4	25.0	2	12.5	3	18.8
> 3	2	12.5	1	6.3	0	0	1	6.3	0	0	0	0

Année=2018

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10	100.0	1	10.0	3	30.0	2	20.0	1	10.0	3	30.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	9	90.0	1	10.0	2	20.0	2	20.0	1	10.0	3	30.0
> 3	1	10.0	0	0	1	10.0	0	0	0	0	0	0

Année=2019

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	11	100.0	2	18.2	1	9.1	4	36.4	3	27.3	1	9.1
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	9	81.8	2	18.2	1	9.1	3	27.3	2	18.2	1	9.1
> 3	2	18.2	0	0	0	0	1	9.1	1	9.1	0	0

Délai de mise au traitement

	Délai de mise au traitement (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre de patients traités	39	21	25	18	25	15	17	16	11	10
Moyenne	12	8	8	4	3	2	1	1	1	0
Ecart-type	33	13	25	8	11	8	2	1	1	0
P5	0	0	-1	0	0	-2	-1	0	0	0
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
P75	4	10	10	5	1	1	1	2	1	1
P95	66	34	61	32	9	31	8	3	3	1

Années d'inclusion	**N**	**Nombre de patients traités à 18 mois :**	**à 1 mois (%)***	**à 3 mois (%)***	**à 6 mois (%)***	**à 18 mois (%)***	**HR (IC 95 %)**
1998-2000	137	111	50.9475	68.4754	73.8577	82.4579	1
2001-2003	109	75	42.8448	57.5278	68.6841	71.8902	0.75 (0.56-1.01)
2004-2006	80	59	45.5696	59.4937	63.3755	74.2036	0.75 (0.55-1.04)
2007-2009	96	69	38.1487	50.2980	60.3765	71.6975	0.68 (0.50-0.93)
2010-2012	58	49	53.5714	64.6577	70.2381	86.1111	0.99 (0.71-1.40)
2013-2015	59	55	66.6667	79.6296	88.8889	94.4444	1.38 (0.99-1.92)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

Association entre le délai de mise au traitement et le stade de l'infection VIH à l'inclusion

Stade de l'infection à VIH à l'inclusion	Années d'inclusion	N	Nombre de patients traités à 18 mois :	à 1 mois (%)*	à 3 mois (%)*	à 6 mois (%)*	à 18 mois (%)*	HR (IC 95 %)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	1998-2000	58	55	70.1754	88.304	92.203	96.101	1
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2001-2003	44	40	72.7183	90.079	95.040	95.040	0.98 (0.65-1.48)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2004-2006	36	36	74.2857	94.286	94.286	100.000	1.08 (0.70-1.65)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2007-2009	31	30	65.5172	82.759	95.402	100.000	0.90 (0.57-1.43)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2010-2012	13	13	90.9091	100.000	100.000	100.000	1.49 (0.77-2.86)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2013-2015	16	15	75.0000	91.667	100.000	100.000	1.03 (0.58-1.82)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	1998-2000	28	25	46.4286	71.429	78.571	89.286	1
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2001-2003	22	14	32.6203	56.684	66.310	66.310	0.58 (0.30-1.12)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2004-2006	15	14	53.3333	66.667	73.333	93.333	0.94 (0.49-1.80)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2007-2009	15	15	53.3333	86.667	86.667	100.000	1.45 (0.76-2.76)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2010-2012	13	13	84.6154	84.615	92.308	100.000	1.99 (1.01-3.93)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2013-2015	13	12	84.6154	92.308	92.308	92.308	1.91 (0.95-3.82)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	1998-2000	19	14	26.3158	47.368	57.895	75.439	1
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2001-2003	22	15	22.7273	32.386	58.392	73.995	0.94 (0.45-1.95)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2004-2006	12	6	8.3333	25.000	25.000	51.389	0.46 (0.18-1.20)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2007-2009	22	14	13.8756	18.660	37.799	66.507	0.64 (0.31-1.35)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2010-2012	15	12	26.6667	53.333	60.000	80.000	1.18 (0.55-2.55)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2013-2015	10	10	90.0000	100.000	100.000	100.000	6.77 (2.73-16.8)
CD4 >= 500/mm3	1998-2000	29	16	38.4483	46.142	49.989	57.683	1
CD4 >= 500/mm3	2001-2003	19	5	10.5263	16.118	27.303	27.303	0.33 (0.12-0.91)
CD4 >= 500/mm3	2004-2006	13	1	.	.	7.692	7.692	0.08 (0.01-0.61)
CD4 >= 500/mm3	2007-2009	23	5	13.0435	13.043	17.391	21.739	0.25 (0.09-0.69)
CD4 >= 500/mm3	2010-2012	15	10	26.6667	33.333	40.000	70.000	1.02 (0.46-2.25)
CD4 >= 500/mm3	2013-2015	18	16	33.3333	50.000	72.222	88.889	1.68 (0.83-3.39)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

1.31 Description des nouveaux pris en charge Hommes hétérosexuels d'autres origines (18 ans ou plus)

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	12	100	14	100	7	100	15	100	13	100	10	100	8	100	11	100	11	100	13	100
Sexe																				
Hommes	12	100	14	100	7	100	15	100	13	100	10	100	8	100	11	100	11	100	13	100
Age à l'inclusion																				
18 à 29 ans	0	0	5	35.7	1	14.3	3	20.0	2	15.4	0	0	0	0	5	45.5	1	9.1	6	46.2
30 à 39 ans	4	33.3	6	42.9	1	14.3	2	13.3	3	23.1	2	20.0	2	25.0	2	18.2	3	27.3	2	15.4
40 à 49 ans	4	33.3	2	14.3	2	28.6	6	40.0	3	23.1	5	50.0	2	25.0	2	18.2	3	27.3	4	30.8
50 à 59 ans	4	33.3	0	0	1	14.3	3	20.0	3	23.1	0	0	3	37.5	2	18.2	1	9.1	1	7.7
60 à 69 ans	0	0	1	7.1	2	28.6	1	6.7	2	15.4	2	20.0	1	12.5	0	0	3	27.3	0	0
70 à 79 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
Origine																				
Afrique Sub-saharienne	4	33.3	10	71.4	4	57.1	8	53.3	7	53.8	4	40.0	4	50.0	8	72.7	9	81.8	7	53.8
Caraïbes non-françaises	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.7	1	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asie	1	8.3	2	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12.5	1	9.1	0	0	1	7.7
Autres pays	7	58.3	2	14.3	3	42.9	7	46.7	5	38.5	5	50.0	3	37.5	2	18.2	2	18.2	5	38.5
Groupe de transmission																				
Hétérosexuel	12	100	14	100	7	100	15	100	13	100	10	100	8	100	11	100	11	100	13	100
Type du 1er recours																				
Hospitalisation complète	4	33.3	2	14.3	2	28.6	3	20.0	3	23.1	3	30.0	4	50.0	2	18.2	0	0	3	23.1
Hospitalisation de jour	7	58.3	7	50.0	3	42.9	7	46.7	5	38.5	2	20.0	1	12.5	4	36.4	3	27.3	2	15.4
Consultation	1	8.3	3	21.4	1	14.3	5	33.3	5	38.5	5	50.0	3	37.5	5	45.5	8	72.7	8	61.5
Manquant	0	0	2	14.3	1	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	12	100	14	100	7	100	15	100	13	100	10	100	8	100	11	100	11	100	13	100
Manquant	6	50.0	8	57.1	4	57.1	7	46.7	7	53.8	3	30.0	6	75.0	6	54.5	4	36.4	9	69.2
Renseigné	6	50.0	6	42.9	3	42.9	8	53.3	6	46.2	7	70.0	2	25.0	5	45.5	7	63.6	4	30.8
N'a jamais fumé	0	0	2	33.3	1	33.3	1	12.5	2	33.3	2	28.6	0	0	1	20.0	1	14.3	0	0
Ancien fumeur	5	83.3	3	50.0	1	33.3	6	75.0	4	66.7	3	42.9	1	50.0	4	80.0	5	71.4	3	75.0
Fumeur actuel	1	16.7	1	16.7	1	33.3	1	12.5	0	0	2	28.6	1	50.0	0	0	1	14.3	1	25.0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	12	100	14	100	7	100	15	100	13	100	10	100	8	100	11	100	11	100	13	100
Renseigné	12	100	14	100	7	100	15	100	13	100	10	100	8	100	11	100	11	100	13	100
2001 - 2004	12	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 - 2008	0	0	14	100	0	0	0	0	1	7.7	1	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 - 2012	0	0	0	0	7	100	1	6.7	0	0	1	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
>=2013	0	0	0	0	0	0	14	93.3	12	92.3	8	80.0	8	100	11	100	11	100	13	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Délai depuis le diagnostic (en mois)																				
Total	12	100	14	100	7	100	15	100	13	100	10	100	8	100	11	100	11	100	13	100
Renseigné	12	100	14	100	7	100	15	100	13	100	10	100	8	100	11	100	11	100	13	100
<1	11	91.7	12	85.7	5	71.4	11	73.3	11	84.6	5	50.0	7	87.5	11	100	10	90.9	8	61.5
1 - 3	1	8.3	2	14.3	2	28.6	2	13.3	1	7.7	1	10.0	0	0	0	0	1	9.1	1	7.7
3 - 6	0	0	0	0	0	0	2	13.3	0	0	1	10.0	1	12.5	0	0	0	0	2	15.4
12 - 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.0	0	0	0	0	0	0	1	7.7
>=24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.7	2	20.0	0	0	0	0	0	0	1	7.7

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	12	100	14	100	7	100	15	100	13	100	10	100	8	100	11	100	11	100	13	100
Manquant	0	0	1	7.1	0	0	1	6.7	1	7.7	1	10.0	2	25.0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	12	100	13	92.9	7	100	14	93.3	12	92.3	9	90.0	6	75.0	11	100	11	100	13	100
<200	9	75.0	5	38.5	3	42.9	5	35.7	5	41.7	6	66.7	3	50.0	4	36.4	3	27.3	7	53.8
[200 - 350[	1	8.3	2	15.4	1	14.3	4	28.6	2	16.7	0	0	2	33.3	5	45.5	4	36.4	5	38.5
[350 - 500[	2	16.7	3	23.1	1	14.3	2	14.3	2	16.7	1	11.1	1	16.7	1	9.1	3	27.3	0	0
[500 - 750[	0	0	2	15.4	1	14.3	1	7.1	2	16.7	1	11.1	0	0	1	9.1	1	9.1	1	7.7
>=750	0	0	1	7.7	1	14.3	2	14.3	1	8.3	1	11.1	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	12	100	14	100	7	100	15	100	13	100	10	100	8	100	11	100	11	100	13	100
Manquant	0	0	2	14.3	0	0	1	6.7	3	23.1	1	10.0	3	37.5	1	9.1	0	0	0	0
Renseigné	12	100	12	85.7	7	100	14	93.3	10	76.9	9	90.0	5	62.5	10	90.9	11	100	13	100
<0.3	9	75.0	7	58.3	3	42.9	6	42.9	6	60.0	4	44.4	3	60.0	7	70.0	5	45.5	8	61.5
[0.3 - 0.5[	1	8.3	1	8.3	1	14.3	0	0	2	20.0	2	22.2	0	0	2	20.0	2	18.2	3	23.1
[0.5 - 0.75[	0	0	4	33.3	2	28.6	2	14.3	1	10.0	0	0	1	20.0	1	10.0	2	18.2	2	15.4
[0.75 - 1[	1	8.3	0	0	0	0	1	7.1	0	0	0	0	1	20.0	0	0	0	0	0	0
>=1	1	8.3	0	0	1	14.3	5	35.7	1	10.0	3	33.3	0	0	0	0	2	18.2	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion																				
Total	12	100	14	100	7	100	15	100	13	100	10	100	8	100	11	100	11	100	13	100
Manquant	0	0	1	7.1	0	0	0	0	1	7.7	1	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	12	100	13	92.9	7	100	15	100	12	92.3	9	90.0	8	100	11	100	11	100	13	100
SIDA	3	25.0	1	7.7	2	28.6	6	40.0	5	41.7	1	11.1	4	50.0	2	18.2	0	0	3	23.1
CD4<200 et non SIDA	6	50.0	5	38.5	1	14.3	1	6.7	1	8.3	5	55.6	1	12.5	2	18.2	3	27.3	5	38.5
200<=CD4<350 et non SIDA	1	8.3	2	15.4	1	14.3	3	20.0	2	16.7	0	0	2	25.0	5	45.5	4	36.4	4	30.8
350<=CD4<500 et non SIDA	2	16.7	2	15.4	1	14.3	2	13.3	1	8.3	1	11.1	1	12.5	1	9.1	3	27.3	0	0
CD4>=500 et non SIDA	0	0	3	23.1	2	28.6	3	20.0	3	25.0	2	22.2	0	0	1	9.1	1	9.1	1	7.7

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC à l'inclusion																				
Total	12	100	14	100	7	100	15	100	13	100	10	100	8	100	11	100	11	100	13	100
Manquant	1	8.3	1	7.1	0	0	0	0	0	0	1	10.0	1	12.5	0	0	1	9.1	1	7.7
Renseigné	11	91.7	13	92.9	7	100	15	100	13	100	9	90.0	7	87.5	11	100	10	90.9	12	92.3
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	0	0	1	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pas de contact (Ac – / PCR –)	11	100	12	92.3	5	71.4	14	93.3	13	100	9	100	7	100	11	100	10	100	11	91.7
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	0	0	1	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VHC active (PCR +)	0	0	0	0	0	0	1	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.3
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	0	0	1	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB à l'inclusion																				
Total	12	100	14	100	7	100	15	100	13	100	10	100	8	100	11	100	11	100	13	100
Manquant	0	0	3	21.4	1	14.3	0	0	0	0	1	10.0	1	12.5	0	0	1	9.1	1	7.7
Renseigné	12	100	11	78.6	6	85.7	15	100	13	100	9	90.0	7	87.5	11	100	10	90.9	12	92.3
Hep. active	2	16.7	2	18.2	1	16.7	1	6.7	1	7.7	0	0	0	0	1	9.1	1	10.0	0	0
Hep. guérie	0	0	1	9.1	0	0	2	13.3	1	7.7	3	33.3	3	42.9	3	27.3	2	20.0	1	8.3
Vacciné	0	0	0	0	1	16.7	1	6.7	3	23.1	2	22.2	0	0	0	0	3	30.0	2	16.7
Pas d'hep. active	7	58.3	7	63.6	2	33.3	0	0	0	0	0	0	1	14.3	0	0	0	0	0	0
Ac anti-HBc isolé	0	0	1	9.1	0	0	4	26.7	2	15.4	1	11.1	0	0	2	18.2	2	20.0	3	25.0
Pas de contact	3	25.0	0	0	2	33.3	7	46.7	6	46.2	3	33.3	3	42.9	4	36.4	2	20.0	5	41.7
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9.1	0	0	1	8.3

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)																				
Total	11	100	13	100	6	100	14	100	13	100	10	100	7	100	11	100	10	100	13	100
Manquant	1	9.1	1	7.7	.	.	.	.	.	.	1	10.0	1	14.3	.	.	.	.	.	.
Renseigné	10	90.9	12	92.3	6	100	14	100	13	100	9	90.0	6	85.7	11	100	10	100	13	100
<=500 *	.	.	2	16.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	1	16.7	2	14.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
]50 - 200]	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	11.1	1	16.7	.	.	.	.	.	.
]200 - 500]	.	.	.	.	.	.	2	14.3	1	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
]500 - 10000]	1	10.0	3	25.0	1	16.7	1	7.1	1	7.7	1	11.1	.	.	3	27.3	3	30.0	2	15.4
]10000 - 100000]	6	60.0	2	16.7	1	16.7	5	35.7	4	30.8	4	44.4	4	66.7	1	9.1	3	30.0	4	30.8
>100000	3	30.0	5	41.7	3	50.0	4	28.6	7	53.8	3	33.3	1	16.7	7	63.6	4	40.0	7	53.8

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année													
	2001		2005		2009		2013		2016		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)														
Total	2	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
Manquant	1	50.0	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0	1	100
Renseigné	1	50.0	0	0	1	100	0	0	1	100	1	100	0	0
Indétectable	1	100	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0
Détectable et >1000	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0

	Age à l'inclusion									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	12	14	7	15	13	10	8	11	11	13
Moyenne	44.5	36.7	48.3	44.3	44.4	49.5	48.9	36.8	45.3	35.7
Ecart-type	7.6	10.5	15.5	11.5	12.0	14.1	9.8	11.8	13.1	10.5
P5	32.5	23.5	23.5	26.1	28.0	32.7	35.6	22.0	23.0	22.7
P25	38.4	29.1	35.5	35.8	34.6	40.0	41.6	28.1	34.1	27.2
Médiane	44.7	34.1	47.5	47.3	42.8	44.1	49.6	32.5	45.4	31.8
P75	50.2	39.8	64.0	53.4	55.3	64.0	53.0	47.2	61.0	44.6
P95	59.7	63.2	66.9	65.3	62.4	74.8	67.1	56.8	62.5	52.3

	Délai depuis le diagnostic (en mois)									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	12	14	7	15	13	10	8	11	11	13
Moyenne	0.3	0.4	0.5	1.0	8.3	18.7	0.5	0.2	0.3	8.4
Ecart-type	0.4	0.7	0.8	1.8	29.0	39.4	1.3	0.2	0.4	21.2
P5	-0.2	-0.1	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	-0.1	-0.2
P25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1
Médiane	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	1.5	0.1	0.2	0.3	0.6
P75	0.5	0.7	1.3	1.2	0.4	18.0	0.2	0.2	0.5	3.4
P95	1.1	2.2	1.8	5.8	105	126	3.6	0.6	1.2	76.5

	Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	12	13	7	14	12	9	6	11	11	13
Moyenne	139	316	321	421	311	255	206	264	270	211
Ecart-type	157	220	279	490	287	272	167	175	186	154
P5	6	32	6	7	9	26	20	41	10	20
P25	17	126	125	50	59	82	100	125	89	107
Médiane	76	260	253	304	219	122	183	224	269	191
P75	195	437	588	488	531	415	256	345	413	267
P95	468	768	789	1789	800	812	494	657	573	598

	Premier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	12	12	7	14	10	9	5	10	11	13
Moyenne	0.3	0.4	0.6	0.7	0.3	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3
Ecart-type	0.4	0.2	0.7	0.6	0.3	0.5	0.4	0.2	0.5	0.2
P5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
P25	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1
Médiane	0.1	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3
P75	0.3	0.5	0.6	1.1	0.5	1.0	0.7	0.3	0.6	0.4
P95	1.4	0.7	2.2	1.5	1.2	1.3	0.8	0.6	1.5	0.6

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	10	12	6	14	13	9	6	11	10	13
Moyenne	92E3	2E5	16E4	29E5	21E4	29E4	74E3	61E5	25E4	15E5
Ecart-type	95E3	35E4	22E4	1E7	26E4	55E4	99E3	2E7	37E4	22E5
P5	2920	0.0	0.0	0.0	367	186	119	876	1101	888
P25	31E3	3385	2676	324	53E3	3E4	11E3	9200	9510	34E3
Médiane	72E3	81E3	85E3	29E3	15E4	63E3	46E3	15E4	43E3	33E4
P75	1E5	22E4	23E4	13E4	3E5	1E5	74E3	25E4	38E4	25E5
P95	34E4	12E5	58E4	38E6	96E4	17E5	27E4	66E6	11E5	68E5

	Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)						
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2016**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	1	0	1	0	1	1	0
Moyenne	0.0	.	15E3	.	0.0	0.0	.
Ecart-type	.	.	.	.	.	.	.
P5	0.0	.	15E3	.	0.0	0.0	.
P25	0.0	.	15E3	.	0.0	0.0	.
Médiane	0.0	.	15E3	.	0.0	0.0	.
P75	0.0	.	15E3	.	0.0	0.0	.
P95	0.0	.	15E3	.	0.0	0.0	.

Croisement 1er CD4x1ère CV pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	18	100.0	4	22.2	4	22.2	10	55.6
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	6	33.3	1	5.6	1	5.6	4	22.2
[200 - 350[	4	22.2	1	5.6	1	5.6	2	11.1
[350 - 500[	4	22.2	2	11.1	1	5.6	1	5.6
[500 - 750[	3	16.7	0	0	1	5.6	2	11.1
>=750	1	5.6	0	0	0	0	1	5.6

Année=2001

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10	100.0	1	10.0	6	60.0	3	30.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	8	80.0	0	0	5	50.0	3	30.0
[350 - 500[	2	20.0	1	10.0	1	10.0	0	0

Année=2005

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	2	16.7	3	25.0	2	16.7	5	41.7
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	4	33.3	1	8.3	0	0	1	8.3	2	16.7
[200 - 350[	2	16.7	0	0	1	8.3	1	8.3	0	0
[350 - 500[	3	25.0	1	8.3	0	0	0	0	2	16.7
[500 - 750[	2	16.7	0	0	1	8.3	0	0	1	8.3
>=750	1	8.3	0	0	1	8.3	0	0	0	0

Année=2009

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	6	100.0	1	16.7	1	16.7	1	16.7	3	50.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	3	50.0	0	0	1	16.7	0	0	2	33.3
[200 - 350[	1	16.7	0	0	0	0	1	16.7	0	0
[500 - 750[	1	16.7	0	0	0	0	0	0	1	16.7
>=750	1	16.7	1	16.7	0	0	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	1	8.3	1	8.3	4	33.3	6	50.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	5	41.7	0	0	0	0	2	16.7	3	25.0
[200 - 350[	2	16.7	1	8.3	1	8.3	0	0	0	0
[350 - 500[	2	16.7	0	0	0	0	1	8.3	1	8.3
[500 - 750[	2	16.7	0	0	0	0	1	8.3	1	8.3
>=750	1	8.3	0	0	0	0	0	0	1	8.3

Année=2015

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	9	100.0	1	11.1	1	11.1	4	44.4	3	33.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	6	66.7	0	0	1	11.1	2	22.2	3	33.3
[350 - 500[	1	11.1	1	11.1	0	0	0	0	0	0
[500 - 750[	1	11.1	0	0	0	0	1	11.1	0	0
>=750	1	11.1	0	0	0	0	1	11.1	0	0

Année=2016

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]50 - 200]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	5	100.0	1	20.0	3	60.0	1	20.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	3	60.0	0	0	2	40.0	1	20.0
[200 - 350[	2	40.0	1	20.0	1	20.0	0	0

Année=2017

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	11	100.0	3	27.3	1	9.1	7	63.6
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	4	36.4	1	9.1	0	0	3	27.3
[200 - 350[	5	45.5	1	9.1	1	9.1	3	27.3
[350 - 500[	1	9.1	0	0	0	0	1	9.1
[500 - 750[	1	9.1	1	9.1	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10	100.0	3	30.0	3	30.0	4	40.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	3	30.0	0	0	1	10.0	2	20.0
[200 - 350[	4	40.0	1	10.0	1	10.0	2	20.0
[350 - 500[	2	20.0	2	20.0	0	0	0	0
[500 - 750[	1	10.0	0	0	1	10.0	0	0

Année=2019

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	13	100.0	2	15.4	4	30.8	7	53.8
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	7	53.8	1	7.7	1	7.7	5	38.5
[200 - 350[	5	38.5	0	0	3	23.1	2	15.4
[500 - 750[	1	7.7	1	7.7	0	0	0	0

Croisement délai depuis le diagnostic et CD4xSIDA pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	18	100.0	3	16.7	3	16.7	4	22.2	4	22.2	4	22.2
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	10	55.6	2	11.1	2	11.1	1	5.6	2	11.1	3	16.7
> 3	8	44.4	1	5.6	1	5.6	3	16.7	2	11.1	1	5.6

Année=2001

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	3	25.0	6	50.0	1	8.3	2	16.7
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	12	100.0	3	25.0	6	50.0	1	8.3	2	16.7

Année=2005

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	13	100.0	1	7.7	5	38.5	2	15.4	2	15.4	3	23.1
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	13	100.0	1	7.7	5	38.5	2	15.4	2	15.4	3	23.1

Année=2009

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	7	100.0	2	28.6	1	14.3	1	14.3	1	14.3	2	28.6
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	7	100.0	2	28.6	1	14.3	1	14.3	1	14.3	2	28.6

Année=2014

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	5	41.7	1	8.3	2	16.7	1	8.3	3	25.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	11	91.7	4	33.3	1	8.3	2	16.7	1	8.3	3	25.0
> 3	1	8.3	1	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2015

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	9	100.0	1	11.1	5	55.6	1	11.1	2	22.2
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	6	66.7	0	0	4	44.4	0	0	2	22.2
> 3	3	33.3	1	11.1	1	11.1	1	11.1	0	0

Année=2016

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	8	100.0	4	50.0	1	12.5	2	25.0	1	12.5
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	7	87.5	4	50.0	1	12.5	1	12.5	1	12.5
> 3	1	12.5	0	0	0	0	1	12.5	0	0

Année=2017

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	11	100.0	2	18.2	2	18.2	5	45.5	1	9.1	1	9.1
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	11	100.0	2	18.2	2	18.2	5	45.5	1	9.1	1	9.1

Année=2018

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	11	100.0	3	27.3	4	36.4	3	27.3	1	9.1
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	11	100.0	3	27.3	4	36.4	3	27.3	1	9.1

Année=2019

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	13	100.0	3	23.1	5	38.5	4	30.8	1	7.7
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	9	69.2	3	23.1	2	15.4	3	23.1	1	7.7
> 3	4	30.8	0	0	3	23.1	1	7.7	0	0

Délai de mise au traitement

	Délai de mise au traitement (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre de patients traités	12	9	5	13	13	9	8	10	10	13
Moyenne	1	6	1	3	0	-0	5	1	0	0
Ecart-type	2	8	1	7	1	6	9	0	0	0
P5	0	0	0	0	-1	-13	0	0	0	0
P25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	1	2	0	1	0	0	0	1	0	0
P75	1	4	2	1	1	1	6	1	1	0
P95	8	23	2	27	1	9	24	2	1	2

Années d'inclusion	**N**	**Nombre de patients traités à 18 mois :**	**à 1 mois (%)***	**à 3 mois (%)***	**à 6 mois (%)***	**à 18 mois (%)***	**HR (IC 95 %)**
1998-2000	23	17	48.4950	62.5418	71.9064	76.5886	1
2001-2003	29	26	68.9655	79.3103	79.3103	91.7241	1.46 (0.79-2.70)
2004-2006	36	24	33.3333	48.3782	57.4879	69.6342	0.72 (0.39-1.34)
2007-2009	26	19	52.6822	82.2558	82.2558	82.2558	1.19 (0.62-2.30)
2010-2012	26	21	44.0000	64.0000	64.0000	80.8000	0.93 (0.48-1.77)
2013-2015	38	34	79.6296	85.4497	88.3598	92.2399	1.62 (0.90-2.94)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

Association entre le délai de mise au traitement et le stade de l'infection VIH à l'inclusion

Stade de l'infection à VIH à l'inclusion	Années d'inclusion	N	Nombre de patients traités à 18 mois :	à 1 mois (%)*	à 3 mois (%)*	à 6 mois (%)*	à 18 mois (%)*	HR (IC 95 %)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	1998-2000	4	4	100.000	100.000	100.000	100.000	1
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2001-2003	15	15	86.667	100.000	100.000	100.000	0.38 (0.12-1.21)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2004-2006	17	17	58.824	88.235	94.118	100.000	0.16 (0.05-0.53)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2007-2009	15	14	70.667	100.000	100.000	100.000	0.24 (0.07-0.78)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2010-2012	6	6	83.333	100.000	100.000	100.000	0.30 (0.08-1.13)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2013-2015	19	18	100.000	100.000	100.000	100.000	0.38 (0.12-1.18)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	1998-2000	8	8	62.500	75.000	100.000	100.000	1
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2001-2003	6	5	66.667	83.333	83.333	83.333	0.60 (0.19-1.92)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2004-2006	4	3	25.000	25.000	62.500	100.000	0.36 (0.09-1.40)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2007-2009	3	1	50.000	50.000	50.000	50.000	0.37 (0.05-3.02)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2010-2012	9	9	66.667	88.889	88.889	100.000	0.84 (0.32-2.19)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2013-2015	5	5	100.000	100.000	100.000	100.000	1.23 (0.39-3.91)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	1998-2000	5	4	40.000	80.000	80.000	80.000	1
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2001-2003	5	5	60.000	60.000	60.000	100.000	1.05 (0.28-3.97)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2004-2006	9	2	11.111	11.111	23.810	23.810	0.14 (0.03-0.80)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2007-2009	3	2	.	66.667	66.667	66.667	0.52 (0.09-2.85)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2010-2012	3	2	.	66.667	66.667	66.667	0.59 (0.11-3.24)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2013-2015	4	3	25.000	50.000	75.000	75.000	0.70 (0.15-3.17)
CD4 >= 500/mm3	2001-2003	3	1	.	.	.	50.000	11E6 (0.00-.)
CD4 >= 500/mm3	2004-2006	5	1	.	.	.	20.000	57E5 (0.00-.)
CD4 >= 500/mm3	2007-2009	5	2	40.000	40.000	40.000	40.000	22E6 (0.00-.)
CD4 >= 500/mm3	2010-2012	7	3	.	.	.	46.429	15E6 (0.00-.)
CD4 >= 500/mm3	2013-2015	8	6	50.000	62.500	62.500	75.000	41E6 (0.00-.)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

1.32 Description des nouveaux pris en charge Hommes hétérosexuels d'Afrique Sub-Saharienne (18 ans ou plus)

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4	100	10	100	4	100	8	100	7	100	4	100	4	100	8	100	9	100	7	100
Sexe																				
Hommes	4	100	10	100	4	100	8	100	7	100	4	100	4	100	8	100	9	100	7	100
Age à l'inclusion																				
18 à 29 ans	0	0	4	40.0	1	25.0	1	12.5	2	28.6	0	0	0	0	4	50.0	1	11.1	4	57.1
30 à 39 ans	1	25.0	4	40.0	1	25.0	2	25.0	2	28.6	1	25.0	1	25.0	1	12.5	3	33.3	0	0
40 à 49 ans	2	50.0	2	20.0	1	25.0	3	37.5	1	14.3	2	50.0	1	25.0	1	12.5	3	33.3	3	42.9
50 à 59 ans	1	25.0	0	0	1	25.0	2	25.0	1	14.3	0	0	2	50.0	2	25.0	1	11.1	0	0
60 à 69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14.3	1	25.0	0	0	0	0	1	11.1	0	0
Origine																				
Afrique Sub-saharienne	4	100	10	100	4	100	8	100	7	100	4	100	4	100	8	100	9	100	7	100
Groupe de transmission																				
Hétérosexuel	4	100	10	100	4	100	8	100	7	100	4	100	4	100	8	100	9	100	7	100
Type du 1er recours																				
Hospitalisation complète	2	50.0	1	10.0	1	25.0	1	12.5	2	28.6	1	25.0	1	25.0	0	0	0	0	3	42.9
Hospitalisation de jour	2	50.0	6	60.0	2	50.0	5	62.5	2	28.6	2	50.0	1	25.0	4	50.0	3	33.3	2	28.6
Consultation	0	0	2	20.0	1	25.0	2	25.0	3	42.9	1	25.0	2	50.0	4	50.0	6	66.7	2	28.6
Manquant	0	0	1	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	4	100	10	100	4	100	8	100	7	100	4	100	4	100	8	100	9	100	7	100
Manquant	2	50.0	5	50.0	2	50.0	4	50.0	4	57.1	2	50.0	3	75.0	6	75.0	3	33.3	6	85.7
Renseigné	2	50.0	5	50.0	2	50.0	4	50.0	3	42.9	2	50.0	1	25.0	2	25.0	6	66.7	1	14.3
N'a jamais fumé	0	0	2	40.0	1	50.0	1	25.0	1	33.3	0	0	0	0	1	50.0	1	16.7	0	0
Ancien fumeur	2	100	3	60.0	1	50.0	3	75.0	2	66.7	2	100	1	100	1	50.0	4	66.7	1	100
Fumeur actuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	16.7	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	4	100	10	100	4	100	8	100	7	100	4	100	4	100	8	100	9	100	7	100
Renseigné	4	100	10	100	4	100	8	100	7	100	4	100	4	100	8	100	9	100	7	100
2001 - 2004	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 - 2008	0	0	10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 - 2012	0	0	0	0	4	100	1	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>=2013	0	0	0	0	0	0	7	87.5	7	100	4	100	4	100	8	100	9	100	7	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Délai depuis le diagnostic (en mois)																				
Total	4	100	10	100	4	100	8	100	7	100	4	100	4	100	8	100	9	100	7	100
Renseigné	4	100	10	100	4	100	8	100	7	100	4	100	4	100	8	100	9	100	7	100
<1	4	100	9	90.0	2	50.0	6	75.0	6	85.7	3	75.0	4	100	8	100	8	88.9	5	71.4
1 - 3	0	0	1	10.0	2	50.0	1	12.5	1	14.3	0	0	0	0	0	0	1	11.1	0	0
3 - 6	0	0	0	0	0	0	1	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14.3
12 - 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.0	0	0	0	0	0	0	1	14.3

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	4	100	10	100	4	100	8	100	7	100	4	100	4	100	8	100	9	100	7	100
Manquant	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	4	100	10	100	4	100	8	100	6	85.7	4	100	4	100	8	100	9	100	7	100
<200	3	75.0	4	40.0	1	25.0	2	25.0	2	33.3	4	100	2	50.0	3	37.5	2	22.2	4	57.1
[200 - 350[	1	25.0	1	10.0	1	25.0	2	25.0	2	33.3	0	0	1	25.0	3	37.5	3	33.3	2	28.6
[350 - 500[	0	0	3	30.0	1	25.0	2	25.0	1	16.7	0	0	1	25.0	1	12.5	3	33.3	0	0
[500 - 750[	0	0	1	10.0	0	0	1	12.5	1	16.7	0	0	0	0	1	12.5	1	11.1	1	14.3
>=750	0	0	1	10.0	1	25.0	1	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	4	100	10	100	4	100	8	100	7	100	4	100	4	100	8	100	9	100	7	100
Manquant	0	0	0	0	0	0	0	0	2	28.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	4	100	10	100	4	100	8	100	5	71.4	4	100	4	100	8	100	9	100	7	100
<0.3	3	75.0	6	60.0	1	25.0	3	37.5	3	60.0	2	50.0	2	50.0	5	62.5	4	44.4	4	57.1
[0.3 - 0.5[	0	0	1	10.0	0	0	0	0	1	20.0	0	0	0	0	2	25.0	2	22.2	1	14.3
[0.5 - 0.75[	0	0	3	30.0	2	50.0	1	12.5	1	20.0	0	0	1	25.0	1	12.5	1	11.1	2	28.6
[0.75 - 1[	0	0	0	0	0	0	1	12.5	0	0	0	0	1	25.0	0	0	0	0	0	0
>=1	1	25.0	0	0	1	25.0	3	37.5	0	0	2	50.0	0	0	0	0	2	22.2	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion																				
Total	4	100	10	100	4	100	8	100	7	100	4	100	4	100	8	100	9	100	7	100
Manquant	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	4	100	10	100	4	100	8	100	6	85.7	4	100	4	100	8	100	9	100	7	100
SIDA	1	25.0	1	10.0	1	25.0	1	12.5	2	33.3	1	25.0	1	25.0	1	12.5	0	0	3	42.9
CD4<200 et non SIDA	2	50.0	4	40.0	0	0	1	12.5	1	16.7	3	75.0	1	25.0	2	25.0	2	22.2	2	28.6
200<=CD4<350 et non SIDA	1	25.0	1	10.0	1	25.0	2	25.0	2	33.3	0	0	1	25.0	3	37.5	3	33.3	1	14.3
350<=CD4<500 et non SIDA	0	0	2	20.0	1	25.0	2	25.0	0	0	0	0	1	25.0	1	12.5	3	33.3	0	0
CD4>=500 et non SIDA	0	0	2	20.0	1	25.0	2	25.0	1	16.7	0	0	0	0	1	12.5	1	11.1	1	14.3

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC à l'inclusion																				
Total	4	100	10	100	4	100	8	100	7	100	4	100	4	100	8	100	9	100	7	100
Manquant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11.1	0	0
Renseigné	4	100	10	100	4	100	8	100	7	100	4	100	4	100	8	100	8	88.9	7	100
Inconnu (Ac manquant / PCR –)	0	0	0	0	1	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pas de contact (Ac – / PCR –)	4	100	10	100	2	50.0	7	87.5	7	100	4	100	4	100	8	100	8	100	7	100
VHC active (PCR +)	0	0	0	0	0	0	1	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	0	0	1	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB à l'inclusion																				
Total	4	100	10	100	4	100	8	100	7	100	4	100	4	100	8	100	9	100	7	100
Manquant	0	0	1	10.0	1	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11.1	0	0
Renseigné	4	100	9	90.0	3	75.0	8	100	7	100	4	100	4	100	8	100	8	88.9	7	100
Hep. active	1	25.0	2	22.2	1	33.3	1	12.5	1	14.3	0	0	0	0	1	12.5	1	12.5	0	0
Hep. guérie	0	0	1	11.1	0	0	1	12.5	1	14.3	2	50.0	2	50.0	1	12.5	2	25.0	1	14.3
Vacciné	0	0	0	0	0	0	1	12.5	1	14.3	1	25.0	0	0	0	0	2	25.0	1	14.3
Pas d'hep. active	3	75.0	5	55.6	2	66.7	0	0	0	0	0	0	1	25.0	0	0	0	0	0	0
Ac anti-HBc isolé	0	0	1	11.1	0	0	4	50.0	2	28.6	1	25.0	0	0	2	25.0	2	25.0	2	28.6
Pas de contact	0	0	0	0	0	0	1	12.5	2	28.6	0	0	1	25.0	3	37.5	1	12.5	2	28.6
Inconnu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12.5	0	0	1	14.3

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)																				
Total	3	100	9	100	3	100	7	100	7	100	4	100	3	100	8	100	8	100	7	100
Manquant	1	33.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Renseigné	2	66.7	9	100	3	100	7	100	7	100	4	100	3	100	8	100	8	100	7	100
<=500 *	.	.	2	22.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	1	33.3	2	28.6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
]200 - 500]	.	.	.	.	.	.	1	14.3	1	14.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
]500 - 10000]	.	.	2	22.2	.	.	1	14.3	1	14.3	1	25.0	.	.	3	37.5	3	37.5	2	28.6
]10000 - 100000]	1	50.0	1	11.1	1	33.3	3	42.9	.	.	1	25.0	2	66.7	1	12.5	2	25.0	2	28.6
>100000	1	50.0	4	44.4	1	33.3	.	.	5	71.4	2	50.0	1	33.3	4	50.0	3	37.5	3	42.9

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année											
	2001		2005		2009		2013		2016		2018	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)												
Total	2	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100
Manquant	1	50.0	1	100	0	0	1	100	0	0	0	0
Renseigné	1	50.0	0	0	1	100	0	0	1	100	1	100
Indétectable	1	100	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100
Détectable et >1000	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0

	Age à l'inclusion									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	4	10	4	8	7	4	4	8	9	7
Moyenne	43.0	34.6	40.0	43.9	39.9	46.2	47.5	37.7	41.5	34.0
Ecart-type	7.5	8.2	13.7	9.7	12.2	13.0	8.2	13.4	11.3	11.6
P5	32.5	23.5	23.5	26.1	28.0	32.7	35.6	22.0	23.0	22.7
P25	38.5	29.1	29.5	36.8	29.3	37.9	42.1	27.4	34.1	23.6
Médiane	44.7	31.5	40.3	48.1	34.6	44.1	50.4	33.3	44.9	29.1
P75	47.5	38.7	50.4	51.0	51.4	54.6	53.0	50.7	45.9	47.6
P95	50.2	49.4	55.8	53.5	60.3	64.0	53.6	56.8	61.0	49.0

	Délai depuis le diagnostic (en mois)									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	4	10	4	8	7	4	4	8	9	7
Moyenne	0.1	0.4	0.8	0.9	0.2	4.6	0.1	0.2	0.4	3.9
Ecart-type	0.2	0.5	0.9	1.6	0.5	8.9	0.1	0.2	0.4	7.8
P5	-0.2	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.0
P25	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
Médiane	0.1	0.1	0.7	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1
P75	0.2	0.7	1.6	1.1	0.4	9.1	0.2	0.2	0.5	5.9
P95	0.3	1.5	1.8	4.6	1.3	18.0	0.2	0.6	1.2	20.9

	Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	4	10	4	8	6	4	4	8	9	7
Moyenne	93	329	351	429	285	108	220	291	305	231
Ecart-type	87	221	327	328	261	65	204	198	182	181
P5	8	80	6	7	48	36	20	41	15	31
P25	33	126	130	187	70	59	73	143	232	130
Médiane	76	332	304	412	219	102	183	280	269	191
P75	154	437	572	609	407	156	367	393	413	266
P95	213	768	789	1013	747	190	494	657	573	598

	Premier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	4	10	4	8	5	4	4	8	9	7
Moyenne	0.4	0.3	0.8	0.7	0.3	0.7	0.4	0.3	0.5	0.3
Ecart-type	0.6	0.2	0.9	0.5	0.2	0.6	0.4	0.2	0.5	0.2
P5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
P25	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1
Médiane	0.1	0.3	0.6	0.8	0.2	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3
P75	0.7	0.5	1.4	1.1	0.4	1.2	0.7	0.4	0.6	0.6
P95	1.4	0.7	2.2	1.5	0.5	1.3	0.8	0.6	1.5	0.6

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	2	9	3	7	7	4	3	8	8	7
Moyenne	91E3	22E4	57E3	16E3	16E4	59E4	12E4	11E4	26E4	12E5
Ecart-type	15E3	4E5	67E3	18E3	12E4	78E4	13E4	11E4	41E4	2E6
P5	8E4	0.0	0.0	0.0	367	6247	31E3	876	1101	888
P25	8E4	1710	0.0	40.0	3800	34E3	31E3	6970	8300	1830
Médiane	91E3	75E3	39E3	8027	15E4	33E4	74E3	97E3	3E4	85E3
P75	1E5	19E4	13E4	33E3	3E5	11E5	27E4	2E5	47E4	35E5
P95	1E5	12E5	13E4	41E3	3E5	17E5	27E4	27E4	11E5	47E5

	Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)					
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2016**	**2018**
Effectif concerné	1	0	1	0	1	1
Moyenne	0.0	.	15E3	.	0.0	0.0
Ecart-type	.	.	.	.	.	.
P5	0.0	.	15E3	.	0.0	0.0
P25	0.0	.	15E3	.	0.0	0.0
Médiane	0.0	.	15E3	.	0.0	0.0
P75	0.0	.	15E3	.	0.0	0.0
P95	0.0	.	15E3	.	0.0	0.0

Croisement 1er CD4x1ère CV pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	9	100.0	2	22.2	3	33.3	4	44.4
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	4	44.4	1	11.1	1	11.1	2	22.2
[200 - 350[	2	22.2	1	11.1	1	11.1	0	0
[350 - 500[	1	11.1	0	0	1	11.1	0	0
[500 - 750[	1	11.1	0	0	0	0	1	11.1
>=750	1	11.1	0	0	0	0	1	11.1

Année=2001

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
			]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	2	100.0	1	50.0	1	50.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
<200	2	100.0	1	50.0	1	50.0

Année=2005

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	9	100.0	2	22.2	2	22.2	1	11.1	4	44.4
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	3	33.3	1	11.1	0	0	1	11.1	1	11.1
[200 - 350[	1	11.1	0	0	1	11.1	0	0	0	0
[350 - 500[	3	33.3	1	11.1	0	0	0	0	2	22.2
[500 - 750[	1	11.1	0	0	0	0	0	0	1	11.1
>=750	1	11.1	0	0	1	11.1	0	0	0	0

Année=2009

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
	Total		<=50		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	3	100.0	1	33.3	1	33.3	1	33.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	1	33.3	0	0	0	0	1	33.3
[200 - 350[	1	33.3	0	0	1	33.3	0	0
>=750	1	33.3	1	33.3	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]200 - 500]		]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	6	100.0	1	16.7	1	16.7	4	66.7
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	2	33.3	0	0	0	0	2	33.3
[200 - 350[	2	33.3	1	16.7	1	16.7	0	0
[350 - 500[	1	16.7	0	0	0	0	1	16.7
[500 - 750[	1	16.7	0	0	0	0	1	16.7

Année=2015

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	1	25.0	1	25.0	2	50.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	4	100.0	1	25.0	1	25.0	2	50.0

Année=2016

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
			]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	3	100.0	2	66.7	1	33.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
<200	2	66.7	1	33.3	1	33.3
[200 - 350[	1	33.3	1	33.3	0	0

Année=2017

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	8	100.0	3	37.5	1	12.5	4	50.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	3	37.5	1	12.5	0	0	2	25.0
[200 - 350[	3	37.5	1	12.5	1	12.5	1	12.5
[350 - 500[	1	12.5	0	0	0	0	1	12.5
[500 - 750[	1	12.5	1	12.5	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	8	100.0	3	37.5	2	25.0	3	37.5
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	2	25.0	0	0	0	0	2	25.0
[200 - 350[	3	37.5	1	12.5	1	12.5	1	12.5
[350 - 500[	2	25.0	2	25.0	0	0	0	0
[500 - 750[	1	12.5	0	0	1	12.5	0	0

Année=2019

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	7	100.0	2	28.6	2	28.6	3	42.9
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	4	57.1	1	14.3	1	14.3	2	28.6
[200 - 350[	2	28.6	0	0	1	14.3	1	14.3
[500 - 750[	1	14.3	1	14.3	0	0	0	0

Croisement délai depuis le diagnostic et CD4xSIDA pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

					Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	9	100.0	3	33.3	1	11.1	2	22.2	1	11.1	2	22.2
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	4	44.4	2	22.2	0	0	1	11.1	0	0	1	11.1
> 3	5	55.6	1	11.1	1	11.1	1	11.1	1	11.1	1	11.1

Année=2001

					Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion			
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	1	25.0	2	50.0	1	25.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)								
<= 3	4	100.0	1	25.0	2	50.0	1	25.0

Année=2005

					Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10	100.0	1	10.0	4	40.0	1	10.0	2	20.0	2	20.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	10	100.0	1	10.0	4	40.0	1	10.0	2	20.0	2	20.0

Année=2009

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	4	100.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

Année=2014

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	6	100.0	2	33.3	1	16.7	2	33.3	1	16.7
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	6	100.0	2	33.3	1	16.7	2	33.3	1	16.7

Année=2015

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion			
			SIDA		CD4<200 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	1	25.0	3	75.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)						
<= 3	3	75.0	0	0	3	75.0
> 3	1	25.0	1	25.0	0	0

Année=2016

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	4	100.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	4	100.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0	1	25.0

Année=2017

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	8	100.0	1	12.5	2	25.0	3	37.5	1	12.5	1	12.5
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	8	100.0	1	12.5	2	25.0	3	37.5	1	12.5	1	12.5

Année=2018

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	9	100.0	2	22.2	3	33.3	3	33.3	1	11.1
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	9	100.0	2	22.2	3	33.3	3	33.3	1	11.1

Année=2019

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	7	100.0	3	42.9	2	28.6	1	14.3	1	14.3
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	5	71.4	3	42.9	0	0	1	14.3	1	14.3
> 3	2	28.6	0	0	2	28.6	0	0	0	0

Délai de mise au traitement

	Délai de mise au traitement (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre de patients traités	4	7	2	7	7	4	4	7	8	7
Moyenne	0	5	1	5	0	0	9	1	1	1
Ecart-type	0	8	1	10	1	0	11	1	1	1
P5	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
P25	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Médiane	0	2	1	1	0	0	6	1	0	0
P75	1	4	2	4	1	1	18	1	1	1
P95	1	23	2	27	1	1	24	2	1	2

Années d'inclusion	**N**	**Nombre de patients traités à 18 mois :**	**à 1 mois (%)***	**à 3 mois (%)***	**à 6 mois (%)***	**à 18 mois (%)***	**HR (IC 95 %)**
1998-2000	10	7	52.0000	64.0000	76.0000	76.0000	1
2001-2003	16	14	62.5000	75.0000	75.0000	91.6667	1.18 (0.47-2.92)
2004-2006	22	14	27.2727	46.6667	56.3636	66.0606	0.59 (0.24-1.47)
2007-2009	15	10	58.0952	79.0476	79.0476	79.0476	1.22 (0.46-3.21)
2010-2012	11	10	30.0000	70.0000	70.0000	90.0000	0.92 (0.34-2.47)
2013-2015	19	17	76.0684	88.0342	94.0171	94.0171	1.53 (0.63-3.75)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

Association entre le délai de mise au traitement et le stade de l'infection VIH à l'inclusion

Stade de l'infection à VIH à l'inclusion	Années d'inclusion	N	Nombre de patients traités à 18 mois :	à 1 mois (%)*	à 3 mois (%)*	à 6 mois (%)*	à 18 mois (%)*	HR (IC 95 %)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	1998-2000	1	1	100.000	100.000	100.000	100.000	1
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2001-2003	5	5	80.000	100.000	100.000	100.000	0.25 (0.03-2.37)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2004-2006	10	10	50.000	90.000	90.000	100.000	0.11 (0.01-1.06)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2007-2009	8	7	84.375	100.000	100.000	100.000	0.34 (0.04-2.94)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2010-2012	1	1	100.000	100.000	100.000	100.000	0.32 (0.02-5.55)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2013-2015	9	8	100.000	100.000	100.000	100.000	0.29 (0.03-2.48)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	1998-2000	4	4	50.000	75.000	100.000	100.000	1
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2001-2003	5	5	80.000	100.000	100.000	100.000	1.87 (0.45-7.79)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2004-2006	2	2	.	.	50.000	100.000	0.10 (0.01-1.09)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2007-2009	2	1	100.000	100.000	100.000	100.000	2.30 (0.21-25.0)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2010-2012	5	5	40.000	80.000	80.000	100.000	0.50 (0.12-2.11)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2013-2015	4	4	100.000	100.000	100.000	100.000	2.00 (0.43-9.23)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	1998-2000	2	2	100.000	100.000	100.000	100.000	1
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2001-2003	3	3	66.667	66.667	66.667	100.000	0.00 (0.00-.)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2004-2006	7	2	14.286	14.286	31.429	31.429	0.00 (0.00-.)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2007-2009	2	1	.	50.000	50.000	50.000	0.00 (0.00-.)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2010-2012	2	2	.	100.000	100.000	100.000	0.00 (0.00-.)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2013-2015	2	2	.	50.000	100.000	100.000	0.00 (0.00-.)
CD4 >= 500/mm3	2001-2003	3	1	.	.	.	50.000	47E6 (0.00-.)
CD4 >= 500/mm3	2007-2009	3	1	33.333	33.333	33.333	33.333	82E6 (0.00-.)
CD4 >= 500/mm3	2010-2012	2	1	.	.	.	50.000	67E6 (0.00-.)
CD4 >= 500/mm3	2013-2015	3	2	33.333	66.667	66.667	66.667	13E7 (0.00-.)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

1.33 Description des nouveaux pris en charge Femmes hétérosexuelles françaises (18 ans ou plus)

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	44	100	24	100	17	100	13	100	13	100	13	100	13	100	21	100	13	100	10	100
Sexe																				
Femmes	44	100	24	100	17	100	13	100	13	100	13	100	13	100	21	100	13	100	10	100
Age à l'inclusion																				
18 à 29 ans	13	29.5	9	37.5	6	35.3	2	15.4	0	0	2	15.4	2	15.4	4	19.0	4	30.8	0	0
30 à 39 ans	21	47.7	7	29.2	3	17.6	2	15.4	2	15.4	5	38.5	2	15.4	6	28.6	5	38.5	3	30.0
40 à 49 ans	8	18.2	4	16.7	4	23.5	3	23.1	6	46.2	1	7.7	5	38.5	2	9.5	3	23.1	2	20.0
50 à 59 ans	2	4.5	2	8.3	3	17.6	3	23.1	4	30.8	3	23.1	1	7.7	6	28.6	0	0	2	20.0
60 à 69 ans	0	0	2	8.3	0	0	3	23.1	1	7.7	2	15.4	2	15.4	3	14.3	1	7.7	3	30.0
70 à 79 ans	0	0	0	0	1	5.9	0	0	0	0	0	0	1	7.7	0	0	0	0	0	0
Origine																				
France	44	100	24	100	17	100	13	100	13	100	13	100	13	100	21	100	13	100	10	100
Groupe de transmission																				
Hétérosexuel	44	100	24	100	17	100	13	100	13	100	13	100	13	100	21	100	13	100	10	100
Type du 1er recours																				
Hospitalisation complète	4	9.1	2	8.3	3	17.6	1	7.7	0	0	3	23.1	1	7.7	0	0	1	7.7	0	0
Hospitalisation de jour	35	79.5	20	83.3	5	29.4	2	15.4	4	30.8	3	23.1	1	7.7	1	4.8	5	38.5	1	10.0
Consultation	4	9.1	1	4.2	8	47.1	10	76.9	9	69.2	7	53.8	11	84.6	20	95.2	7	53.8	9	90.0
Manquant	1	2.3	1	4.2	1	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	44	100	24	100	17	100	13	100	13	100	13	100	13	100	21	100	13	100	10	100
Manquant	33	75.0	8	33.3	4	23.5	5	38.5	10	76.9	5	38.5	4	30.8	18	85.7	6	46.2	2	20.0
Renseigné	11	25.0	16	66.7	13	76.5	8	61.5	3	23.1	8	61.5	9	69.2	3	14.3	7	53.8	8	80.0
N'a jamais fumé	2	18.2	4	25.0	7	53.8	3	37.5	1	33.3	2	25.0	0	0	0	0	0	0	3	37.5
Ancien fumeur	8	72.7	7	43.8	1	7.7	3	37.5	1	33.3	4	50.0	5	55.6	1	33.3	2	28.6	3	37.5
Fumeur actuel	1	9.1	5	31.3	5	38.5	2	25.0	1	33.3	2	25.0	4	44.4	2	66.7	5	71.4	2	25.0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	44	100	24	100	17	100	13	100	13	100	13	100	13	100	21	100	13	100	10	100
Manquant	0	0	2	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	44	100	22	91.7	17	100	13	100	13	100	13	100	13	100	21	100	13	100	10	100
<=1992	4	9.1	1	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.8	0	0	1	10.0
1993 - 1996	2	4.5	0	0	1	5.9	0	0	0	0	0	0	1	7.7	0	0	0	0	0	0
1997 - 2000	3	6.8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0
2001 - 2004	35	79.5	2	9.1	1	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 - 2008	0	0	19	86.4	2	11.8	1	7.7	1	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 - 2012	0	0	0	0	13	76.5	1	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>=2013	0	0	0	0	0	0	11	84.6	12	92.3	12	92.3	12	92.3	20	95.2	13	100	9	90.0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Délai depuis le diagnostic (en mois)																				
Total	44	100	24	100	17	100	13	100	13	100	13	100	13	100	21	100	13	100	10	100
Manquant	0	0	2	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	44	100	22	91.7	17	100	13	100	13	100	13	100	13	100	21	100	13	100	10	100
<1	33	75.0	15	68.2	9	52.9	6	46.2	10	76.9	10	76.9	9	69.2	18	85.7	11	84.6	8	80.0
1 - 3	3	6.8	5	22.7	2	11.8	4	30.8	1	7.7	0	0	3	23.1	2	9.5	2	15.4	1	10.0
3 - 6	0	0	0	0	2	11.8	1	7.7	0	0	2	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0
6 - 12	1	2.3	1	4.5	2	11.8	1	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - 24	1	2.3	0	0	0	0	0	0	1	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>=24	6	13.6	1	4.5	2	11.8	1	7.7	1	7.7	1	7.7	1	7.7	1	4.8	0	0	1	10.0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	44	100	24	100	17	100	13	100	13	100	13	100	13	100	21	100	13	100	10	100
Manquant	1	2.3	0	0	1	5.9	2	15.4	1	7.7	0	0	3	23.1	3	14.3	0	0	1	10.0
Renseigné	43	97.7	24	100	16	94.1	11	84.6	12	92.3	13	100	10	76.9	18	85.7	13	100	9	90.0
<200	8	18.6	4	16.7	3	18.8	1	9.1	1	8.3	4	30.8	2	20.0	6	33.3	2	15.4	1	11.1
[200 - 350[	9	20.9	5	20.8	3	18.8	2	18.2	5	41.7	2	15.4	2	20.0	3	16.7	1	7.7	1	11.1
[350 - 500[	10	23.3	6	25.0	4	25.0	4	36.4	3	25.0	2	15.4	2	20.0	3	16.7	6	46.2	4	44.4
[500 - 750[	8	18.6	8	33.3	4	25.0	2	18.2	3	25.0	2	15.4	3	30.0	2	11.1	4	30.8	1	11.1
>=750	8	18.6	1	4.2	2	12.5	2	18.2	0	0	3	23.1	1	10.0	4	22.2	0	0	2	22.2

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	44	100	24	100	17	100	13	100	13	100	13	100	13	100	21	100	13	100	10	100
Manquant	3	6.8	1	4.2	3	17.6	3	23.1	1	7.7	0	0	3	23.1	6	28.6	1	7.7	1	10.0
Renseigné	41	93.2	23	95.8	14	82.4	10	76.9	12	92.3	13	100	10	76.9	15	71.4	12	92.3	9	90.0
<0.3	12	29.3	8	34.8	4	28.6	1	10.0	3	25.0	4	30.8	2	20.0	5	33.3	1	8.3	3	33.3
[0.3 - 0.5[	9	22.0	5	21.7	4	28.6	4	40.0	6	50.0	2	15.4	2	20.0	3	20.0	5	41.7	0	0
[0.5 - 0.75[	10	24.4	7	30.4	5	35.7	2	20.0	1	8.3	1	7.7	3	30.0	3	20.0	3	25.0	2	22.2
[0.75 - 1[	3	7.3	1	4.3	0	0	2	20.0	0	0	2	15.4	2	20.0	1	6.7	2	16.7	3	33.3
>=1	7	17.1	2	8.7	1	7.1	1	10.0	2	16.7	4	30.8	1	10.0	3	20.0	1	8.3	1	11.1

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion																				
Total	44	100	24	100	17	100	13	100	13	100	13	100	13	100	21	100	13	100	10	100
Manquant	1	2.3	0	0	1	5.9	2	15.4	1	7.7	0	0	3	23.1	3	14.3	0	0	1	10.0
Renseigné	43	97.7	24	100	16	94.1	11	84.6	12	92.3	13	100	10	76.9	18	85.7	13	100	9	90.0
SIDA	2	4.7	2	8.3	2	12.5	1	9.1	0	0	1	7.7	1	10.0	0	0	0	0	1	11.1
CD4<200 et non SIDA	6	14.0	2	8.3	1	6.3	0	0	1	8.3	3	23.1	1	10.0	6	33.3	2	15.4	0	0
200<=CD4<350 et non SIDA	9	20.9	5	20.8	3	18.8	2	18.2	5	41.7	2	15.4	2	20.0	3	16.7	1	7.7	1	11.1
350<=CD4<500 et non SIDA	10	23.3	6	25.0	4	25.0	4	36.4	3	25.0	2	15.4	2	20.0	3	16.7	6	46.2	4	44.4
CD4>=500 et non SIDA	16	37.2	9	37.5	6	37.5	4	36.4	3	25.0	5	38.5	4	40.0	6	33.3	4	30.8	3	33.3

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC à l'inclusion																				
Total	44	100	24	100	17	100	13	100	13	100	13	100	13	100	21	100	13	100	10	100
Manquant	14	31.8	1	4.2	6	35.3	4	30.8	2	15.4	4	30.8	5	38.5	9	42.9	3	23.1	3	30.0
Renseigné	30	68.2	23	95.8	11	64.7	9	69.2	11	84.6	9	69.2	8	61.5	12	57.1	10	76.9	7	70.0
Pas de contact (Ac – / PCR –)	30	100	21	91.3	10	90.9	9	100	10	90.9	9	100	7	87.5	12	100	9	90.0	7	100
VHC active (PCR +)	0	0	1	4.3	1	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.0	0	0
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	1	4.3	0	0	0	0	1	9.1	0	0	1	12.5	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB à l'inclusion																				
Total	44	100	24	100	17	100	13	100	13	100	13	100	13	100	21	100	13	100	10	100
Manquant	10	22.7	1	4.2	3	17.6	4	30.8	2	15.4	3	23.1	5	38.5	9	42.9	3	23.1	3	30.0
Renseigné	34	77.3	23	95.8	14	82.4	9	69.2	11	84.6	10	76.9	8	61.5	12	57.1	10	76.9	7	70.0
Hep. active	1	2.9	2	8.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hep. guérie	0	0	1	4.3	0	0	1	11.1	1	9.1	2	20.0	0	0	2	16.7	0	0	0	0
Vacciné	6	17.6	4	17.4	1	7.1	3	33.3	3	27.3	5	50.0	5	62.5	5	41.7	7	70.0	2	28.6
Pas d'hep. active	20	58.8	13	56.5	11	78.6	0	0	0	0	1	10.0	0	0	0	0	1	10.0	0	0
Ac anti-HBc isolé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.3	1	10.0	0	0
Pas de contact	6	17.6	3	13.0	2	14.3	5	55.6	7	63.6	2	20.0	3	37.5	4	33.3	1	10.0	5	71.4
Inconnu	1	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)																				
Total	43	100	24	100	17	100	13	100	12	100	13	100	13	100	21	100	13	100	10	100
Manquant	.	.	.	.	1	5.9	3	23.1	.	.	1	7.7	3	23.1	3	14.3	1	7.7	1	10.0
Renseigné	43	100	24	100	16	94.1	10	76.9	12	100	12	92.3	10	76.9	18	85.7	12	92.3	9	90.0
<=500 *	6	14.0	1	4.2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	11.1	.	.	1	11.1
]50 - 200]	.	.	.	.	1	6.3	1	10.0	.	.	1	8.3	.	.	2	11.1	1	8.3	.	.
]200 - 500]	.	.	.	.	1	6.3	1	10.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1	8.3	.	.
]500 - 10000]	9	20.9	3	12.5	5	31.3	2	20.0	.	.	3	25.0	4	40.0	1	5.6	.	.	3	33.3
]10000 - 100000]	17	39.5	13	54.2	6	37.5	4	40.0	8	66.7	4	33.3	3	30.0	3	16.7	5	41.7	2	22.2
>100000	11	25.6	7	29.2	3	18.8	2	20.0	4	33.3	4	33.3	3	30.0	10	55.6	5	41.7	3	33.3

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année			
	2001		2014	
	N	%	N	%
Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)				
Total	1	100	1	100
Manquant	1	100	1	100

	Age à l'inclusion									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	44	24	17	13	13	13	13	21	13	10
Moyenne	34.8	37.2	38.7	47.2	49.4	44.8	45.6	44.3	37.3	48.6
Ecart-type	9.5	13.0	13.5	15.2	6.7	14.5	16.3	13.5	10.7	11.5
P5	20.9	23.5	20.8	22.7	37.2	25.9	20.0	24.8	23.6	31.2
P25	27.0	27.1	27.8	35.1	46.3	32.0	30.9	32.5	30.0	37.4
Médiane	34.0	34.2	36.3	49.3	48.8	39.9	43.8	44.2	33.6	49.1
P75	39.6	44.2	45.6	57.5	52.4	58.3	58.2	55.6	46.4	61.6
P95	49.8	64.0	73.1	69.2	61.9	69.7	70.7	64.0	60.6	63.3

	Délai depuis le diagnostic (en mois)									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	44	22	17	13	13	13	13	21	13	10
Moyenne	16.4	8.2	15.6	7.7	8.1	14.4	20.5	18.9	0.3	33.5
Ecart-type	41.1	33.7	44.1	21.7	22.7	48.5	72.1	84.9	0.5	105
P5	0.0	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0
P25	0.0	0.3	0.3	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Médiane	0.3	0.5	0.7	1.1	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1
P75	1.1	1.3	5.0	2.9	0.4	0.8	1.1	0.5	0.4	0.2
P95	132	7.2	178	79.8	81.4	176	261	2.7	1.7	332

	Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	43	24	16	11	12	13	10	18	13	9
Moyenne	455	428	431	669	357	431	416	433	425	510
Ecart-type	311	216	254	703	150	331	279	328	159	360
P5	16	51	36	140	186	46	22	50	111	100
P25	240	317	294	265	232	95	203	142	384	370
Médiane	418	441	375	460	314	407	422	362	466	374
P75	669	599	564	704	490	696	591	700	509	570
P95	896	736	990	2674	618	993	970	1140	638	1333

	Premier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	41	23	14	10	12	13	10	15	12	9
Moyenne	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7
Ecart-type	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4
P5	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
P25	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.3
Médiane	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6
P75	0.7	0.7	0.6	0.8	0.5	1.1	0.8	0.8	0.7	0.9
P95	1.3	1.2	1.1	1.5	1.4	1.7	1.8	1.4	1.0	1.4

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	43	24	16	10	12	12	10	18	12	9
Moyenne	9E4	84E4	61E4	65E3	17E4	11E5	12E4	83E4	46E4	54E4
Ecart-type	15E4	25E5	22E5	11E4	35E4	29E5	16E4	14E5	1E6	97E4
P5	54.0	2100	118	140	13E3	143	1163	0.0	147	44.0
P25	1900	22E3	6355	1580	21E3	2161	6175	7824	12E3	5840
Médiane	18E3	39E3	16E3	2E4	41E3	76E3	26E3	17E4	57E3	53E3
P75	1E5	21E4	61E3	46E3	18E4	2E5	3E5	1E6	33E4	42E4
P95	36E4	29E5	9E6	34E4	13E5	1E7	39E4	48E5	36E5	28E5

	Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)	
	2001	**2014**
Effectif concerné	0	0
Moyenne	.	.
Ecart-type	.	.
P5	.	.
P25	.	.
Médiane	.	.
P75	.	.
P95	.	.

Croisement 1er CD4x1ère CV pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	84	100.0	7	8.3	23	27.4	31	36.9	23	27.4
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	21	25.0	0	0	1	1.2	4	4.8	16	19.0
[200 - 350[	19	22.6	0	0	5	6.0	11	13.1	3	3.6
[350 - 500[	16	19.0	2	2.4	6	7.1	6	7.1	2	2.4
[500 - 750[	18	21.4	2	2.4	6	7.1	8	9.5	2	2.4
>=750	10	11.9	3	3.6	5	6.0	2	2.4	0	0

Année=2001

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	42	100.0	6	14.3	9	21.4	17	40.5	10	23.8
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	8	19.0	0	0	0	0	4	9.5	4	9.5
[200 - 350[	9	21.4	2	4.8	1	2.4	4	9.5	2	4.8
[350 - 500[	10	23.8	0	0	3	7.1	6	14.3	1	2.4
[500 - 750[	8	19.0	1	2.4	4	9.5	1	2.4	2	4.8
>=750	7	16.7	3	7.1	1	2.4	2	4.8	1	2.4

Année=2005

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	24	100.0	1	4.2	3	12.5	13	54.2	7	29.2
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	4	16.7	0	0	0	0	0	0	4	16.7
[200 - 350[	5	20.8	0	0	1	4.2	2	8.3	2	8.3
[350 - 500[	6	25.0	0	0	1	4.2	5	20.8	0	0
[500 - 750[	8	33.3	1	4.2	1	4.2	5	20.8	1	4.2
>=750	1	4.2	0	0	0	0	1	4.2	0	0

Année=2009

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			]50 - 200]		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	16	100.0	1	6.3	1	6.3	5	31.3	6	37.5	3	18.8
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	3	18.8	0	0	0	0	0	0	1	6.3	2	12.5
[200 - 350[	3	18.8	0	0	0	0	1	6.3	1	6.3	1	6.3
[350 - 500[	4	25.0	0	0	0	0	2	12.5	2	12.5	0	0
[500 - 750[	4	25.0	1	6.3	1	6.3	1	6.3	1	6.3	0	0
>=750	2	12.5	0	0	0	0	1	6.3	1	6.3	0	0

Année=2014

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
			]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	8	66.7	4	33.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
<200	1	8.3	1	8.3	0	0
[200 - 350[	5	41.7	4	33.3	1	8.3
[350 - 500[	3	25.0	1	8.3	2	16.7
[500 - 750[	3	25.0	2	16.7	1	8.3

Année=2015

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	1	8.3	3	25.0	4	33.3	4	33.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	4	33.3	0	0	1	8.3	1	8.3	2	16.7
[200 - 350[	2	16.7	0	0	0	0	1	8.3	1	8.3
[350 - 500[	1	8.3	0	0	0	0	1	8.3	0	0
[500 - 750[	2	16.7	1	8.3	1	8.3	0	0	0	0
>=750	3	25.0	0	0	1	8.3	1	8.3	1	8.3

Année=2016

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10	100.0	4	40.0	3	30.0	3	30.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	2	20.0	1	10.0	0	0	1	10.0
[200 - 350[	2	20.0	1	10.0	0	0	1	10.0
[350 - 500[	2	20.0	0	0	2	20.0	0	0
[500 - 750[	3	30.0	2	20.0	1	10.0	0	0
>=750	1	10.0	0	0	0	0	1	10.0

Année=2017

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	17	100.0	2	11.8	2	11.8	1	5.9	2	11.8	10	58.8
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	6	35.3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	35.3
[200 - 350[	3	17.6	0	0	0	0	0	0	1	5.9	2	11.8
[350 - 500[	3	17.6	1	5.9	0	0	0	0	0	0	2	11.8
[500 - 750[	2	11.8	0	0	1	5.9	0	0	1	5.9	0	0
>=750	3	17.6	1	5.9	1	5.9	1	5.9	0	0	0	0

Année=2018

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		]50 - 200]		]200 - 500]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	1	8.3	1	8.3	5	41.7	5	41.7
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	2	16.7	0	0	0	0	0	0	2	16.7
[200 - 350[	1	8.3	0	0	0	0	0	0	1	8.3
[350 - 500[	5	41.7	1	8.3	0	0	2	16.7	2	16.7
[500 - 750[	4	33.3	0	0	1	8.3	3	25.0	0	0

Année=2019

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	9	100.0	1	11.1	3	33.3	2	22.2	3	33.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	1	11.1	0	0	0	0	0	0	1	11.1
[200 - 350[	1	11.1	0	0	0	0	0	0	1	11.1
[350 - 500[	4	44.4	0	0	2	22.2	2	22.2	0	0
[500 - 750[	1	11.1	1	11.1	0	0	0	0	0	0
>=750	2	22.2	0	0	1	11.1	0	0	1	11.1

Croisement délai depuis le diagnostic et CD4xSIDA pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	91	100.0	8	8.8	15	16.5	20	22.0	18	19.8	30	33.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	37	40.7	4	4.4	4	4.4	2	2.2	9	9.9	18	19.8
> 3	54	59.3	4	4.4	11	12.1	18	19.8	9	9.9	12	13.2

Année=2001

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	43	100.0	2	4.7	6	14.0	9	20.9	10	23.3	16	37.2
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	35	81.4	1	2.3	4	9.3	7	16.3	9	20.9	14	32.6
> 3	8	18.6	1	2.3	2	4.7	2	4.7	1	2.3	2	4.7

Année=2005

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	22	100.0	2	9.1	2	9.1	5	22.7	6	27.3	7	31.8
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	20	90.9	2	9.1	2	9.1	5	22.7	6	27.3	5	22.7
> 3	2	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9.1

Année=2009

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	16	100.0	2	12.5	1	6.3	3	18.8	4	25.0	6	37.5
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	10	62.5	2	12.5	1	6.3	2	12.5	2	12.5	3	18.8
> 3	6	37.5	0	0	0	0	1	6.3	2	12.5	3	18.8

Année=2014

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
	Total		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	1	8.3	5	41.7	3	25.0	3	25.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	10	83.3	0	0	5	41.7	3	25.0	2	16.7
> 3	2	16.7	1	8.3	0	0	0	0	1	8.3

Année=2015

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	13	100.0	1	7.7	3	23.1	2	15.4	2	15.4	5	38.5
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	10	76.9	0	0	3	23.1	2	15.4	1	7.7	4	30.8
> 3	3	23.1	1	7.7	0	0	0	0	1	7.7	1	7.7

Année=2016

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10	100.0	1	10.0	1	10.0	2	20.0	2	20.0	4	40.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	10	100.0	1	10.0	1	10.0	2	20.0	2	20.0	4	40.0

Année=2017

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
	Total		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	18	100.0	6	33.3	3	16.7	3	16.7	6	33.3
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	17	94.4	6	33.3	3	16.7	3	16.7	5	27.8
> 3	1	5.6	0	0	0	0	0	0	1	5.6

Année=2018

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
	Total		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	13	100.0	2	15.4	1	7.7	6	46.2	4	30.8
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	13	100.0	2	15.4	1	7.7	6	46.2	4	30.8

Année=2019

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	9	100.0	1	11.1	1	11.1	4	44.4	3	33.3
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	8	88.9	1	11.1	0	0	4	44.4	3	33.3
> 3	1	11.1	0	0	1	11.1	0	0	0	0

Délai de mise au traitement

	Délai de mise au traitement (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre de patients traités	39	21	15	12	13	13	12	21	13	10
Moyenne	25	25	5	-6	1	0	1	2	1	3
Ecart-type	37	31	10	27	1	1	2	5	1	7
P5	0	0	0	-92	0	-0	0	0	-0	0
P25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	2	14	0	1	1	0	1	0	0	0
P75	64	46	2	1	2	1	1	1	1	1
P95	93	70	33	7	3	2	9	13	4	24

Années d'inclusion	**N**	**Nombre de patients traités à 18 mois :**	**à 1 mois (%)***	**à 3 mois (%)***	**à 6 mois (%)***	**à 18 mois (%)***	**HR (IC 95 %)**
1998-2000	157	121	46.4670	65.7802	73.8319	77.9852	1
2001-2003	107	60	34.1118	46.6510	52.5787	56.7298	0.57 (0.42-0.78)
2004-2006	74	39	23.2582	33.1090	43.0715	55.4796	0.48 (0.33-0.69)
2007-2009	67	34	22.8650	38.3306	38.3306	51.3340	0.46 (0.31-0.68)
2010-2012	40	29	40.0000	60.0000	65.0000	72.5000	0.83 (0.55-1.24)
2013-2015	39	38	63.8889	91.6667	94.4444	97.2222	1.69 (1.16-2.48)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

Association entre le délai de mise au traitement et le stade de l'infection VIH à l'inclusion

Stade de l'infection à VIH à l'inclusion	Années d'inclusion	N	Nombre de patients traités à 18 mois :	à 1 mois (%)*	à 3 mois (%)*	à 6 mois (%)*	à 18 mois (%)*	HR (IC 95 %)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	1998-2000	48	45	62.500	88.095	95.238	97.619	1
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2001-2003	21	19	85.714	90.476	90.476	90.476	1.19 (0.69-2.05)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2004-2006	9	8	58.333	86.111	100.000	100.000	0.94 (0.44-2.00)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2007-2009	12	11	66.667	83.333	83.333	91.667	0.93 (0.48-1.80)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2010-2012	6	6	83.333	100.000	100.000	100.000	1.49 (0.63-3.54)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2013-2015	6	6	100.000	100.000	100.000	100.000	1.87 (0.73-4.80)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	1998-2000	29	27	58.621	88.715	92.476	96.238	1
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2001-2003	20	14	35.000	61.500	72.500	72.500	0.45 (0.23-0.86)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2004-2006	14	9	28.571	35.714	64.286	64.286	0.30 (0.14-0.64)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2007-2009	7	6	46.429	100.000	100.000	100.000	1.26 (0.51-3.07)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2010-2012	6	6	50.000	100.000	100.000	100.000	1.33 (0.54-3.26)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2013-2015	9	9	77.778	100.000	100.000	100.000	1.49 (0.69-3.23)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	1998-2000	32	22	31.250	50.000	68.750	68.750	1
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2001-2003	20	14	26.316	47.368	59.064	70.760	0.98 (0.49-1.94)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2004-2006	14	5	7.143	14.286	21.429	37.143	0.33 (0.12-0.86)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2007-2009	14	8	14.286	35.714	35.714	59.821	0.64 (0.28-1.44)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2010-2012	7	7	28.571	85.714	85.714	100.000	2.14 (0.90-5.05)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2013-2015	9	9	66.667	100.000	100.000	100.000	3.98 (1.75-9.05)
CD4 >= 500/mm3	1998-2000	39	21	28.205	38.462	43.590	53.846	1
CD4 >= 500/mm3	2001-2003	44	11	11.422	16.084	20.746	25.699	0.37 (0.18-0.77)
CD4 >= 500/mm3	2004-2006	33	14	15.361	21.630	24.765	45.741	0.70 (0.35-1.37)
CD4 >= 500/mm3	2007-2009	31	7	6.452	9.677	9.677	23.204	0.32 (0.14-0.75)
CD4 >= 500/mm3	2010-2012	17	8	23.529	23.529	35.294	47.059	0.78 (0.34-1.75)
CD4 >= 500/mm3	2013-2015	12	11	36.364	72.727	81.818	90.909	2.54 (1.18-5.46)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

1.34 Description des nouveaux pris en charge Femmes hétérosexuelles d'autres origines (18 ans ou plus)

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	15	100	16	100	18	100	13	100	15	100	12	100	14	100	20	100	24	100	20	100
Sexe																				
Femmes	15	100	16	100	18	100	13	100	15	100	12	100	14	100	20	100	24	100	20	100
Age à l'inclusion																				
18 à 29 ans	8	53.3	7	43.8	7	38.9	3	23.1	5	33.3	2	16.7	6	42.9	6	30.0	12	50.0	11	55.0
30 à 39 ans	4	26.7	5	31.3	6	33.3	3	23.1	4	26.7	4	33.3	4	28.6	11	55.0	7	29.2	6	30.0
40 à 49 ans	3	20.0	2	12.5	2	11.1	5	38.5	4	26.7	3	25.0	2	14.3	2	10.0	2	8.3	0	0
50 à 59 ans	0	0	2	12.5	1	5.6	0	0	1	6.7	2	16.7	0	0	0	0	2	8.3	2	10.0
60 à 69 ans	0	0	0	0	2	11.1	2	15.4	1	6.7	1	8.3	2	14.3	0	0	1	4.2	1	5.0
70 à 79 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.0	0	0	0	0
Origine																				
Afrique Sub-saharienne	7	46.7	10	62.5	12	66.7	8	61.5	7	46.7	8	66.7	9	64.3	17	85.0	22	91.7	17	85.0
Caraïbes non-françaises	0	0	1	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Europe de l'Est	0	0	0	0	1	5.6	0	0	1	6.7	0	0	0	0	2	10.0	1	4.2	0	0
Asie	0	0	2	12.5	2	11.1	0	0	2	13.3	0	0	0	0	1	5.0	0	0	0	0
Autres pays	8	53.3	3	18.8	3	16.7	5	38.5	5	33.3	4	33.3	5	35.7	0	0	1	4.2	3	15.0
Groupe de transmission																				
Hétérosexuel	15	100	16	100	18	100	13	100	15	100	12	100	14	100	20	100	24	100	20	100
Type du 1er recours																				
Hospitalisation complète	3	20.0	1	6.3	4	22.2	3	23.1	0	0	1	8.3	1	7.1	4	20.0	3	12.5	1	5.0
Hospitalisation de jour	9	60.0	11	68.8	10	55.6	4	30.8	5	33.3	5	41.7	5	35.7	1	5.0	4	16.7	5	25.0
Consultation	0	0	2	12.5	3	16.7	6	46.2	10	66.7	5	41.7	8	57.1	15	75.0	17	70.8	14	70.0
Bilan annuel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Manquant	3	20.0	2	12.5	1	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	15	100	16	100	18	100	13	100	15	100	12	100	14	100	20	100	24	100	20	100
Manquant	8	53.3	6	37.5	9	50.0	6	46.2	6	40.0	6	50.0	11	78.6	11	55.0	13	54.2	16	80.0
Renseigné	7	46.7	10	62.5	9	50.0	7	53.8	9	60.0	6	50.0	3	21.4	9	45.0	11	45.8	4	20.0
N'a jamais fumé	0	0	7	70.0	3	33.3	4	57.1	1	11.1	2	33.3	2	66.7	7	77.8	4	36.4	1	25.0
Ancien fumeur	6	85.7	3	30.0	5	55.6	3	42.9	7	77.8	3	50.0	0	0	2	22.2	6	54.5	2	50.0
Fumeur actuel	1	14.3	0	0	1	11.1	0	0	1	11.1	1	16.7	1	33.3	0	0	1	9.1	1	25.0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	15	100	16	100	18	100	13	100	15	100	12	100	14	100	20	100	24	100	20	100
Manquant	1	6.7	1	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	14	93.3	15	93.8	18	100	13	100	15	100	12	100	14	100	20	100	24	100	20	100
<=1992	0	0	1	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.2	0	0
1993 - 1996	1	7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997 - 2000	1	7.1	0	0	1	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001 - 2004	12	85.7	3	20.0	0	0	1	7.7	1	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 - 2008	0	0	11	73.3	3	16.7	1	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 - 2012	0	0	0	0	14	77.8	3	23.1	0	0	0	0	1	7.1	0	0	1	4.2	0	0
>=2013	0	0	0	0	0	0	8	61.5	14	93.3	12	100	13	92.9	20	100	22	91.7	20	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Délai depuis le diagnostic (en mois)																				
Total	15	100	16	100	18	100	13	100	15	100	12	100	14	100	20	100	24	100	20	100
Manquant	1	6.7	1	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renseigné	14	93.3	15	93.8	18	100	13	100	15	100	12	100	14	100	20	100	24	100	20	100
<1	9	64.3	9	60.0	13	72.2	6	46.2	12	80.0	10	83.3	9	64.3	19	95.0	20	83.3	13	65.0
1 - 3	2	14.3	1	6.7	2	11.1	1	7.7	1	6.7	2	16.7	2	14.3	0	0	1	4.2	3	15.0
3 - 6	1	7.1	1	6.7	0	0	2	15.4	0	0	0	0	1	7.1	0	0	0	0	0	0
6 - 12	1	7.1	1	6.7	0	0	0	0	1	6.7	0	0	1	7.1	0	0	0	0	0	0
12 - 24	0	0	1	6.7	1	5.6	2	15.4	0	0	0	0	0	0	1	5.0	0	0	1	5.0
>=24	1	7.1	2	13.3	2	11.1	2	15.4	1	6.7	0	0	1	7.1	0	0	3	12.5	3	15.0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	15	100	16	100	18	100	13	100	15	100	12	100	14	100	20	100	24	100	20	100
Manquant	0	0	3	18.8	0	0	0	0	1	6.7	0	0	0	0	0	0	1	4.2	3	15.0
Renseigné	15	100	13	81.3	18	100	13	100	14	93.3	12	100	14	100	20	100	23	95.8	17	85.0
<200	5	33.3	2	15.4	5	27.8	5	38.5	2	14.3	4	33.3	6	42.9	6	30.0	6	26.1	5	29.4
[200 - 350[	2	13.3	5	38.5	7	38.9	1	7.7	4	28.6	4	33.3	4	28.6	3	15.0	8	34.8	7	41.2
[350 - 500[	1	6.7	6	46.2	2	11.1	4	30.8	3	21.4	0	0	2	14.3	4	20.0	2	8.7	1	5.9
[500 - 750[	4	26.7	0	0	2	11.1	2	15.4	3	21.4	3	25.0	1	7.1	6	30.0	4	17.4	0	0
>=750	3	20.0	0	0	2	11.1	1	7.7	2	14.3	1	8.3	1	7.1	1	5.0	3	13.0	4	23.5

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	15	100	16	100	18	100	13	100	15	100	12	100	14	100	20	100	24	100	20	100
Manquant	2	13.3	5	31.3	1	5.6	1	7.7	1	6.7	2	16.7	0	0	2	10.0	1	4.2	3	15.0
Renseigné	13	86.7	11	68.8	17	94.4	12	92.3	14	93.3	10	83.3	14	100	18	90.0	23	95.8	17	85.0
<0.3	3	23.1	1	9.1	5	29.4	6	50.0	6	42.9	3	30.0	3	21.4	9	50.0	7	30.4	7	41.2
[0.3 - 0.5[	1	7.7	1	9.1	1	5.9	2	16.7	4	28.6	3	30.0	5	35.7	3	16.7	5	21.7	6	35.3
[0.5 - 0.75[	4	30.8	4	36.4	7	41.2	3	25.0	1	7.1	2	20.0	4	28.6	2	11.1	4	17.4	1	5.9
[0.75 - 1[	2	15.4	3	27.3	1	5.9	0	0	1	7.1	2	20.0	0	0	2	11.1	1	4.3	1	5.9
>=1	3	23.1	2	18.2	3	17.6	1	8.3	2	14.3	0	0	2	14.3	2	11.1	6	26.1	2	11.8

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion																				
Total	15	100	16	100	18	100	13	100	15	100	12	100	14	100	20	100	24	100	20	100
Manquant	0	0	2	12.5	0	0	0	0	1	6.7	0	0	0	0	0	0	1	4.2	3	15.0
Renseigné	15	100	14	87.5	18	100	13	100	14	93.3	12	100	14	100	20	100	23	95.8	17	85.0
SIDA	2	13.3	2	14.3	2	11.1	1	7.7	0	0	2	16.7	1	7.1	2	10.0	2	8.7	0	0
CD4<200 et non SIDA	3	20.0	1	7.1	4	22.2	4	30.8	2	14.3	2	16.7	5	35.7	4	20.0	5	21.7	5	29.4
200<=CD4<350 et non SIDA	2	13.3	5	35.7	7	38.9	1	7.7	4	28.6	4	33.3	4	28.6	3	15.0	7	30.4	7	41.2
350<=CD4<500 et non SIDA	1	6.7	6	42.9	2	11.1	4	30.8	3	21.4	0	0	2	14.3	4	20.0	2	8.7	1	5.9
CD4>=500 et non SIDA	7	46.7	0	0	3	16.7	3	23.1	5	35.7	4	33.3	2	14.3	7	35.0	7	30.4	4	23.5

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC à l'inclusion																				
Total	15	100	16	100	18	100	13	100	15	100	12	100	14	100	20	100	24	100	20	100
Manquant	2	13.3	6	37.5	1	5.6	1	7.7	2	13.3	3	25.0	2	14.3	2	10.0	3	12.5	1	5.0
Renseigné	13	86.7	10	62.5	17	94.4	12	92.3	13	86.7	9	75.0	12	85.7	18	90.0	21	87.5	19	95.0
Pas de contact (Ac – / PCR –)	12	92.3	9	90.0	16	94.1	11	91.7	12	92.3	9	100	11	91.7	17	94.4	20	95.2	19	100
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	1	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VHC active (PCR +)	0	0	1	10.0	1	5.9	1	8.3	0	0	0	0	1	8.3	1	5.6	1	4.8	0	0
VHC guérie (Ac + / PCR –)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB à l'inclusion																				
Total	15	100	16	100	18	100	13	100	15	100	12	100	14	100	20	100	24	100	20	100
Manquant	3	20.0	4	25.0	1	5.6	2	15.4	2	13.3	2	16.7	2	14.3	2	10.0	3	12.5	1	5.0
Renseigné	12	80.0	12	75.0	17	94.4	11	84.6	13	86.7	10	83.3	12	85.7	18	90.0	21	87.5	19	95.0
Hep. active	1	8.3	0	0	1	5.9	0	0	1	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hep. guérie	1	8.3	1	8.3	3	17.6	0	0	2	15.4	2	20.0	4	33.3	5	27.8	6	28.6	1	5.3
Vacciné	0	0	1	8.3	0	0	2	18.2	1	7.7	1	10.0	1	8.3	2	11.1	0	0	3	15.8
Pas d'hep. active	8	66.7	10	83.3	5	29.4	1	9.1	0	0	0	0	1	8.3	0	0	1	4.8	1	5.3
Ac anti-HBc isolé	0	0	0	0	0	0	4	36.4	3	23.1	0	0	2	16.7	4	22.2	4	19.0	5	26.3
Pas de contact	0	0	0	0	8	47.1	4	36.4	6	46.2	7	70.0	4	33.3	7	38.9	10	47.6	9	47.4
Inconnu	2	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)																				
Total	15	100	16	100	17	100	13	100	14	100	12	100	13	100	20	100	23	100	20	100
Manquant	2	13.3	3	18.8	1	5.9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4.3	2	10.0
Renseigné	13	86.7	13	81.3	16	94.1	13	100	14	100	12	100	13	100	20	100	22	95.7	18	90.0
<=500 *	2	15.4	1	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	1	6.3	1	7.7	.	.	1	8.3	.	.	2	10.0	2	9.1	3	16.7
]50 - 200]	.	.	.	.	1	6.3	1	7.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
]200 - 500]	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4.5	.	.
]500 - 10000]	2	15.4	6	46.2	4	25.0	4	30.8	4	28.6	6	50.0	5	38.5	4	20.0	4	18.2	1	5.6
]10000 - 100000]	4	30.8	5	38.5	7	43.8	5	38.5	7	50.0	1	8.3	2	15.4	6	30.0	10	45.5	8	44.4
>100000	5	38.5	1	7.7	3	18.8	2	15.4	3	21.4	4	33.3	6	46.2	8	40.0	5	22.7	6	33.3

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année											
	2001		2009		2014		2015		2016		2018	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)												
Total	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100	1	100
Manquant	1	50.0	2	100	1	100	0	0	1	100	0	0
Renseigné	1	50.0	0	0	0	0	1	100	0	0	1	100
Indétectable	1	100	0	0	0	0	1	100	0	0	1	100

	Age à l'inclusion									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	15	16	18	13	15	12	14	20	24	20
Moyenne	31.1	35.4	36.4	41.9	37.3	41.7	35.6	34.3	34.4	33.3
Ecart-type	8.7	10.8	12.6	13.4	13.0	11.1	13.4	12.1	11.5	11.3
P5	20.5	19.6	22.7	25.3	19.2	24.4	23.3	20.0	23.1	22.1
P25	23.9	28.4	28.4	31.2	27.1	35.5	25.0	28.4	25.8	25.6
Médiane	27.3	34.0	31.5	40.3	34.2	42.0	32.5	33.1	30.3	28.6
P75	38.6	39.6	42.0	47.5	43.3	49.0	41.4	37.1	38.8	37.7
P95	45.4	59.3	67.1	68.9	64.4	62.8	63.9	61.8	58.4	57.8

	Délai depuis le diagnostic (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	14	15	18	13	15	12	14	20	24	20
Moyenne	5.3	20.6	9.7	19.9	9.9	0.4	5.7	0.9	21.5	8.8
Ecart-type	14.6	61.5	26.5	41.2	35.2	0.8	16.5	3.1	76.6	19.1
P5	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	-0.8	0.0	-0.1	0.0	-0.0
P25	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.2
Médiane	0.6	0.3	0.5	1.1	0.1	0.2	0.5	0.0	0.2	0.5
P75	2.0	8.7	1.1	15.1	0.8	0.5	2.5	0.7	0.6	2.5
P95	55.6	240	104	137	137	1.9	62.6	7.5	84.7	60.6

	Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	15	13	18	13	14	12	14	20	23	17
Moyenne	469	307	353	314	417	367	324	376	387	357
Ecart-type	402	139	232	225	235	265	267	261	257	298
P5	5	10	34	20	30	70	76	16	106	56
P25	158	234	195	152	275	152	153	182	196	196
Médiane	374	324	316	369	403	309	290	406	302	219
P75	621	427	456	400	582	533	365	517	690	356
P95	1509	478	848	756	811	953	1122	869	820	1013

	Premier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	13	11	17	12	14	10	14	18	23	17
Moyenne	0.7	0.7	0.7	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5
Ecart-type	0.5	0.3	0.6	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	0.6	0.6
P5	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
P25	0.4	0.6	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2
Médiane	0.7	0.7	0.6	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4
P75	0.9	1.0	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	1.0	0.4
P95	1.6	1.0	2.8	1.0	1.5	1.0	1.8	2.4	1.8	2.0

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	13	13	16	13	14	12	13	20	22	18
Moyenne	95E3	72E3	97E3	82E4	99E4	2E5	38E4	83E4	19E5	48E4
Ecart-type	15E4	2E5	19E4	28E5	24E5	44E4	67E4	24E5	81E5	15E5
P5	0.0	232	0.0	40.0	795	0.0	1000	0.0	0.0	0.0
P25	5200	2286	4215	1365	5696	1637	5779	7293	4106	13E3
Médiane	34E3	9200	14E3	16E3	64E3	7260	29E3	43E3	43E3	42E3
P75	12E4	22E3	67E3	36E3	96E3	22E4	6E5	29E4	88E3	33E4
P95	55E4	75E4	6E5	1E7	76E5	15E5	23E5	73E5	14E5	64E5

	Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)					
	2001	**2009**	**2014**	**2015**	**2016**	**2018**
Effectif concerné	1	0	0	1	0	1
Moyenne	0.0	.	.	0.0	.	0.0
Ecart-type	.	.	.	.	.	.
P5	0.0	.	.	0.0	.	0.0
P25	0.0	.	.	0.0	.	0.0
Médiane	0.0	.	.	0.0	.	0.0
P75	0.0	.	.	0.0	.	0.0
P95	0.0	.	.	0.0	.	0.0

Croisement 1er CD4x1ère CV pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	18	100.0	3	16.7	5	27.8	6	33.3	4	22.2
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	4	22.2	0	0	1	5.6	1	5.6	2	11.1
[200 - 350[	4	22.2	0	0	0	0	3	16.7	1	5.6
[350 - 500[	3	16.7	0	0	2	11.1	1	5.6	0	0
[500 - 750[	4	22.2	2	11.1	1	5.6	1	5.6	0	0
>=750	3	16.7	1	5.6	1	5.6	0	0	1	5.6

Année=2001

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	13	100.0	2	15.4	2	15.4	4	30.8	5	38.5
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	5	38.5	0	0	0	0	2	15.4	3	23.1
[200 - 350[	2	15.4	0	0	0	0	1	7.7	1	7.7
[350 - 500[	1	7.7	0	0	1	7.7	0	0	0	0
[500 - 750[	3	23.1	1	7.7	1	7.7	1	7.7	0	0
>=750	2	15.4	1	7.7	0	0	0	0	1	7.7

Année=2005

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	13	100.0	1	7.7	6	46.2	5	38.5	1	7.7
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	2	15.4	0	0	1	7.7	0	0	1	7.7
[200 - 350[	5	38.5	0	0	3	23.1	2	15.4	0	0
[350 - 500[	6	46.2	1	7.7	2	15.4	3	23.1	0	0

Année=2009

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=50		]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	16	100.0	1	6.3	1	6.3	4	25.0	7	43.8	3	18.8
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	5	31.3	0	0	0	0	1	6.3	1	6.3	3	18.8
[200 - 350[	6	37.5	0	0	0	0	1	6.3	5	31.3	0	0
[350 - 500[	2	12.5	0	0	1	6.3	0	0	1	6.3	0	0
[500 - 750[	2	12.5	0	0	0	0	2	12.5	0	0	0	0
>=750	1	6.3	1	6.3	0	0	0	0	0	0	0	0

Année=2014

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
	Total		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	14	100.0	4	28.6	7	50.0	3	21.4
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	2	14.3	0	0	2	14.3	0	0
[200 - 350[	4	28.6	0	0	4	28.6	0	0
[350 - 500[	3	21.4	1	7.1	0	0	2	14.3
[500 - 750[	3	21.4	1	7.1	1	7.1	1	7.1
>=750	2	14.3	2	14.3	0	0	0	0

Année=2015

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	1	8.3	6	50.0	1	8.3	4	33.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	4	33.3	0	0	0	0	1	8.3	3	25.0
[200 - 350[	4	33.3	1	8.3	3	25.0	0	0	0	0
[500 - 750[	3	25.0	0	0	2	16.7	0	0	1	8.3
>=750	1	8.3	0	0	1	8.3	0	0	0	0

Année=2016

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
	Total		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	13	100.0	5	38.5	2	15.4	6	46.2
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	6	46.2	0	0	1	7.7	5	38.5
[200 - 350[	4	30.8	3	23.1	1	7.7	0	0
[350 - 500[	2	15.4	1	7.7	0	0	1	7.7
>=750	1	7.7	1	7.7	0	0	0	0

Année=2017

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	20	100.0	2	10.0	4	20.0	6	30.0	8	40.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	6	30.0	0	0	1	5.0	0	0	5	25.0
[200 - 350[	3	15.0	0	0	1	5.0	1	5.0	1	5.0
[350 - 500[	4	20.0	1	5.0	0	0	3	15.0	0	0
[500 - 750[	6	30.0	1	5.0	1	5.0	2	10.0	2	10.0
>=750	1	5.0	0	0	1	5.0	0	0	0	0

Année=2018

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
			<=50		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	22	100.0	2	9.1	1	4.5	4	18.2	10	45.5	5	22.7
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	6	27.3	0	0	0	0	1	4.5	1	4.5	4	18.2
[200 - 350[	8	36.4	1	4.5	0	0	1	4.5	5	22.7	1	4.5
[350 - 500[	2	9.1	0	0	0	0	1	4.5	1	4.5	0	0
[500 - 750[	3	13.6	1	4.5	0	0	0	0	2	9.1	0	0
>=750	3	13.6	0	0	1	4.5	1	4.5	1	4.5	0	0

Année=2019

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	17	100.0	2	11.8	1	5.9	8	47.1	6	35.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	5	29.4	0	0	0	0	3	17.6	2	11.8
[200 - 350[	7	41.2	0	0	0	0	4	23.5	3	17.6
[350 - 500[	1	5.9	0	0	0	0	1	5.9	0	0
>=750	4	23.5	2	11.8	1	5.9	0	0	1	5.9

Croisement délai depuis le diagnostic et CD4xSIDA pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	19	100.0	5	26.3	4	21.1	3	15.8	7	36.8
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	11	57.9	5	26.3	1	5.3	2	10.5	3	15.8
> 3	8	42.1	0	0	3	15.8	1	5.3	4	21.1

Année=2001

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	14	100.0	2	14.3	3	21.4	2	14.3	1	7.1	6	42.9
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	11	78.6	2	14.3	2	14.3	1	7.1	1	7.1	5	35.7
> 3	3	21.4	0	0	1	7.1	1	7.1	0	0	1	7.1

Année=2005

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	13	100.0	2	15.4	1	7.7	5	38.5	5	38.5
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	8	61.5	2	15.4	1	7.7	3	23.1	2	15.4
> 3	5	38.5	0	0	0	0	2	15.4	3	23.1

Année=2009

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	18	100.0	2	11.1	4	22.2	7	38.9	2	11.1	3	16.7
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	15	83.3	1	5.6	3	16.7	6	33.3	2	11.1	3	16.7
> 3	3	16.7	1	5.6	1	5.6	1	5.6	0	0	0	0

Année=2014

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
	Total		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	14	100.0	2	14.3	4	28.6	3	21.4	5	35.7
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	12	85.7	2	14.3	3	21.4	2	14.3	5	35.7
> 3	2	14.3	0	0	1	7.1	1	7.1	0	0

Année=2015

			Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
	Total		SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	2	16.7	2	16.7	4	33.3	4	33.3
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	12	100.0	2	16.7	2	16.7	4	33.3	4	33.3

Année=2016

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	14	100.0	1	7.1	5	35.7	4	28.6	2	14.3	2	14.3
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	11	78.6	1	7.1	4	28.6	3	21.4	1	7.1	2	14.3
> 3	3	21.4	0	0	1	7.1	1	7.1	1	7.1	0	0

Année=2017

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	20	100.0	2	10.0	4	20.0	3	15.0	4	20.0	7	35.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	19	95.0	2	10.0	4	20.0	3	15.0	4	20.0	6	30.0
> 3	1	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.0

Année=2018

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	23	100.0	2	8.7	5	21.7	7	30.4	2	8.7	7	30.4
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	20	87.0	2	8.7	5	21.7	6	26.1	2	8.7	5	21.7
> 3	3	13.0	0	0	0	0	1	4.3	0	0	2	8.7

Année=2019

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	17	100.0	5	29.4	7	41.2	1	5.9	4	23.5
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	13	76.5	5	29.4	6	35.3	1	5.9	1	5.9
> 3	4	23.5	0	0	1	5.9	0	0	3	17.6

Délai de mise au traitement

	Délai de mise au traitement (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre de patients traités	14	16	17	12	15	12	14	20	22	19
Moyenne	42	5	4	3	1	1	1	2	0	-0
Ecart-type	65	7	11	5	1	1	2	3	1	1
P5	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	-3
P25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Médiane	17	1	1	0	1	0	0	0	0	0
P75	42	7	1	2	2	1	1	2	1	0
P95	187	24	36	17	3	2	9	10	1	1

Années d'inclusion	**N**	**Nombre de patients traités à 18 mois :**	**à 1 mois (%)***	**à 3 mois (%)***	**à 6 mois (%)***	**à 18 mois (%)***	**HR (IC 95 %)**
1998-2000	53	44	40.3846	73.0769	78.8462	82.6923	1
2001-2003	53	36	46.2865	64.6925	66.8992	69.1059	0.80 (0.51-1.25)
2004-2006	57	41	32.7273	47.3354	58.6207	72.2048	0.70 (0.45-1.07)
2007-2009	48	42	48.0000	69.6667	78.3333	89.1667	1.15 (0.75-1.77)
2010-2012	36	29	41.7892	60.1716	72.4265	82.7665	0.94 (0.58-1.52)
2013-2015	40	39	67.5000	87.5000	92.5000	97.5000	1.79 (1.16-2.76)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

Association entre le délai de mise au traitement et le stade de l'infection VIH à l'inclusion

Stade de l'infection à VIH à l'inclusion	Années d'inclusion	N	Nombre de patients traités à 18 mois :	à 1 mois (%)*	à 3 mois (%)*	à 6 mois (%)*	à 18 mois (%)*	HR (IC 95 %)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	1998-2000	16	15	56.2500	81.250	93.750	93.750	1
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2001-2003	22	22	76.1905	100.000	100.000	100.000	1.73 (0.87-3.44)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2004-2006	17	17	66.6667	86.667	93.333	100.000	1.26 (0.62-2.59)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2007-2009	9	8	88.8889	88.889	88.889	88.889	2.85 (1.16-7.05)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2010-2012	8	8	85.7143	85.714	100.000	100.000	1.75 (0.71-4.34)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2013-2015	11	11	90.9091	100.000	100.000	100.000	2.55 (1.14-5.72)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	1998-2000	12	10	50.0000	83.333	83.333	83.333	1
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2001-2003	10	7	40.0000	62.500	75.000	75.000	0.69 (0.26-1.81)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2004-2006	15	14	33.3333	60.000	80.000	93.333	0.80 (0.36-1.81)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2007-2009	20	19	45.0000	80.000	90.000	95.000	1.09 (0.50-2.35)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2010-2012	11	11	45.4545	81.818	100.000	100.000	1.35 (0.57-3.21)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2013-2015	9	9	55.5556	88.889	100.000	100.000	1.61 (0.65-4.01)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	1998-2000	14	14	38.4615	84.615	92.308	100.000	1
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2001-2003	7	4	42.8571	61.905	61.905	61.905	0.42 (0.14-1.30)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2004-2006	13	7	15.3846	23.077	31.624	57.265	0.24 (0.09-0.62)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2007-2009	8	6	25.0000	50.000	62.500	75.000	0.43 (0.16-1.14)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2010-2012	6	5	16.6667	50.000	66.667	83.333	0.46 (0.16-1.30)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2013-2015	7	7	71.4286	71.429	71.429	100.000	0.89 (0.35-2.28)
CD4 >= 500/mm3	1998-2000	10	4	10.0000	30.000	30.000	40.000	1
CD4 >= 500/mm3	2001-2003	11	2	.	9.091	9.091	19.192	0.42 (0.08-2.27)
CD4 >= 500/mm3	2004-2006	9	2	.	.	11.111	22.222	0.49 (0.09-2.70)
CD4 >= 500/mm3	2007-2009	9	7	22.2222	33.333	44.444	77.778	2.64 (0.77-9.06)
CD4 >= 500/mm3	2010-2012	9	4	22.2222	22.222	22.222	48.148	1.26 (0.32-5.06)
CD4 >= 500/mm3	2013-2015	12	11	58.3333	83.333	91.667	91.667	6.21 (1.91-20.2)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

1.35 Description des nouveaux pris en charge Femmes hétérosexuelles d'Afrique Sub-Saharienne (18 ans ou plus)

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	7	100	10	100	12	100	8	100	7	100	8	100	9	100	17	100	22	100	17	100
Sexe																				
Femmes	7	100	10	100	12	100	8	100	7	100	8	100	9	100	17	100	22	100	17	100
Age à l'inclusion																				
18 à 29 ans	3	42.9	6	60.0	7	58.3	3	37.5	3	42.9	2	25.0	3	33.3	5	29.4	12	54.5	9	52.9
30 à 39 ans	1	14.3	2	20.0	3	25.0	2	25.0	3	42.9	3	37.5	3	33.3	9	52.9	7	31.8	5	29.4
40 à 49 ans	3	42.9	2	20.0	1	8.3	2	25.0	1	14.3	1	12.5	2	22.2	2	11.8	1	4.5	0	0
50 à 59 ans	0	0	0	0	1	8.3	0	0	0	0	1	12.5	0	0	0	0	1	4.5	2	11.8
60 à 69 ans	0	0	0	0	0	0	1	12.5	0	0	1	12.5	1	11.1	0	0	1	4.5	1	5.9
70 à 79 ans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.9	0	0	0	0
Origine																				
Afrique Sub-saharienne	7	100	10	100	12	100	8	100	7	100	8	100	9	100	17	100	22	100	17	100
Groupe de transmission																				
Hétérosexuel	7	100	10	100	12	100	8	100	7	100	8	100	9	100	17	100	22	100	17	100
Type du 1er recours																				
Hospitalisation complète	2	28.6	0	0	3	25.0	2	25.0	0	0	0	0	1	11.1	3	17.6	2	9.1	1	5.9
Hospitalisation de jour	3	42.9	7	70.0	8	66.7	2	25.0	3	42.9	4	50.0	4	44.4	1	5.9	4	18.2	5	29.4
Consultation	0	0	1	10.0	1	8.3	4	50.0	4	57.1	4	50.0	4	44.4	13	76.5	16	72.7	11	64.7
Manquant	2	28.6	2	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Fumeur																				
Total	7	100	10	100	12	100	8	100	7	100	8	100	9	100	17	100	22	100	17	100
Manquant	4	57.1	5	50.0	7	58.3	2	25.0	3	42.9	4	50.0	7	77.8	11	64.7	12	54.5	14	82.4
Renseigné	3	42.9	5	50.0	5	41.7	6	75.0	4	57.1	4	50.0	2	22.2	6	35.3	10	45.5	3	17.6
N'a jamais fumé	0	0	3	60.0	2	40.0	3	50.0	0	0	1	25.0	2	100	5	83.3	4	40.0	1	33.3
Ancien fumeur	3	100	2	40.0	2	40.0	3	50.0	4	100	3	75.0	0	0	1	16.7	5	50.0	2	66.7
Fumeur actuel	0	0	0	0	1	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Année de diagnostic																				
Total	7	100	10	100	12	100	8	100	7	100	8	100	9	100	17	100	22	100	17	100
Renseigné	7	100	10	100	12	100	8	100	7	100	8	100	9	100	17	100	22	100	17	100
<=1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4.5	0	0
1993 - 1996	1	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1997 - 2000	0	0	0	0	1	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001 - 2004	6	85.7	2	20.0	0	0	0	0	1	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005 - 2008	0	0	8	80.0	2	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 - 2012	0	0	0	0	9	75.0	3	37.5	0	0	0	0	1	11.1	0	0	1	4.5	0	0
>=2013	0	0	0	0	0	0	5	62.5	6	85.7	8	100	8	88.9	17	100	20	90.9	17	100

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Délai depuis le diagnostic (en mois)																				
Total	7	100	10	100	12	100	8	100	7	100	8	100	9	100	17	100	22	100	17	100
Renseigné	7	100	10	100	12	100	8	100	7	100	8	100	9	100	17	100	22	100	17	100
<1	4	57.1	7	70.0	8	66.7	4	50.0	6	85.7	8	100	5	55.6	16	94.1	18	81.8	12	70.6
1 - 3	1	14.3	1	10.0	2	16.7	0	0	0	0	0	0	1	11.1	0	0	1	4.5	2	11.8
3 - 6	1	14.3	0	0	0	0	2	25.0	0	0	0	0	1	11.1	0	0	0	0	0	0
6 - 12	0	0	1	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11.1	0	0	0	0	0	0
12 - 24	0	0	1	10.0	0	0	2	25.0	0	0	0	0	0	0	1	5.9	0	0	1	5.9
>=24	1	14.3	0	0	2	16.7	0	0	1	14.3	0	0	1	11.1	0	0	3	13.6	2	11.8

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)																				
Total	7	100	10	100	12	100	8	100	7	100	8	100	9	100	17	100	22	100	17	100
Manquant	0	0	2	20.0	0	0	0	0	1	14.3	0	0	0	0	0	0	1	4.5	3	17.6
Renseigné	7	100	8	80.0	12	100	8	100	6	85.7	8	100	9	100	17	100	21	95.5	14	82.4
<200	2	28.6	2	25.0	2	16.7	3	37.5	0	0	0	0	3	33.3	5	29.4	5	23.8	4	28.6
[200 - 350[	2	28.6	3	37.5	6	50.0	1	12.5	3	50.0	4	50.0	3	33.3	3	17.6	7	33.3	6	42.9
[350 - 500[	0	0	3	37.5	2	16.7	3	37.5	0	0	0	0	2	22.2	3	17.6	2	9.5	1	7.1
[500 - 750[	2	28.6	0	0	1	8.3	1	12.5	2	33.3	3	37.5	1	11.1	5	29.4	4	19.0	0	0
>=750	1	14.3	0	0	1	8.3	0	0	1	16.7	1	12.5	0	0	1	5.9	3	14.3	3	21.4

	Année																	
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premier rapport CD4/CD8 renseigné																				
Total	7	100	10	100	12	100	8	100	7	100	8	100	9	100	17	100	22	100	17	100
Manquant	1	14.3	4	40.0	0	0	1	12.5	1	14.3	0	0	0	0	2	11.8	1	4.5	3	17.6
Renseigné	6	85.7	6	60.0	12	100	7	87.5	6	85.7	8	100	9	100	15	88.2	21	95.5	14	82.4
<0.3	2	33.3	1	16.7	3	25.0	4	57.1	3	50.0	1	12.5	2	22.2	7	46.7	6	28.6	6	42.9
[0.3 - 0.5[	0	0	0	0	1	8.3	1	14.3	1	16.7	3	37.5	3	33.3	2	13.3	5	23.8	4	28.6
[0.5 - 0.75[	2	33.3	3	50.0	6	50.0	2	28.6	1	16.7	2	25.0	3	33.3	2	13.3	3	14.3	1	7.1
[0.75 - 1[	1	16.7	1	16.7	0	0	0	0	1	16.7	2	25.0	0	0	2	13.3	1	4.8	1	7.1
>=1	1	16.7	1	16.7	2	16.7	0	0	0	0	0	0	1	11.1	2	13.3	6	28.6	2	14.3

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion																				
Total	7	100	10	100	12	100	8	100	7	100	8	100	9	100	17	100	22	100	17	100
Manquant	0	0	1	10.0	0	0	0	0	1	14.3	0	0	0	0	0	0	1	4.5	3	17.6
Renseigné	7	100	9	90.0	12	100	8	100	6	85.7	8	100	9	100	17	100	21	95.5	14	82.4
SIDA	1	14.3	2	22.2	1	8.3	1	12.5	0	0	0	0	0	0	1	5.9	2	9.5	0	0
CD4<200 et non SIDA	1	14.3	1	11.1	2	16.7	2	25.0	0	0	0	0	3	33.3	4	23.5	4	19.0	4	28.6
200<=CD4<350 et non SIDA	2	28.6	3	33.3	6	50.0	1	12.5	3	50.0	4	50.0	3	33.3	3	17.6	6	28.6	6	42.9
350<=CD4<500 et non SIDA	0	0	3	33.3	2	16.7	3	37.5	0	0	0	0	2	22.2	3	17.6	2	9.5	1	7.1
CD4>=500 et non SIDA	3	42.9	0	0	1	8.3	1	12.5	3	50.0	4	50.0	1	11.1	6	35.3	7	33.3	3	21.4

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHC à l'inclusion																				
Total	7	100	10	100	12	100	8	100	7	100	8	100	9	100	17	100	22	100	17	100
Manquant	1	14.3	2	20.0	1	8.3	1	12.5	1	14.3	1	12.5	2	22.2	2	11.8	2	9.1	1	5.9
Renseigné	6	85.7	8	80.0	11	91.7	7	87.5	6	85.7	7	87.5	7	77.8	15	88.2	20	90.9	16	94.1
Pas de contact (Ac – / PCR –)	5	83.3	8	100	11	100	7	100	6	100	7	100	6	85.7	14	93.3	19	95.0	16	100
Contact avec VHC (Ac + / PCR manquante)	1	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VHC active (PCR +)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14.3	1	6.7	1	5.0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Statut VHB à l'inclusion																				
Total	7	100	10	100	12	100	8	100	7	100	8	100	9	100	17	100	22	100	17	100
Manquant	2	28.6	1	10.0	1	8.3	2	25.0	1	14.3	1	12.5	2	22.2	2	11.8	2	9.1	1	5.9
Renseigné	5	71.4	9	90.0	11	91.7	6	75.0	6	85.7	7	87.5	7	77.8	15	88.2	20	90.9	16	94.1
Hep. active	0	0	0	0	1	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hep. guérie	1	20.0	1	11.1	2	18.2	0	0	2	33.3	2	28.6	3	42.9	5	33.3	6	30.0	1	6.3
Vacciné	0	0	1	11.1	0	0	1	16.7	0	0	1	14.3	0	0	1	6.7	0	0	3	18.8
Pas d'hep. active	3	60.0	7	77.8	3	27.3	1	16.7	0	0	0	0	1	14.3	0	0	1	5.0	1	6.3
Ac anti-HBc isolé	0	0	0	0	0	0	3	50.0	3	50.0	0	0	2	28.6	4	26.7	4	20.0	5	31.3
Pas de contact	0	0	0	0	5	45.5	1	16.7	1	16.7	4	57.1	1	14.3	5	33.3	9	45.0	6	37.5
Inconnu	1	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Année																			
	2001		2005		2009		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)																				
Total	7	100	10	100	11	100	8	100	6	100	8	100	8	100	17	100	21	100	17	100
Manquant	1	14.3	2	20.0	1	9.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4.8	2	11.8
Renseigné	6	85.7	8	80.0	10	90.9	8	100	6	100	8	100	8	100	17	100	20	95.2	15	88.2
<=500 *	1	16.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<=50 *	.	.	.	.	.	.	1	12.5	.	.	1	12.5	.	.	2	11.8	2	10.0	3	20.0
]50 - 200]	.	.	.	.	1	10.0	1	12.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
]200 - 500]	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	5.0	.	.
]500 - 10000]	1	16.7	4	50.0	2	20.0	2	25.0	2	33.3	6	75.0	4	50.0	4	23.5	4	20.0	1	6.7
]10000 - 100000]	1	16.7	3	37.5	5	50.0	2	25.0	4	66.7	.	.	1	12.5	4	23.5	9	45.0	7	46.7
>100000	3	50.0	1	12.5	2	20.0	2	25.0	.	.	1	12.5	3	37.5	7	41.2	4	20.0	4	26.7

*Les seuils de détection ont changé en 2006.

	Année											
	2001		2009		2014		2015		2016		2018	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)												
Total	2	100	2	100	1	100	1	100	1	100	1	100
Manquant	1	50.0	2	100	1	100	0	0	1	100	0	0
Renseigné	1	50.0	0	0	0	0	1	100	0	0	1	100
Indétectable	1	100	0	0	0	0	1	100	0	0	1	100

	Age à l'inclusion									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	7	10	12	8	7	8	9	17	22	17
Moyenne	32.9	31.4	32.4	39.3	31.3	39.9	36.6	34.3	33.1	34.0
Ecart-type	11.0	7.9	9.1	14.3	7.5	12.8	12.5	13.1	10.9	12.0
P5	20.5	19.6	22.7	25.3	19.2	24.4	23.8	19.8	23.1	21.9
P25	21.1	25.7	27.0	29.8	26.6	30.4	26.5	26.8	25.6	26.1
Médiane	33.7	29.1	29.6	34.2	32.2	37.8	33.7	32.9	29.1	28.6
P75	45.3	36.1	34.8	46.1	38.4	47.9	41.4	36.7	38.2	39.2
P95	45.4	46.1	52.4	68.9	41.0	62.8	63.9	77.4	58.4	61.1

	Délai depuis le diagnostic (en mois)									
	2001	2005	2009	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Effectif concerné	7	10	12	8	7	8	9	17	22	17
Moyenne	9.1	3.1	13.2	5.3	19.8	0.1	8.4	1.1	23.5	7.1
Ecart-type	20.6	6.6	32.1	7.1	51.7	0.4	20.4	3.4	79.9	17.5
P5	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.0
P25	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.1
Médiane	0.7	0.1	0.4	1.9	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.5
P75	4.9	1.4	1.2	10.3	0.8	0.4	3.1	0.7	0.6	1.1
P95	55.6	20.4	104	17.4	137	0.6	62.6	14.1	84.7	68.6

	Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	7	8	12	8	6	8	9	17	21	14
Moyenne	389	268	361	280	486	493	298	385	404	358
Ecart-type	305	151	209	187	210	236	150	267	263	299
P5	5	10	115	20	275	271	76	10	106	56
P25	150	168	247	116	310	309	186	185	200	196
Médiane	319	279	316	325	463	438	295	392	311	259
P75	580	401	409	387	595	613	365	514	690	356
P95	916	440	848	566	811	953	577	1200	820	1013

	Premier rapport CD4/CD8 renseigné									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	6	6	12	7	6	8	9	15	21	14
Moyenne	0.7	0.7	0.7	0.3	0.4	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6
Ecart-type	0.5	0.3	0.7	0.2	0.2	0.3	0.3	0.7	0.6	0.6
P5	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1
P25	0.3	0.6	0.3	0.1	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2
Médiane	0.6	0.7	0.6	0.2	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4
P75	0.9	0.8	0.7	0.5	0.5	0.8	0.6	0.8	1.0	0.7
P95	1.6	1.0	2.8	0.7	0.8	1.0	1.1	2.4	1.8	2.0

	Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Effectif concerné	6	8	10	8	6	8	8	17	20	15
Moyenne	15E4	11E4	9E4	13E5	31E3	49E3	17E4	97E4	2E6	53E4
Ecart-type	21E4	26E4	16E4	35E5	37E3	13E4	37E4	26E5	85E5	16E5
P5	0.0	973	114	40.0	795	0.0	1000	0.0	0.0	0.0
P25	5200	2633	4895	457	1795	1278	3575	5252	2765	1370
Médiane	77E3	16E3	24E3	12E3	14E3	4227	2E4	36E3	43E3	26E3
P75	17E4	54E3	67E3	29E4	72E3	7260	12E4	32E4	87E3	14E4
P95	55E4	75E4	52E4	1E7	83E3	36E4	11E5	1E7	19E6	64E5

	Première charge virale VIH-2 renseignée (copies/mL)					
	2001	**2009**	**2014**	**2015**	**2016**	**2018**
Effectif concerné	1	0	0	1	0	1
Moyenne	0.0	.	.	0.0	.	0.0
Ecart-type	.	.	.	.	.	.
P5	0.0	.	.	0.0	.	0.0
P25	0.0	.	.	0.0	.	0.0
Médiane	0.0	.	.	0.0	.	0.0
P75	0.0	.	.	0.0	.	0.0
P95	0.0	.	.	0.0	.	0.0

Croisement 1er CD4x1ère CV pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	7	100.0	2	28.6	2	28.6	2	28.6	1	14.3
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	2	28.6	0	0	1	14.3	0	0	1	14.3
[200 - 350[	1	14.3	0	0	0	0	1	14.3	0	0
[350 - 500[	2	28.6	0	0	1	14.3	1	14.3	0	0
[500 - 750[	2	28.6	2	28.6	0	0	0	0	0	0

Année=2001

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=500		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	6	100.0	1	16.7	1	16.7	1	16.7	3	50.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	2	33.3	0	0	0	0	0	0	2	33.3
[200 - 350[	2	33.3	0	0	0	0	1	16.7	1	16.7
[500 - 750[	2	33.3	1	16.7	1	16.7	0	0	0	0

Année=2005

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	8	100.0	4	50.0	3	37.5	1	12.5
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	2	25.0	1	12.5	0	0	1	12.5
[200 - 350[	3	37.5	1	12.5	2	25.0	0	0
[350 - 500[	3	37.5	2	25.0	1	12.5	0	0

Année=2009

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			]50 - 200]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	10	100.0	1	10.0	2	20.0	5	50.0	2	20.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	2	20.0	0	0	0	0	0	0	2	20.0
[200 - 350[	5	50.0	0	0	1	10.0	4	40.0	0	0
[350 - 500[	2	20.0	1	10.0	0	0	1	10.0	0	0
[500 - 750[	1	10.0	0	0	1	10.0	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)			
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]	
	N	%	N	%	N	%
Total	6	100.0	2	33.3	4	66.7
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)						
[200 - 350[	3	50.0	0	0	3	50.0
[500 - 750[	2	33.3	1	16.7	1	16.7
>=750	1	16.7	1	16.7	0	0

Année=2015

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			<=50		]500 - 10000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	8	100.0	1	12.5	6	75.0	1	12.5
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
[200 - 350[	4	50.0	1	12.5	3	37.5	0	0
[500 - 750[	3	37.5	0	0	2	25.0	1	12.5
>=750	1	12.5	0	0	1	12.5	0	0

Année=2016

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)					
			]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	8	100.0	4	50.0	1	12.5	3	37.5
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)								
<200	3	37.5	0	0	1	12.5	2	25.0
[200 - 350[	3	37.5	3	37.5	0	0	0	0
[350 - 500[	2	25.0	1	12.5	0	0	1	12.5

Année=2017

	Total		Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
			<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	17	100.0	2	11.8	4	23.5	4	23.5	7	41.2
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	5	29.4	0	0	1	5.9	0	0	4	23.5
[200 - 350[	3	17.6	0	0	1	5.9	1	5.9	1	5.9
[350 - 500[	3	17.6	1	5.9	0	0	2	11.8	0	0
[500 - 750[	5	29.4	1	5.9	1	5.9	1	5.9	2	11.8
>=750	1	5.9	0	0	1	5.9	0	0	0	0

Année=2018

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)									
	Total		<=50		]200 - 500]		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	20	100.0	2	10.0	1	5.0	4	20.0	9	45.0	4	20.0
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)												
<200	5	25.0	0	0	0	0	1	5.0	1	5.0	3	15.0
[200 - 350[	7	35.0	1	5.0	0	0	1	5.0	4	20.0	1	5.0
[350 - 500[	2	10.0	0	0	0	0	1	5.0	1	5.0	0	0
[500 - 750[	3	15.0	1	5.0	0	0	0	0	2	10.0	0	0
>=750	3	15.0	0	0	1	5.0	1	5.0	1	5.0	0	0

Année=2019

			Première charge virale VIH-1 renseignée (copies/mL)							
	Total		<=50		]500 - 10000]		]10000 - 100000]		>100000	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	14	100.0	2	14.3	1	7.1	7	50.0	4	28.6
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)										
<200	4	28.6	0	0	0	0	3	21.4	1	7.1
[200 - 350[	6	42.9	0	0	0	0	3	21.4	3	21.4
[350 - 500[	1	7.1	0	0	0	0	1	7.1	0	0
>=750	3	21.4	2	14.3	1	7.1	0	0	0	0

Croisement délai depuis le diagnostic et CD4xSIDA pour les nouveaux pris en charge

Année=1997

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	7	100.0	2	28.6	1	14.3	2	28.6	2	28.6
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	5	71.4	2	28.6	0	0	1	14.3	2	28.6
> 3	2	28.6	0	0	1	14.3	1	14.3	0	0

Année=2001

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	7	100.0	1	14.3	1	14.3	2	28.6	3	42.9
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	5	71.4	1	14.3	0	0	1	14.3	3	42.9
> 3	2	28.6	0	0	1	14.3	1	14.3	0	0

Année=2005

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	9	100.0	2	22.2	1	11.1	3	33.3	3	33.3
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	7	77.8	2	22.2	1	11.1	2	22.2	2	22.2
> 3	2	22.2	0	0	0	0	1	11.1	1	11.1

Année=2009

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion									
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	12	100.0	1	8.3	2	16.7	6	50.0	2	16.7	1	8.3
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	10	83.3	0	0	2	16.7	5	41.7	2	16.7	1	8.3
> 3	2	16.7	1	8.3	0	0	1	8.3	0	0	0	0

Année=2014

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion			
			200<=CD4<350 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%
Total	6	100.0	3	50.0	3	50.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)						
<= 3	5	83.3	2	33.3	3	50.0
> 3	1	16.7	1	16.7	0	0

Année=2015

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion			
			200<=CD4<350 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%
Total	8	100.0	4	50.0	4	50.0
Délai depuis le diagnostic (en mois)						
<= 3	8	100.0	4	50.0	4	50.0

Année=2016

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	9	100.0	3	33.3	3	33.3	2	22.2	1	11.1
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	6	66.7	2	22.2	2	22.2	1	11.1	1	11.1
> 3	3	33.3	1	11.1	1	11.1	1	11.1	0	0

Année=2017

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	17	100.0	1	5.9	4	23.5	3	17.6	3	17.6	6	35.3
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	16	94.1	1	5.9	4	23.5	3	17.6	3	17.6	5	29.4
> 3	1	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.9

Année=2018

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			SIDA		CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	21	100.0	2	9.5	4	19.0	6	28.6	2	9.5	7	33.3
Délai depuis le diagnostic (en mois)												
<= 3	18	85.7	2	9.5	4	19.0	5	23.8	2	9.5	5	23.8
> 3	3	14.3	0	0	0	0	1	4.8	0	0	2	9.5

Année=2019

	Total		Premiers CD4 x SIDA à l'inclusion							
			CD4<200 et non SIDA		200<=CD4<350 et non SIDA		350<=CD4<500 et non SIDA		CD4>=500 et non SIDA	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Total	14	100.0	4	28.6	6	42.9	1	7.1	3	21.4
Délai depuis le diagnostic (en mois)										
<= 3	11	78.6	4	28.6	5	35.7	1	7.1	1	7.1
> 3	3	21.4	0	0	1	7.1	0	0	2	14.3

Délai de mise au traitement

	Délai de mise au traitement (en mois)									
	2001	**2005**	**2009**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Nombre de patients traités	6	10	11	7	7	8	9	17	20	16
Moyenne	66	4	4	3	2	1	1	2	0	-0
Ecart-type	93	8	11	6	1	0	3	4	1	1
P5	0	-1	0	0	0	0	0	0	-0	-3
P25	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Médiane	13	1	1	0	2	1	0	0	0	0
P75	185	6	1	0	3	1	0	2	1	0
P95	187	24	36	17	3	1	9	11	2	1

Années d'inclusion	**N**	**Nombre de patients traités à 18 mois :**	**à 1 mois (%)***	**à 3 mois (%)***	**à 6 mois (%)***	**à 18 mois (%)***	**HR (IC 95 %)**
1998-2000	32	28	45.1613	70.9677	80.6452	87.0968	1
2001-2003	38	25	43.4889	64.2244	67.4767	67.4767	0.69 (0.40-1.20)
2004-2006	37	26	34.2857	45.7143	54.2857	69.0476	0.60 (0.35-1.05)
2007-2009	37	32	48.7909	71.5505	80.0853	88.6202	1.06 (0.63-1.77)
2010-2012	24	20	43.4783	60.8696	78.2609	83.6957	0.91 (0.51-1.64)
2013-2015	23	22	60.8696	86.9565	91.3043	95.6522	1.48 (0.84-2.60)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

Association entre le délai de mise au traitement et le stade de l'infection VIH à l'inclusion

Stade de l'infection à VIH à l'inclusion	Années d'inclusion	N	Nombre de patients traités à 18 mois :	à 1 mois (%)*	à 3 mois (%)*	à 6 mois (%)*	à 18 mois (%)*	HR (IC 95 %)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	1998-2000	13	13	61.538	84.615	100.000	100.000	1
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2001-2003	14	14	76.923	100.000	100.000	100.000	1.30 (0.59-2.86)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2004-2006	13	13	63.636	81.818	90.909	100.000	0.88 (0.39-2.02)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2007-2009	6	5	83.333	83.333	83.333	83.333	2.01 (0.68-5.91)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2010-2012	6	6	83.333	83.333	100.000	100.000	1.29 (0.48-3.44)
SIDA ou CD4 < 200/mm3	2013-2015	3	3	100.000	100.000	100.000	100.000	3.33 (0.89-12.5)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	1998-2000	4	3	50.000	75.000	75.000	75.000	1
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2001-2003	9	6	33.333	58.333	72.222	72.222	0.82 (0.21-3.30)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2004-2006	8	7	50.000	75.000	87.500	87.500	1.33 (0.34-5.14)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2007-2009	15	14	53.333	86.667	93.333	93.333	1.60 (0.46-5.62)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2010-2012	7	7	42.857	71.429	100.000	100.000	1.45 (0.37-5.63)
200/mm3 <= CD4 < 350/mm3	2013-2015	8	8	62.500	87.500	100.000	100.000	2.30 (0.60-8.81)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	1998-2000	9	9	37.500	75.000	87.500	100.000	1
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2001-2003	5	3	40.000	70.000	70.000	70.000	0.57 (0.15-2.17)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2004-2006	9	5	11.111	11.111	22.222	55.556	0.22 (0.07-0.71)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2007-2009	8	6	25.000	50.000	62.500	75.000	0.44 (0.15-1.30)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2010-2012	4	4	25.000	75.000	100.000	100.000	0.99 (0.29-3.32)
350/mm3 <= CD4 < 500/mm3	2013-2015	3	3	66.667	66.667	66.667	100.000	0.73 (0.19-2.83)
CD4 >= 500/mm3	1998-2000	5	2	20.000	20.000	20.000	40.000	1
CD4 >= 500/mm3	2001-2003	7	1	.	14.286	14.286	14.286	0.37 (0.03-4.04)
CD4 >= 500/mm3	2004-2006	5	1	.	.	.	20.000	0.46 (0.04-5.05)
CD4 >= 500/mm3	2007-2009	6	5	16.667	33.333	50.000	83.333	3.04 (0.58-15.9)
CD4 >= 500/mm3	2010-2012	6	2	16.667	16.667	16.667	37.500	1.00 (0.14-7.09)
CD4 >= 500/mm3	2013-2015	8	7	50.000	87.500	87.500	87.500	5.32 (1.06-26.6)

*Pourcentage de Kaplan-Meier

CD4 à l'inclusion chez les 18 ans ou plus

		1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)	**Médiane**	.	.	.	.	20.00	275.00	549.00	470.00	352.00	429.00
	P25	.	.	.	.	20.00	200.00	303.00	310.00	261.00	262.00
	P75	.	.	.	.	20.00	600.00	635.00	688.00	549.00	600.00

		1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)	**Médiane**	405.00	390.00	379.00	298.00	355.00	330.00	305.00	305.00	303.00	298.00
	P25	233.00	247.00	193.00	140.00	179.00	167.00	156.00	137.00	133.00	82.00
	P75	583.00	583.00	572.00	507.00	535.00	519.00	462.00	485.50	470.00	480.00

		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)	**Médiane**	320.00	340.00	305.00	337.50	362.00	396.00	377.00	360.50	400.00	384.00
	P25	144.00	124.00	133.00	160.00	181.50	207.50	228.00	198.00	254.00	237.00
	P75	539.00	548.00	516.00	503.00	651.00	635.00	540.00	580.00	616.00	580.00

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Premier taux de CD4 renseigné (cellules/mm3)	**Médiane**	418.00	360.00	365.00	394.50	409.00	345.50	330.50	320.00
	P25	260.00	222.00	217.00	213.50	187.50	177.00	182.50	130.00
	P75	579.00	510.00	578.00	613.50	559.50	545.50	511.00	512.00

2.1 Evolution de l'incidence du SIDA

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	190	2990	6.4%	54 (28 %)	136	1986	68.5 [57.0 - 80.0]
1993	301	3653	8.2%	69 (23 %)	232	2922	79.4 [69.2 - 89.6]
1994	436	4586	9.5%	94 (22 %)	342	3655	93.6 [83.7 - 103.5]
1995	453	4884	9.3%	85 (19 %)	368	4044	91.0 [81.7 - 100.3]
1996	348	5103	6.8%	61 (18 %)	287	4384	65.5 [57.9 - 73.0]
1997	237	5378	4.4%	47 (20 %)	190	4805	39.5 [33.9 - 45.2]
1998	151	5525	2.7%	41 (27 %)	110	5089	21.6 [17.6 - 25.7]
1999	159	5629	2.8%	45 (28 %)	114	5265	21.7 [17.7 - 25.6]
2000	141	5722	2.5%	30 (21 %)	111	5382	20.6 [16.8 - 24.5]
2001	128	5830	2.2%	36 (28 %)	92	5471	16.8 [13.4 - 20.3]
2002	126	5861	2.1%	23 (18 %)	103	5543	18.6 [15.0 - 22.2]
2003	108	5874	1.8%	22 (20 %)	86	5602	15.4 [12.1 - 18.6]
2004	89	5972	1.5%	18 (20 %)	71	5707	12.4 [9.5 - 15.3]
2005	89	6009	1.5%	18 (20 %)	71	5744	12.4 [9.5 - 15.2]
2006	107	6065	1.8%	23 (21 %)	84	5778	14.5 [11.4 - 17.6]
2007	85	6074	1.4%	15 (18 %)	70	5803	12.1 [9.2 - 14.9]
2008	80	6101	1.3%	11 (14 %)	69	5863	11.8 [9.0 - 14.5]
2009	83	6131	1.4%	9 (11 %)	74	5890	12.6 [9.7 - 15.4]
2010	67	6138	1.1%	10 (15 %)	57	5892	9.7 [7.2 - 12.2]
2011	60	6089	1.0%	9 (15 %)	51	5816	8.8 [6.4 - 11.2]
2012	53	6244	0.8%	7 (13 %)	46	5941	7.7 [5.5 - 10.0]
2013	55	6230	0.9%	12 (22 %)	43	5943	7.2 [5.1 - 9.4]
2014	53	6322	0.8%	13 (25 %)	40	6047	6.6 [4.6 - 8.7]
2015	45	6345	0.7%	3 (7 %)	42	6085	6.9 [4.8 - 9.0]
2016	54	6363	0.8%	16 (30 %)	38	6079	6.3 [4.3 - 8.2]
2017	51	6303	0.8%	8 (16 %)	43	5991	7.2 [5.0 - 9.3]
2018	37	6174	0.6%	10 (27 %)	27	5853	4.6 [2.9 - 6.4]
2019	34	5889	0.6%	7 (21 %)	27	5366	5.0 [3.1 - 6.9]

2.2 Evolution du taux d'hospitalisations complètes

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	498	3115	16%	199 (40 %)	299	1974	151.4 [134.3 - 168.6]
1993	783	3905	20%	181 (23 %)	602	2901	207.5 [191.0 - 224.1]
1994	1084	4992	22%	219 (20 %)	865	3697	234.0 [218.4 - 249.6]
1995	1197	5503	22%	184 (15 %)	1013	4168	243.0 [228.1 - 258.0]
1996	1155	5878	20%	137 (12 %)	1018	4630	219.9 [206.4 - 233.4]
1997	1007	6290	16%	108 (11 %)	899	5258	171.0 [159.8 - 182.1]
1998	984	6594	15%	93 (9 %)	891	5647	157.8 [147.4 - 168.2]
1999	921	6762	14%	75 (8 %)	846	5927	142.7 [133.1 - 152.3]
2000	850	6913	12%	80 (9 %)	770	6151	125.2 [116.3 - 134.0]
2001	715	7091	10%	63 (9 %)	652	6380	102.2 [94.4 - 110.0]
2002	699	7185	9.7%	46 (7 %)	653	6515	100.2 [92.5 - 107.9]
2003	629	7253	8.7%	50 (8 %)	579	6682	86.7 [79.6 - 93.7]
2004	542	7395	7.3%	41 (8 %)	501	6863	73.0 [66.6 - 79.4]
2005	521	7462	7.0%	37 (7 %)	484	6944	69.7 [63.5 - 75.9]
2006	510	7555	6.8%	42 (8 %)	468	7006	66.8 [60.8 - 72.9]
2007	456	7617	6.0%	39 (9 %)	417	7115	58.6 [53.0 - 64.2]
2008	373	7687	4.9%	30 (8 %)	343	7264	47.2 [42.2 - 52.2]
2009	343	7757	4.4%	20 (6 %)	323	7345	44.0 [39.2 - 48.8]
2010	363	7803	4.7%	27 (7 %)	336	7369	45.6 [40.7 - 50.5]
2011	351	7762	4.5%	23 (7 %)	328	7303	44.9 [40.1 - 49.8]
2012	375	7934	4.7%	15 (4 %)	360	7414	48.6 [43.5 - 53.6]
2013	317	7881	4.0%	23 (7 %)	294	7408	39.7 [35.2 - 44.2]
2014	324	7981	4.1%	22 (7 %)	302	7527	40.1 [35.6 - 44.6]
2015	289	8002	3.6%	16 (6 %)	273	7593	36.0 [31.7 - 40.2]
2016	263	7999	3.3%	23 (9 %)	240	7562	31.7 [27.7 - 35.8]
2017	209	7926	2.6%	20 (10 %)	189	7482	25.3 [21.7 - 28.9]
2018	219	7774	2.8%	14 (6 %)	205	7294	28.1 [24.3 - 32.0]
2019	272	7404	3.7%	13 (5 %)	259	6638	39.0 [34.3 - 43.8]

2.3 Evolution de l'incidence des Infections parasitaires

Evolution de l'incidence de la Cryptosporidiose

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	10	3104	0.3%	2 (20 %)	8	2143	3.7 [1.1 - 6.3]
1993	28	3890	0.7%	3 (11 %)	25	3225	7.8 [4.7 - 10.8]
1994	30	4963	0.6%	2 (7 %)	28	4138	6.8 [4.3 - 9.3]
1995	29	5466	0.5%	4 (14 %)	25	4685	5.3 [3.2 - 7.4]
1996	24	5835	0.4%	1 (4 %)	23	5160	4.5 [2.6 - 6.3]
1997	6	6238	0.1%	2 (33 %)	4	5732	0.7 [0.0 - 1.4]
1998	5	6539	0.1%	2 (40 %)	3	6118	0.5 [0.0 - 1.0]
1999	6	6705	0.1%	1 (17 %)	5	6366	0.8 [0.1 - 1.5]
2000	4	6859	0.1%	0 (0 %)	4	6546	0.6 [0.0 - 1.2]
2001	8	7038	0.1%	1 (13 %)	7	6685	1.0 [0.3 - 1.8]
2002	1	7129	0.0%	0 (0 %)	1	6825	0.1 [0.0 - 0.4]
2003	2	7198	0.0%	0 (0 %)	2	6937	0.3 [0.0 - 0.7]
2004	3	7338	0.0%	1 (33 %)	2	7080	0.3 [0.0 - 0.7]
2005	2	7404	0.0%	1 (50 %)	1	7149	0.1 [0.0 - 0.4]
2006	1	7498	0.0%	0 (0 %)	1	7220	0.1 [0.0 - 0.4]
2007	1	7563	0.0%	1 (100 %)	0	7290	0.0 [0.0 - 0.0]
2008	0	7635	0.0%	0 (0 %)	0	7402	0.0 [0.0 - 0.0]
2009	3	7706	0.0%	0 (0 %)	3	7459	0.4 [0.0 - 0.9]
2010	0	7751	0.0%	0 (0 %)	0	7500	0.0 [0.0 - 0.0]
2011	0	7712	0.0%	0 (0 %)	0	7431	0.0 [0.0 - 0.0]
2012	1	7885	0.0%	0 (0 %)	1	7559	0.1 [0.0 - 0.4]
2013	0	7835	0.0%	0 (0 %)	0	7529	0.0 [0.0 - 0.0]
2014	1	7936	0.0%	1 (100 %)	0	7645	0.0 [0.0 - 0.0]
2015	0	7957	0.0%	0 (0 %)	0	7679	0.0 [0.0 - 0.0]
2016	0	7957	0.0%	0 (0 %)	0	7661	0.0 [0.0 - 0.0]
2017	1	7885	0.0%	0 (0 %)	1	7547	0.1 [0.0 - 0.4]
2018	0	7733	0.0%	0 (0 %)	0	7364	0.0 [0.0 - 0.0]
2019	1	7366	0.0%	0 (0 %)	1	6740	0.1 [0.0 - 0.4]

Evolution de l'incidence de la Leishmaniose

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	3	3106	0.1%	1 (33 %)	2	2147	0.9 [0.0 - 2.2]
1993	9	3895	0.2%	1 (11 %)	8	3233	2.5 [0.8 - 4.2]
1994	18	4976	0.4%	1 (6 %)	17	4146	4.1 [2.2 - 6.0]
1995	12	5481	0.2%	2 (17 %)	10	4706	2.1 [0.8 - 3.4]
1996	12	5859	0.2%	1 (8 %)	11	5188	2.1 [0.9 - 3.4]
1997	8	6269	0.1%	2 (25 %)	6	5763	1.0 [0.2 - 1.9]
1998	4	6566	0.1%	0 (0 %)	4	6144	0.7 [0.0 - 1.3]
1999	6	6730	0.1%	0 (0 %)	6	6389	0.9 [0.2 - 1.7]
2000	3	6881	0.0%	0 (0 %)	3	6567	0.5 [0.0 - 1.0]
2001	4	7060	0.1%	0 (0 %)	4	6710	0.6 [0.0 - 1.2]
2002	9	7155	0.1%	1 (11 %)	8	6848	1.2 [0.4 - 2.0]
2003	1	7217	0.0%	0 (0 %)	1	6956	0.1 [0.0 - 0.4]
2004	1	7361	0.0%	0 (0 %)	1	7105	0.1 [0.0 - 0.4]
2005	3	7432	0.0%	1 (33 %)	2	7178	0.3 [0.0 - 0.7]
2006	1	7527	0.0%	0 (0 %)	1	7249	0.1 [0.0 - 0.4]
2007	2	7590	0.0%	2 (100 %)	0	7317	0.0 [0.0 - 0.0]
2008	1	7660	0.0%	0 (0 %)	1	7425	0.1 [0.0 - 0.4]
2009	0	7729	0.0%	0 (0 %)	0	7485	0.0 [0.0 - 0.0]
2010	0	7774	0.0%	0 (0 %)	0	7523	0.0 [0.0 - 0.0]
2011	0	7735	0.0%	0 (0 %)	0	7454	0.0 [0.0 - 0.0]
2012	0	7909	0.0%	0 (0 %)	0	7583	0.0 [0.0 - 0.0]
2013	1	7858	0.0%	0 (0 %)	1	7551	0.1 [0.0 - 0.4]
2014	0	7958	0.0%	0 (0 %)	0	7667	0.0 [0.0 - 0.0]
2015	1	7980	0.0%	0 (0 %)	1	7701	0.1 [0.0 - 0.4]
2016	0	7978	0.0%	0 (0 %)	0	7682	0.0 [0.0 - 0.0]
2017	1	7906	0.0%	0 (0 %)	1	7568	0.1 [0.0 - 0.4]
2018	1	7753	0.0%	0 (0 %)	1	7382	0.1 [0.0 - 0.4]
2019	0	7382	0.0%	0 (0 %)	0	6756	0.0 [0.0 - 0.0]

Evolution de l'incidence de la Microsporidiose

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	0	3115	0.0%	0 (0 %)	0	2153	0.0 [0.0 - 0.0]
1993	2	3905	0.1%	0 (0 %)	2	3243	0.6 [0.0 - 1.5]
1994	4	4989	0.1%	0 (0 %)	4	4161	1.0 [0.0 - 1.9]
1995	10	5498	0.2%	0 (0 %)	10	4717	2.1 [0.8 - 3.4]
1996	15	5868	0.3%	0 (0 %)	15	5190	2.9 [1.4 - 4.4]
1997	11	6267	0.2%	2 (18 %)	9	5756	1.6 [0.5 - 2.6]
1998	6	6561	0.1%	0 (0 %)	6	6140	1.0 [0.2 - 1.8]
1999	9	6727	0.1%	0 (0 %)	9	6387	1.4 [0.5 - 2.3]
2000	6	6877	0.1%	0 (0 %)	6	6562	0.9 [0.2 - 1.6]
2001	6	7054	0.1%	0 (0 %)	6	6701	0.9 [0.2 - 1.6]
2002	2	7143	0.0%	0 (0 %)	2	6837	0.3 [0.0 - 0.7]
2003	2	7209	0.0%	0 (0 %)	2	6948	0.3 [0.0 - 0.7]
2004	1	7350	0.0%	0 (0 %)	1	7095	0.1 [0.0 - 0.4]
2005	2	7420	0.0%	0 (0 %)	2	7164	0.3 [0.0 - 0.7]
2006	0	7513	0.0%	0 (0 %)	0	7234	0.0 [0.0 - 0.0]
2007	2	7576	0.0%	0 (0 %)	2	7303	0.3 [0.0 - 0.7]
2008	2	7648	0.0%	0 (0 %)	2	7413	0.3 [0.0 - 0.6]
2009	1	7717	0.0%	0 (0 %)	1	7472	0.1 [0.0 - 0.4]
2010	2	7764	0.0%	0 (0 %)	2	7511	0.3 [0.0 - 0.6]
2011	2	7724	0.0%	0 (0 %)	2	7442	0.3 [0.0 - 0.6]
2012	1	7898	0.0%	0 (0 %)	1	7571	0.1 [0.0 - 0.4]
2013	0	7847	0.0%	0 (0 %)	0	7542	0.0 [0.0 - 0.0]
2014	0	7950	0.0%	0 (0 %)	0	7660	0.0 [0.0 - 0.0]
2015	0	7973	0.0%	0 (0 %)	0	7695	0.0 [0.0 - 0.0]
2016	0	7972	0.0%	0 (0 %)	0	7675	0.0 [0.0 - 0.0]
2017	1	7899	0.0%	0 (0 %)	1	7561	0.1 [0.0 - 0.4]
2018	0	7748	0.0%	0 (0 %)	0	7379	0.0 [0.0 - 0.0]
2019	0	7380	0.0%	0 (0 %)	0	6756	0.0 [0.0 - 0.0]

Evolution de l'incidence de la Pneumocystose à Pneumocystis jiroveci

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	52	3003	1.7%	15 (29 %)	37	2069	17.9 [12.1 - 23.6]
1993	69	3747	1.8%	22 (32 %)	47	3110	15.1 [10.8 - 19.4]
1994	75	4786	1.6%	25 (33 %)	50	3995	12.5 [9.0 - 16.0]
1995	96	5296	1.8%	25 (26 %)	71	4525	15.7 [12.0 - 19.3]
1996	82	5668	1.4%	19 (23 %)	63	4991	12.6 [9.5 - 15.7]
1997	45	6051	0.7%	10 (22 %)	35	5538	6.3 [4.2 - 8.4]
1998	33	6323	0.5%	12 (36 %)	21	5904	3.6 [2.0 - 5.1]
1999	36	6479	0.6%	14 (39 %)	22	6139	3.6 [2.1 - 5.1]
2000	36	6616	0.5%	11 (31 %)	25	6301	4.0 [2.4 - 5.5]
2001	36	6764	0.5%	12 (33 %)	24	6409	3.7 [2.2 - 5.2]
2002	25	6833	0.4%	4 (16 %)	21	6537	3.2 [1.8 - 4.6]
2003	22	6896	0.3%	5 (23 %)	17	6635	2.6 [1.3 - 3.8]
2004	17	7024	0.2%	6 (35 %)	11	6769	1.6 [0.7 - 2.6]
2005	17	7095	0.2%	2 (12 %)	15	6837	2.2 [1.1 - 3.3]
2006	38	7176	0.5%	7 (18 %)	31	6889	4.5 [2.9 - 6.1]
2007	23	7215	0.3%	5 (22 %)	18	6939	2.6 [1.4 - 3.8]
2008	19	7268	0.3%	0 (0 %)	19	7036	2.7 [1.5 - 3.9]
2009	23	7332	0.3%	5 (22 %)	18	7084	2.5 [1.4 - 3.7]
2010	12	7362	0.2%	4 (33 %)	8	7116	1.1 [0.3 - 1.9]
2011	16	7328	0.2%	2 (13 %)	14	7051	2.0 [0.9 - 3.0]
2012	11	7499	0.1%	2 (18 %)	9	7175	1.3 [0.4 - 2.1]
2013	19	7456	0.3%	3 (16 %)	16	7151	2.2 [1.1 - 3.3]
2014	14	7549	0.2%	4 (29 %)	10	7263	1.4 [0.5 - 2.2]
2015	19	7571	0.3%	2 (11 %)	17	7293	2.3 [1.2 - 3.4]
2016	12	7564	0.2%	9 (75 %)	3	7273	0.4 [0.0 - 0.9]
2017	5	7501	0.1%	1 (20 %)	4	7172	0.6 [0.0 - 1.1]
2018	9	7360	0.1%	5 (56 %)	4	7002	0.6 [0.0 - 1.1]
2019	14	7017	0.2%	4 (29 %)	10	6416	1.6 [0.6 - 2.5]

Evolution de l'incidence de la Toxoplasmose cérébrale

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	59	3031	1.9%	9 (15 %)	50	2084	24.0 [17.3 - 30.6]
1993	66	3793	1.7%	10 (15 %)	56	3152	17.8 [13.1 - 22.4]
1994	100	4864	2.1%	16 (16 %)	84	4047	20.8 [16.3 - 25.2]
1995	96	5366	1.8%	20 (21 %)	76	4596	16.5 [12.8 - 20.3]
1996	59	5741	1.0%	13 (22 %)	46	5074	9.1 [6.4 - 11.7]
1997	38	6143	0.6%	7 (18 %)	31	5637	5.5 [3.6 - 7.4]
1998	14	6431	0.2%	1 (7 %)	13	6017	2.2 [1.0 - 3.3]
1999	19	6599	0.3%	5 (26 %)	14	6261	2.2 [1.1 - 3.4]
2000	32	6747	0.5%	4 (13 %)	28	6430	4.4 [2.7 - 6.0]
2001	17	6904	0.2%	5 (29 %)	12	6557	1.8 [0.8 - 2.9]
2002	14	6995	0.2%	3 (21 %)	11	6697	1.6 [0.7 - 2.6]
2003	21	7067	0.3%	3 (14 %)	18	6802	2.6 [1.4 - 3.9]
2004	15	7200	0.2%	2 (13 %)	13	6939	1.9 [0.9 - 2.9]
2005	11	7260	0.2%	3 (27 %)	8	7006	1.1 [0.4 - 1.9]
2006	21	7347	0.3%	0 (0 %)	21	7066	3.0 [1.7 - 4.2]
2007	15	7401	0.2%	3 (20 %)	12	7125	1.7 [0.7 - 2.6]
2008	9	7461	0.1%	1 (11 %)	8	7225	1.1 [0.3 - 1.9]
2009	12	7528	0.2%	2 (17 %)	10	7282	1.4 [0.5 - 2.2]
2010	10	7565	0.1%	1 (10 %)	9	7313	1.2 [0.4 - 2.0]
2011	8	7527	0.1%	0 (0 %)	8	7245	1.1 [0.3 - 1.9]
2012	3	7697	0.0%	0 (0 %)	3	7372	0.4 [0.0 - 0.9]
2013	8	7654	0.1%	2 (25 %)	6	7347	0.8 [0.2 - 1.5]
2014	5	7753	0.1%	1 (20 %)	4	7463	0.5 [0.0 - 1.1]
2015	3	7777	0.0%	0 (0 %)	3	7503	0.4 [0.0 - 0.9]
2016	3	7784	0.0%	0 (0 %)	3	7489	0.4 [0.0 - 0.9]
2017	5	7715	0.1%	2 (40 %)	3	7381	0.4 [0.0 - 0.9]
2018	4	7566	0.1%	1 (25 %)	3	7207	0.4 [0.0 - 0.9]
2019	7	7209	0.1%	2 (29 %)	5	6587	0.8 [0.1 - 1.4]

2.4 Evolution de l'incidence des Infections virales

Evolution de l'incidence de la Rétinite à Cytomégalovirus

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	34	3097	1.1%	4 (12 %)	30	2134	14.1 [9.0 - 19.1]
1993	52	3871	1.3%	4 (8 %)	48	3209	15.0 [10.7 - 19.2]
1994	82	4944	1.7%	4 (5 %)	78	4107	19.0 [14.8 - 23.2]
1995	90	5434	1.7%	1 (1 %)	89	4647	19.2 [15.2 - 23.1]
1996	56	5796	1.0%	1 (2 %)	55	5125	10.7 [7.9 - 13.6]
1997	16	6205	0.3%	1 (6 %)	15	5699	2.6 [1.3 - 4.0]
1998	8	6511	0.1%	3 (38 %)	5	6097	0.8 [0.1 - 1.5]
1999	11	6688	0.2%	1 (9 %)	10	6348	1.6 [0.6 - 2.6]
2000	9	6839	0.1%	0 (0 %)	9	6524	1.4 [0.5 - 2.3]
2001	10	7014	0.1%	2 (20 %)	8	6663	1.2 [0.4 - 2.0]
2002	0	7101	0.0%	0 (0 %)	0	6801	0.0 [0.0 - 0.0]
2003	4	7175	0.1%	1 (25 %)	3	6915	0.4 [0.0 - 0.9]
2004	7	7318	0.1%	1 (14 %)	6	7059	0.9 [0.2 - 1.5]
2005	5	7383	0.1%	0 (0 %)	5	7127	0.7 [0.1 - 1.3]
2006	2	7475	0.0%	0 (0 %)	2	7196	0.3 [0.0 - 0.7]
2007	3	7539	0.0%	0 (0 %)	3	7265	0.4 [0.0 - 0.9]
2008	3	7609	0.0%	0 (0 %)	3	7375	0.4 [0.0 - 0.9]
2009	0	7679	0.0%	0 (0 %)	0	7436	0.0 [0.0 - 0.0]
2010	0	7729	0.0%	0 (0 %)	0	7477	0.0 [0.0 - 0.0]
2011	0	7691	0.0%	0 (0 %)	0	7411	0.0 [0.0 - 0.0]
2012	1	7867	0.0%	0 (0 %)	1	7540	0.1 [0.0 - 0.4]
2013	2	7815	0.0%	1 (50 %)	1	7509	0.1 [0.0 - 0.4]
2014	1	7914	0.0%	0 (0 %)	1	7625	0.1 [0.0 - 0.4]
2015	1	7937	0.0%	0 (0 %)	1	7657	0.1 [0.0 - 0.4]
2016	0	7933	0.0%	0 (0 %)	0	7636	0.0 [0.0 - 0.0]
2017	0	7861	0.0%	0 (0 %)	0	7523	0.0 [0.0 - 0.0]
2018	2	7710	0.0%	1 (50 %)	1	7342	0.1 [0.0 - 0.4]
2019	1	7346	0.0%	1 (100 %)	0	6723	0.0 [0.0 - 0.0]

Evolution de l'incidence des autres infections à Cytomégalovirus

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	35	3081	1.1%	8 (23 %)	27	2120	12.7 [7.9 - 17.5]
1993	46	3861	1.2%	6 (13 %)	40	3198	12.5 [8.6 - 16.4]
1994	99	4932	2.0%	11 (11 %)	88	4093	21.5 [17.0 - 26.0]
1995	106	5416	2.0%	9 (8 %)	97	4623	21.0 [16.8 - 25.2]
1996	90	5780	1.6%	6 (7 %)	84	5089	16.5 [13.0 - 20.0]
1997	25	6171	0.4%	0 (0 %)	25	5667	4.4 [2.7 - 6.1]
1998	21	6479	0.3%	5 (24 %)	16	6058	2.6 [1.3 - 3.9]
1999	16	6641	0.2%	2 (13 %)	14	6302	2.2 [1.1 - 3.4]
2000	23	6795	0.3%	1 (4 %)	22	6478	3.4 [2.0 - 4.8]
2001	23	6964	0.3%	4 (17 %)	19	6608	2.9 [1.6 - 4.2]
2002	19	7046	0.3%	5 (26 %)	14	6738	2.1 [1.0 - 3.2]
2003	21	7107	0.3%	1 (5 %)	20	6840	2.9 [1.6 - 4.2]
2004	6	7236	0.1%	1 (17 %)	5	6984	0.7 [0.1 - 1.3]
2005	9	7308	0.1%	1 (11 %)	8	7049	1.1 [0.3 - 1.9]
2006	9	7395	0.1%	3 (33 %)	6	7116	0.8 [0.2 - 1.5]
2007	12	7455	0.2%	2 (17 %)	10	7182	1.4 [0.5 - 2.3]
2008	5	7518	0.1%	2 (40 %)	3	7287	0.4 [0.0 - 0.9]
2009	6	7592	0.1%	0 (0 %)	6	7345	0.8 [0.2 - 1.5]
2010	9	7634	0.1%	3 (33 %)	6	7378	0.8 [0.2 - 1.5]
2011	8	7593	0.1%	0 (0 %)	8	7313	1.1 [0.3 - 1.9]
2012	3	7764	0.0%	1 (33 %)	2	7439	0.3 [0.0 - 0.6]
2013	4	7714	0.1%	0 (0 %)	4	7409	0.5 [0.0 - 1.1]
2014	10	7821	0.1%	2 (20 %)	8	7529	1.1 [0.3 - 1.8]
2015	8	7839	0.1%	0 (0 %)	8	7561	1.1 [0.3 - 1.8]
2016	5	7836	0.1%	0 (0 %)	5	7541	0.7 [0.1 - 1.2]
2017	5	7764	0.1%	1 (20 %)	4	7428	0.5 [0.0 - 1.1]
2018	3	7613	0.0%	1 (33 %)	2	7246	0.3 [0.0 - 0.7]
2019	3	7248	0.0%	2 (67 %)	1	6631	0.2 [0.0 - 0.4]

Evolution de l'incidence de l'ensemble des infections à Cytomégalovirus

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	58	3067	1.9%	10 (17 %)	48	2107	22.8 [16.3 - 29.2]
1993	88	3836	2.3%	10 (11 %)	78	3172	24.6 [19.1 - 30.0]
1994	149	4894	3.0%	14 (9 %)	135	4049	33.3 [27.7 - 39.0]
1995	163	5365	3.0%	9 (6 %)	154	4563	33.7 [28.4 - 39.1]
1996	118	5716	2.1%	7 (6 %)	111	5033	22.1 [18.0 - 26.2]
1997	33	6112	0.5%	1 (3 %)	32	5606	5.7 [3.7 - 7.7]
1998	24	6419	0.4%	6 (25 %)	18	6004	3.0 [1.6 - 4.4]
1999	24	6592	0.4%	3 (13 %)	21	6253	3.4 [1.9 - 4.8]
2000	28	6745	0.4%	1 (4 %)	27	6429	4.2 [2.6 - 5.8]
2001	28	6912	0.4%	6 (21 %)	22	6555	3.4 [2.0 - 4.8]
2002	18	6989	0.3%	5 (28 %)	13	6684	1.9 [0.9 - 3.0]
2003	22	7054	0.3%	2 (9 %)	20	6788	2.9 [1.7 - 4.2]
2004	10	7185	0.1%	2 (20 %)	8	6932	1.2 [0.4 - 2.0]
2005	10	7255	0.1%	1 (10 %)	9	6997	1.3 [0.4 - 2.1]
2006	10	7344	0.1%	3 (30 %)	7	7066	1.0 [0.3 - 1.7]
2007	14	7406	0.2%	2 (14 %)	12	7132	1.7 [0.7 - 2.6]
2008	8	7468	0.1%	2 (25 %)	6	7235	0.8 [0.2 - 1.5]
2009	6	7540	0.1%	0 (0 %)	6	7295	0.8 [0.2 - 1.5]
2010	9	7585	0.1%	3 (33 %)	6	7329	0.8 [0.2 - 1.5]
2011	8	7546	0.1%	0 (0 %)	8	7266	1.1 [0.3 - 1.9]
2012	3	7719	0.0%	1 (33 %)	2	7395	0.3 [0.0 - 0.6]
2013	6	7671	0.1%	1 (17 %)	5	7367	0.7 [0.1 - 1.3]
2014	11	7776	0.1%	2 (18 %)	9	7486	1.2 [0.4 - 2.0]
2015	9	7795	0.1%	0 (0 %)	9	7517	1.2 [0.4 - 2.0]
2016	5	7791	0.1%	0 (0 %)	5	7495	0.7 [0.1 - 1.3]
2017	5	7719	0.1%	1 (20 %)	4	7384	0.5 [0.0 - 1.1]
2018	4	7569	0.1%	2 (50 %)	2	7204	0.3 [0.0 - 0.7]
2019	4	7209	0.1%	3 (75 %)	1	6594	0.2 [0.0 - 0.4]

Evolution de l'incidence de la Leucoencéphalopathie multifocale progressive

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	10	3112	0.3%	3 (30 %)	7	2148	3.3 [0.8 - 5.7]
1993	21	3899	0.5%	3 (14 %)	18	3237	5.6 [3.0 - 8.1]
1994	18	4987	0.4%	1 (6 %)	17	4161	4.1 [2.1 - 6.0]
1995	18	5494	0.3%	2 (11 %)	16	4717	3.4 [1.7 - 5.1]
1996	21	5867	0.4%	2 (10 %)	19	5196	3.7 [2.0 - 5.3]
1997	17	6277	0.3%	2 (12 %)	15	5767	2.6 [1.3 - 3.9]
1998	7	6571	0.1%	1 (14 %)	6	6151	1.0 [0.2 - 1.8]
1999	17	6740	0.3%	1 (6 %)	16	6394	2.5 [1.3 - 3.7]
2000	19	6884	0.3%	3 (16 %)	16	6567	2.4 [1.2 - 3.6]
2001	10	7052	0.1%	1 (10 %)	9	6702	1.3 [0.5 - 2.2]
2002	17	7144	0.2%	3 (18 %)	14	6835	2.0 [1.0 - 3.1]
2003	13	7205	0.2%	1 (8 %)	12	6943	1.7 [0.8 - 2.7]
2004	4	7345	0.1%	0 (0 %)	4	7089	0.6 [0.0 - 1.1]
2005	4	7413	0.1%	1 (25 %)	3	7157	0.4 [0.0 - 0.9]
2006	7	7504	0.1%	0 (0 %)	7	7223	1.0 [0.3 - 1.7]
2007	1	7561	0.0%	0 (0 %)	1	7289	0.1 [0.0 - 0.4]
2008	9	7633	0.1%	2 (22 %)	7	7396	0.9 [0.2 - 1.6]
2009	9	7700	0.1%	0 (0 %)	9	7456	1.2 [0.4 - 2.0]
2010	4	7748	0.1%	0 (0 %)	4	7496	0.5 [0.0 - 1.1]
2011	4	7708	0.1%	1 (25 %)	3	7429	0.4 [0.0 - 0.9]
2012	6	7884	0.1%	0 (0 %)	6	7555	0.8 [0.2 - 1.4]
2013	3	7826	0.0%	0 (0 %)	3	7520	0.4 [0.0 - 0.9]
2014	3	7928	0.0%	1 (33 %)	2	7637	0.3 [0.0 - 0.6]
2015	1	7949	0.0%	0 (0 %)	1	7670	0.1 [0.0 - 0.4]
2016	1	7946	0.0%	0 (0 %)	1	7651	0.1 [0.0 - 0.4]
2017	2	7877	0.0%	0 (0 %)	2	7539	0.3 [0.0 - 0.6]
2018	0	7725	0.0%	0 (0 %)	0	7360	0.0 [0.0 - 0.0]
2019	3	7362	0.0%	0 (0 %)	3	6734	0.4 [0.0 - 0.9]

2.5 Evolution de l'incidence des Infections bactériennes

Evolution de l'incidence des infections à Mycobactéries avium ou kansaii

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	20	3094	0.6%	2 (10 %)	18	2135	8.4 [4.5 - 12.3]
1993	79	3878	2.0%	6 (8 %)	73	3205	22.8 [17.6 - 28.0]
1994	103	4925	2.1%	6 (6 %)	97	4087	23.7 [19.0 - 28.5]
1995	84	5404	1.6%	5 (6 %)	79	4624	17.1 [13.3 - 20.9]
1996	44	5787	0.8%	2 (5 %)	42	5122	8.2 [5.7 - 10.7]
1997	14	6200	0.2%	1 (7 %)	13	5697	2.3 [1.0 - 3.5]
1998	6	6503	0.1%	0 (0 %)	6	6086	1.0 [0.2 - 1.8]
1999	6	6675	0.1%	0 (0 %)	6	6333	0.9 [0.2 - 1.7]
2000	12	6825	0.2%	1 (8 %)	11	6509	1.7 [0.7 - 2.7]
2001	7	7001	0.1%	0 (0 %)	7	6652	1.1 [0.3 - 1.8]
2002	6	7092	0.1%	0 (0 %)	6	6789	0.9 [0.2 - 1.6]
2003	8	7161	0.1%	0 (0 %)	8	6900	1.2 [0.4 - 2.0]
2004	4	7301	0.1%	0 (0 %)	4	7046	0.6 [0.0 - 1.1]
2005	3	7373	0.0%	1 (33 %)	2	7118	0.3 [0.0 - 0.7]
2006	5	7469	0.1%	0 (0 %)	5	7188	0.7 [0.1 - 1.3]
2007	1	7530	0.0%	0 (0 %)	1	7259	0.1 [0.0 - 0.4]
2008	4	7603	0.1%	0 (0 %)	4	7370	0.5 [0.0 - 1.1]
2009	6	7674	0.1%	0 (0 %)	6	7426	0.8 [0.2 - 1.5]
2010	5	7716	0.1%	1 (20 %)	4	7462	0.5 [0.0 - 1.1]
2011	1	7676	0.0%	0 (0 %)	1	7396	0.1 [0.0 - 0.4]
2012	3	7850	0.0%	0 (0 %)	3	7523	0.4 [0.0 - 0.9]
2013	5	7797	0.1%	0 (0 %)	5	7491	0.7 [0.1 - 1.3]
2014	3	7897	0.0%	1 (33 %)	2	7605	0.3 [0.0 - 0.6]
2015	0	7918	0.0%	0 (0 %)	0	7640	0.0 [0.0 - 0.0]
2016	1	7919	0.0%	1 (100 %)	0	7624	0.0 [0.0 - 0.0]
2017	1	7849	0.0%	0 (0 %)	1	7511	0.1 [0.0 - 0.4]
2018	0	7699	0.0%	0 (0 %)	0	7332	0.0 [0.0 - 0.0]
2019	0	7335	0.0%	0 (0 %)	0	6712	0.0 [0.0 - 0.0]

Evolution de l'incidence des autres infections à Mycobactéries atypiques

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	1	3114	0.0%	0 (0 %)	1	2152	0.5 [0.0 - 1.4]
1993	1	3904	0.0%	0 (0 %)	1	3243	0.3 [0.0 - 0.9]
1994	5	4990	0.1%	0 (0 %)	5	4162	1.2 [0.1 - 2.3]
1995	5	5497	0.1%	1 (20 %)	4	4717	0.8 [0.0 - 1.7]
1996	9	5870	0.2%	0 (0 %)	9	5197	1.7 [0.6 - 2.9]
1997	6	6275	0.1%	0 (0 %)	6	5766	1.0 [0.2 - 1.9]
1998	3	6575	0.0%	0 (0 %)	3	6156	0.5 [0.0 - 1.0]
1999	3	6744	0.0%	1 (33 %)	2	6401	0.3 [0.0 - 0.7]
2000	7	6893	0.1%	0 (0 %)	7	6577	1.1 [0.3 - 1.9]
2001	1	7068	0.0%	0 (0 %)	1	6716	0.1 [0.0 - 0.4]
2002	1	7162	0.0%	0 (0 %)	1	6858	0.1 [0.0 - 0.4]
2003	2	7230	0.0%	0 (0 %)	2	6969	0.3 [0.0 - 0.7]
2004	0	7371	0.0%	0 (0 %)	0	7114	0.0 [0.0 - 0.0]
2005	3	7438	0.0%	1 (33 %)	2	7180	0.3 [0.0 - 0.7]
2006	0	7529	0.0%	0 (0 %)	0	7250	0.0 [0.0 - 0.0]
2007	1	7594	0.0%	0 (0 %)	1	7320	0.1 [0.0 - 0.4]
2008	0	7663	0.0%	0 (0 %)	0	7429	0.0 [0.0 - 0.0]
2009	0	7732	0.0%	0 (0 %)	0	7487	0.0 [0.0 - 0.0]
2010	0	7779	0.0%	0 (0 %)	0	7526	0.0 [0.0 - 0.0]
2011	0	7738	0.0%	0 (0 %)	0	7457	0.0 [0.0 - 0.0]
2012	0	7912	0.0%	0 (0 %)	0	7586	0.0 [0.0 - 0.0]
2013	0	7861	0.0%	0 (0 %)	0	7554	0.0 [0.0 - 0.0]
2014	0	7961	0.0%	0 (0 %)	0	7670	0.0 [0.0 - 0.0]
2015	0	7982	0.0%	0 (0 %)	0	7702	0.0 [0.0 - 0.0]
2016	0	7979	0.0%	0 (0 %)	0	7683	0.0 [0.0 - 0.0]
2017	1	7907	0.0%	0 (0 %)	1	7568	0.1 [0.0 - 0.4]
2018	0	7754	0.0%	0 (0 %)	0	7384	0.0 [0.0 - 0.0]
2019	0	7385	0.0%	0 (0 %)	0	6756	0.0 [0.0 - 0.0]

Evolution de l'incidence de l'ensemble des infections à Mycobactéries

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	20	3093	0.6%	2 (10 %)	18	2134	8.4 [4.5 - 12.3]
1993	79	3877	2.0%	6 (8 %)	73	3204	22.8 [17.6 - 28.0]
1994	104	4923	2.1%	6 (6 %)	98	4085	24.0 [19.2 - 28.7]
1995	87	5401	1.6%	6 (7 %)	81	4620	17.5 [13.7 - 21.3]
1996	49	5782	0.8%	2 (4 %)	47	5116	9.2 [6.6 - 11.8]
1997	14	6191	0.2%	1 (7 %)	13	5687	2.3 [1.0 - 3.5]
1998	8	6494	0.1%	0 (0 %)	8	6078	1.3 [0.4 - 2.2]
1999	8	6666	0.1%	1 (13 %)	7	6323	1.1 [0.3 - 1.9]
2000	16	6814	0.2%	1 (6 %)	15	6498	2.3 [1.1 - 3.5]
2001	8	6989	0.1%	0 (0 %)	8	6639	1.2 [0.4 - 2.0]
2002	7	7080	0.1%	0 (0 %)	7	6778	1.0 [0.3 - 1.8]
2003	9	7149	0.1%	0 (0 %)	9	6887	1.3 [0.5 - 2.2]
2004	4	7289	0.1%	0 (0 %)	4	7034	0.6 [0.0 - 1.1]
2005	5	7361	0.1%	1 (20 %)	4	7105	0.6 [0.0 - 1.1]
2006	5	7456	0.1%	0 (0 %)	5	7176	0.7 [0.1 - 1.3]
2007	2	7519	0.0%	0 (0 %)	2	7248	0.3 [0.0 - 0.7]
2008	4	7591	0.1%	0 (0 %)	4	7358	0.5 [0.0 - 1.1]
2009	6	7661	0.1%	0 (0 %)	6	7413	0.8 [0.2 - 1.5]
2010	5	7704	0.1%	1 (20 %)	4	7450	0.5 [0.0 - 1.1]
2011	1	7664	0.0%	0 (0 %)	1	7384	0.1 [0.0 - 0.4]
2012	3	7840	0.0%	0 (0 %)	3	7514	0.4 [0.0 - 0.9]
2013	5	7789	0.1%	0 (0 %)	5	7483	0.7 [0.1 - 1.3]
2014	3	7889	0.0%	1 (33 %)	2	7597	0.3 [0.0 - 0.6]
2015	0	7910	0.0%	0 (0 %)	0	7632	0.0 [0.0 - 0.0]
2016	1	7911	0.0%	1 (100 %)	0	7616	0.0 [0.0 - 0.0]
2017	1	7841	0.0%	0 (0 %)	1	7503	0.1 [0.0 - 0.4]
2018	0	7691	0.0%	0 (0 %)	0	7324	0.0 [0.0 - 0.0]
2019	0	7327	0.0%	0 (0 %)	0	6705	0.0 [0.0 - 0.0]

Evolution de l'incidence de la Tuberculose pulmonaire

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	13	3081	0.4%	4 (31 %)	9	2129	4.2 [1.5 - 7.0]
1993	32	3856	0.8%	5 (16 %)	27	3192	8.5 [5.3 - 11.7]
1994	52	4904	1.1%	12 (23 %)	40	4073	9.8 [6.8 - 12.9]
1995	42	5389	0.8%	7 (17 %)	35	4612	7.6 [5.1 - 10.1]
1996	34	5745	0.6%	3 (9 %)	31	5076	6.1 [4.0 - 8.3]
1997	20	6138	0.3%	3 (15 %)	17	5633	3.0 [1.6 - 4.5]
1998	9	6432	0.1%	3 (33 %)	6	6013	1.0 [0.2 - 1.8]
1999	16	6593	0.2%	2 (13 %)	14	6252	2.2 [1.1 - 3.4]
2000	9	6739	0.1%	2 (22 %)	7	6431	1.1 [0.3 - 1.9]
2001	8	6916	0.1%	4 (50 %)	4	6568	0.6 [0.0 - 1.2]
2002	14	7007	0.2%	4 (29 %)	10	6703	1.5 [0.6 - 2.4]
2003	11	7071	0.2%	1 (9 %)	10	6812	1.5 [0.6 - 2.4]
2004	10	7211	0.1%	1 (10 %)	9	6955	1.3 [0.4 - 2.1]
2005	6	7277	0.1%	0 (0 %)	6	7023	0.9 [0.2 - 1.5]
2006	7	7369	0.1%	2 (29 %)	5	7093	0.7 [0.1 - 1.3]
2007	10	7425	0.1%	3 (30 %)	7	7152	1.0 [0.3 - 1.7]
2008	10	7487	0.1%	1 (10 %)	9	7252	1.2 [0.4 - 2.1]
2009	12	7551	0.2%	0 (0 %)	12	7304	1.6 [0.7 - 2.6]
2010	7	7591	0.1%	1 (14 %)	6	7338	0.8 [0.2 - 1.5]
2011	7	7545	0.1%	1 (14 %)	6	7267	0.8 [0.2 - 1.5]
2012	5	7715	0.1%	0 (0 %)	5	7395	0.7 [0.1 - 1.3]
2013	4	7668	0.1%	1 (25 %)	3	7367	0.4 [0.0 - 0.9]
2014	5	7767	0.1%	0 (0 %)	5	7478	0.7 [0.1 - 1.3]
2015	8	7790	0.1%	0 (0 %)	8	7512	1.1 [0.3 - 1.8]
2016	4	7779	0.1%	1 (25 %)	3	7489	0.4 [0.0 - 0.9]
2017	5	7709	0.1%	0 (0 %)	5	7379	0.7 [0.1 - 1.3]
2018	6	7562	0.1%	1 (17 %)	5	7200	0.7 [0.1 - 1.3]
2019	0	7201	0.0%	0 (0 %)	0	6591	0.0 [0.0 - 0.0]

Evolution de l'incidence de la Tuberculose extra-pulmonaire

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	10	3092	0.3%	2 (20 %)	8	2133	3.8 [1.2 - 6.4]
1993	16	3875	0.4%	3 (19 %)	13	3211	4.0 [1.8 - 6.2]
1994	26	4944	0.5%	6 (23 %)	20	4118	4.9 [2.7 - 7.0]
1995	20	5444	0.4%	4 (20 %)	16	4664	3.4 [1.7 - 5.1]
1996	30	5816	0.5%	3 (10 %)	27	5142	5.3 [3.3 - 7.2]
1997	13	6214	0.2%	4 (31 %)	9	5710	1.6 [0.5 - 2.6]
1998	19	6515	0.3%	4 (21 %)	15	6089	2.5 [1.2 - 3.7]
1999	18	6667	0.3%	5 (28 %)	13	6322	2.1 [0.9 - 3.2]
2000	4	6811	0.1%	1 (25 %)	3	6500	0.5 [0.0 - 1.0]
2001	9	6991	0.1%	0 (0 %)	9	6639	1.4 [0.5 - 2.2]
2002	16	7082	0.2%	3 (19 %)	13	6773	1.9 [0.9 - 3.0]
2003	6	7138	0.1%	3 (50 %)	3	6879	0.4 [0.0 - 0.9]
2004	9	7280	0.1%	2 (22 %)	7	7024	1.0 [0.3 - 1.7]
2005	6	7341	0.1%	1 (17 %)	5	7088	0.7 [0.1 - 1.3]
2006	10	7435	0.1%	4 (40 %)	6	7155	0.8 [0.2 - 1.5]
2007	8	7490	0.1%	0 (0 %)	8	7216	1.1 [0.3 - 1.9]
2008	7	7559	0.1%	1 (14 %)	6	7328	0.8 [0.2 - 1.5]
2009	6	7628	0.1%	1 (17 %)	5	7384	0.7 [0.1 - 1.3]
2010	7	7672	0.1%	0 (0 %)	7	7423	0.9 [0.2 - 1.6]
2011	4	7638	0.1%	0 (0 %)	4	7356	0.5 [0.0 - 1.1]
2012	3	7809	0.0%	1 (33 %)	2	7484	0.3 [0.0 - 0.6]
2013	3	7761	0.0%	1 (33 %)	2	7455	0.3 [0.0 - 0.6]
2014	4	7859	0.1%	1 (25 %)	3	7569	0.4 [0.0 - 0.8]
2015	2	7880	0.0%	0 (0 %)	2	7601	0.3 [0.0 - 0.6]
2016	3	7878	0.0%	0 (0 %)	3	7582	0.4 [0.0 - 0.8]
2017	4	7807	0.1%	0 (0 %)	4	7469	0.5 [0.0 - 1.1]
2018	0	7651	0.0%	0 (0 %)	0	7286	0.0 [0.0 - 0.0]
2019	1	7286	0.0%	0 (0 %)	1	6666	0.2 [0.0 - 0.4]

Evolution de l'incidence de la Tuberculose

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	22	3061	0.7%	6 (27 %)	16	2111	7.6 [3.9 - 11.3]
1993	40	3829	1.0%	7 (18 %)	33	3167	10.4 [6.9 - 14.0]
1994	61	4869	1.3%	14 (23 %)	47	4043	11.6 [8.3 - 14.9]
1995	50	5351	0.9%	9 (18 %)	41	4574	9.0 [6.2 - 11.7]
1996	51	5710	0.9%	5 (10 %)	46	5040	9.1 [6.5 - 11.8]
1997	29	6097	0.5%	7 (24 %)	22	5592	3.9 [2.3 - 5.6]
1998	24	6385	0.4%	5 (21 %)	19	5962	3.2 [1.8 - 4.6]
1999	28	6533	0.4%	6 (21 %)	22	6190	3.6 [2.1 - 5.0]
2000	11	6676	0.2%	2 (18 %)	9	6369	1.4 [0.5 - 2.3]
2001	14	6854	0.2%	4 (29 %)	10	6507	1.5 [0.6 - 2.5]
2002	23	6944	0.3%	6 (26 %)	17	6639	2.6 [1.3 - 3.8]
2003	17	7002	0.2%	4 (24 %)	13	6743	1.9 [0.9 - 3.0]
2004	15	7139	0.2%	2 (13 %)	13	6885	1.9 [0.9 - 2.9]
2005	11	7202	0.2%	1 (9 %)	10	6950	1.4 [0.5 - 2.3]
2006	16	7294	0.2%	6 (38 %)	10	7017	1.4 [0.5 - 2.3]
2007	13	7344	0.2%	3 (23 %)	10	7072	1.4 [0.5 - 2.3]
2008	16	7409	0.2%	2 (13 %)	14	7175	2.0 [0.9 - 3.0]
2009	16	7470	0.2%	1 (6 %)	15	7225	2.1 [1.0 - 3.1]
2010	11	7508	0.1%	1 (9 %)	10	7259	1.4 [0.5 - 2.2]
2011	7	7469	0.1%	1 (14 %)	6	7192	0.8 [0.2 - 1.5]
2012	6	7639	0.1%	1 (17 %)	5	7320	0.7 [0.1 - 1.3]
2013	7	7594	0.1%	2 (29 %)	5	7292	0.7 [0.1 - 1.3]
2014	8	7690	0.1%	1 (13 %)	7	7402	0.9 [0.2 - 1.6]
2015	9	7711	0.1%	0 (0 %)	9	7434	1.2 [0.4 - 2.0]
2016	5	7702	0.1%	1 (20 %)	4	7413	0.5 [0.0 - 1.1]
2017	8	7634	0.1%	0 (0 %)	8	7304	1.1 [0.3 - 1.9]
2018	5	7481	0.1%	1 (20 %)	4	7124	0.6 [0.0 - 1.1]
2019	1	7126	0.0%	0 (0 %)	1	6521	0.2 [0.0 - 0.5]

Evolution de l'incidence de la Pneumopathie bactérienne

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	15	3097	0.5%	3 (20 %)	12	2138	5.6 [2.4 - 8.8]
1993	38	3871	1.0%	4 (11 %)	34	3202	10.6 [7.0 - 14.2]
1994	52	4931	1.1%	9 (17 %)	43	4098	10.5 [7.4 - 13.6]
1995	55	5417	1.0%	2 (4 %)	53	4628	11.5 [8.4 - 14.5]
1996	54	5763	0.9%	5 (9 %)	49	5085	9.6 [6.9 - 12.3]
1997	73	6145	1.2%	7 (10 %)	66	5615	11.8 [8.9 - 14.6]
1998	57	6381	0.9%	4 (7 %)	53	5942	8.9 [6.5 - 11.3]
1999	41	6514	0.6%	5 (12 %)	36	6157	5.8 [3.9 - 7.8]
2000	42	6640	0.6%	1 (2 %)	41	6316	6.5 [4.5 - 8.5]
2001	33	6791	0.5%	3 (9 %)	30	6433	4.7 [3.0 - 6.3]
2002	49	6864	0.7%	3 (6 %)	46	6543	7.0 [5.0 - 9.1]
2003	40	6904	0.6%	1 (3 %)	39	6633	5.9 [4.0 - 7.7]
2004	39	7029	0.6%	1 (3 %)	38	6761	5.6 [3.8 - 7.4]
2005	30	7081	0.4%	5 (17 %)	25	6815	3.7 [2.2 - 5.1]
2006	34	7157	0.5%	1 (3 %)	33	6868	4.8 [3.2 - 6.4]
2007	28	7205	0.4%	4 (14 %)	24	6929	3.5 [2.1 - 4.8]
2008	24	7259	0.3%	1 (4 %)	23	7032	3.3 [1.9 - 4.6]
2009	30	7330	0.4%	1 (3 %)	29	7077	4.1 [2.6 - 5.6]
2010	35	7362	0.5%	1 (3 %)	34	7102	4.8 [3.2 - 6.4]
2011	19	7307	0.3%	3 (16 %)	16	7025	2.3 [1.2 - 3.4]
2012	19	7476	0.3%	1 (5 %)	18	7157	2.5 [1.4 - 3.7]
2013	22	7436	0.3%	2 (9 %)	20	7136	2.8 [1.6 - 4.0]
2014	11	7544	0.1%	1 (9 %)	10	7258	1.4 [0.5 - 2.2]
2015	18	7573	0.2%	0 (0 %)	18	7296	2.5 [1.3 - 3.6]
2016	11	7574	0.1%	0 (0 %)	11	7280	1.5 [0.6 - 2.4]
2017	18	7505	0.2%	1 (6 %)	17	7174	2.4 [1.2 - 3.5]
2018	12	7362	0.2%	2 (17 %)	10	7003	1.4 [0.5 - 2.3]
2019	14	7022	0.2%	0 (0 %)	14	6415	2.2 [1.0 - 3.3]

Evolution de l'incidence des Pneumopathies bactériennes récurrentes

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	1	3114	0.0%	0 (0 %)	1	2152	0.5 [0.0 - 1.4]
1993	2	3903	0.1%	0 (0 %)	2	3241	0.6 [0.0 - 1.5]
1994	9	4987	0.2%	2 (22 %)	7	4157	1.7 [0.4 - 2.9]
1995	12	5492	0.2%	0 (0 %)	12	4713	2.5 [1.1 - 4.0]
1996	12	5863	0.2%	0 (0 %)	12	5188	2.3 [1.0 - 3.6]
1997	19	6267	0.3%	0 (0 %)	19	5753	3.3 [1.8 - 4.8]
1998	9	6554	0.1%	0 (0 %)	9	6130	1.5 [0.5 - 2.4]
1999	9	6716	0.1%	1 (11 %)	8	6372	1.3 [0.4 - 2.1]
2000	8	6862	0.1%	0 (0 %)	8	6545	1.2 [0.4 - 2.1]
2001	6	7034	0.1%	0 (0 %)	6	6684	0.9 [0.2 - 1.6]
2002	6	7125	0.1%	0 (0 %)	6	6820	0.9 [0.2 - 1.6]
2003	6	7191	0.1%	0 (0 %)	6	6929	0.9 [0.2 - 1.6]
2004	5	7330	0.1%	0 (0 %)	5	7072	0.7 [0.1 - 1.3]
2005	4	7398	0.1%	1 (25 %)	3	7142	0.4 [0.0 - 0.9]
2006	2	7489	0.0%	1 (50 %)	1	7210	0.1 [0.0 - 0.4]
2007	4	7552	0.1%	0 (0 %)	4	7280	0.5 [0.0 - 1.1]
2008	2	7621	0.0%	0 (0 %)	2	7388	0.3 [0.0 - 0.6]
2009	4	7692	0.1%	0 (0 %)	4	7449	0.5 [0.0 - 1.1]
2010	5	7739	0.1%	0 (0 %)	5	7484	0.7 [0.1 - 1.3]
2011	5	7695	0.1%	0 (0 %)	5	7413	0.7 [0.1 - 1.3]
2012	2	7865	0.0%	0 (0 %)	2	7541	0.3 [0.0 - 0.6]
2013	2	7818	0.0%	0 (0 %)	2	7512	0.3 [0.0 - 0.6]
2014	1	7918	0.0%	0 (0 %)	1	7630	0.1 [0.0 - 0.4]
2015	2	7943	0.0%	0 (0 %)	2	7665	0.3 [0.0 - 0.6]
2016	1	7942	0.0%	0 (0 %)	1	7644	0.1 [0.0 - 0.4]
2017	3	7868	0.0%	0 (0 %)	3	7530	0.4 [0.0 - 0.8]
2018	1	7716	0.0%	0 (0 %)	1	7347	0.1 [0.0 - 0.4]
2019	4	7350	0.1%	0 (0 %)	4	6720	0.6 [0.0 - 1.2]

Evolution de l'incidence de la Syphilis

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	5	3042	0.2%	1 (20 %)	4	2090	1.9 [0.0 - 3.8]
1993	3	3811	0.1%	2 (67 %)	1	3158	0.3 [0.0 - 0.9]
1994	8	4884	0.2%	2 (25 %)	6	4063	1.5 [0.3 - 2.7]
1995	14	5377	0.3%	1 (7 %)	13	4604	2.8 [1.3 - 4.4]
1996	5	5737	0.1%	0 (0 %)	5	5072	1.0 [0.1 - 1.8]
1997	4	6136	0.1%	1 (25 %)	3	5639	0.5 [0.0 - 1.1]
1998	4	6425	0.1%	1 (25 %)	3	6010	0.5 [0.0 - 1.1]
1999	6	6586	0.1%	1 (17 %)	5	6245	0.8 [0.1 - 1.5]
2000	11	6721	0.2%	3 (27 %)	8	6412	1.2 [0.4 - 2.1]
2001	7	6885	0.1%	0 (0 %)	7	6537	1.1 [0.3 - 1.9]
2002	12	6971	0.2%	1 (8 %)	11	6670	1.6 [0.7 - 2.6]
2003	17	7023	0.2%	0 (0 %)	17	6760	2.5 [1.3 - 3.7]
2004	22	7140	0.3%	2 (9 %)	20	6879	2.9 [1.6 - 4.2]
2005	25	7179	0.3%	3 (12 %)	22	6917	3.2 [1.9 - 4.5]
2006	48	7244	0.7%	4 (8 %)	44	6950	6.3 [4.5 - 8.2]
2007	34	7247	0.5%	1 (3 %)	33	6965	4.7 [3.1 - 6.4]
2008	49	7271	0.7%	6 (12 %)	43	7025	6.1 [4.3 - 8.0]
2009	48	7267	0.7%	2 (4 %)	46	7019	6.6 [4.7 - 8.4]
2010	46	7256	0.6%	1 (2 %)	45	6993	6.4 [4.6 - 8.3]
2011	59	7151	0.8%	6 (10 %)	53	6863	7.7 [5.6 - 9.8]
2012	71	7246	1.0%	13 (18 %)	58	6910	8.4 [6.2 - 10.6]
2013	37	7120	0.5%	1 (3 %)	36	6825	5.3 [3.6 - 7.0]
2014	72	7197	1.0%	6 (8 %)	66	6887	9.6 [7.3 - 11.9]
2015	70	7148	1.0%	8 (11 %)	62	6863	9.0 [6.8 - 11.3]
2016	63	7074	0.9%	1 (2 %)	62	6773	9.2 [6.9 - 11.4]
2017	75	6956	1.1%	7 (9 %)	68	6604	10.3 [7.8 - 12.7]
2018	48	6741	0.7%	2 (4 %)	46	6393	7.2 [5.1 - 9.3]
2019	36	6372	0.6%	2 (6 %)	34	5802	5.9 [3.9 - 7.8]

2.6 Evolution de l'incidence des Infections fongiques

Evolution de l'incidence de la Candidose oesophagienne

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	42	3049	1.4%	11 (26 %)	31	2095	14.8 [9.6 - 20.0]
1993	72	3811	1.9%	10 (14 %)	62	3152	19.7 [14.8 - 24.6]
1994	112	4865	2.3%	11 (10 %)	101	4027	25.1 [20.2 - 30.0]
1995	149	5342	2.8%	13 (9 %)	136	4541	29.9 [24.9 - 35.0]
1996	109	5665	1.9%	7 (6 %)	102	4989	20.4 [16.5 - 24.4]
1997	70	6049	1.2%	6 (9 %)	64	5530	11.6 [8.7 - 14.4]
1998	53	6310	0.8%	6 (11 %)	47	5873	8.0 [5.7 - 10.3]
1999	50	6446	0.8%	8 (16 %)	42	6101	6.9 [4.8 - 9.0]
2000	38	6586	0.6%	4 (11 %)	34	6276	5.4 [3.6 - 7.2]
2001	43	6753	0.6%	7 (16 %)	36	6404	5.6 [3.8 - 7.5]
2002	23	6827	0.3%	3 (13 %)	20	6523	3.1 [1.7 - 4.4]
2003	28	6887	0.4%	3 (11 %)	25	6623	3.8 [2.3 - 5.3]
2004	19	7017	0.3%	2 (11 %)	17	6762	2.5 [1.3 - 3.7]
2005	21	7084	0.3%	2 (10 %)	19	6830	2.8 [1.5 - 4.0]
2006	20	7173	0.3%	4 (20 %)	16	6896	2.3 [1.2 - 3.5]
2007	10	7226	0.1%	0 (0 %)	10	6958	1.4 [0.5 - 2.3]
2008	12	7300	0.2%	2 (17 %)	10	7069	1.4 [0.5 - 2.3]
2009	13	7374	0.2%	0 (0 %)	13	7133	1.8 [0.8 - 2.8]
2010	17	7422	0.2%	2 (12 %)	15	7170	2.1 [1.0 - 3.2]
2011	13	7387	0.2%	2 (15 %)	11	7105	1.5 [0.6 - 2.5]
2012	15	7558	0.2%	1 (7 %)	14	7235	1.9 [0.9 - 2.9]
2013	12	7514	0.2%	3 (25 %)	9	7208	1.2 [0.4 - 2.1]
2014	8	7612	0.1%	2 (25 %)	6	7330	0.8 [0.2 - 1.5]
2015	7	7644	0.1%	0 (0 %)	7	7368	1.0 [0.2 - 1.7]
2016	7	7649	0.1%	1 (14 %)	6	7357	0.8 [0.2 - 1.5]
2017	11	7582	0.1%	0 (0 %)	11	7249	1.5 [0.6 - 2.4]
2018	4	7432	0.1%	0 (0 %)	4	7071	0.6 [0.0 - 1.1]
2019	8	7081	0.1%	0 (0 %)	8	6479	1.2 [0.4 - 2.1]

Evolution de l'incidence de la Cryptococcose

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	5	3107	0.2%	3 (60 %)	2	2147	0.9 [0.0 - 2.2]
1993	11	3893	0.3%	0 (0 %)	11	3233	3.4 [1.4 - 5.4]
1994	8	4972	0.2%	2 (25 %)	6	4150	1.4 [0.3 - 2.6]
1995	32	5483	0.6%	1 (3 %)	31	4694	6.6 [4.3 - 8.9]
1996	15	5837	0.3%	4 (27 %)	11	5171	2.1 [0.9 - 3.4]
1997	6	6246	0.1%	1 (17 %)	5	5744	0.9 [0.1 - 1.6]
1998	8	6552	0.1%	3 (38 %)	5	6132	0.8 [0.1 - 1.5]
1999	9	6720	0.1%	2 (22 %)	7	6375	1.1 [0.3 - 1.9]
2000	5	6865	0.1%	2 (40 %)	3	6551	0.5 [0.0 - 1.0]
2001	5	7043	0.1%	1 (20 %)	4	6693	0.6 [0.0 - 1.2]
2002	6	7136	0.1%	1 (17 %)	5	6832	0.7 [0.1 - 1.4]
2003	5	7202	0.1%	3 (60 %)	2	6942	0.3 [0.0 - 0.7]
2004	4	7342	0.1%	0 (0 %)	4	7085	0.6 [0.0 - 1.1]
2005	2	7410	0.0%	0 (0 %)	2	7156	0.3 [0.0 - 0.7]
2006	5	7505	0.1%	2 (40 %)	3	7223	0.4 [0.0 - 0.9]
2007	2	7564	0.0%	1 (50 %)	1	7290	0.1 [0.0 - 0.4]
2008	3	7632	0.0%	1 (33 %)	2	7398	0.3 [0.0 - 0.6]
2009	0	7702	0.0%	0 (0 %)	0	7458	0.0 [0.0 - 0.0]
2010	2	7750	0.0%	0 (0 %)	2	7499	0.3 [0.0 - 0.6]
2011	2	7712	0.0%	0 (0 %)	2	7429	0.3 [0.0 - 0.6]
2012	0	7882	0.0%	0 (0 %)	0	7555	0.0 [0.0 - 0.0]
2013	4	7830	0.1%	0 (0 %)	4	7523	0.5 [0.0 - 1.1]
2014	2	7928	0.0%	2 (100 %)	0	7637	0.0 [0.0 - 0.0]
2015	2	7949	0.0%	0 (0 %)	2	7670	0.3 [0.0 - 0.6]
2016	1	7946	0.0%	1 (100 %)	0	7650	0.0 [0.0 - 0.0]
2017	1	7874	0.0%	0 (0 %)	1	7538	0.1 [0.0 - 0.4]
2018	3	7724	0.0%	1 (33 %)	2	7354	0.3 [0.0 - 0.6]
2019	1	7356	0.0%	0 (0 %)	1	6730	0.1 [0.0 - 0.4]

2.7 Evolution de l'incidence des Tumeurs

Evolution de l'incidence du Sarcome de Kaposi

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	43	3047	1.4%	15 (35 %)	28	2093	13.4 [8.4 - 18.3]
1993	48	3814	1.3%	14 (29 %)	34	3160	10.8 [7.1 - 14.4]
1994	87	4862	1.8%	16 (18 %)	71	4033	17.6 [13.5 - 21.7]
1995	76	5331	1.4%	9 (12 %)	67	4572	14.7 [11.1 - 18.2]
1996	56	5706	1.0%	11 (20 %)	45	5042	8.9 [6.3 - 11.5]
1997	30	6113	0.5%	11 (37 %)	19	5606	3.4 [1.9 - 4.9]
1998	15	6398	0.2%	6 (40 %)	9	5980	1.5 [0.5 - 2.5]
1999	21	6560	0.3%	9 (43 %)	12	6212	1.9 [0.8 - 3.0]
2000	17	6695	0.3%	4 (24 %)	13	6379	2.0 [0.9 - 3.1]
2001	10	6859	0.1%	2 (20 %)	8	6512	1.2 [0.4 - 2.1]
2002	10	6954	0.1%	2 (20 %)	8	6647	1.2 [0.4 - 2.0]
2003	11	7018	0.2%	1 (9 %)	10	6756	1.5 [0.6 - 2.4]
2004	12	7150	0.2%	2 (17 %)	10	6897	1.4 [0.6 - 2.3]
2005	13	7216	0.2%	4 (31 %)	9	6958	1.3 [0.4 - 2.1]
2006	7	7302	0.1%	3 (43 %)	4	7026	0.6 [0.0 - 1.1]
2007	8	7365	0.1%	0 (0 %)	8	7091	1.1 [0.3 - 1.9]
2008	6	7429	0.1%	0 (0 %)	6	7195	0.8 [0.2 - 1.5]
2009	5	7493	0.1%	1 (20 %)	4	7252	0.6 [0.0 - 1.1]
2010	9	7543	0.1%	2 (22 %)	7	7290	1.0 [0.2 - 1.7]
2011	8	7500	0.1%	2 (25 %)	6	7219	0.8 [0.2 - 1.5]
2012	6	7672	0.1%	4 (67 %)	2	7347	0.3 [0.0 - 0.6]
2013	4	7619	0.1%	1 (25 %)	3	7318	0.4 [0.0 - 0.9]
2014	4	7726	0.1%	1 (25 %)	3	7435	0.4 [0.0 - 0.9]
2015	4	7748	0.1%	0 (0 %)	4	7472	0.5 [0.0 - 1.1]
2016	4	7751	0.1%	0 (0 %)	4	7455	0.5 [0.0 - 1.1]
2017	9	7680	0.1%	3 (33 %)	6	7346	0.8 [0.2 - 1.5]
2018	6	7533	0.1%	0 (0 %)	6	7170	0.8 [0.2 - 1.5]
2019	3	7171	0.0%	0 (0 %)	3	6557	0.5 [0.0 - 1.0]

Evolution de l'incidence du Lymphome cérébral primaire

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	3	3115	0.1%	0 (0 %)	3	2152	1.4 [0.0 - 3.0]
1993	4	3902	0.1%	0 (0 %)	4	3242	1.2 [0.0 - 2.4]
1994	7	4988	0.1%	1 (14 %)	6	4162	1.4 [0.3 - 2.6]
1995	21	5499	0.4%	4 (19 %)	17	4720	3.6 [1.9 - 5.3]
1996	10	5874	0.2%	1 (10 %)	9	5203	1.7 [0.6 - 2.9]
1997	5	6285	0.1%	0 (0 %)	5	5780	0.9 [0.1 - 1.6]
1998	2	6589	0.0%	0 (0 %)	2	6169	0.3 [0.0 - 0.8]
1999	2	6758	0.0%	0 (0 %)	2	6417	0.3 [0.0 - 0.7]
2000	2	6909	0.0%	0 (0 %)	2	6597	0.3 [0.0 - 0.7]
2001	3	7086	0.0%	0 (0 %)	3	6736	0.4 [0.0 - 0.9]
2002	1	7183	0.0%	0 (0 %)	1	6879	0.1 [0.0 - 0.4]
2003	0	7250	0.0%	0 (0 %)	0	6989	0.0 [0.0 - 0.0]
2004	3	7391	0.0%	1 (33 %)	2	7134	0.3 [0.0 - 0.7]
2005	0	7459	0.0%	0 (0 %)	0	7203	0.0 [0.0 - 0.0]
2006	0	7552	0.0%	0 (0 %)	0	7272	0.0 [0.0 - 0.0]
2007	1	7614	0.0%	0 (0 %)	1	7341	0.1 [0.0 - 0.4]
2008	0	7683	0.0%	0 (0 %)	0	7450	0.0 [0.0 - 0.0]
2009	0	7754	0.0%	0 (0 %)	0	7509	0.0 [0.0 - 0.0]
2010	0	7800	0.0%	0 (0 %)	0	7547	0.0 [0.0 - 0.0]
2011	0	7758	0.0%	0 (0 %)	0	7477	0.0 [0.0 - 0.0]
2012	0	7930	0.0%	0 (0 %)	0	7604	0.0 [0.0 - 0.0]
2013	0	7878	0.0%	0 (0 %)	0	7571	0.0 [0.0 - 0.0]
2014	1	7979	0.0%	0 (0 %)	1	7687	0.1 [0.0 - 0.4]
2015	1	7999	0.0%	0 (0 %)	1	7719	0.1 [0.0 - 0.4]
2016	0	7996	0.0%	0 (0 %)	0	7700	0.0 [0.0 - 0.0]
2017	1	7924	0.0%	0 (0 %)	1	7586	0.1 [0.0 - 0.4]
2018	0	7772	0.0%	0 (0 %)	0	7402	0.0 [0.0 - 0.0]
2019	0	7402	0.0%	0 (0 %)	0	6772	0.0 [0.0 - 0.0]

Evolution de l'incidence du Lymphome non Hodgkinien

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	7	3102	0.2%	4 (57 %)	3	2144	1.4 [0.0 - 3.0]
1993	20	3893	0.5%	5 (25 %)	15	3230	4.6 [2.3 - 7.0]
1994	24	4972	0.5%	4 (17 %)	20	4143	4.8 [2.7 - 6.9]
1995	40	5475	0.7%	6 (15 %)	34	4694	7.2 [4.8 - 9.7]
1996	28	5840	0.5%	1 (4 %)	27	5171	5.2 [3.3 - 7.2]
1997	24	6250	0.4%	2 (8 %)	22	5741	3.8 [2.2 - 5.4]
1998	18	6543	0.3%	3 (17 %)	15	6119	2.5 [1.2 - 3.7]
1999	15	6705	0.2%	3 (20 %)	12	6364	1.9 [0.8 - 3.0]
2000	11	6856	0.2%	2 (18 %)	9	6540	1.4 [0.5 - 2.3]
2001	13	7027	0.2%	1 (8 %)	12	6677	1.8 [0.8 - 2.8]
2002	14	7119	0.2%	1 (7 %)	13	6815	1.9 [0.9 - 2.9]
2003	7	7188	0.1%	0 (0 %)	7	6930	1.0 [0.3 - 1.8]
2004	12	7329	0.2%	1 (8 %)	11	7072	1.6 [0.6 - 2.5]
2005	11	7393	0.1%	1 (9 %)	10	7139	1.4 [0.5 - 2.3]
2006	8	7485	0.1%	0 (0 %)	8	7206	1.1 [0.3 - 1.9]
2007	18	7543	0.2%	1 (6 %)	17	7269	2.3 [1.2 - 3.5]
2008	13	7602	0.2%	2 (15 %)	11	7373	1.5 [0.6 - 2.4]
2009	9	7675	0.1%	0 (0 %)	9	7432	1.2 [0.4 - 2.0]
2010	10	7716	0.1%	1 (10 %)	9	7460	1.2 [0.4 - 2.0]
2011	7	7667	0.1%	0 (0 %)	7	7386	0.9 [0.2 - 1.6]
2012	8	7836	0.1%	0 (0 %)	8	7508	1.1 [0.3 - 1.8]
2013	0	7783	0.0%	0 (0 %)	0	7479	0.0 [0.0 - 0.0]
2014	6	7887	0.1%	0 (0 %)	6	7598	0.8 [0.2 - 1.4]
2015	5	7909	0.1%	0 (0 %)	5	7630	0.7 [0.1 - 1.2]
2016	10	7905	0.1%	1 (10 %)	9	7606	1.2 [0.4 - 2.0]
2017	7	7827	0.1%	0 (0 %)	7	7490	0.9 [0.2 - 1.6]
2018	7	7673	0.1%	0 (0 %)	7	7305	1.0 [0.2 - 1.7]
2019	1	7306	0.0%	0 (0 %)	1	6688	0.1 [0.0 - 0.4]

Evolution de l'incidence des Lymphomes

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	10	3102	0.3%	4 (40 %)	6	2144	2.8 [0.6 - 5.0]
1993	22	3890	0.6%	5 (23 %)	17	3228	5.3 [2.8 - 7.8]
1994	28	4969	0.6%	5 (18 %)	23	4140	5.6 [3.3 - 7.8]
1995	56	5471	1.0%	10 (18 %)	46	4691	9.8 [7.0 - 12.6]
1996	33	5837	0.6%	2 (6 %)	31	5168	6.0 [3.9 - 8.1]
1997	29	6246	0.5%	2 (7 %)	27	5737	4.7 [2.9 - 6.5]
1998	20	6539	0.3%	3 (15 %)	17	6116	2.8 [1.5 - 4.1]
1999	16	6702	0.2%	3 (19 %)	13	6361	2.0 [0.9 - 3.2]
2000	13	6853	0.2%	2 (15 %)	11	6538	1.7 [0.7 - 2.7]
2001	15	7023	0.2%	1 (7 %)	14	6674	2.1 [1.0 - 3.2]
2002	15	7118	0.2%	1 (7 %)	14	6814	2.1 [1.0 - 3.1]
2003	7	7186	0.1%	0 (0 %)	7	6928	1.0 [0.3 - 1.8]
2004	15	7326	0.2%	2 (13 %)	13	7069	1.8 [0.8 - 2.8]
2005	11	7391	0.1%	1 (9 %)	10	7137	1.4 [0.5 - 2.3]
2006	8	7483	0.1%	0 (0 %)	8	7204	1.1 [0.3 - 1.9]
2007	19	7541	0.3%	1 (5 %)	18	7267	2.5 [1.3 - 3.6]
2008	13	7599	0.2%	2 (15 %)	11	7371	1.5 [0.6 - 2.4]
2009	9	7673	0.1%	0 (0 %)	9	7430	1.2 [0.4 - 2.0]
2010	10	7714	0.1%	1 (10 %)	9	7458	1.2 [0.4 - 2.0]
2011	7	7665	0.1%	0 (0 %)	7	7384	0.9 [0.2 - 1.7]
2012	8	7834	0.1%	0 (0 %)	8	7507	1.1 [0.3 - 1.8]
2013	0	7782	0.0%	0 (0 %)	0	7478	0.0 [0.0 - 0.0]
2014	7	7886	0.1%	0 (0 %)	7	7596	0.9 [0.2 - 1.6]
2015	6	7907	0.1%	0 (0 %)	6	7628	0.8 [0.2 - 1.4]
2016	10	7903	0.1%	1 (10 %)	9	7605	1.2 [0.4 - 2.0]
2017	8	7826	0.1%	0 (0 %)	8	7489	1.1 [0.3 - 1.8]
2018	7	7672	0.1%	0 (0 %)	7	7304	1.0 [0.2 - 1.7]
2019	1	7305	0.0%	0 (0 %)	1	6687	0.1 [0.0 - 0.4]

Evolution de l'incidence de la maladie de Hodgkin

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	8	3111	0.3%	3 (38 %)	5	2148	2.3 [0.3 - 4.4]
1993	2	3897	0.1%	0 (0 %)	2	3238	0.6 [0.0 - 1.5]
1994	2	4985	0.0%	0 (0 %)	2	4160	0.5 [0.0 - 1.1]
1995	2	5494	0.0%	0 (0 %)	2	4715	0.4 [0.0 - 1.0]
1996	3	5867	0.1%	0 (0 %)	3	5198	0.6 [0.0 - 1.2]
1997	4	6279	0.1%	0 (0 %)	4	5774	0.7 [0.0 - 1.4]
1998	4	6581	0.1%	0 (0 %)	4	6160	0.6 [0.0 - 1.3]
1999	4	6746	0.1%	0 (0 %)	4	6403	0.6 [0.0 - 1.2]
2000	5	6895	0.1%	1 (20 %)	4	6582	0.6 [0.0 - 1.2]
2001	5	7070	0.1%	2 (40 %)	3	6718	0.4 [0.0 - 1.0]
2002	5	7161	0.1%	0 (0 %)	5	6857	0.7 [0.1 - 1.4]
2003	5	7227	0.1%	0 (0 %)	5	6965	0.7 [0.1 - 1.3]
2004	0	7367	0.0%	0 (0 %)	0	7111	0.0 [0.0 - 0.0]
2005	7	7435	0.1%	0 (0 %)	7	7176	1.0 [0.3 - 1.7]
2006	5	7521	0.1%	0 (0 %)	5	7239	0.7 [0.1 - 1.3]
2007	7	7579	0.1%	0 (0 %)	7	7303	1.0 [0.2 - 1.7]
2008	7	7643	0.1%	0 (0 %)	7	7408	0.9 [0.2 - 1.6]
2009	1	7711	0.0%	0 (0 %)	1	7468	0.1 [0.0 - 0.4]
2010	2	7760	0.0%	0 (0 %)	2	7507	0.3 [0.0 - 0.6]
2011	3	7718	0.0%	0 (0 %)	3	7437	0.4 [0.0 - 0.9]
2012	4	7891	0.1%	0 (0 %)	4	7561	0.5 [0.0 - 1.0]
2013	4	7835	0.1%	0 (0 %)	4	7528	0.5 [0.0 - 1.1]
2014	3	7932	0.0%	0 (0 %)	3	7642	0.4 [0.0 - 0.8]
2015	4	7951	0.1%	0 (0 %)	4	7670	0.5 [0.0 - 1.0]
2016	3	7947	0.0%	0 (0 %)	3	7652	0.4 [0.0 - 0.8]
2017	2	7877	0.0%	0 (0 %)	2	7539	0.3 [0.0 - 0.6]
2018	5	7726	0.1%	0 (0 %)	5	7355	0.7 [0.1 - 1.3]
2019	2	7355	0.0%	0 (0 %)	2	6729	0.3 [0.0 - 0.7]

Evolution de l'incidence des tumeurs ne définissant pas le SIDA

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	12	3098	0.4%	2 (17 %)	10	2138	4.7 [1.8 - 7.6]
1993	19	3876	0.5%	1 (5 %)	18	3217	5.6 [3.0 - 8.2]
1994	31	4949	0.6%	5 (16 %)	26	4120	6.3 [3.9 - 8.7]
1995	30	5443	0.6%	7 (23 %)	23	4667	4.9 [2.9 - 6.9]
1996	15	5816	0.3%	0 (0 %)	15	5154	2.9 [1.4 - 4.4]
1997	31	6233	0.5%	1 (3 %)	30	5723	5.2 [3.4 - 7.1]
1998	20	6519	0.3%	2 (10 %)	18	6098	3.0 [1.6 - 4.3]
1999	27	6682	0.4%	2 (7 %)	25	6334	3.9 [2.4 - 5.5]
2000	35	6821	0.5%	4 (11 %)	31	6501	4.8 [3.1 - 6.4]
2001	26	6976	0.4%	1 (4 %)	25	6624	3.8 [2.3 - 5.3]
2002	42	7057	0.6%	1 (2 %)	41	6745	6.1 [4.2 - 7.9]
2003	23	7105	0.3%	0 (0 %)	23	6844	3.4 [2.0 - 4.7]
2004	33	7235	0.5%	0 (0 %)	33	6969	4.7 [3.1 - 6.4]
2005	40	7280	0.5%	2 (5 %)	38	7013	5.4 [3.7 - 7.1]
2006	44	7344	0.6%	1 (2 %)	43	7055	6.1 [4.3 - 7.9]
2007	46	7378	0.6%	1 (2 %)	45	7100	6.3 [4.5 - 8.2]
2008	49	7423	0.7%	0 (0 %)	49	7180	6.8 [4.9 - 8.7]
2009	60	7464	0.8%	0 (0 %)	60	7204	8.3 [6.2 - 10.4]
2010	62	7472	0.8%	1 (2 %)	61	7208	8.5 [6.3 - 10.6]
2011	51	7397	0.7%	0 (0 %)	51	7109	7.2 [5.2 - 9.1]
2012	67	7535	0.9%	0 (0 %)	67	7196	9.3 [7.1 - 11.5]
2013	47	7467	0.6%	0 (0 %)	47	7167	6.6 [4.7 - 8.4]
2014	57	7563	0.8%	0 (0 %)	57	7258	7.9 [5.8 - 9.9]
2015	78	7550	1.0%	0 (0 %)	78	7253	10.8 [8.4 - 13.1]
2016	69	7504	0.9%	1 (1 %)	68	7195	9.5 [7.2 - 11.7]
2017	71	7405	1.0%	1 (1 %)	70	7057	9.9 [7.6 - 12.2]
2018	68	7227	0.9%	0 (0 %)	68	6848	9.9 [7.6 - 12.3]
2019	44	6849	0.6%	1 (2 %)	43	6244	6.9 [4.8 - 8.9]

Evolution de l'incidence des tumeurs ne définissant pas le SIDA chez les hommes

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	11	2225	0.5%	2 (18 %)	9	1541	5.8 [2.0 - 9.7]
1993	19	2798	0.7%	1 (5 %)	18	2304	7.8 [4.2 - 11.4]
1994	29	3534	0.8%	5 (17 %)	24	2919	8.2 [4.9 - 11.5]
1995	27	3822	0.7%	7 (26 %)	20	3260	6.1 [3.4 - 8.8]
1996	13	4046	0.3%	0 (0 %)	13	3574	3.6 [1.7 - 5.6]
1997	24	4334	0.6%	0 (0 %)	24	3967	6.0 [3.6 - 8.5]
1998	14	4528	0.3%	2 (14 %)	12	4225	2.8 [1.2 - 4.4]
1999	20	4615	0.4%	2 (10 %)	18	4382	4.1 [2.2 - 6.0]
2000	25	4682	0.5%	3 (12 %)	22	4465	4.9 [2.9 - 7.0]
2001	22	4778	0.5%	1 (5 %)	21	4523	4.6 [2.7 - 6.6]
2002	34	4794	0.7%	1 (3 %)	33	4573	7.2 [4.8 - 9.7]
2003	15	4793	0.3%	0 (0 %)	15	4627	3.2 [1.6 - 4.9]
2004	29	4884	0.6%	0 (0 %)	29	4697	6.2 [3.9 - 8.4]
2005	35	4911	0.7%	2 (6 %)	33	4715	7.0 [4.6 - 9.4]
2006	31	4919	0.6%	1 (3 %)	30	4722	6.4 [4.1 - 8.6]
2007	33	4940	0.7%	1 (3 %)	32	4745	6.7 [4.4 - 9.1]
2008	37	4993	0.7%	0 (0 %)	37	4822	7.7 [5.2 - 10.1]
2009	35	5031	0.7%	0 (0 %)	35	4849	7.2 [4.8 - 9.6]
2010	46	5054	0.9%	1 (2 %)	45	4869	9.2 [6.5 - 11.9]
2011	38	5036	0.8%	0 (0 %)	38	4820	7.9 [5.4 - 10.4]
2012	48	5163	0.9%	0 (0 %)	48	4910	9.8 [7.0 - 12.5]
2013	33	5159	0.6%	0 (0 %)	33	4945	6.7 [4.4 - 9.0]
2014	42	5260	0.8%	0 (0 %)	42	5039	8.3 [5.8 - 10.9]
2015	57	5264	1.1%	0 (0 %)	57	5043	11.3 [8.4 - 14.2]
2016	47	5238	0.9%	1 (2 %)	46	5018	9.2 [6.5 - 11.8]
2017	58	5174	1.1%	0 (0 %)	58	4913	11.8 [8.8 - 14.8]
2018	49	5034	1.0%	0 (0 %)	49	4766	10.3 [7.4 - 13.2]
2019	30	4758	0.6%	1 (3 %)	29	4329	6.7 [4.3 - 9.1]

Evolution de l'incidence des tumeurs ne définissant pas le SIDA chez les femmes

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	1	873	0.1%	0 (0 %)	1	597	1.7 [0.0 - 5.0]
1993	0	1078	0.0%	0 (0 %)	0	913	0.0 [0.0 - 0.0]
1994	2	1415	0.1%	0 (0 %)	2	1201	1.7 [0.0 - 4.0]
1995	3	1621	0.2%	0 (0 %)	3	1407	2.1 [0.0 - 4.5]
1996	2	1768	0.1%	0 (0 %)	2	1578	1.3 [0.0 - 3.0]
1997	7	1895	0.4%	1 (14 %)	6	1752	3.4 [0.7 - 6.2]
1998	6	1986	0.3%	0 (0 %)	6	1868	3.2 [0.6 - 5.8]
1999	7	2062	0.3%	0 (0 %)	7	1947	3.6 [0.9 - 6.3]
2000	10	2133	0.5%	1 (10 %)	9	2030	4.4 [1.5 - 7.3]
2001	4	2192	0.2%	0 (0 %)	4	2095	1.9 [0.0 - 3.8]
2002	8	2256	0.4%	0 (0 %)	8	2166	3.7 [1.1 - 6.3]
2003	8	2305	0.3%	0 (0 %)	8	2210	3.6 [1.1 - 6.1]
2004	4	2344	0.2%	0 (0 %)	4	2265	1.8 [0.0 - 3.5]
2005	5	2360	0.2%	0 (0 %)	5	2290	2.2 [0.3 - 4.1]
2006	13	2414	0.5%	0 (0 %)	13	2323	5.6 [2.6 - 8.6]
2007	13	2427	0.5%	0 (0 %)	13	2343	5.5 [2.5 - 8.6]
2008	12	2418	0.5%	0 (0 %)	12	2346	5.1 [2.2 - 8.0]
2009	25	2418	1.0%	0 (0 %)	25	2342	10.7 [6.5 - 14.9]
2010	16	2403	0.7%	0 (0 %)	16	2323	6.9 [3.5 - 10.3]
2011	13	2342	0.6%	0 (0 %)	13	2272	5.7 [2.6 - 8.8]
2012	19	2351	0.8%	0 (0 %)	19	2265	8.4 [4.6 - 12.2]
2013	14	2285	0.6%	0 (0 %)	14	2201	6.4 [3.0 - 9.7]
2014	15	2281	0.7%	0 (0 %)	15	2197	6.8 [3.4 - 10.3]
2015	21	2263	0.9%	0 (0 %)	21	2187	9.6 [5.5 - 13.7]
2016	22	2243	1.0%	0 (0 %)	22	2155	10.2 [5.9 - 14.5]
2017	13	2205	0.6%	1 (8 %)	12	2121	5.7 [2.5 - 8.9]
2018	18	2170	0.8%	0 (0 %)	18	2063	8.7 [4.7 - 12.8]
2019	14	2070	0.7%	0 (0 %)	14	1896	7.4 [3.5 - 11.3]

2.8 Evolution de l'incidence des Affections neurologiques

Evolution de l'incidence de l'Encéphalopathie associée au VIH

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	29	3110	0.9%	3 (10 %)	26	2143	12.1 [7.5 - 16.8]
1993	43	3890	1.1%	3 (7 %)	40	3223	12.4 [8.6 - 16.3]
1994	80	4958	1.6%	7 (9 %)	73	4124	17.7 [13.6 - 21.8]
1995	76	5451	1.4%	7 (9 %)	69	4672	14.8 [11.3 - 18.3]
1996	54	5817	0.9%	5 (9 %)	49	5145	9.5 [6.9 - 12.2]
1997	32	6218	0.5%	4 (13 %)	28	5703	4.9 [3.1 - 6.7]
1998	21	6501	0.3%	3 (14 %)	18	6080	3.0 [1.6 - 4.3]
1999	12	6667	0.2%	3 (25 %)	9	6326	1.4 [0.5 - 2.4]
2000	17	6819	0.2%	3 (18 %)	14	6500	2.2 [1.0 - 3.3]
2001	16	6987	0.2%	3 (19 %)	13	6635	2.0 [0.9 - 3.0]
2002	12	7077	0.2%	1 (8 %)	11	6772	1.6 [0.7 - 2.6]
2003	11	7142	0.2%	3 (27 %)	8	6879	1.2 [0.4 - 2.0]
2004	14	7280	0.2%	3 (21 %)	11	7020	1.6 [0.6 - 2.5]
2005	7	7343	0.1%	3 (43 %)	4	7088	0.6 [0.0 - 1.1]
2006	7	7437	0.1%	1 (14 %)	6	7157	0.8 [0.2 - 1.5]
2007	14	7497	0.2%	1 (7 %)	13	7223	1.8 [0.8 - 2.8]
2008	5	7565	0.1%	2 (40 %)	3	7334	0.4 [0.0 - 0.9]
2009	9	7639	0.1%	1 (11 %)	8	7392	1.1 [0.3 - 1.8]
2010	8	7679	0.1%	0 (0 %)	8	7427	1.1 [0.3 - 1.8]
2011	11	7638	0.1%	2 (18 %)	9	7354	1.2 [0.4 - 2.0]
2012	3	7804	0.0%	1 (33 %)	2	7482	0.3 [0.0 - 0.6]
2013	7	7757	0.1%	1 (14 %)	6	7451	0.8 [0.2 - 1.4]
2014	6	7856	0.1%	1 (17 %)	5	7565	0.7 [0.1 - 1.2]
2015	7	7876	0.1%	1 (14 %)	6	7597	0.8 [0.2 - 1.4]
2016	2	7875	0.0%	0 (0 %)	2	7582	0.3 [0.0 - 0.6]
2017	1	7811	0.0%	0 (0 %)	1	7476	0.1 [0.0 - 0.4]
2018	2	7665	0.0%	1 (50 %)	1	7299	0.1 [0.0 - 0.4]
2019	3	7307	0.0%	1 (33 %)	2	6683	0.3 [0.0 - 0.7]

2.9 Evolution de l'incidence des Autres pathologies d'intérêt

Evolution de l'incidence des Accidents vasculaires cérébraux et Infarctus cérébraux

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	0	3113	0.0%	0 (0 %)	0	2151	0.0 [0.0 - 0.0]
1993	0	3900	0.0%	0 (0 %)	0	3241	0.0 [0.0 - 0.0]
1994	1	4986	0.0%	0 (0 %)	1	4160	0.2 [0.0 - 0.7]
1995	3	5495	0.1%	0 (0 %)	3	4715	0.6 [0.0 - 1.4]
1996	1	5866	0.0%	0 (0 %)	1	5196	0.2 [0.0 - 0.6]
1997	3	6278	0.0%	0 (0 %)	3	5772	0.5 [0.0 - 1.1]
1998	1	6580	0.0%	0 (0 %)	1	6160	0.2 [0.0 - 0.5]
1999	4	6748	0.1%	0 (0 %)	4	6406	0.6 [0.0 - 1.2]
2000	2	6897	0.0%	0 (0 %)	2	6583	0.3 [0.0 - 0.7]
2001	5	7072	0.1%	1 (20 %)	4	6720	0.6 [0.0 - 1.2]
2002	4	7163	0.1%	0 (0 %)	4	6858	0.6 [0.0 - 1.2]
2003	6	7226	0.1%	1 (17 %)	5	6964	0.7 [0.1 - 1.3]
2004	8	7362	0.1%	0 (0 %)	8	7104	1.1 [0.3 - 1.9]
2005	6	7427	0.1%	0 (0 %)	6	7169	0.8 [0.2 - 1.5]
2006	2	7513	0.0%	0 (0 %)	2	7234	0.3 [0.0 - 0.7]
2007	8	7573	0.1%	0 (0 %)	8	7296	1.1 [0.3 - 1.9]
2008	7	7637	0.1%	0 (0 %)	7	7401	0.9 [0.2 - 1.6]
2009	9	7701	0.1%	0 (0 %)	9	7452	1.2 [0.4 - 2.0]
2010	8	7741	0.1%	0 (0 %)	8	7485	1.1 [0.3 - 1.8]
2011	4	7691	0.1%	0 (0 %)	4	7411	0.5 [0.0 - 1.1]
2012	7	7866	0.1%	0 (0 %)	7	7539	0.9 [0.2 - 1.6]
2013	18	7813	0.2%	0 (0 %)	18	7500	2.4 [1.3 - 3.5]
2014	12	7899	0.2%	0 (0 %)	12	7604	1.6 [0.7 - 2.5]
2015	9	7909	0.1%	0 (0 %)	9	7630	1.2 [0.4 - 2.0]
2016	11	7899	0.1%	0 (0 %)	11	7598	1.4 [0.6 - 2.3]
2017	15	7821	0.2%	0 (0 %)	15	7478	2.0 [1.0 - 3.0]
2018	11	7660	0.1%	0 (0 %)	11	7289	1.5 [0.6 - 2.4]
2019	7	7285	0.1%	0 (0 %)	7	6663	1.1 [0.3 - 1.8]

Evolution de l'incidence des Accidents vasculaires cérébraux et Infarctus cérébraux chez les hommes

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	0	2235	0.0%	0 (0 %)	0	1552	0.0 [0.0 - 0.0]
1993	0	2819	0.0%	0 (0 %)	0	2324	0.0 [0.0 - 0.0]
1994	1	3567	0.0%	0 (0 %)	1	2955	0.3 [0.0 - 1.0]
1995	2	3867	0.1%	0 (0 %)	2	3301	0.6 [0.0 - 1.4]
1996	1	4091	0.0%	0 (0 %)	1	3610	0.3 [0.0 - 0.8]
1997	3	4371	0.1%	0 (0 %)	3	4008	0.7 [0.0 - 1.6]
1998	0	4575	0.0%	0 (0 %)	0	4272	0.0 [0.0 - 0.0]
1999	4	4661	0.1%	0 (0 %)	4	4431	0.9 [0.0 - 1.8]
2000	2	4731	0.0%	0 (0 %)	2	4519	0.4 [0.0 - 1.1]
2001	5	4839	0.1%	1 (20 %)	4	4586	0.9 [0.0 - 1.7]
2002	2	4862	0.0%	0 (0 %)	2	4648	0.4 [0.0 - 1.0]
2003	5	4871	0.1%	1 (20 %)	4	4702	0.9 [0.0 - 1.7]
2004	5	4964	0.1%	0 (0 %)	5	4786	1.0 [0.1 - 2.0]
2005	5	5011	0.1%	0 (0 %)	5	4822	1.0 [0.1 - 1.9]
2006	2	5036	0.0%	0 (0 %)	2	4843	0.4 [0.0 - 1.0]
2007	8	5070	0.2%	0 (0 %)	8	4870	1.6 [0.5 - 2.8]
2008	4	5132	0.1%	0 (0 %)	4	4966	0.8 [0.0 - 1.6]
2009	6	5191	0.1%	0 (0 %)	6	5012	1.2 [0.2 - 2.2]
2010	5	5228	0.1%	0 (0 %)	5	5048	1.0 [0.1 - 1.9]
2011	3	5231	0.1%	0 (0 %)	3	5022	0.6 [0.0 - 1.3]
2012	6	5387	0.1%	0 (0 %)	6	5139	1.2 [0.2 - 2.1]
2013	12	5384	0.2%	0 (0 %)	12	5161	2.3 [1.0 - 3.6]
2014	10	5476	0.2%	0 (0 %)	10	5264	1.9 [0.7 - 3.1]
2015	7	5498	0.1%	0 (0 %)	7	5292	1.3 [0.3 - 2.3]
2016	10	5498	0.2%	0 (0 %)	10	5277	1.9 [0.7 - 3.1]
2017	11	5444	0.2%	0 (0 %)	11	5190	2.1 [0.9 - 3.4]
2018	9	5321	0.2%	0 (0 %)	9	5058	1.8 [0.6 - 2.9]
2019	7	5049	0.1%	0 (0 %)	7	4603	1.5 [0.4 - 2.6]

Evolution de l'incidence des Accidents vasculaires cérébraux et Infarctus cérébraux chez les femmes

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	0	878	0.0%	0 (0 %)	0	599	0.0 [0.0 - 0.0]
1993	0	1081	0.0%	0 (0 %)	0	917	0.0 [0.0 - 0.0]
1994	0	1419	0.0%	0 (0 %)	0	1204	0.0 [0.0 - 0.0]
1995	1	1628	0.1%	0 (0 %)	1	1414	0.7 [0.0 - 2.1]
1996	0	1773	0.0%	0 (0 %)	0	1584	0.0 [0.0 - 0.0]
1997	0	1903	0.0%	0 (0 %)	0	1761	0.0 [0.0 - 0.0]
1998	1	2000	0.1%	0 (0 %)	1	1883	0.5 [0.0 - 1.6]
1999	0	2082	0.0%	0 (0 %)	0	1969	0.0 [0.0 - 0.0]
2000	0	2160	0.0%	0 (0 %)	0	2058	0.0 [0.0 - 0.0]
2001	0	2227	0.0%	0 (0 %)	0	2128	0.0 [0.0 - 0.0]
2002	1	2294	0.0%	0 (0 %)	1	2205	0.5 [0.0 - 1.3]
2003	1	2349	0.0%	0 (0 %)	1	2256	0.4 [0.0 - 1.3]
2004	3	2392	0.1%	0 (0 %)	3	2312	1.3 [0.0 - 2.8]
2005	1	2408	0.0%	0 (0 %)	1	2339	0.4 [0.0 - 1.3]
2006	0	2467	0.0%	0 (0 %)	0	2382	0.0 [0.0 - 0.0]
2007	0	2493	0.0%	0 (0 %)	0	2415	0.0 [0.0 - 0.0]
2008	3	2494	0.1%	0 (0 %)	3	2425	1.2 [0.0 - 2.6]
2009	3	2496	0.1%	0 (0 %)	3	2427	1.2 [0.0 - 2.6]
2010	3	2499	0.1%	0 (0 %)	3	2424	1.2 [0.0 - 2.6]
2011	1	2442	0.0%	0 (0 %)	1	2373	0.4 [0.0 - 1.2]
2012	1	2459	0.0%	0 (0 %)	1	2381	0.4 [0.0 - 1.2]
2013	6	2407	0.2%	0 (0 %)	6	2319	2.6 [0.5 - 4.7]
2014	2	2402	0.1%	0 (0 %)	2	2319	0.9 [0.0 - 2.1]
2015	2	2389	0.1%	0 (0 %)	2	2316	0.9 [0.0 - 2.1]
2016	1	2379	0.0%	0 (0 %)	1	2300	0.4 [0.0 - 1.3]
2017	4	2352	0.2%	0 (0 %)	4	2265	1.8 [0.0 - 3.5]
2018	2	2317	0.1%	0 (0 %)	2	2210	0.9 [0.0 - 2.2]
2019	0	2215	0.0%	0 (0 %)	0	2040	0.0 [0.0 - 0.0]

Evolution de l'incidence des Infarctus aigus du myocarde

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	0	3111	0.0%	0 (0 %)	0	2149	0.0 [0.0 - 0.0]
1993	0	3901	0.0%	0 (0 %)	0	3240	0.0 [0.0 - 0.0]
1994	0	4988	0.0%	0 (0 %)	0	4161	0.0 [0.0 - 0.0]
1995	3	5499	0.1%	1 (33 %)	2	4719	0.4 [0.0 - 1.0]
1996	3	5871	0.1%	0 (0 %)	3	5199	0.6 [0.0 - 1.2]
1997	2	6278	0.0%	0 (0 %)	2	5773	0.3 [0.0 - 0.8]
1998	5	6577	0.1%	0 (0 %)	5	6155	0.8 [0.1 - 1.5]
1999	4	6739	0.1%	0 (0 %)	4	6397	0.6 [0.0 - 1.2]
2000	9	6887	0.1%	0 (0 %)	9	6572	1.4 [0.5 - 2.3]
2001	11	7057	0.2%	0 (0 %)	11	6704	1.6 [0.7 - 2.6]
2002	14	7142	0.2%	0 (0 %)	14	6831	2.0 [1.0 - 3.1]
2003	15	7194	0.2%	0 (0 %)	15	6928	2.2 [1.1 - 3.3]
2004	12	7319	0.2%	0 (0 %)	12	7059	1.7 [0.7 - 2.7]
2005	13	7375	0.2%	0 (0 %)	13	7120	1.8 [0.8 - 2.8]
2006	24	7459	0.3%	0 (0 %)	24	7172	3.3 [2.0 - 4.7]
2007	21	7504	0.3%	0 (0 %)	21	7223	2.9 [1.7 - 4.2]
2008	9	7555	0.1%	0 (0 %)	9	7320	1.2 [0.4 - 2.0]
2009	24	7614	0.3%	0 (0 %)	24	7360	3.3 [2.0 - 4.6]
2010	16	7638	0.2%	0 (0 %)	16	7381	2.2 [1.1 - 3.2]
2011	11	7587	0.1%	0 (0 %)	11	7302	1.5 [0.6 - 2.4]
2012	13	7753	0.2%	0 (0 %)	13	7425	1.8 [0.8 - 2.7]
2013	19	7700	0.2%	0 (0 %)	19	7386	2.6 [1.4 - 3.7]
2014	14	7787	0.2%	0 (0 %)	14	7491	1.9 [0.9 - 2.8]
2015	15	7803	0.2%	0 (0 %)	15	7526	2.0 [1.0 - 3.0]
2016	15	7798	0.2%	0 (0 %)	15	7501	2.0 [1.0 - 3.0]
2017	19	7721	0.2%	0 (0 %)	19	7381	2.6 [1.4 - 3.7]
2018	14	7556	0.2%	0 (0 %)	14	7185	1.9 [0.9 - 3.0]
2019	11	7195	0.2%	0 (0 %)	11	6580	1.7 [0.7 - 2.7]

Evolution de l'incidence des Infarctus aigus du myocarde chez les hommes

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	0	2232	0.0%	0 (0 %)	0	1549	0.0 [0.0 - 0.0]
1993	0	2817	0.0%	0 (0 %)	0	2321	0.0 [0.0 - 0.0]
1994	0	3566	0.0%	0 (0 %)	0	2954	0.0 [0.0 - 0.0]
1995	3	3868	0.1%	1 (33 %)	2	3302	0.6 [0.0 - 1.4]
1996	2	4091	0.0%	0 (0 %)	2	3609	0.6 [0.0 - 1.3]
1997	2	4369	0.0%	0 (0 %)	2	4006	0.5 [0.0 - 1.2]
1998	4	4570	0.1%	0 (0 %)	4	4265	0.9 [0.0 - 1.9]
1999	4	4651	0.1%	0 (0 %)	4	4422	0.9 [0.0 - 1.8]
2000	8	4721	0.2%	0 (0 %)	8	4508	1.8 [0.5 - 3.0]
2001	9	4825	0.2%	0 (0 %)	9	4572	2.0 [0.7 - 3.3]
2002	13	4844	0.3%	0 (0 %)	13	4623	2.8 [1.3 - 4.3]
2003	12	4842	0.2%	0 (0 %)	12	4669	2.6 [1.1 - 4.0]
2004	10	4928	0.2%	0 (0 %)	10	4747	2.1 [0.8 - 3.4]
2005	12	4965	0.2%	0 (0 %)	12	4780	2.5 [1.1 - 3.9]
2006	22	4988	0.4%	0 (0 %)	22	4788	4.6 [2.7 - 6.5]
2007	17	5007	0.3%	0 (0 %)	17	4807	3.5 [1.9 - 5.2]
2008	8	5061	0.2%	0 (0 %)	8	4896	1.6 [0.5 - 2.8]
2009	16	5113	0.3%	0 (0 %)	16	4932	3.2 [1.7 - 4.8]
2010	16	5140	0.3%	0 (0 %)	16	4957	3.2 [1.6 - 4.8]
2011	11	5138	0.2%	0 (0 %)	11	4923	2.2 [0.9 - 3.6]
2012	11	5285	0.2%	0 (0 %)	11	5037	2.2 [0.9 - 3.5]
2013	16	5282	0.3%	0 (0 %)	16	5057	3.2 [1.6 - 4.7]
2014	13	5374	0.2%	0 (0 %)	13	5159	2.5 [1.1 - 3.9]
2015	14	5399	0.3%	0 (0 %)	14	5195	2.7 [1.3 - 4.1]
2016	12	5403	0.2%	0 (0 %)	12	5187	2.3 [1.0 - 3.6]
2017	16	5351	0.3%	0 (0 %)	16	5099	3.1 [1.6 - 4.7]
2018	12	5223	0.2%	0 (0 %)	12	4961	2.4 [1.1 - 3.8]
2019	9	4964	0.2%	0 (0 %)	9	4530	2.0 [0.7 - 3.3]

Evolution de l'incidence des Infarctus aigus du myocarde chez les femmes

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	0	879	0.0%	0 (0 %)	0	600	0.0 [0.0 - 0.0]
1993	0	1084	0.0%	0 (0 %)	0	919	0.0 [0.0 - 0.0]
1994	0	1422	0.0%	0 (0 %)	0	1207	0.0 [0.0 - 0.0]
1995	0	1631	0.0%	0 (0 %)	0	1417	0.0 [0.0 - 0.0]
1996	1	1778	0.1%	0 (0 %)	1	1588	0.6 [0.0 - 1.9]
1997	0	1905	0.0%	0 (0 %)	0	1764	0.0 [0.0 - 0.0]
1998	1	2002	0.0%	0 (0 %)	1	1885	0.5 [0.0 - 1.6]
1999	0	2083	0.0%	0 (0 %)	0	1970	0.0 [0.0 - 0.0]
2000	1	2160	0.0%	0 (0 %)	1	2058	0.5 [0.0 - 1.4]
2001	2	2226	0.1%	0 (0 %)	2	2126	0.9 [0.0 - 2.2]
2002	1	2291	0.0%	0 (0 %)	1	2202	0.5 [0.0 - 1.3]
2003	3	2345	0.1%	0 (0 %)	3	2251	1.3 [0.0 - 2.8]
2004	2	2384	0.1%	0 (0 %)	2	2305	0.9 [0.0 - 2.1]
2005	1	2401	0.0%	0 (0 %)	1	2332	0.4 [0.0 - 1.3]
2006	2	2460	0.1%	0 (0 %)	2	2374	0.8 [0.0 - 2.0]
2007	4	2486	0.2%	0 (0 %)	4	2405	1.7 [0.0 - 3.3]
2008	1	2482	0.0%	0 (0 %)	1	2412	0.4 [0.0 - 1.2]
2009	8	2486	0.3%	0 (0 %)	8	2414	3.3 [1.0 - 5.6]
2010	0	2483	0.0%	0 (0 %)	0	2409	0.0 [0.0 - 0.0]
2011	0	2430	0.0%	0 (0 %)	0	2362	0.0 [0.0 - 0.0]
2012	2	2447	0.1%	0 (0 %)	2	2369	0.8 [0.0 - 2.0]
2013	3	2395	0.1%	0 (0 %)	3	2308	1.3 [0.0 - 2.8]
2014	0	2391	0.0%	0 (0 %)	0	2310	0.0 [0.0 - 0.0]
2015	1	2382	0.0%	0 (0 %)	1	2310	0.4 [0.0 - 1.3]
2016	3	2373	0.1%	0 (0 %)	3	2293	1.3 [0.0 - 2.8]
2017	3	2345	0.1%	0 (0 %)	3	2260	1.3 [0.0 - 2.8]
2018	2	2311	0.1%	0 (0 %)	2	2204	0.9 [0.0 - 2.2]
2019	2	2210	0.1%	0 (0 %)	2	2031	1.0 [0.0 - 2.3]

Evolution de l'incidence des Insuffisances coronariennes

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	0	3112	0.0%	0 (0 %)	0	2150	0.0 [0.0 - 0.0]
1993	2	3900	0.1%	0 (0 %)	2	3240	0.6 [0.0 - 1.5]
1994	1	4985	0.0%	0 (0 %)	1	4158	0.2 [0.0 - 0.7]
1995	0	5495	0.0%	0 (0 %)	0	4718	0.0 [0.0 - 0.0]
1996	0	5870	0.0%	0 (0 %)	0	5201	0.0 [0.0 - 0.0]
1997	2	6281	0.0%	0 (0 %)	2	5776	0.3 [0.0 - 0.8]
1998	2	6582	0.0%	0 (0 %)	2	6162	0.3 [0.0 - 0.8]
1999	2	6747	0.0%	0 (0 %)	2	6405	0.3 [0.0 - 0.7]
2000	4	6895	0.1%	0 (0 %)	4	6581	0.6 [0.0 - 1.2]
2001	2	7068	0.0%	0 (0 %)	2	6716	0.3 [0.0 - 0.7]
2002	4	7161	0.1%	0 (0 %)	4	6855	0.6 [0.0 - 1.2]
2003	11	7225	0.2%	0 (0 %)	11	6958	1.6 [0.6 - 2.5]
2004	6	7356	0.1%	0 (0 %)	6	7097	0.8 [0.2 - 1.5]
2005	6	7416	0.1%	0 (0 %)	6	7161	0.8 [0.2 - 1.5]
2006	19	7505	0.3%	0 (0 %)	19	7216	2.6 [1.4 - 3.8]
2007	9	7549	0.1%	1 (11 %)	8	7275	1.1 [0.3 - 1.9]
2008	7	7614	0.1%	0 (0 %)	7	7376	0.9 [0.2 - 1.7]
2009	21	7678	0.3%	0 (0 %)	21	7422	2.8 [1.6 - 4.0]
2010	12	7703	0.2%	1 (8 %)	11	7443	1.5 [0.6 - 2.4]
2011	14	7651	0.2%	0 (0 %)	14	7364	1.9 [0.9 - 2.9]
2012	12	7812	0.2%	1 (8 %)	11	7483	1.5 [0.6 - 2.3]
2013	21	7753	0.3%	0 (0 %)	21	7438	2.8 [1.6 - 4.0]
2014	10	7830	0.1%	0 (0 %)	10	7538	1.3 [0.5 - 2.1]
2015	14	7845	0.2%	0 (0 %)	14	7563	1.9 [0.9 - 2.8]
2016	13	7833	0.2%	0 (0 %)	13	7534	1.7 [0.8 - 2.7]
2017	14	7760	0.2%	0 (0 %)	14	7417	1.9 [0.9 - 2.9]
2018	13	7597	0.2%	0 (0 %)	13	7228	1.8 [0.8 - 2.8]
2019	9	7234	0.1%	0 (0 %)	9	6616	1.4 [0.5 - 2.2]

Evolution de l'incidence des Embolies pulmonaires

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	1	3113	0.0%	0 (0 %)	1	2150	0.5 [0.0 - 1.4]
1993	0	3902	0.0%	0 (0 %)	0	3241	0.0 [0.0 - 0.0]
1994	1	4989	0.0%	0 (0 %)	1	4162	0.2 [0.0 - 0.7]
1995	4	5498	0.1%	0 (0 %)	4	4719	0.8 [0.0 - 1.7]
1996	0	5869	0.0%	0 (0 %)	0	5200	0.0 [0.0 - 0.0]
1997	1	6283	0.0%	0 (0 %)	1	5778	0.2 [0.0 - 0.5]
1998	2	6587	0.0%	0 (0 %)	2	6165	0.3 [0.0 - 0.8]
1999	6	6753	0.1%	0 (0 %)	6	6409	0.9 [0.2 - 1.7]
2000	5	6900	0.1%	0 (0 %)	5	6584	0.8 [0.1 - 1.4]
2001	1	7072	0.0%	0 (0 %)	1	6724	0.1 [0.0 - 0.4]
2002	2	7167	0.0%	0 (0 %)	2	6861	0.3 [0.0 - 0.7]
2003	4	7232	0.1%	1 (25 %)	3	6970	0.4 [0.0 - 0.9]
2004	4	7370	0.1%	0 (0 %)	4	7110	0.6 [0.0 - 1.1]
2005	4	7433	0.1%	0 (0 %)	4	7177	0.6 [0.0 - 1.1]
2006	5	7523	0.1%	0 (0 %)	5	7244	0.7 [0.1 - 1.3]
2007	9	7581	0.1%	0 (0 %)	9	7305	1.2 [0.4 - 2.0]
2008	6	7643	0.1%	0 (0 %)	6	7408	0.8 [0.2 - 1.5]
2009	5	7710	0.1%	0 (0 %)	5	7463	0.7 [0.1 - 1.3]
2010	6	7752	0.1%	0 (0 %)	6	7498	0.8 [0.2 - 1.4]
2011	5	7706	0.1%	0 (0 %)	5	7424	0.7 [0.1 - 1.3]
2012	1	7876	0.0%	0 (0 %)	1	7549	0.1 [0.0 - 0.4]
2013	4	7823	0.1%	0 (0 %)	4	7515	0.5 [0.0 - 1.1]
2014	3	7921	0.0%	0 (0 %)	3	7631	0.4 [0.0 - 0.8]
2015	5	7942	0.1%	0 (0 %)	5	7661	0.7 [0.1 - 1.2]
2016	8	7935	0.1%	1 (13 %)	7	7638	0.9 [0.2 - 1.6]
2017	9	7858	0.1%	0 (0 %)	9	7518	1.2 [0.4 - 2.0]
2018	13	7703	0.2%	0 (0 %)	13	7332	1.8 [0.8 - 2.7]
2019	6	7328	0.1%	1 (17 %)	5	6703	0.7 [0.1 - 1.4]

Evolution de l'incidence des Hypertensions artérielles pulmonaires

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	1	3114	0.0%	0 (0 %)	1	2152	0.5 [0.0 - 1.4]
1993	0	3904	0.0%	0 (0 %)	0	3243	0.0 [0.0 - 0.0]
1994	2	4991	0.0%	1 (50 %)	1	4163	0.2 [0.0 - 0.7]
1995	2	5500	0.0%	0 (0 %)	2	4720	0.4 [0.0 - 1.0]
1996	2	5873	0.0%	0 (0 %)	2	5201	0.4 [0.0 - 0.9]
1997	4	6283	0.1%	0 (0 %)	4	5777	0.7 [0.0 - 1.4]
1998	4	6584	0.1%	0 (0 %)	4	6163	0.6 [0.0 - 1.3]
1999	4	6748	0.1%	0 (0 %)	4	6404	0.6 [0.0 - 1.2]
2000	0	6896	0.0%	0 (0 %)	0	6586	0.0 [0.0 - 0.0]
2001	3	7078	0.0%	0 (0 %)	3	6728	0.4 [0.0 - 1.0]
2002	2	7173	0.0%	0 (0 %)	2	6869	0.3 [0.0 - 0.7]
2003	3	7241	0.0%	0 (0 %)	3	6982	0.4 [0.0 - 0.9]
2004	4	7383	0.1%	0 (0 %)	4	7124	0.6 [0.0 - 1.1]
2005	3	7448	0.0%	0 (0 %)	3	7192	0.4 [0.0 - 0.9]
2006	0	7538	0.0%	0 (0 %)	0	7259	0.0 [0.0 - 0.0]
2007	2	7600	0.0%	0 (0 %)	2	7326	0.3 [0.0 - 0.7]
2008	2	7668	0.0%	0 (0 %)	2	7434	0.3 [0.0 - 0.6]
2009	4	7737	0.1%	0 (0 %)	4	7489	0.5 [0.0 - 1.1]
2010	5	7779	0.1%	0 (0 %)	5	7526	0.7 [0.1 - 1.2]
2011	4	7735	0.1%	0 (0 %)	4	7453	0.5 [0.0 - 1.1]
2012	4	7905	0.1%	0 (0 %)	4	7576	0.5 [0.0 - 1.0]
2013	4	7849	0.1%	1 (25 %)	3	7543	0.4 [0.0 - 0.8]
2014	2	7947	0.0%	0 (0 %)	2	7657	0.3 [0.0 - 0.6]
2015	4	7967	0.1%	0 (0 %)	4	7686	0.5 [0.0 - 1.0]
2016	2	7963	0.0%	0 (0 %)	2	7668	0.3 [0.0 - 0.6]
2017	1	7892	0.0%	0 (0 %)	1	7554	0.1 [0.0 - 0.4]
2018	1	7741	0.0%	0 (0 %)	1	7372	0.1 [0.0 - 0.4]
2019	2	7373	0.0%	0 (0 %)	2	6746	0.3 [0.0 - 0.7]

Evolution de l'incidence des Ostéonécroses

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	0	3115	0.0%	0 (0 %)	0	2153	0.0 [0.0 - 0.0]
1993	0	3905	0.0%	0 (0 %)	0	3244	0.0 [0.0 - 0.0]
1994	1	4992	0.0%	0 (0 %)	1	4165	0.2 [0.0 - 0.7]
1995	0	5502	0.0%	0 (0 %)	0	4723	0.0 [0.0 - 0.0]
1996	2	5876	0.0%	0 (0 %)	2	5205	0.4 [0.0 - 0.9]
1997	7	6286	0.1%	2 (29 %)	5	5776	0.9 [0.1 - 1.6]
1998	5	6583	0.1%	0 (0 %)	5	6161	0.8 [0.1 - 1.5]
1999	5	6747	0.1%	0 (0 %)	5	6404	0.8 [0.1 - 1.5]
2000	4	6893	0.1%	0 (0 %)	4	6579	0.6 [0.0 - 1.2]
2001	5	7068	0.1%	1 (20 %)	4	6714	0.6 [0.0 - 1.2]
2002	4	7156	0.1%	0 (0 %)	4	6850	0.6 [0.0 - 1.2]
2003	2	7220	0.0%	0 (0 %)	2	6959	0.3 [0.0 - 0.7]
2004	6	7361	0.1%	0 (0 %)	6	7101	0.8 [0.2 - 1.5]
2005	10	7423	0.1%	0 (0 %)	10	7161	1.4 [0.5 - 2.3]
2006	4	7506	0.1%	0 (0 %)	4	7228	0.6 [0.0 - 1.1]
2007	6	7568	0.1%	0 (0 %)	6	7294	0.8 [0.2 - 1.5]
2008	12	7634	0.2%	0 (0 %)	12	7396	1.6 [0.7 - 2.5]
2009	10	7693	0.1%	1 (10 %)	9	7443	1.2 [0.4 - 2.0]
2010	9	7731	0.1%	0 (0 %)	9	7476	1.2 [0.4 - 2.0]
2011	16	7684	0.2%	0 (0 %)	16	7398	2.2 [1.1 - 3.2]
2012	8	7848	0.1%	0 (0 %)	8	7519	1.1 [0.3 - 1.8]
2013	10	7795	0.1%	0 (0 %)	10	7484	1.3 [0.5 - 2.2]
2014	2	7888	0.0%	0 (0 %)	2	7599	0.3 [0.0 - 0.6]
2015	7	7911	0.1%	0 (0 %)	7	7630	0.9 [0.2 - 1.6]
2016	4	7902	0.1%	0 (0 %)	4	7604	0.5 [0.0 - 1.0]
2017	5	7828	0.1%	0 (0 %)	5	7489	0.7 [0.1 - 1.3]
2018	2	7674	0.0%	0 (0 %)	2	7306	0.3 [0.0 - 0.7]
2019	4	7312	0.1%	0 (0 %)	4	6689	0.6 [0.0 - 1.2]

Evolution de l'incidence des Lipodystrophies

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	1	3093	0.0%	0 (0 %)	1	2138	0.5 [0.0 - 1.4]
1993	1	3876	0.0%	0 (0 %)	1	3218	0.3 [0.0 - 0.9]
1994	1	4960	0.0%	0 (0 %)	1	4134	0.2 [0.0 - 0.7]
1995	1	5465	0.0%	0 (0 %)	1	4689	0.2 [0.0 - 0.6]
1996	12	5834	0.2%	0 (0 %)	12	5159	2.3 [1.0 - 3.6]
1997	21	6227	0.3%	0 (0 %)	21	5715	3.7 [2.1 - 5.2]
1998	122	6506	1.9%	1 (1 %)	121	6042	20.0 [16.5 - 23.6]
1999	305	6549	4.7%	0 (0 %)	305	6056	50.4 [44.7 - 56.0]
2000	261	6397	4.1%	2 (1 %)	259	5944	43.6 [38.3 - 48.9]
2001	281	6313	4.5%	4 (1 %)	277	5822	47.6 [42.0 - 53.2]
2002	219	6143	3.6%	1 (0 %)	218	5736	38.0 [33.0 - 43.1]
2003	162	6017	2.7%	4 (2 %)	158	5688	27.8 [23.4 - 32.1]
2004	125	6015	2.1%	1 (1 %)	124	5702	21.7 [17.9 - 25.6]
2005	135	5976	2.3%	1 (1 %)	134	5672	23.6 [19.6 - 27.6]
2006	150	5969	2.5%	3 (2 %)	147	5620	26.2 [21.9 - 30.4]
2007	129	5906	2.2%	2 (2 %)	127	5580	22.8 [18.8 - 26.7]
2008	120	5867	2.0%	1 (1 %)	119	5585	21.3 [17.5 - 25.1]
2009	108	5828	1.9%	0 (0 %)	108	5547	19.5 [15.8 - 23.1]
2010	125	5800	2.2%	2 (2 %)	123	5514	22.3 [18.4 - 26.2]
2011	105	5697	1.8%	0 (0 %)	105	5389	19.5 [15.8 - 23.2]
2012	55	5804	0.9%	1 (2 %)	54	5489	9.8 [7.2 - 12.5]
2013	41	5841	0.7%	2 (5 %)	39	5544	7.0 [4.8 - 9.2]
2014	29	5958	0.5%	0 (0 %)	29	5678	5.1 [3.2 - 7.0]
2015	32	5999	0.5%	0 (0 %)	32	5736	5.6 [3.6 - 7.5]
2016	32	6019	0.5%	1 (3 %)	31	5729	5.4 [3.5 - 7.3]
2017	24	5967	0.4%	0 (0 %)	24	5641	4.3 [2.6 - 6.0]
2018	12	5843	0.2%	0 (0 %)	12	5508	2.2 [0.9 - 3.4]
2019	16	5564	0.3%	0 (0 %)	16	5065	3.2 [1.6 - 4.7]

Evolution de l'incidence des Acidoses lactiques ou hyper-lactémies

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	0	3115	0.0%	0 (0 %)	0	2153	0.0 [0.0 - 0.0]
1993	0	3905	0.0%	0 (0 %)	0	3244	0.0 [0.0 - 0.0]
1994	2	4992	0.0%	1 (50 %)	1	4164	0.2 [0.0 - 0.7]
1995	0	5502	0.0%	0 (0 %)	0	4723	0.0 [0.0 - 0.0]
1996	0	5877	0.0%	0 (0 %)	0	5207	0.0 [0.0 - 0.0]
1997	2	6289	0.0%	0 (0 %)	2	5784	0.3 [0.0 - 0.8]
1998	5	6592	0.1%	1 (20 %)	4	6172	0.6 [0.0 - 1.3]
1999	4	6761	0.1%	0 (0 %)	4	6419	0.6 [0.0 - 1.2]
2000	7	6911	0.1%	0 (0 %)	7	6595	1.1 [0.3 - 1.8]
2001	12	7084	0.2%	0 (0 %)	12	6731	1.8 [0.8 - 2.8]
2002	5	7170	0.1%	0 (0 %)	5	6865	0.7 [0.1 - 1.4]
2003	2	7236	0.0%	0 (0 %)	2	6975	0.3 [0.0 - 0.7]
2004	2	7377	0.0%	0 (0 %)	2	7120	0.3 [0.0 - 0.7]
2005	2	7444	0.0%	0 (0 %)	2	7188	0.3 [0.0 - 0.7]
2006	6	7536	0.1%	0 (0 %)	6	7253	0.8 [0.2 - 1.5]
2007	2	7594	0.0%	0 (0 %)	2	7321	0.3 [0.0 - 0.7]
2008	2	7663	0.0%	0 (0 %)	2	7429	0.3 [0.0 - 0.6]
2009	2	7733	0.0%	0 (0 %)	2	7487	0.3 [0.0 - 0.6]
2010	3	7779	0.0%	0 (0 %)	3	7526	0.4 [0.0 - 0.8]
2011	3	7736	0.0%	0 (0 %)	3	7453	0.4 [0.0 - 0.9]
2012	3	7906	0.0%	0 (0 %)	3	7580	0.4 [0.0 - 0.8]
2013	1	7859	0.0%	0 (0 %)	1	7553	0.1 [0.0 - 0.4]
2014	1	7960	0.0%	0 (0 %)	1	7668	0.1 [0.0 - 0.4]
2015	0	7980	0.0%	0 (0 %)	0	7700	0.0 [0.0 - 0.0]
2016	1	7977	0.0%	0 (0 %)	1	7680	0.1 [0.0 - 0.4]
2017	1	7904	0.0%	0 (0 %)	1	7567	0.1 [0.0 - 0.4]
2018	2	7753	0.0%	0 (0 %)	2	7382	0.3 [0.0 - 0.6]
2019	0	7382	0.0%	0 (0 %)	0	6754	0.0 [0.0 - 0.0]

Evolution de l'incidence des Pancréatites aigues

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	6	3112	0.2%	1 (17 %)	5	2148	2.3 [0.3 - 4.4]
1993	10	3893	0.3%	0 (0 %)	10	3234	3.1 [1.2 - 5.0]
1994	11	4982	0.2%	1 (9 %)	10	4152	2.4 [0.9 - 3.9]
1995	12	5490	0.2%	2 (17 %)	10	4709	2.1 [0.8 - 3.4]
1996	21	5863	0.4%	2 (10 %)	19	5188	3.7 [2.0 - 5.3]
1997	15	6266	0.2%	0 (0 %)	15	5757	2.6 [1.3 - 3.9]
1998	11	6562	0.2%	0 (0 %)	11	6138	1.8 [0.7 - 2.9]
1999	20	6725	0.3%	1 (5 %)	19	6376	3.0 [1.6 - 4.3]
2000	14	6863	0.2%	0 (0 %)	14	6548	2.1 [1.0 - 3.3]
2001	13	7031	0.2%	1 (8 %)	12	6675	1.8 [0.8 - 2.8]
2002	18	7115	0.3%	1 (6 %)	17	6807	2.5 [1.3 - 3.7]
2003	10	7170	0.1%	0 (0 %)	10	6907	1.4 [0.6 - 2.3]
2004	10	7305	0.1%	3 (30 %)	7	7045	1.0 [0.3 - 1.7]
2005	15	7368	0.2%	0 (0 %)	15	7107	2.1 [1.0 - 3.2]
2006	9	7447	0.1%	0 (0 %)	9	7163	1.3 [0.4 - 2.1]
2007	7	7501	0.1%	0 (0 %)	7	7224	1.0 [0.3 - 1.7]
2008	6	7566	0.1%	0 (0 %)	6	7332	0.8 [0.2 - 1.5]
2009	7	7637	0.1%	0 (0 %)	7	7391	0.9 [0.2 - 1.6]
2010	5	7679	0.1%	0 (0 %)	5	7427	0.7 [0.1 - 1.3]
2011	7	7641	0.1%	0 (0 %)	7	7359	1.0 [0.2 - 1.7]
2012	9	7810	0.1%	0 (0 %)	9	7480	1.2 [0.4 - 2.0]
2013	8	7752	0.1%	1 (13 %)	7	7445	0.9 [0.2 - 1.6]
2014	5	7852	0.1%	0 (0 %)	5	7560	0.7 [0.1 - 1.2]
2015	6	7872	0.1%	0 (0 %)	6	7595	0.8 [0.2 - 1.4]
2016	5	7874	0.1%	0 (0 %)	5	7580	0.7 [0.1 - 1.2]
2017	6	7805	0.1%	0 (0 %)	6	7468	0.8 [0.2 - 1.4]
2018	7	7651	0.1%	0 (0 %)	7	7280	1.0 [0.2 - 1.7]
2019	5	7278	0.1%	0 (0 %)	5	6658	0.8 [0.1 - 1.4]

Evolution de l'incidence des Toxidermies

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1992	0	3114	0.0%	0 (0 %)	0	2152	0.0 [0.0 - 0.0]
1993	1	3904	0.0%	0 (0 %)	1	3243	0.3 [0.0 - 0.9]
1994	4	4992	0.1%	2 (50 %)	2	4163	0.5 [0.0 - 1.1]
1995	0	5498	0.0%	0 (0 %)	0	4720	0.0 [0.0 - 0.0]
1996	2	5873	0.0%	1 (50 %)	1	5204	0.2 [0.0 - 0.6]
1997	2	6286	0.0%	0 (0 %)	2	5780	0.3 [0.0 - 0.8]
1998	3	6588	0.0%	0 (0 %)	3	6166	0.5 [0.0 - 1.0]
1999	5	6754	0.1%	0 (0 %)	5	6410	0.8 [0.1 - 1.5]
2000	1	6901	0.0%	0 (0 %)	1	6587	0.2 [0.0 - 0.4]
2001	3	7078	0.0%	0 (0 %)	3	6726	0.4 [0.0 - 1.0]
2002	0	7169	0.0%	0 (0 %)	0	6865	0.0 [0.0 - 0.0]
2003	1	7237	0.0%	0 (0 %)	1	6977	0.1 [0.0 - 0.4]
2004	1	7379	0.0%	0 (0 %)	1	7122	0.1 [0.0 - 0.4]
2005	0	7446	0.0%	0 (0 %)	0	7190	0.0 [0.0 - 0.0]
2006	4	7539	0.1%	0 (0 %)	4	7256	0.6 [0.0 - 1.1]
2007	1	7597	0.0%	0 (0 %)	1	7323	0.1 [0.0 - 0.4]
2008	2	7666	0.0%	0 (0 %)	2	7431	0.3 [0.0 - 0.6]
2009	3	7734	0.0%	0 (0 %)	3	7488	0.4 [0.0 - 0.9]
2010	2	7779	0.0%	0 (0 %)	2	7525	0.3 [0.0 - 0.6]
2011	3	7736	0.0%	0 (0 %)	3	7453	0.4 [0.0 - 0.9]
2012	0	7905	0.0%	0 (0 %)	0	7579	0.0 [0.0 - 0.0]
2013	2	7855	0.0%	0 (0 %)	2	7548	0.3 [0.0 - 0.6]
2014	1	7953	0.0%	0 (0 %)	1	7662	0.1 [0.0 - 0.4]
2015	0	7975	0.0%	0 (0 %)	0	7696	0.0 [0.0 - 0.0]
2016	0	7973	0.0%	0 (0 %)	0	7676	0.0 [0.0 - 0.0]
2017	2	7900	0.0%	0 (0 %)	2	7562	0.3 [0.0 - 0.6]
2018	0	7748	0.0%	0 (0 %)	0	7378	0.0 [0.0 - 0.0]
2019	0	7379	0.0%	0 (0 %)	0	6751	0.0 [0.0 - 0.0]

Evolution de l'incidence des Suicides

Période de suivi	Nombre de cas (a)	Nombre de personnes à risque (b)	Fréquence = (a)/(b)	Nombre de cas (première fiche)	Nombre de cas (patients déjà suivis) (c)	Nombre de personnes-années à risque (PA) (d)	Incidence pour 1000 PA avec [IC95%] = (c)/(d)
1997	9	6268	0.1%	1 (11 %)	8	5761	1.4 [0.4 - 2.4]
1998	16	6564	0.2%	1 (6 %)	15	6139	2.4 [1.2 - 3.7]
1999	6	6720	0.1%	0 (0 %)	6	6376	0.9 [0.2 - 1.7]
2000	16	6864	0.2%	0 (0 %)	16	6548	2.4 [1.2 - 3.6]
2001	6	7034	0.1%	0 (0 %)	6	6681	0.9 [0.2 - 1.6]
2002	12	7125	0.2%	0 (0 %)	12	6817	1.8 [0.8 - 2.8]
2003	8	7186	0.1%	0 (0 %)	8	6924	1.2 [0.4 - 2.0]
2004	6	7324	0.1%	0 (0 %)	6	7067	0.8 [0.2 - 1.5]
2005	8	7391	0.1%	0 (0 %)	8	7134	1.1 [0.3 - 1.9]
2006	6	7481	0.1%	0 (0 %)	6	7200	0.8 [0.2 - 1.5]
2007	4	7537	0.1%	0 (0 %)	4	7262	0.6 [0.0 - 1.1]
2008	8	7603	0.1%	0 (0 %)	8	7368	1.1 [0.3 - 1.8]
2009	1	7668	0.0%	0 (0 %)	1	7424	0.1 [0.0 - 0.4]
2010	7	7716	0.1%	0 (0 %)	7	7461	0.9 [0.2 - 1.6]
2011	6	7669	0.1%	0 (0 %)	6	7386	0.8 [0.2 - 1.5]
2012	5	7839	0.1%	0 (0 %)	5	7511	0.7 [0.1 - 1.2]
2013	5	7786	0.1%	0 (0 %)	5	7480	0.7 [0.1 - 1.3]
2014	3	7885	0.0%	0 (0 %)	3	7595	0.4 [0.0 - 0.8]
2015	3	7906	0.0%	0 (0 %)	3	7627	0.4 [0.0 - 0.8]
2016	3	7904	0.0%	0 (0 %)	3	7606	0.4 [0.0 - 0.8]
2017	5	7830	0.1%	0 (0 %)	5	7493	0.7 [0.1 - 1.3]
2018	6	7678	0.1%	0 (0 %)	6	7312	0.8 [0.2 - 1.5]
2019	2	7315	0.0%	0 (0 %)	2	6697	0.3 [0.0 - 0.7]

3.1 Combinaisons d'antirétroviraux les plus fréquemment rencontrées entre 2015 et 2019

3.1.1 Combinaisons d'antirétroviraux les plus fréquemment rencontrées en 2015 quel que soit le statut du patient

Obs.	ligne	N	%	% cumulé
1	FTC/RPV/TDF	1008	18.4009	18.4009
2	FTC/RAL/TDF	389	7.1011	25.5020
3	COBI/EVG/FTC/TDF	366	6.6813	32.1833
4	EFV/FTC/TDF	361	6.5900	38.7733
5	DRV/FTC/RTV/TDF	342	6.2432	45.0164
6	3TC/ABC/DTG	338	6.1701	51.1866
7	ATV/FTC/RTV/TDF	289	5.2756	56.4622
8	DTG/FTC/TDF	275	5.0201	61.4823
9	FTC/NVP/TDF	162	2.9573	64.4396
10	3TC/ABC/RAL	110	2.0080	66.4476
11	3TC/ABC/NVP	98	1.7890	68.2366
12	ETV/FTC/TDF	97	1.7707	70.0073
13	3TC/ABC/DRV/RTV	77	1.4056	71.4129
14	3TC/ABC/ATV/RTV	72	1.3143	72.7273
15	3TC/ABC/RPV	66	1.2048	73.9321
16	ATV/FTC/TDF	66	1.2048	75.1369
17	FTC/LPV/RTV/TDF	61	1.1135	76.2505
18	3TC/ABC/ATV	59	1.0770	77.3275
19	DRV/RTV	59	1.0770	78.4045
20	3TC/ABC/EFV	51	0.9310	79.3355
21	3TC/ABC/AZT	45	0.8215	80.1570
22	DRV/RAL/RTV	45	0.8215	80.9785
23	3TC/ABC/ETV	36	0.6572	81.6356
24	FPV/FTC/RTV/TDF	29	0.5294	82.1650
25	3TC/AZT/NVP	27	0.4929	82.6579
26	DRV/ETV/RAL/RTV	27	0.4929	83.1508
27	DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	24	0.4381	83.5889
28	DTG	24	0.4381	84.0270
29	DRV/ETV/RTV	23	0.4199	84.4469
30	DRV/DTG/RTV	21	0.3834	84.8302
31	ETV/RAL	21	0.3834	85.2136
32	ETV/FTC/RAL/TDF	20	0.3651	85.5787

Obs.	ligne	N	%	% cumulé
33	DTG/RPV	19	0.3468	85.9255
34	DRV/FTC/RTV	18	0.3286	86.2541
35	FTC/MVC/TDF	18	0.3286	86.5827
36	FTC/TDF	18	0.3286	86.9113
37	3TC/ABC/LPV/RTV	16	0.2921	87.2034
38	3TC/AZT/RAL	15	0.2738	87.4772
39	DRV/ETV/FTC/RTV/TDF	14	0.2556	87.7327
40	3TC/ABC/DRV/RAL/RTV	13	0.2373	87.9701
41	DTG/FTC/RPV/TDF	11	0.2008	88.1709
42	FTC/MVC/RAL/TDF	11	0.2008	88.3717
43	3TC/AZT/LPV/RTV	10	0.1825	88.5542
44	ETV/MVC/RAL	10	0.1825	88.7368
45	ETV/FTC/RAL	9	0.1643	88.9011
46	LPV/RAL/RTV	9	0.1643	89.0654
47	3TC/ABC/FPV/RTV	8	0.1460	89.2114
48	FTC/RTV/SQV/TDF	8	0.1460	89.3574
49	LPV/RTV	8	0.1460	89.5035
50	3TC/AZT/DRV/RTV	7	0.1278	89.6313

Note : Ce tableau n'inclut pas les patients en essai

3.1.2 Combinaisons d'antirétroviraux les plus fréquemment rencontrées en 2016 quel que soit le statut du patient

Obs.	ligne	N	%	% cumulé
1	FTC/RPV/TDF	1132	19.4602	19.4602
2	3TC/ABC/DTG	600	10.3146	29.7748
3	COBI/EVG/FTC/TDF	480	8.2517	38.0265
4	DTG/FTC/TDF	395	6.7904	44.8169
5	FTC/RAL/TDF	369	6.3435	51.1604
6	EFV/FTC/TDF	328	5.6386	56.7990
7	DRV/FTC/RTV/TDF	319	5.4839	62.2830
8	ATV/FTC/RTV/TDF	199	3.4210	65.7040
9	FTC/NVP/TDF	163	2.8021	68.5061
10	3TC/ABC/NVP	101	1.7363	70.2424
11	3TC/ABC/RAL	99	1.7019	71.9443
12	ETV/FTC/TDF	88	1.5128	73.4571
13	DRV/RTV	74	1.2721	74.7292
14	3TC/ABC/RPV	69	1.1862	75.9154
15	ATV/FTC/TDF	59	1.0143	76.9297
16	3TC/ABC/DRV/RTV	58	0.9971	77.9268
17	3TC/ABC/ATV/RTV	51	0.8767	78.8035
18	3TC/ABC/ATV	49	0.8424	79.6459
19	DRV/RAL/RTV	47	0.8080	80.4538
20	DTG/RPV	44	0.7564	81.2102
21	FTC/LPV/RTV/TDF	44	0.7564	81.9666
22	DRV/DTG/RTV	42	0.7220	82.6887
23	3TC/ABC/AZT	38	0.6533	83.3419
24	3TC/ABC/EFV	35	0.6017	83.9436
25	3TC/ABC/ETV	32	0.5501	84.4937
26	DRV/FTC/RTV	25	0.4298	84.9235
27	DTG	25	0.4298	85.3533
28	DRV/ETV/RAL/RTV	24	0.4126	85.7659
29	DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	23	0.3954	86.1613
30	FPV/FTC/RTV/TDF	23	0.3954	86.5566
31	DRV/ETV/RTV	21	0.3610	86.9177
32	3TC/AZT/NVP	19	0.3266	87.2443
33	ETV/RAL	18	0.3094	87.5537
34	FTC/TDF	17	0.2922	87.8460

Obs.	ligne	N	%	% cumulé
35	ETV/FTC/RAL/TDF	15	0.2579	88.1038
36	FTC/MVC/TDF	15	0.2579	88.3617
37	DTG/FTC/RPV/TDF	14	0.2407	88.6024
38	ETV/MVC/RAL	14	0.2407	88.8430
39	DTG/FTC/RPV	12	0.2063	89.0493
40	3TC/DTG	11	0.1891	89.2384
41	DRV/ETV/FTC/RTV/TDF	11	0.1891	89.4275
42	FTC/MVC/RAL/TDF	11	0.1891	89.6166
43	3TC/ABC/LPV/RTV	10	0.1719	89.7886
44	DTG/FTC	10	0.1719	89.9605
45	3TC/AZT/LPV/RTV	9	0.1547	90.1152
46	3TC/AZT/RAL	9	0.1547	90.2699
47	ETV/FTC/RAL	9	0.1547	90.4246
48	LPV/RTV	8	0.1375	90.5621
49	3TC/AZT/DRV/RTV	7	0.1203	90.6825
50	DRV/RPV/RTV	7	0.1203	90.8028

Note : Ce tableau n'inclut pas les patients en essai

3.1.3 Combinaisons d'antirétroviraux les plus fréquemment rencontrées en 2017 quel que soit le statut du patient

Obs.	ligne	N	%	% cumulé
1	FTC/RPV/TDF	1119	19.2732	19.2732
2	3TC/ABC/DTG	682	11.7465	31.0196
3	COBI/EVG/FTC/TAF	669	11.5226	42.5422
4	DTG/FTC/TDF	415	7.1478	49.6900
5	FTC/RAL/TDF	320	5.5115	55.2015
6	DRV/FTC/RTV/TDF	286	4.9259	60.1275
7	EFV/FTC/TDF	262	4.5126	64.6400
8	COBI/EVG/FTC/TDF	181	3.1175	67.7575
9	FTC/NVP/TDF	141	2.4285	70.1860
10	ATV/FTC/RTV/TDF	121	2.0841	72.2701
11	3TC/ABC/NVP	97	1.6707	73.9408
12	3TC/ABC/RAL	93	1.6018	75.5425
13	DTG/RPV	80	1.3779	76.9204
14	DRV/RTV	77	1.3262	78.2466
15	ETV/FTC/TDF	76	1.3090	79.5556
16	3TC/ABC/RPV	66	1.1368	80.6924
17	DRV/DTG/RTV	50	0.8612	81.5536
18	3TC/ABC/DRV/RTV	46	0.7923	82.3458
19	ATV/FTC/TDF	43	0.7406	83.0865
20	DRV/RAL/RTV	43	0.7406	83.8271
21	3TC/ABC/ATV	34	0.5856	84.4127
22	3TC/ABC/AZT	33	0.5684	84.9811
23	3TC/ABC/ETV	27	0.4650	85.4461
24	3TC/ABC/ATV/RTV	25	0.4306	85.8767
25	3TC/ABC/EFV	25	0.4306	86.3073
26	DRV/FTC/RTV	24	0.4134	86.7206
27	ETV/RAL	24	0.4134	87.1340
28	DTG	22	0.3789	87.5129
29	DTG/FTC	22	0.3789	87.8918
30	DRV/ETV/RAL/RTV	20	0.3445	88.2363
31	DRV/ETV/RTV	19	0.3272	88.5636
32	FTC/LPV/RTV/TDF	19	0.3272	88.8908
33	3TC/AZT/NVP	18	0.3100	89.2008
34	3TC/DTG	17	0.2928	89.4936

Obs.	ligne	N	%	% cumulé
35	DTG/FTC/RPV/TDF	17	0.2928	89.7864
36	FTC/TDF	15	0.2584	90.0448
37	DTG/FTC/RPV	14	0.2411	90.2859
38	DRV/DTG/FTC/RTV/TDF	13	0.2239	90.5098
39	DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	12	0.2067	90.7165
40	ETV/MVC/RAL	11	0.1895	90.9060
41	FTC/MVC/TDF	11	0.1895	91.0954
42	3TC/AZT/RAL	9	0.1550	91.2504
43	ETV/FTC/RAL	9	0.1550	91.4054
44	ETV/FTC/RAL/TDF	9	0.1550	91.5605
45	FPV/FTC/RTV/TDF	9	0.1550	91.7155
46	LPV/RTV	9	0.1550	91.8705
47	COBI/DRV/EVG/FTC/TAF	8	0.1378	92.0083
48	DRV/RPV/RTV	8	0.1378	92.1461
49	FTC/MVC/RAL/TDF	7	0.1206	92.2666
50	ATV/DTG/RTV	6	0.1033	92.3700

Note : Ce tableau n'inclut pas les patients en essai

3.1.4 Combinaisons d'antirétroviraux les plus fréquemment rencontrées en 2018 quel que soit le statut du patient

Obs.	ligne	N	%	% cumulé
1	FTC/RPV/TAF	1018	17.0863	17.0863
2	COBI/EVG/FTC/TAF	804	13.4945	30.5807
3	3TC/ABC/DTG	781	13.1084	43.6892
4	DTG/FTC/TDF	384	6.4451	50.1343
5	FTC/RPV/TDF	364	6.1094	56.2437
6	FTC/RAL/TDF	295	4.9513	61.1950
7	DRV/FTC/RTV/TDF	286	4.8003	65.9953
8	EFV/FTC/TDF	154	2.5848	68.5801
9	DTG/RPV	141	2.3666	70.9466
10	FTC/NVP/TDF	104	1.7456	72.6922
11	COBI/EVG/FTC/TDF	94	1.5777	74.2699
12	BIC/FTC/TAF	84	1.4099	75.6798
13	3TC/ABC/NVP	83	1.3931	77.0728
14	3TC/ABC/RAL	81	1.3595	78.4324
15	DRV/RTV	81	1.3595	79.7919
16	ATV/FTC/RTV/TDF	67	1.1245	80.9164
17	3TC/ABC/RPV	53	0.8896	81.8060
18	DRV/DTG/RTV	49	0.8224	82.6284
19	ETV/FTC/TDF	49	0.8224	83.4508
20	DRV/RAL/RTV	45	0.7553	84.2061
21	3TC/ABC/DRV/RTV	43	0.7217	84.9278
22	DTG/FTC	35	0.5874	85.5153
23	ATV/FTC/TDF	29	0.4867	86.0020
24	3TC/ABC/ATV	28	0.4700	86.4720
25	3TC/ABC/ETV	27	0.4532	86.9251
26	ETV/RAL	27	0.4532	87.3783
27	3TC/ABC/AZT	26	0.4364	87.8147
28	3TC/DTG	24	0.4028	88.2175
29	DRV/FTC/RTV	22	0.3693	88.5868
30	DTG	22	0.3693	88.9560
31	DRV/ETV/RAL/RTV	18	0.3021	89.2581
32	3TC/ABC/EFV	17	0.2853	89.5435
33	FTC/TDF	17	0.2853	89.8288
34	DRV/ETV/RTV	16	0.2685	90.0973

Obs.	ligne	N	%	% cumulé
35	3TC/ABC/ATV/RTV	15	0.2518	90.3491
36	COBI/DRV/EVG/FTC/TAF	14	0.2350	90.5841
37	DTG/FTC/RPV	13	0.2182	90.8023
38	3TC/AZT/NVP	12	0.2014	91.0037
39	DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	11	0.1846	91.1883
40	FTC/LPV/RTV/TDF	11	0.1846	91.3729
41	FTC/MVC/TDF	11	0.1846	91.5576
42	ETV/MVC/RAL	10	0.1678	91.7254
43	DTG/FTC/RPV/TDF	9	0.1511	91.8765
44	3TC/AZT/RAL	8	0.1343	92.0107
45	DRV/DTG/FTC/RTV/TDF	8	0.1343	92.1450
46	DTG/FTC/RPV/TAF	8	0.1343	92.2793
47	3TC/ABC	7	0.1175	92.3968
48	DRV/MVC/RTV	7	0.1175	92.5143
49	DRV/RPV/RTV	7	0.1175	92.6318
50	ETV/FTC/RAL	7	0.1175	92.7492

Note : Ce tableau n'inclut pas les patients en essai

3.1.5 Combinaisons d'antirétroviraux les plus fréquemment rencontrées en 2019 quel que soit le statut du patient

Obs.	ligne	N	%	% cumulé
1	FTC/RPV/TAF	1176	19.6787	19.6787
2	BIC/FTC/TAF	959	16.0475	35.7262
3	3TC/ABC/DTG	760	12.7175	48.4438
4	COBI/EVG/FTC/TAF	429	7.1787	55.6225
5	FTC/RPV/TDF	269	4.5013	60.1238
6	DTG/FTC/TDF	236	3.9491	64.0730
7	DTG/RPV	225	3.7651	67.8380
8	DRV/FTC/RTV/TDF	215	3.5977	71.4357
9	FTC/RAL/TDF	204	3.4137	74.8494
10	EFV/FTC/TDF	112	1.8742	76.7236
11	FTC/NVP/TDF	84	1.4056	78.1292
12	3TC/ABC/NVP	71	1.1881	79.3173
13	3TC/ABC/RAL	71	1.1881	80.5054
14	DRV/RTV	69	1.1546	81.6600
15	COBI/EVG/FTC/TDF	55	0.9203	82.5803
16	DRV/DTG/RTV	49	0.8199	83.4003
17	3TC/ABC/RPV	48	0.8032	84.2035
18	3TC/DTG	45	0.7530	84.9565
19	DTG/FTC	43	0.7195	85.6760
20	ATV/FTC/RTV/TDF	40	0.6693	86.3454
21	ETV/FTC/TDF	36	0.6024	86.9478
22	DRV/RAL/RTV	30	0.5020	87.4498
23	ETV/RAL	30	0.5020	87.9518
24	3TC/ABC/DRV/RTV	29	0.4853	88.4371
25	DTG	25	0.4183	88.8554
26	DRV/FTC/RTV	23	0.3849	89.2403
27	3TC/ABC/ETV	22	0.3681	89.6084
28	3TC/ABC/AZT	21	0.3514	89.9598
29	3TC/ABC/ATV	20	0.3347	90.2945
30	ATV/FTC/TDF	20	0.3347	90.6292
31	3TC/ABC/EFV	13	0.2175	90.8467
32	DRV/ETV/RTV	13	0.2175	91.0643
33	FTC/TDF	13	0.2175	91.2818
34	COBI/DRV/EVG/FTC/TAF	12	0.2008	91.4826

Obs.	ligne	N	%	% cumulé
35	DTG/FTC/RPV	12	0.2008	91.6834
36	3TC/DOR/TDF	11	0.1841	91.8675
37	3TC/AZT/NVP	10	0.1673	92.0348
38	FTC/LPV/RTV/TDF	10	0.1673	92.2021
39	DRV/ETV/RAL/RTV	9	0.1506	92.3527
40	DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	9	0.1506	92.5033
41	ETV/FTC/RAL	9	0.1506	92.6539
42	ETV/MVC/RAL	9	0.1506	92.8046
43	3TC/ABC	8	0.1339	92.9384
44	DTG/FTC/RPV/TDF	8	0.1339	93.0723
45	FTC/MVC/TDF	8	0.1339	93.2062
46	BIC/FTC/MVC/TAF	7	0.1171	93.3233
47	DRV/DTG/FTC/RTV/TDF	7	0.1171	93.4404
48	DRV/MVC/RTV	7	0.1171	93.5576
49	RAL	7	0.1171	93.6747
50	3TC/AZT/RAL	6	0.1004	93.7751

Note : Ce tableau n'inclut pas les patients en essai

3.2 Résumé des traitements antirétroviraux quel que soit le statut du patient

	1997		2001		2005		2009		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
En essai	7	0.18	2	0.05	1	0.02	2	0.05	2	0.04	1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	0	0
Monothérapie : 1 IP boostée	2	0.05	4	0.09	43	1.03	60	1.37	77	1.43	70	1.28	86	1.48	91	1.57	92	1.54	75	1.26
Monothérapie : 1 inhibiteur d'intégrase	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0.30	27	0.49	29	0.50	27	0.46	33	0.55	41	0.69
Autre monothérapie	105	2.65	35	0.83	50	1.19	12	0.27	3	0.06	4	0.07	7	0.12	4	0.07	13	0.22	24	0.40
Bithérapie : 2 NRTI	1466	36.96	495	11.74	202	4.82	88	2.00	31	0.58	32	0.58	29	0.50	25	0.43	30	0.50	25	0.42
Bithérapie : 1 IP boostée + 1 NNRTI	2	0.05	28	0.66	44	1.05	26	0.59	42	0.78	39	0.71	35	0.60	34	0.59	29	0.49	24	0.40
Bithérapie : 1 IP boostée + 1 inhibiteur d'intégrase	0	0	0	0	0	0	47	1.07	78	1.45	87	1.59	107	1.84	109	1.88	110	1.85	90	1.51
Bithérapie : 1 inhibiteur d'intégrase + 1 NNRTI	0	0	0	0	0	0	6	0.14	21	0.39	46	0.84	71	1.22	114	1.96	179	3.00	266	4.45
Bithérapie : 1 IP boostée + 1 NRTI	50	1.26	53	1.26	188	4.49	71	1.62	48	0.89	47	0.86	50	0.86	47	0.81	42	0.70	39	0.65
Bithérapie : 1 inhibiteur d'intégrase + 1 NRTI	0	0	0	0	0	0	5	0.11	8	0.15	14	0.26	29	0.50	48	0.83	66	1.11	94	1.57
Autre bithérapie	70	1.77	64	1.52	236	5.63	68	1.55	52	0.97	50	0.91	52	0.89	42	0.72	42	0.70	41	0.69
Trithérapie : 2 NRTI + 1 IP boostée	194	4.89	524	12.42	1047	24.98	1719	39.13	1359	25.25	950	17.34	752	12.93	533	9.18	453	7.60	325	5.44
Trithérapie : 2 NRTI + 1 NNRTI	21	0.53	892	21.15	793	18.92	1039	23.65	1900	35.30	1927	35.17	1986	34.14	1844	31.75	1885	31.63	1858	31.09
Trithérapie : 2 NRTI + 1 inhibiteur d'intégrase	0	0	1	0.02	0	0	233	5.30	935	17.37	1498	27.34	1965	33.77	2375	40.90	2536	42.56	2721	45.53
Autre trithérapie	1747	44.05	1642	38.93	1204	28.73	638	14.52	519	9.64	425	7.76	372	6.39	307	5.29	260	4.36	199	3.33

	1997		2001		2005		2009		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Quadrithérapie	226	5.70	337	7.99	286	6.82	290	6.60	248	4.61	222	4.05	204	3.51	172	2.96	157	2.63	130	2.18
Pentathérapie	58	1.46	103	2.44	71	1.69	68	1.55	32	0.59	28	0.51	31	0.53	21	0.36	22	0.37	16	0.27
Plus de 5 ARV	18	0.45	38	0.90	26	0.62	21	0.48	11	0.20	12	0.22	12	0.21	13	0.22	9	0.15	8	0.13
Total	3966	100.00	4218	100.00	4191	100.00	4393	100.00	5382	100.00	5479	100.00	5818	100.00	5807	100.00	5959	100.00	5976	100.00

3.3 Résumé des ARV quel que soit le statut du patient

		1997		2001		2005		2009		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1:NRTI	**3TC**	2886	64.0	3006	65.0	2602	55.1	1339	28.2	1158	20.9	1229	21.9	1348	22.6	1296	21.9	1311	21.6	1240	20.3
	ABC	13	0.3	1248	27.0	1198	25.4	947	19.9	1010	18.2	1084	19.3	1232	20.7	1204	20.3	1228	20.2	1127	18.5
	AZT	2090	46.3	1970	42.6	1407	29.8	538	11.3	186	3.4	154	2.7	119	2.0	85	1.4	70	1.2	59	1.0
	D4T	1845	40.9	1331	28.8	241	5.1	38	0.8	3	0.1	2	0.0	3	0.1	3	0.1	2	0.0	2	0.0
	DDC	427	9.5	128	2.8	22	0.5	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DDI	898	19.9	1442	31.2	711	15.1	162	3.4	26	0.5	18	0.3	12	0.2	8	0.1	4	0.1	1	0.0
	FTC	4	0.1	31	0.7	756	16.0	2628	55.3	3781	68.3	3801	67.7	3967	66.5	3991	67.4	4059	66.8	4121	67.6
	TAF	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	5	0.1	23	0.4	720	12.2	1969	32.4	2622	43.0
	TDF	9	0.2	172	3.7	1424	30.1	2757	58.0	3773	68.1	3789	67.5	3916	65.7	3220	54.3	2028	33.4	1424	23.4
	_Aucun NRTI	20	0.4	50	1.1	219	4.6	246	5.2	357	6.4	380	6.8	446	7.5	471	7.9	542	8.9	581	9.5
	_Total NRTI	3939	87.3	4166	90.1	3971	84.1	4145	87.2	5023	90.7	5098	90.8	5371	90.1	5335	90.0	5416	89.1	5395	88.5
2:NNRTI	**DLV, MKC ou CPV**	2	0.0	9	0.2	4	0.1	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.3
	EFV	8	0.2	772	16.7	755	16.0	757	15.9	551	10.0	457	8.1	403	6.8	318	5.4	191	3.1	140	2.3
	ETV	0	0	0	0	0	0	243	5.1	421	7.6	353	6.3	321	5.4	271	4.6	221	3.6	177	2.9
	NVP	78	1.7	570	12.3	463	9.8	366	7.7	361	6.5	335	6.0	321	5.4	285	4.8	232	3.8	191	3.1
	RPV	0	0	0	0	0	0	0	0	961	17.4	1166	20.8	1334	22.4	1351	22.8	1661	27.3	1792	29.4
	_Aucun NNRTI	3871	85.8	2874	62.2	2971	62.9	3029	63.7	3092	55.8	3171	56.5	3443	57.7	3585	60.5	3654	60.1	3660	60.0
	_Total NNRTI	88	2.0	1342	29.0	1219	25.8	1362	28.7	2288	41.3	2307	41.1	2374	39.8	2221	37.5	2304	37.9	2316	38.0

		1997		2001		2005		2009		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
3:IP	**APV**	1	0.0	7	0.2	0	0	0	0	1	0.0	2	0.0	3	0.1	3	0.1	1	0.0	1	0.0
	APV/RTV	1	0.0	77	1.7	8	0.2	3	0.1	3	0.1	2	0.0	3	0.1	2	0.0	1	0.0	0	0
	ATV	1	0.0	5	0.1	151	3.2	240	5.1	198	3.6	163	2.9	144	2.4	108	1.8	83	1.4	68	1.1
	ATV/COBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	0	0
	ATV/RTV	3	0.1	4	0.1	585	12.4	849	17.9	645	11.6	446	7.9	316	5.3	191	3.2	117	1.9	68	1.1
	DRV	0	0	0	0	1	0.0	6	0.1	7	0.1	5	0.1	9	0.2	6	0.1	10	0.2	4	0.1
	DRV/COBI	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0.1	6	0.1	6	0.1	12	0.2	15	0.2	15	0.2
	DRV/RTV	0	0	0	0	4	0.1	375	7.9	907	16.4	777	13.8	765	12.8	705	11.9	692	11.4	542	8.9
	FPV	0	0	0	0	8	0.2	5	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FPV/RTV	0	0	9	0.2	382	8.1	280	5.9	86	1.6	56	1.0	42	0.7	24	0.4	21	0.3	14	0.2
	IDV	1088	24.1	222	4.8	47	1.0	8	0.2	1	0.0	1	0.0	2	0.0	2	0.0	1	0.0	0	0
	IDV/RTV	29	0.6	209	4.5	52	1.1	13	0.3	5	0.1	3	0.1	1	0.0	1	0.0	0	0	0	0
	LPV	0	0	89	1.9	3	0.1	0	0	0	0	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LPV/RTV	2	0.0	473	10.2	787	16.7	781	16.4	258	4.7	145	2.6	109	1.8	61	1.0	52	0.9	41	0.7
	NFV	180	4.0	537	11.6	239	5.1	5	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	2	0.0
	NFV/RTV	17	0.4	24	0.5	16	0.3	1	0.0	1	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RTV	220	4.9	46	1.0	22	0.5	21	0.4	12	0.2	10	0.2	11	0.2	7	0.1	5	0.1	5	0.1
	SQV	389	8.6	49	1.1	11	0.2	2	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SQV/RTV	288	6.4	148	3.2	148	3.1	134	2.8	38	0.7	25	0.4	22	0.4	8	0.1	0	0	1	0.0
	TPV	0	0	0	0	2	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	0	0
	TPV/RTV	0	0	2	0.0	56	1.2	26	0.5	13	0.2	13	0.2	10	0.2	8	0.1	7	0.1	5	0.1
	_Aucun IP	2043	45.3	2448	53.0	1921	40.7	1759	37.0	3240	58.5	3851	68.6	4401	73.8	4684	79.1	4957	81.6	5217	85.6
	_Total IP	1916	42.5	1768	38.2	2269	48.0	2632	55.4	2140	38.6	1627	29.0	1416	23.8	1122	18.9	1001	16.5	759	12.4

		1997		2001		2005		2009		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
4:Inhibiteur d'intégrase	**BIC**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	1.5	983	16.1
	CAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	3	0.0	4	0.1
	DTG	0	0	1	0.0	0	0	3	0.1	213	3.8	796	14.2	1273	21.4	1438	24.3	1590	26.2	1512	24.8
	EVG/COBI	0	0	0	0	0	0	0	0	191	3.4	385	6.9	507	8.5	893	15.1	939	15.5	513	8.4
	RAL	0	0	1	0.0	3	0.1	609	12.8	1046	18.9	869	15.5	786	13.2	677	11.4	612	10.1	460	7.5
	_Aucun Inhibiteur d'intégrase	3959	87.7	4214	91.2	4187	88.6	3780	79.5	3933	71.0	3429	61.0	3257	54.6	2802	47.3	2725	44.8	2507	41.1
	_Total Inhibiteur d'intégrase	0	0	2	0.0	3	0.1	611	12.9	1447	26.1	2049	36.5	2560	42.9	3004	50.7	3233	53.2	3469	56.9
5:Autre	**COBI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0	1	0.0	1	0.0
	IBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0
	MVC	0	0	0	0	0	0	50	1.1	145	2.6	131	2.3	125	2.1	105	1.8	106	1.7	98	1.6
	T20	0	0	9	0.2	113	2.4	21	0.4	6	0.1	3	0.1	4	0.1	4	0.1	4	0.1	5	0.1
Pas de traitement renseigné	**Pas de traitement renseigné**	553	12.3	407	8.8	534	11.3	361	7.6	157	2.8	139	2.5	145	2.4	119	2.0	119	2.0	122	2.0
_TOTAL		4512	100.0	4623	100.0	4724	100.0	4752	100.0	5537	100.0	5617	100.0	5962	100.0	5925	100.0	6077	100.0	6098	100.0

Note : Ce tableau n'inclut pas les patients en essai

3.4 Résumé des traitements quel que soit le statut du patient

3.4.1 Résumé des traitements par NRTI quel que soit le statut du patient

		1997		2001		2005		2009		2014	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Aucun NRTI	**Aucun NRTI**	20	0.44	50	1.08	219	4.64	246	5.18	357	6.45
Combinaison avec 1 NRTI	**3TC**	88	1.95	69	1.49	191	4.04	66	1.39	54	0.98
	ABC	0	0	64	1.38	61	1.29	35	0.74	26	0.47
	AZT	90	1.99	27	0.58	26	0.55	10	0.21	3	0.05
	D4T	46	1.02	31	0.67	3	0.06	0	0	0	0
	DDI	9	0.20	64	1.38	29	0.61	14	0.29	3	0.05
	FTC	0	0	0	0	123	2.60	66	1.39	100	1.81
	TDF	2	0.04	18	0.39	115	2.43	77	1.62	61	1.10
	Autre combinaison	5	0.11	16	0.35	3	0.06	0	0	0	0
Combinaison avec 2 NRTI	**3TC/ABC**	2	0.04	165	3.57	334	7.07	627	13.19	874	15.78
	3TC/AZT	1046	23.18	1010	21.85	648	13.72	255	5.37	91	1.64
	3TC/D4T	1256	27.84	551	11.92	129	2.73	24	0.51	2	0.04
	3TC/DDI	37	0.82	156	3.37	118	2.50	33	0.69	7	0.13
	3TC/TDF	0	0	20	0.43	341	7.22	49	1.03	21	0.38
	ABC/D4T	1	0.02	72	1.56	10	0.21	0	0	0	0
	ABC/DDI	0	0	165	3.57	72	1.52	24	0.51	3	0.05
	ABC/TDF	0	0	10	0.22	102	2.16	38	0.80	11	0.20
	AZT/DDC	312	6.91	33	0.71	4	0.08	0	0	0	0
	AZT/DDI	303	6.72	102	2.21	37	0.78	8	0.17	1	0.02
	D4T/DDI	230	5.10	334	7.22	36	0.76	3	0.06	0	0
	DDI/TDF	0	0	16	0.35	101	2.14	16	0.34	1	0.02
	FTC/TAF	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.02
	FTC/TDF	0	0	4	0.09	463	9.80	2435	51.24	3636	65.67
	Autre combinaison	60	1.33	77	1.67	122	2.58	36	0.76	11	0.20

		1997		2001		2005		2009		2014	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Combinaison avec 3 NRTI	**3TC/ABC/AZT**	3	0.07	445	9.63	417	8.83	161	3.39	70	1.26
	3TC/ABC/DDI	0	0	54	1.17	34	0.72	6	0.13	0	0
	3TC/ABC/TDF	0	0	9	0.19	48	1.02	9	0.19	4	0.07
	3TC/AZT/D4T	74	1.64	18	0.39	2	0.04	0	0	0	0
	3TC/AZT/DDI	127	2.81	208	4.50	108	2.29	21	0.44	3	0.05
	3TC/AZT/TDF	0	0	12	0.26	69	1.46	23	0.48	5	0.09
	3TC/D4T/DDI	115	2.55	110	2.38	17	0.36	2	0.04	0	0
	ABC/D4T/DDI	0	0	86	1.86	6	0.13	0	0	0	0
	Autre combinaison	55	1.22	116	2.51	141	2.98	55	1.16	13	0.23
Autre combinaison NRTI	**3TC/AZT/D4T/DDI**	48	1.06	7	0.15	4	0.08	0	0	0	0
	Autre combinaison	30	0.66	97	2.10	57	1.21	52	1.09	22	0.40
Pas de traitement renseigné	**Pas de traitement**	553	12.26	407	8.80	534	11.30	361	7.60	157	2.84
Total		4512	100.00	4623	100.00	4724	100.00	4752	100.00	5537	100.00

		2015		2016		2017		2018		2019	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Aucun NRTI	**Aucun NRTI**	380	6.77	446	7.48	471	7.95	542	8.92	581	9.53
Combinaison avec 1 NRTI	**3TC**	45	0.80	39	0.65	47	0.79	52	0.86	74	1.21
	ABC	14	0.25	12	0.20	12	0.20	13	0.21	14	0.23
	AZT	2	0.04	2	0.03	3	0.05	3	0.05	1	0.02
	D4T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DDI	3	0.05	3	0.05	2	0.03	1	0.02	0	0
	FTC	100	1.78	111	1.86	118	1.99	119	1.96	124	2.03
	TDF	63	1.12	55	0.92	41	0.69	34	0.56	25	0.41
	Autre combinaison	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2015		2016		2017		2018		2019	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Combinaison avec 2 NRTI	**3TC/ABC**	991	17.64	1154	19.36	1140	19.24	1172	19.29	1083	17.76
	3TC/AZT	82	1.46	64	1.07	43	0.73	38	0.63	34	0.56
	3TC/D4T	1	0.02	0	0	2	0.03	1	0.02	1	0.02
	3TC/DDI	5	0.09	3	0.05	2	0.03	0	0	0	0
	3TC/TDF	19	0.34	15	0.25	8	0.14	7	0.12	15	0.25
	ABC/D4T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABC/DDI	0	0	1	0.02	1	0.02	1	0.02	0	0
	ABC/TDF	5	0.09	4	0.07	3	0.05	4	0.07	1	0.02
	AZT/DDC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AZT/DDI	1	0.02	1	0.02	0	0	0	0	0	0
	D4T/DDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DDI/TDF	1	0.02	1	0.02	1	0.02	1	0.02	0	0
	FTC/TAF	3	0.05	15	0.25	704	11.88	1959	32.24	2617	42.92
	FTC/TDF	3661	65.18	3805	63.82	3139	52.98	1961	32.27	1368	22.43
	Autre combinaison	8	0.14	5	0.08	2	0.03	0	0	0	0
Combinaison avec 3 NRTI	**3TC/ABC/AZT**	52	0.93	42	0.70	33	0.56	26	0.43	21	0.34
	3TC/ABC/DDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3TC/ABC/TDF	3	0.05	1	0.02	0	0	0	0	1	0.02
	3TC/AZT/D4T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3TC/AZT/DDI	3	0.05	0	0	2	0.03	1	0.02	1	0.02
	3TC/AZT/TDF	5	0.09	5	0.08	3	0.05	2	0.03	2	0.03
	3TC/D4T/DDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABC/D4T/DDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autre combinaison	13	0.23	14	0.23	16	0.27	10	0.16	7	0.11
Autre combinaison NRTI	**3TC/AZT/D4T/DDI**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autre combinaison	18	0.32	19	0.32	13	0.22	11	0.18	6	0.10

		2015		2016		2017		2018		2019	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pas de traitement renseigné	**Pas de traitement**	139	2.47	145	2.43	119	2.01	119	1.96	122	2.00
Total		5617	100.00	5962	100.00	5925	100.00	6077	100.00	6098	100.00

Note : Ce tableau n'inclut pas les patients en essai

3.4.2 Résumé des traitements par NNRTI quel que soit le statut du patient

		1997		2001		2005		2009		2014	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Aucun NNRTI	**Aucun NNRTI**	3871	85.79	2874	62.17	2971	62.89	3029	63.74	3092	55.84
Combinaison avec 1 NNRTI	**EFV**	8	0.18	763	16.50	752	15.92	754	15.87	546	9.86
	ETV	0	0	0	0	0	0	239	5.03	419	7.57
	NVP	78	1.73	562	12.16	460	9.74	363	7.64	361	6.52
	RPV	0	0	0	0	0	0	0	0	956	17.27
	Autre combinaison	2	0.04	8	0.17	4	0.08	1	0.02	0	0
Combinaison avec 2 NNRTI	**Autre combinaison**	0	0	9	0.19	3	0.06	5	0.11	6	0.11
Pas de traitement renseigné	**Pas de traitement**	553	12.26	407	8.80	534	11.30	361	7.60	157	2.84
Total		4512	100.00	4623	100.00	4724	100.00	4752	100.00	5537	100.00

		2015		2016		2017		2018		2019	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Aucun NNRTI	**Aucun NNRTI**	3171	56.45	3443	57.75	3585	60.51	3654	60.13	3660	60.02
Combinaison avec 1 NNRTI	**EFV**	454	8.08	399	6.69	315	5.32	191	3.14	139	2.28
	ETV	352	6.27	320	5.37	271	4.57	221	3.64	177	2.90
	NVP	335	5.96	321	5.38	284	4.79	231	3.80	191	3.13
	RPV	1162	20.69	1329	22.29	1347	22.73	1660	27.32	1791	29.37
	Autre combinaison	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0.28
Combinaison avec 2 NNRTI	**Autre combinaison**	4	0.07	5	0.08	4	0.07	1	0.02	1	0.02
Pas de traitement renseigné	**Pas de traitement**	139	2.47	145	2.43	119	2.01	119	1.96	122	2.00
Total		5617	100.00	5962	100.00	5925	100.00	6077	100.00	6098	100.00

Note : Ce tableau n'inclut pas les patients en essai

3.4.3 Résumé des traitements par IP quel que soit le statut du patient

		1997		2001		2005		2009		2014	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Aucun IP	**Aucun IP**	2043	45.28	2448	52.95	1921	40.66	1759	37.02	3240	58.52
Combinaison avec 1 IP	**APV/RTV**	0	0	50	1.08	2	0.04	0	0	0	0
	ATV	0	0	5	0.11	144	3.05	239	5.03	198	3.58
	ATV/RTV	2	0.04	2	0.04	528	11.18	821	17.28	636	11.49
	DRV/RTV	0	0	0	0	3	0.06	357	7.51	898	16.22
	FPV/RTV	0	0	5	0.11	265	5.61	251	5.28	77	1.39
	IDV	1053	23.34	218	4.72	46	0.97	8	0.17	1	0.02
	IDV/RTV	13	0.29	194	4.20	43	0.91	9	0.19	3	0.05
	LPV	0	0	85	1.84	3	0.06	0	0	0	0
	LPV/RTV	1	0.02	418	9.04	660	13.97	728	15.32	247	4.46
	NFV	146	3.24	525	11.36	235	4.97	5	0.11	0	0
	SQV	345	7.65	40	0.87	5	0.11	1	0.02	0	0
	SQV/RTV	269	5.96	124	2.68	54	1.14	85	1.79	27	0.49
	TPV/RTV	0	0	2	0.04	51	1.08	24	0.51	12	0.22
	Autre combinaison	8	0.18	17	0.37	13	0.28	12	0.25	14	0.25
Combinaison avec 2 IP	**Autre combinaison**	75	1.66	79	1.71	204	4.32	88	1.85	26	0.47
Combinaison avec 3 IP	**Autre combinaison**	4	0.09	4	0.09	12	0.25	4	0.08	1	0.02
Autre combinaison IP	**Autre combinaison**	0	0	0	0	1	0.02	0	0	0	0
Pas de traitement renseigné	**Pas de traitement**	553	12.26	407	8.80	534	11.30	361	7.60	157	2.84
Total		4512	100.00	4623	100.00	4724	100.00	4752	100.00	5537	100.00

		2015		2016		2017		2018		2019	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Aucun IP	**Aucun IP**	3851	68.56	4401	73.82	4684	79.05	4957	81.57	5217	85.55

		2015		2016		2017		2018		2019	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Combinaison avec 1 IP	**APV/RTV**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ATV	163	2.90	144	2.42	108	1.82	83	1.37	68	1.12
	ATV/RTV	438	7.80	309	5.18	187	3.16	115	1.89	66	1.08
	DRV/RTV	768	13.67	755	12.66	698	11.78	689	11.34	540	8.86
	FPV/RTV	51	0.91	39	0.65	23	0.39	21	0.35	14	0.23
	IDV	1	0.02	2	0.03	2	0.03	1	0.02	0	0
	IDV/RTV	1	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0
	LPV	1	0.02	0	0	0	0	0	0	0	0
	LPV/RTV	140	2.49	105	1.76	59	1.00	52	0.86	41	0.67
	NFV	0	0	0	0	0	0	2	0.03	2	0.03
	SQV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SQV/RTV	21	0.37	18	0.30	7	0.12	0	0	1	0.02
	TPV/RTV	12	0.21	10	0.17	8	0.14	7	0.12	5	0.08
	Autre combinaison	13	0.23	18	0.30	21	0.35	28	0.46	20	0.33
Combinaison avec 2 IP	**Autre combinaison**	18	0.32	16	0.27	9	0.15	3	0.05	2	0.03
Combinaison avec 3 IP	**Autre combinaison**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autre combinaison IP	**Autre combinaison**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pas de traitement renseigné	**Pas de traitement**	139	2.47	145	2.43	119	2.01	119	1.96	122	2.00
Total		5617	100.00	5962	100.00	5925	100.00	6077	100.00	6098	100.00

Note : Ce tableau n'inclut pas les patients en essai

3.4.4 Résumé des traitements par Inhibiteur d'intégrase quel que soit le statut du patient

		1997		2001		2005		2009		2014		2015	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Aucun Inhibiteur d'intégrase	**Aucun Inhibiteur d'intégrase**	3959	87.74	4214	91.15	4187	88.63	3780	79.55	3933	71.03	3429	61.05
Combinaison avec 1 Inhibiteur d'intégrase	**BIC**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DTG	0	0	1	0.02	0	0	2	0.04	211	3.81	796	14.17
	EVG/COBI	0	0	0	0	0	0	0	0	190	3.43	384	6.84
	RAL	0	0	1	0.02	3	0.06	608	12.79	1043	18.84	868	15.45
	Autre combinaison	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combinaison avec 2 Inhibiteur d'intégrase	**Autre combinaison**	0	0	0	0	0	0	1	0.02	3	0.05	1	0.02
Pas de traitement renseigné	**Pas de traitement**	553	12.26	407	8.80	534	11.30	361	7.60	157	2.84	139	2.47
Total		4512	100.00	4623	100.00	4724	100.00	4752	100.00	5537	100.00	5617	100.00

		2016		2017		2018		2019	
		N	%	N	%	N	%	N	%
Aucun Inhibiteur d'intégrase	**Aucun Inhibiteur d'intégrase**	3257	54.63	2802	47.29	2725	44.84	2507	41.11
Combinaison avec 1 Inhibiteur d'intégrase	**BIC**	0	0	0	0	89	1.46	982	16.10
	DTG	1270	21.30	1435	24.22	1590	26.16	1510	24.76
	EVG/COBI	503	8.44	888	14.99	939	15.45	512	8.40
	RAL	781	13.10	673	11.36	612	10.07	458	7.51
	Autre combinaison	0	0	2	0.03	3	0.05	4	0.07
Combinaison avec 2 Inhibiteur d'intégrase	**Autre combinaison**	6	0.10	6	0.10	0	0	3	0.05
Pas de traitement renseigné	**Pas de traitement**	145	2.43	119	2.01	119	1.96	122	2.00
Total		5962	100.00	5925	100.00	6077	100.00	6098	100.00

Note : Ce tableau n'inclut pas les patients en essai

3.5 Combinaisons d'antirétroviraux les plus fréquemment rencontrées entre 2015 et 2019 chez les naïfs

3.5.1 Combinaisons d'antirétroviraux les plus fréquemment rencontrées en 2015 chez les naïfs

Obs.	ligne	N	%	% cumulé
1	FTC/RPV/TDF	46	21.9048	21.905
2	DRV/FTC/RTV/TDF	39	18.5714	40.476
3	COBI/EVG/FTC/TDF	34	16.1905	56.667
4	DTG/FTC/TDF	30	14.2857	70.952
5	3TC/ABC/DTG	19	9.0476	80.000
6	FTC/RAL/TDF	12	5.7143	85.714
7	3TC/ABC/DRV/RTV	4	1.9048	87.619
8	ATV/FTC/RTV/TDF	4	1.9048	89.524
9	DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	3	1.4286	90.952
10	DTG	3	1.4286	92.381
11	EFV/FTC/TDF	3	1.4286	93.810
12	3TC/AZT/DRV/RTV	2	0.9524	94.762
13	3TC/ABC	1	0.4762	95.238
14	3TC/ABC/ATV/RTV	1	0.4762	95.714
15	3TC/ABC/LPV/RTV	1	0.4762	96.190
16	3TC/EFV/TDF	1	0.4762	96.667
17	ABC/RAL	1	0.4762	97.143
18	ATV/DRV/FTC/RTV/TDF	1	0.4762	97.619
19	COBI/EFV/EVG/FTC/TDF	1	0.4762	98.095
20	DRV/DTG/FTC/MVC/RTV/TDF	1	0.4762	98.571
21	DRV/DTG/FTC/RTV/TDF	1	0.4762	99.048
22	FTC/LPV/RTV/TDF	1	0.4762	99.524
23	FTC/TDF	1	0.4762	100.000

Note : Ce tableau n'inclut pas les patients en essai et ceux dont on ne connaît pas le premier traitement (Traitement inconnu)

3.5.2 Combinaisons d'antirétroviraux les plus fréquemment rencontrées en 2016 chez les naïfs

Obs.	ligne	N	%	% cumulé
1	DRV/FTC/RTV/TDF	40	20.7254	20.725
2	DTG/FTC/TDF	36	18.6528	39.378
3	COBI/EVG/FTC/TDF	31	16.0622	55.440
4	FTC/RPV/TDF	29	15.0259	70.466
5	3TC/ABC/DTG	23	11.9171	82.383
6	FTC/RAL/TDF	15	7.7720	90.155
7	ATV/FTC/RTV/TDF	4	2.0725	92.228
8	COBI/EVG/FTC/TAF	2	1.0363	93.264
9	DRV/FTC/TAF	2	1.0363	94.301
10	3TC/ABC/RAL	1	0.5181	94.819
11	3TC/ABC/RPV	1	0.5181	95.337
12	3TC/AZT/NVP	1	0.5181	95.855
13	ATV/MVC/RAL	1	0.5181	96.373
14	COBI/DRV/EVG/FTC/TDF	1	0.5181	96.891
15	DRV/DTG/FTC/RTV/TDF	1	0.5181	97.409
16	DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	1	0.5181	97.927
17	DRV/FTC/TAF/TDF	1	0.5181	98.446
18	DRV/FTC/TDF	1	0.5181	98.964
19	DTG/FTC/RPV/TDF	1	0.5181	99.482
20	LPV/RTV	1	0.5181	100.000

Note : Ce tableau n'inclut pas les patients en essai et ceux dont on ne connaît pas le premier traitement (Traitement inconnu)

3.5.3 Combinaisons d'antirétroviraux les plus fréquemment rencontrées en 2017 chez les naïfs

Obs.	ligne	N	%	% cumulé
1	DRV/FTC/RTV/TDF	50	23.0415	23.041
2	COBI/EVG/FTC/TAF	45	20.7373	43.779
3	DTG/FTC/TDF	44	20.2765	64.055
4	3TC/ABC/DTG	20	9.2166	73.272
5	FTC/RAL/TDF	20	9.2166	82.488
6	FTC/RPV/TDF	14	6.4516	88.940
7	COBI/EVG/FTC/TDF	8	3.6866	92.627
8	DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	3	1.3825	94.009
9	FTC/TDF	3	1.3825	95.392
10	EFV/FTC/TDF	2	0.9217	96.313
11	3TC/DTG	1	0.4608	96.774
12	CAB	1	0.4608	97.235
13	COBI/DRV/EVG/FTC/TAF	1	0.4608	97.696
14	COBI/DRV/EVG/FTC/TDF	1	0.4608	98.157
15	DRV/DTG/FTC/RTV/TDF	1	0.4608	98.618
16	DRV/RAL/RTV	1	0.4608	99.078
17	DTG/EFV/FTC/TDF	1	0.4608	99.539
18	ETV/RAL/TDF	1	0.4608	100.000

Note : Ce tableau n'inclut pas les patients en essai et ceux dont on ne connaît pas le premier traitement (Traitement inconnu)

3.5.4 Combinaisons d'antirétroviraux les plus fréquemment rencontrées en 2018 chez les naïfs

Obs.	ligne	N	%	% cumulé
1	COBI/EVG/FTC/TAF	41	22.5275	22.527
2	DRV/FTC/RTV/TDF	41	22.5275	45.055
3	DTG/FTC/TDF	39	21.4286	66.484
4	FTC/RPV/TAF	14	7.6923	74.176
5	3TC/ABC/DTG	13	7.1429	81.319
6	FTC/RAL/TDF	12	6.5934	87.912
7	DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	4	2.1978	90.110
8	FTC/RPV/TDF	4	2.1978	92.308
9	BIC/FTC/TAF	3	1.6484	93.956
10	3TC/DRV/RTV/TDF	1	0.5495	94.505
11	3TC/TDF	1	0.5495	95.055
12	APV/FTC/RAL/TDF	1	0.5495	95.604
13	COBI/EVG/FTC/TDF	1	0.5495	96.154
14	DRV/DTG/RTV	1	0.5495	96.703
15	DRV/FTC/RPV/RTV/TDF	1	0.5495	97.253
16	DRV/RAL/RTV	1	0.5495	97.802
17	DRV/RAL/RTV/T20	1	0.5495	98.352
18	EFV/FTC/TDF	1	0.5495	98.901
19	ETV/FTC/TDF	1	0.5495	99.451
20	FTC/TDF	1	0.5495	100.000

Note : Ce tableau n'inclut pas les patients en essai et ceux dont on ne connaît pas le premier traitement (Traitement inconnu)

3.5.5 Combinaisons d'antirétroviraux les plus fréquemment rencontrées en 2019 chez les naïfs

Obs.	ligne	N	%	% cumulé
1	BIC/FTC/TAF	46	34.0741	34.074
2	DRV/FTC/RTV/TDF	29	21.4815	55.556
3	DTG/FTC/TDF	11	8.1481	63.704
4	FTC/RPV/TAF	11	8.1481	71.852
5	COBI/EVG/FTC/TAF	7	5.1852	77.037
6	3TC/ABC/DTG	6	4.4444	81.481
7	DRV/FTC/RAL/RTV/TDF	4	2.9630	84.444
8	COBI/DRV/EVG/FTC/TAF	3	2.2222	86.667
9	DRV/DTG/FTC/RTV/TDF	3	2.2222	88.889
10	FTC/RAL/TDF	3	2.2222	91.111
11	3TC/DOR/TDF	1	0.7407	91.852
12	3TC/DRV/RTV	1	0.7407	92.593
13	3TC/DTG	1	0.7407	93.333
14	APV/DRV/FTC/RTV/TDF	1	0.7407	94.074
15	DRV/DTG/RTV	1	0.7407	94.815
16	DRV/RAL/RTV	1	0.7407	95.556
17	DTG/FTC/TAF	1	0.7407	96.296
18	DTG/RPV	1	0.7407	97.037
19	EFV/FTC/TDF	1	0.7407	97.778
20	FTC/RAL	1	0.7407	98.519
21	FTC/RPV/TDF	1	0.7407	99.259
22	FTC/TDF	1	0.7407	100.000

Note : Ce tableau n'inclut pas les patients en essai et ceux dont on ne connaît pas le premier traitement (Traitement inconnu)

3.6 Résumé des traitements antirétroviraux chez les naïfs

	1997		2001		2005		2009		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
En essai	4	0.36	1	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traitement inconnu	34	3.04	7	2.48	6	2.73	8	3.01	5	1.76	5	2.33	2	1.03	0	0	2	1.09	0	0
Monothérapie : 1 IP boostée	0	0	0	0	1	0.45	1	0.38	0	0	0	0	1	0.51	0	0	0	0	0	0
Monothérapie : 1 inhibiteur d'intégrase	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.41	3	1.40	0	0	1	0.46	0	0	0	0
Autre monothérapie	34	3.04	4	1.42	2	0.91	1	0.38	2	0.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bithérapie : 2 NRTI	643	57.41	26	9.22	2	0.91	2	0.75	2	0.70	2	0.93	0	0	3	1.38	2	1.09	1	0.74
Bithérapie : 1 IP boostée + 1 NNRTI	0	0	9	3.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bithérapie : 1 IP boostée + 1 inhibiteur d'intégrase	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.46	2	1.09	2	1.48
Bithérapie : 1 inhibiteur d'intégrase + 1 NNRTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.74
Bithérapie : 1 IP boostée + 1 NRTI	2	0.18	1	0.35	9	4.09	1	0.38	1	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.74
Bithérapie : 1 inhibiteur d'intégrase + 1 NRTI	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.41	1	0.47	0	0	1	0.46	0	0	2	1.48
Autre bithérapie	5	0.45	1	0.35	8	3.64	1	0.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trithérapie : 2 NRTI + 1 IP boostée	5	0.45	34	12.06	85	38.64	148	55.64	96	33.80	52	24.19	44	22.56	50	23.04	42	22.83	29	21.48
Trithérapie : 2 NRTI + 1 NNRTI	6	0.54	46	16.31	56	25.45	67	25.19	93	32.75	50	23.26	31	15.90	16	7.37	20	10.87	14	10.37
Trithérapie : 2 NRTI + 1 inhibiteur d'intégrase	0	0	1	0.35	1	0.45	11	4.14	66	23.24	95	44.19	108	55.38	137	63.13	109	59.24	74	54.81
Autre trithérapie	369	32.95	141	50.00	43	19.55	14	5.26	2	0.70	0	0	4	2.05	1	0.46	1	0.54	0	0
Quadrithérapie	16	1.43	10	3.55	4	1.82	12	4.51	9	3.17	6	2.79	5	2.56	7	3.23	6	3.26	11	8.15
Pentathérapie	2	0.18	0	0	2	0.91	0	0	0	0	1	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0

	1997		2001		2005		2009		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Plus de 5 ARV	0	0	1	0.35	1	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	1120	100.00	282	100.00	220	100.00	266	100.00	284	100.00	215	100.00	195	100.00	217	100.00	184	100.00	135	100.00

3.7 Résumé des ARV chez les naïfs

		1997		2001		2005		2009		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
1:NRTI	**3TC**	620	55.6	236	84.0	136	61.8	44	16.5	25	8.8	29	13.5	26	13.3	21	9.7	15	8.2	9	6.7
	ABC	2	0.2	101	35.9	34	15.5	22	8.3	19	6.7	27	12.6	25	12.8	20	9.2	13	7.1	6	4.4
	AZT	757	67.8	210	74.7	89	40.5	22	8.3	1	0.4	2	0.9	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	D4T	313	28.0	37	13.2	6	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DDC	147	13.2	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DDI	338	30.3	39	13.9	12	5.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FTC	1	0.1	2	0.7	70	31.8	210	78.9	248	87.3	177	82.3	165	84.6	193	88.9	164	89.1	123	91.1
	TAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2.6	46	21.2	58	31.5	68	50.4
	TDF	2	0.2	2	0.7	83	37.7	210	78.9	249	87.7	178	82.8	161	82.6	148	68.2	108	58.7	55	40.7
	_Aucun NRTI	2	0.2	10	3.6	3	1.4	3	1.1	5	1.8	3	1.4	2	1.0	2	0.9	3	1.6	3	2.2
	_Total NRTI	1080	96.8	264	94.0	211	95.9	255	95.9	274	96.5	207	96.3	191	97.9	215	99.1	179	97.3	132	97.8
2:NNRTI	**DLV, MKC ou CPV**	2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.7
	EFV	3	0.3	40	14.2	53	24.1	55	20.7	10	3.5	5	2.3	0	0	3	1.4	1	0.5	1	0.7
	ETV	0	0	0	0	0	0	11	4.1	0	0	0	0	0	0	1	0.5	1	0.5	0	0
	NVP	3	0.3	23	8.2	13	5.9	5	1.9	0	0	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	RPV	0	0	0	0	0	0	0	0	85	29.9	46	21.4	31	15.9	14	6.5	19	10.3	13	9.6
	_Aucun NNRTI	1074	96.2	211	75.1	148	67.3	187	70.3	184	64.8	159	74.0	161	82.6	199	91.7	161	87.5	120	88.9
	_Total NNRTI	8	0.7	63	22.4	66	30.0	71	26.7	95	33.5	51	23.7	32	16.4	18	8.3	21	11.4	15	11.1

		1997		2001		2005		2009		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
3:IP	**APV**	0	0	1	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.5	0	0
	APV/RTV	0	0	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.7
	ATV	0	0	0	0	4	1.8	7	2.6	0	0	0	0	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	ATV/RTV	0	0	0	0	16	7.3	54	20.3	13	4.6	6	2.8	4	2.1	0	0	0	0	0	0
	DRV	0	0	0	0	0	0	1	0.4	2	0.7	0	0	4	2.1	0	0	0	0	0	0
	DRV/COBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.5	2	0.9	0	0	3	2.2
	DRV/RTV	0	0	0	0	0	0	31	11.7	86	30.3	51	23.7	42	21.5	55	25.3	50	27.2	40	29.6
	FPV/RTV	0	0	1	0.4	25	11.4	4	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IDV	218	19.5	5	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IDV/RTV	0	0	18	6.4	1	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LPV	0	0	2	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LPV/RTV	0	0	25	8.9	62	28.2	73	27.4	4	1.4	2	0.9	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	NFV	13	1.2	42	14.9	13	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RTV	57	5.1	0	0	0	0	2	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SQV	55	4.9	3	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SQV/RTV	17	1.5	1	0.4	0	0	2	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	_Aucun IP	779	69.8	178	63.3	94	42.7	88	33.1	174	61.3	152	70.7	140	71.8	160	73.7	131	71.2	92	68.1
	_Total IP	303	27.2	96	34.2	120	54.5	170	63.9	105	37.0	58	27.0	53	27.2	57	26.3	51	27.7	43	31.9
4:Inhibiteur d'intégrase	**BIC**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1.6	46	34.1
	CAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.5	0	0	0	0
	DTG	0	0	1	0.4	0	0	0	0	20	7.0	54	25.1	61	31.3	67	30.9	53	28.8	24	17.8
	EVG/COBI	0	0	0	0	0	0	0	0	19	6.7	35	16.3	34	17.4	55	25.3	42	22.8	10	7.4
	RAL	0	0	0	0	1	0.5	20	7.5	43	15.1	16	7.4	18	9.2	25	11.5	19	10.3	9	6.7
	_Aucun Inhibiteur d'intégrase	1082	97.0	273	97.2	213	96.8	238	89.5	197	69.4	105	48.8	80	41.0	69	31.8	65	35.3	46	34.1
	_Total Inhibiteur d'intégrase	0	0	1	0.4	1	0.5	20	7.5	82	28.9	105	48.8	113	57.9	148	68.2	117	63.6	89	65.9

		1997		2001		2005		2009		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
5:Autre	**MVC**	0	0	0	0	0	0	1	0.4	2	0.7	1	0.5	1	0.5	0	0	0	0	0	0
	T20	0	0	0	0	11	5.0	4	1.5	1	0.4	0	0	0	0	0	0	1	0.5	0	0
Traitement inconnu	**Traitement inconnu**	34	3.0	7	2.5	6	2.7	8	3.0	5	1.8	5	2.3	2	1.0	0	0	2	1.1	0	0
_TOTAL		1116	100.0	281	100.0	220	100.0	266	100.0	284	100.0	215	100.0	195	100.0	217	100.0	184	100.0	135	100.0

Note : Ce tableau n'inclut pas les patients en essai

3.8 Résumé des traitements chez les naïfs

3.8.1 Résumé des traitements par NRTI chez les naïfs

		1997		2001		2005		2009		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Aucun NRTI	**Aucun NRTI**	2	0.18	10	3.56	3	1.36	3	1.13	5	1.76	3	1.40	2	1.03	2	0.92	3	1.63	3	2.22
Combinaison avec 1 NRTI	**3TC**	2	0.18	1	0.36	1	0.45	2	0.75	5	1.76	0	0	0	0	1	0.46	0	0	2	1.48
	AZT	29	2.60	3	1.07	2	0.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FTC	0	0	0	0	17	7.73	1	0.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.74
	Autre combinaison	8	0.72	2	0.71	2	0.91	1	0.38	1	0.35	1	0.47	0	0	1	0.46	0	0	0	0
Combinaison avec 2 NRTI	**3TC/ABC**	0	0	3	1.07	17	7.73	20	7.52	18	6.34	26	12.09	25	12.82	20	9.22	13	7.07	6	4.44
	3TC/AZT	388	34.77	112	39.86	61	27.73	20	7.52	1	0.35	2	0.93	1	0.51	0	0	0	0	0	0
	3TC/D4T	163	14.61	14	4.98	4	1.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3TC/DDI	8	0.72	5	1.78	2	0.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3TC/TDF	0	0	0	0	27	12.27	0	0	1	0.35	1	0.47	0	0	0	0	2	1.09	1	0.74
	ABC/DDI	0	0	4	1.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AZT/DDC	132	11.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AZT/DDI	166	14.87	1	0.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	D4T/DDI	113	10.13	13	4.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DDI/FTC	0	0	1	0.36	3	1.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FTC/TAF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2.05	46	21.20	58	31.52	68	50.37
	FTC/TDF	1	0.09	1	0.36	47	21.36	209	78.57	248	87.32	177	82.33	160	82.05	147	67.74	106	57.61	54	40.00
	Autre combinaison	13	1.16	0	0	1	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		1997		2001		2005		2009		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Combinaison avec 3 NRTI	**3TC/ABC/AZT**	2	0.18	86	30.60	15	6.82	2	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3TC/ABC/D4T	0	0	3	1.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3TC/AZT/DDI	27	2.42	6	2.14	4	1.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3TC/AZT/TDF	0	0	0	0	4	1.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3TC/D4T/DDI	18	1.61	3	1.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ABC/D4T/DDI	0	0	3	1.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autre combinaison	8	0.72	2	0.71	2	0.91	0	0	0	0	0	0	1	0.51	0	0	0	0	0	0
Autre combinaison NRTI	**Autre combinaison**	2	0.18	1	0.36	2	0.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traitement inconnu	**Inconnu**	34	3.05	7	2.49	6	2.73	8	3.01	5	1.76	5	2.33	2	1.03	0	0	2	1.09	0	0
Total		1116	100.00	281	100.00	220	100.00	266	100.00	284	100.00	215	100.00	195	100.00	217	100.00	184	100.00	135	100.00

Note : Ce tableau n'inclut pas les patients en essai

3.8.2 Résumé des traitements par NNRTI chez les naïfs

		1997		2001		2005		2009		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Aucun NNRTI	**Aucun NNRTI**	1074	96.24	211	75.09	148	67.27	187	70.30	184	64.79	159	73.95	161	82.56	199	91.71	161	87.50	120	88.89
Combinaison avec 1 NNRTI	**EFV**	3	0.27	40	14.23	53	24.09	55	20.68	10	3.52	5	2.33	0	0	3	1.38	1	0.54	1	0.74
	ETV	0	0	0	0	0	0	11	4.14	0	0	0	0	0	0	1	0.46	1	0.54	0	0
	NVP	3	0.27	23	8.19	13	5.91	5	1.88	0	0	0	0	1	0.51	0	0	0	0	0	0
	RPV	0	0	0	0	0	0	0	0	85	29.93	46	21.40	31	15.90	14	6.45	19	10.33	13	9.63
	Autre combinaison	2	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.74
Traitement inconnu	**Inconnu**	34	3.05	7	2.49	6	2.73	8	3.01	5	1.76	5	2.33	2	1.03	0	0	2	1.09	0	0
Total		1116	100.00	281	100.00	220	100.00	266	100.00	284	100.00	215	100.00	195	100.00	217	100.00	184	100.00	135	100.00

Note : Ce tableau n'inclut pas les patients en essai

3.8.3 Résumé des traitements par IP chez les naïfs

		1997		2001		2005		2009		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Aucun IP	**Aucun IP**	779	69.80	178	63.35	94	42.73	88	33.08	174	61.27	152	70.70	140	71.79	160	73.73	131	71.20	92	68.15
Combinaison avec 1 IP	**ATV**	0	0	0	0	3	1.36	7	2.63	0	0	0	0	1	0.51	0	0	0	0	0	0
	ATV/RTV	0	0	0	0	16	7.27	52	19.55	13	4.58	5	2.33	4	2.05	0	0	0	0	0	0
	DRV	0	0	0	0	0	0	1	0.38	2	0.70	0	0	4	2.05	0	0	0	0	0	0
	DRV/COBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.51	2	0.92	0	0	3	2.22
	DRV/RTV	0	0	0	0	0	0	29	10.90	86	30.28	50	23.26	42	21.54	55	25.35	50	27.17	39	28.89
	FPV/RTV	0	0	1	0.36	25	11.36	4	1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IDV	218	19.53	5	1.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IDV/RTV	0	0	18	6.41	1	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	LPV/RTV	0	0	25	8.90	61	27.73	73	27.44	4	1.41	2	0.93	1	0.51	0	0	0	0	0	0
	NFV	13	1.16	40	14.23	12	5.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SQV	55	4.93	1	0.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SQV/RTV	17	1.52	1	0.36	0	0	2	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Autre combinaison	0	0	3	1.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.54	0	0
Combinaison avec 2 IP	**Autre combinaison**	0	0	2	0.71	2	0.91	2	0.75	0	0	1	0.47	0	0	0	0	0	0	1	0.74
Traitement inconnu	**Inconnu**	34	3.05	7	2.49	6	2.73	8	3.01	5	1.76	5	2.33	2	1.03	0	0	2	1.09	0	0
Total		1116	100.00	281	100.00	220	100.00	266	100.00	284	100.00	215	100.00	195	100.00	217	100.00	184	100.00	135	100.00

Note : Ce tableau n'inclut pas les patients en essai

3.8.4 Résumé des traitements par Inhibiteur d'intégrase chez les naïfs

		1997		2001		2005		2009		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Aucun Inhibiteur d'intégrase	**Aucun Inhibiteur d'intégrase**	1082	96.95	273	97.15	213	96.82	238	89.47	197	69.37	105	48.84	80	41.03	69	31.80	65	35.33	46	34.07
Combinaison avec 1 Inhibiteur d'intégrase	**BIC**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1.63	46	34.07
	DTG	0	0	1	0.36	0	0	0	0	20	7.04	54	25.12	61	31.28	67	30.88	53	28.80	24	17.78
	EVG/COBI	0	0	0	0	0	0	0	0	19	6.69	35	16.28	34	17.44	55	25.35	42	22.83	10	7.41
	RAL	0	0	0	0	1	0.45	20	7.52	43	15.14	16	7.44	18	9.23	25	11.52	19	10.33	9	6.67
	Autre combinaison	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.46	0	0	0	0
Traitement inconnu	**Inconnu**	34	3.05	7	2.49	6	2.73	8	3.01	5	1.76	5	2.33	2	1.03	0	0	2	1.09	0	0
Total		1116	100.00	281	100.00	220	100.00	266	100.00	284	100.00	215	100.00	195	100.00	217	100.00	184	100.00	135	100.00

Note : Ce tableau n'inclut pas les patients en essai

4.1 Evolution de l'incidence des décès

Période de suivi	Nombre de décès	Nombre de décès survenus 6 mois après date dernier suivi	Nombre de personnes-années à risque (PA)	Incidence des décès pour 1000 PA avec [IC95%]	Nombre de décès de cause SIDA	Incidence des décès de cause SIDA pour 1000 PA avec [IC95%]	Nombre de décès de cause non SIDA	Incidence des décès de cause non SIDA pour 1000 PA avec [IC95%]
1992	129	1	2153	59.9 [49.6 - 70.2]	50	23.2 [16.8 - 29.7]	79	36.7 [28.6 - 44.8]
1993	232	4	3247	71.5 [62.3 - 80.6]	100	30.8 [24.8 - 36.8]	132	40.7 [33.7 - 47.6]
1994	340	8	4170	81.5 [72.9 - 90.2]	171	41.0 [34.9 - 47.2]	169	40.5 [34.4 - 46.6]
1995	397	12	4729	83.9 [75.7 - 92.2]	215	45.5 [39.4 - 51.5]	182	38.5 [32.9 - 44.1]
1996	273	3	5209	52.4 [46.2 - 58.6]	134	25.7 [21.4 - 30.1]	139	26.7 [22.2 - 31.1]
1997	118	0	5785	20.4 [16.7 - 24.1]	45	7.8 [5.5 - 10.1]	73	12.6 [9.7 - 15.5]
1998	103	2	6174	16.7 [13.5 - 19.9]	35	5.7 [3.8 - 7.5]	68	11.0 [8.4 - 13.6]
1999	116	1	6421	18.1 [14.8 - 21.4]	35	5.5 [3.6 - 7.3]	81	12.6 [9.9 - 15.4]
2000	104	0	6600	15.8 [12.7 - 18.8]	31	4.7 [3.0 - 6.4]	73	11.1 [8.5 - 13.6]
2001	117	5	6742	17.4 [14.2 - 20.5]	25	3.7 [2.3 - 5.2]	92	13.6 [10.9 - 16.4]
2002	120	0	6881	17.4 [14.3 - 20.6]	39	5.7 [3.9 - 7.4]	81	11.8 [9.2 - 14.3]
2003	97	3	6993	13.9 [11.1 - 16.6]	32	4.6 [3.0 - 6.2]	65	9.3 [7.0 - 11.6]
2004	88	1	7138	12.3 [9.8 - 14.9]	25	3.5 [2.1 - 4.9]	63	8.8 [6.6 - 11.0]
2005	81	2	7208	11.2 [8.8 - 13.7]	13	1.8 [0.8 - 2.8]	68	9.4 [7.2 - 11.7]
2006	74	2	7276	10.2 [7.9 - 12.5]	19	2.6 [1.4 - 3.8]	55	7.6 [5.6 - 9.6]
2007	64	3	7345	8.7 [6.6 - 10.8]	9	1.2 [0.4 - 2.0]	55	7.5 [5.5 - 9.5]
2008	70	1	7454	9.4 [7.2 - 11.6]	16	2.1 [1.1 - 3.2]	54	7.2 [5.3 - 9.2]
2009	56	2	7513	7.5 [5.5 - 9.4]	11	1.5 [0.6 - 2.3]	45	6.0 [4.2 - 7.7]
2010	60	3	7552	7.9 [5.9 - 10.0]	6	0.8 [0.2 - 1.4]	54	7.2 [5.2 - 9.1]
2011	57	3	7482	7.6 [5.6 - 9.6]	4	0.5 [0.0 - 1.1]	53	7.1 [5.2 - 9.0]
2012	78	2	7608	10.3 [8.0 - 12.5]	8	1.1 [0.3 - 1.8]	70	9.2 [7.0 - 11.4]
2013	63	1	7574	8.3 [6.3 - 10.4]	4	0.5 [0.0 - 1.0]	59	7.8 [5.8 - 9.8]
2014	54	1	7690	7.0 [5.1 - 8.9]	8	1.0 [0.3 - 1.8]	46	6.0 [4.3 - 7.7]
2015	62	2	7724	8.0 [6.0 - 10.0]	4	0.5 [0.0 - 1.0]	58	7.5 [5.6 - 9.4]
2016	62	3	7704	8.0 [6.0 - 10.1]	6	0.8 [0.2 - 1.4]	56	7.3 [5.4 - 9.2]
2017	58	0	7588	7.6 [5.7 - 9.6]	3	0.4 [0.0 - 0.8]	55	7.2 [5.3 - 9.2]
2018	48	3	7406	6.5 [4.6 - 8.3]	4	0.5 [0.0 - 1.1]	44	5.9 [4.2 - 7.7]
2019	49	1	6775	7.2 [5.2 - 9.3]	3	0.4 [0.0 - 0.9]	46	6.8 [4.8 - 8.8]

4.2 Evolution au cours du temps de la médiane des CD4 (en cellules/mm^3) au décès

	1992			1993			1994			1995			1996			1997		
	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75
Décès	23	9	73	8	4	28	10	2	30	6	1	20	10	4	50	43	10	196
Décès de cause SIDA	24	8	56	6	4	18	8	2	18	6	1	18	10	4	34	15	4	66
Décès de cause non SIDA	21	10	85	11	4	37	20	2	66	5	1	28	11	4	105	82	20	214

	1998			1999			2000			2001			2002			2003		
	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75
Décès	105	11	221	36	8	208	171	38	285	160	32	370	102	17	225	50	21	223
Décès de cause SIDA	24	3	130	19	14	35	26	9	60	32	28	48	9	2	51	35	19	75
Décès de cause non SIDA	144	14	236	64	7	296	214	99	315	196	77	390	154	47	314	66	22	269

	2004			2005			2006			2007			2008			2009		
	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75
Décès	88	28	230	150	30	378	145	52	318	251	64	357	99	56	334	209	169	287
Décès de cause SIDA	26	3	55	30	15	56	29	14	52	159	38	280	55	27	74	284	47	290
Décès de cause non SIDA	150	61	246	231	35	415	174	116	355	251	79	369	195	60	346	202	187	283

	2010			2011			2012			2013			2014			2015		
	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75
Décès	272	99	440	200	84	482	146	60	277	96	48	302	184	71	501	324	83	651
Décès de cause SIDA	11	10	83	431	1	860	39	14	60	343	343	343	72	71	184	.	.	.
Décès de cause non SIDA	308	143	640	200	84	482	159	100	305	65	40	260	314	34	563	324	83	651

	2016			2017			2018			2019		
	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75	Médiane	P25	P75
Décès	295	235	543	122	79	487	572	495	722	162	109	327
Décès de cause SIDA	.	.	.	79	79	79	.	.	.	.	.	.
Décès de cause non SIDA	295	235	543	250	54	547	572	495	722	162	109	327