

Regards sur la PrEP en 2021



Patricia ENEL, COREVIH PACA Ouest Corse

J.I.C., 19 octobre 2021

Regards sur la PrEP en 2021


DES PLUS ET DES MOINS



Regards sur la PrEP : des plus

LES RÉPONSES RAPIDES DE LA H.A.S.

Réponses rapides de la Haute Autorité de Santé par temps d'épidémie de COVID - 15 avril 2021



SYNTHESE Réponses rapides dans le cadre de la COVID-19 - Prophylaxie (PrEP) du VIH par ténofovir disoproxil / emtricitabine dans le cadre de l'urgence sanitaire

Validée par le Collège le 15 avril 2021

Les 6 réponses rapides de l'HAS

- **1** : la PrEP est un **outil à part entière de la stratégie de prévention** de l'infection au VIH. Elle s'adresse aux personnes exposées au VIH. L'information sur la PrEP peut être donnée à toute personne potentiellement exposée au VIH au cours de sa vie sexuelle. La mise sous PrEP nécessite un **engagement du médecin** dans le suivi du patient et **l'adhésion continue par le patient** à la démarche
- **2** : l'identification des personnes exposées au VIH, pour lesquelles la PrEP est adaptée, nécessite **une approche individualisée** qui tient compte des expositions passées et futures
- **3** : les indications de la PrEP ne doivent pas être utilisées comme des critères de sélection mais servent à **guider la discussion** avec le patient et à l'aider à **prendre une décision partagée** quant à l'utilisation de la PrEP

Les 6 réponses rapides de l'HAS

→ 4 : afin de faciliter cette prescription, **tout médecin peut faire la 1^e prescription et le renouvellement de la PrEP** : en ville, en CeGIDD, en centre de santé, à l'hôpital, en établissement social ou médico- social, ...

Pour être accompagné dans sa prescription, le médecin est incité à :

- **suivre une formation** ouverte à distance (formaprep via www.formaPrEP.org), une formation médicale continue (ANDPC, FAF)
- **faire appel aux réseaux de santé expérimentés** dans cette prise en charge, comme les CeGIDD, les COREVIH ou à une CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé), une MSP (Maison de santé pluriprofessionnelle), les centres de santé qui incluent la santé sexuelle dans leurs thématiques
- **consulter les sites d'aide à la prescription et au suivi** : VIHclic, brochure AIDES, ...

Les 6 réponses rapides de l'HAS

→ 5 : si l'indication de PrEP est posée, celle-ci peut être initiée dès la 1^e consultation en fonction des résultats récents d'une sérologie VIH, d'une estimation du débit de filtration glomérulaire, d'une sérologie VHB et en l'absence de suspicion de primo-infection VIH

→ 6 : les consultations de suivi peuvent être réalisées en téléconsultation en accord avec la personne et dans le cadre de la réglementation

Regards sur la PrEP : des plus

LA PREP EN VILLE POUR TOU.TES

La PrEP en ville pour tou.tes : un grand pas pour la prévention du VIH - 1^{er} juin 2021

À la date du 1^{er} juin 2021

TOP Départ ! PrEP en ville

- 1 Tous les médecins de ville,
- 2 pour tou.tes les patientes,
- 3 pour une primo-prescription,
- 4 ou un renouvellement.

Avant d'initier la PrEP, il est recommandé d'effectuer des bilans sanguins (sérologie VIH, hépatites B, bilan rénal). La première prescription (primo-prescription) est réalisée pour 1 mois et les renouvellements de l'ordonnance pour 3 mois.

La PrEP en ville pour tou.tes

DES OUTILS D'AIDE À LA PRESCRIPTION

- Les détails de la prescription et du suivi clinique et biologique
- Des documents d'informations pour le médecin et la personne concernée

Pour vous aider à ne pas oublier de prendre votre comprimé, vous pouvez ajouter un rappel sur votre téléphone portable ou tout autre dispositif pouvant vous alerter du moment de la prise. Vous pouvez également utiliser le calendrier ci-dessous :

Démarez le	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
Sem 1							
Sem 2							
Sem 3							
Sem 4							
Sem 5							
Sem 6							

Si vous utilisez déjà un calendrier sur votre téléphone ou votre ordinateur, vous pouvez ajouter un rappel pour la prise du médicament

Cochez le jour correspondant après chaque prise quotidienne du comprimé.

Vous pouvez aussi :

- Utiliser un pilulier hebdomadaire et mettre la quantité nécessaire de comprimés pour chaque semaine.

À la date du 1^{er} juin 2021

L'ANSM modifie les conditions de prescription et délivrance de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH

L'ANSM a annoncé le 28 mai 2021, l'accès à la prophylaxie pré-exposition au VIH à été simplifié avec la possibilité d'une initiation par tout médecin, libéral ou salarié, titulaire d'un diplôme de pharmacien ou de médecin généraliste, de spécialiste et de spécialiste d'odontologie (dentiste) exerçant la prescrire. Ceci est effectif depuis le 1^{er} juin avec la modification par l'ANSM des conditions de prescription et de délivrance d'émulsion, l'émulsion de prescrire, l'émulsion de prescrire et l'émulsion de prescrire.

Vous pouvez consulter les informations à l'adresse : [https://www.ansm.solidarites-sante.gouv.fr/la-prophylaxie-pre-exposition-au-vih](#)

Les documents de référence sont disponibles sur le site de l'ANSM : [https://www.ansm.solidarites-sante.gouv.fr/la-prophylaxie-pre-exposition-au-vih](#)

Les documents de référence sont disponibles sur le site de l'ANSM : [https://www.ansm.solidarites-sante.gouv.fr/la-prophylaxie-pre-exposition-au-vih](#)

La PrEP en ville pour tou.tes

DES OUTILS D'AIDE À LA FORMATION DES MÉDECINS

Accompagnement par e-learning : www.formaprep.org

Projet d'accompagnement e-learning de la primo-prescription PrEP par les médecins libéraux


modules

- Module 0 : 5 minutes pour comprendre et présenter la PrEP
- Module 1 : épidémiologie VIH et IST - épidémiologie VIH
- Module 2 : prévention, outils diversifiés
- Module 3 : PrEP en pratique
- Module 4 : comment évaluer la sécurité en MOI - le PrEP et la santé sexuelle

Supports liés au e-Learning

- Dispositifs connectés
- Muséographie virtuelle
- Objets de réalité virtuelle
- Jeux sérieux
- Quizz d'évaluation
- Questionnaires d'auto-évaluation

www.formaprep.org



Regards sur la PrEP

DES MOINS

L'impact de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid sur les prescriptions de PrEP

Estimation à partir d'une étude groupe d'intérêt scientifique GIS de l'ANSM EPI-PHARE :

- au travers du Système national des données de santé (SNDS)
- sur la base des remboursements de prescription de Truvada ou générique seul et sans notion d'infection à VIH

© 18 DÉCEMBRE 2020

Suivi de l'utilisation de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH


Étude à partir des données du SNDS - Actualisation des données jusqu'au 30 Juin 2020

TELECHARGER

A l'occasion de la Journée mondiale du SIDA 2020, EPI-PHARE publie la mise à jour des données d'utilisation de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH par Truvada® ou génériques en France jusqu'au 30 juin 2020.

Initiation de PrEP en France 2019 - 2020

PrEP : instaurations en 2020 *versus* en 2019




Source SNDS :

- Truvada délivré sur ordonnance en pharmacie de ville
- Nombre de personnes ayant eu \geq un 1^{er} remboursement par période de 2 semaines

Délivrance de PrEP en France 2018 - 2020

Nombre de délivrances de PrEP observé *versus* attendu





Source SNDS :

- Truvada délivré sur ordonnance en pharmacie de ville
- Nombre de personnes ayant eu \geq un remboursement par période de 2 semaines

Evolution de la PrEP en France et en PACA



INITIATIONS DE PREP PAR SEMESTRE



Source : Rapports 2017, 2019, 2020, 2020

Evolution de la PrEP en France et en PACA

PRESCRIPTIONS DE PREP PAR SEMESTRE



Source : Rapports 2017, 2019, 2020, 2020

Des + et des - : la PrEP à l'épreuve du réel

EFFICACITÉ DE LA PREP « DANS LA VRAIE VIE »

Efficacité de la PrEP dans le cadre des essais = 90% - 98% (Ipergay, Proud...)

Mais quelle efficacité avec des profils utilisateurs forcément plus variés que dans les essais cliniques ?

Mise en place d'une étude cas-témoins par EPI-PHARE

- entre 01/01/2016 et 20/06/2020
- hommes de 18 à 65 ans
- « identifiés à haut risque d'infection à VIH » : VIH- prenant la PrEP (≥ 2 prescriptions); VIH- et ayant ≥ 4 tests VIH sur 2 ans; 1 épisode d'IST suivi d'un test VIH
- appariement : cas = nouvelles contaminations VS témoins = VIH- tout au long de l'étude

La PrEP à l'épreuve du réel

RÉSULTATS DE L'ÉTUDE D'EPI-PHARE

- 28 352 utilisateurs de PrEP
- 246 cas d'infections à VIH avec 29% de recours à la PrEP, comparés à 1 213 témoins avec 49% de recours à la PrEP
- Profils : région à prévalence VIH élevée, majoritairement urbains, intégrés au système de santé
- L'efficacité varie +++ selon le niveau de couverture de la PrEP :
 - bonne observance = 93%, comme dans les essais
 - observance intermédiaire = 69%
 - faible observance = 18%
- L'efficacité varie selon l'âge : 26% chez les < de 30 ans et 83% chez les > 40 ans
- L'efficacité de la PrEP est moins bonne pour les personnes affiliées à la CMUc

Les occasions manquées de PrEP

ETUDE ANRS OMaPrEP

- Echantillon national de 185 personnes nouvellement séropositives au VIH, interrogées sur leur parcours antérieur au diagnostic
- 90,8% étaient éligibles à la PrEP
- HSH ou transgenres (89,2%), UDI (9,2%) couples sérodiscordants (7%), travailleurs.sex du sexe (7%)
- 90,5% avaient consulté ≥ un médecin dans les 12 derniers mois (85% généralistes)
- Les facteurs associés à la connaissance de la PrEP :
 - Etre HSH, avoir < 35 ans, pratiquer le chemsex, faire un test VIH tous les 6 mois
- 2 principaux obstacles identifiés :
 - le manque d'information des soignants sur la PrEP
 - le faible niveau d'acceptation de la PrEP chez les patients informés et éligibles



Sciences économiques et sociales de la santé
à traitement de l'information médicale

Bruno Spire, CROI, 2021

Les occasions manquées de PrEP

OMaPrEP : POURQUOI N'AVEZ-VOUS PAS UTILISÉ LA PREP ?

- Je voulais le faire mais ma séropositivité VIH a été découverte à l'instauration de la PrEP = 33,3%
- Mes pratiques n'étaient pas suffisamment à risque / je ne me sentais pas concerné.e = 33,3%
- J'avais peur des effets indésirables / je ne voulais pas prendre de médicament = 28,3%
- On ne me l'a pas proposé / j'ai refusé la PrEP = 24,2%
- Je ne savais pas comment faire pour l'obtenir = 20,0%
- Je n'ai pas osé en parler / j'avais peur d'être rejeté.e = 18,3%



Sciences économiques et sociales de la santé
à traitement de l'information médicale

Bruno Spire, CROI, 2021

MERCI pour votre attention